



§ 16a Miljøgodkendelse

30.8.2018

Timannsvej 6, 4171 Glumsø

CVR-nr. 27876013



Center for Plan og Miljø
Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Miljøgodkendelse til udvidelse af produktion af æglæggende høns på Timannsvej 6, 4171 Glumsø, CVR-nr. 27876013

Mikael Moesgaard ansøger om en § 16a miljøgodkendelse til udvidelse produktionen af æglæggende høns på Timannsvej 6, 4171 Glumsø.

I eksisterende stalde er der ansøgt om konventionel produktion af høner til konsumæg i fleretagesystem med et samlet produktionsareal på i alt 5.500 m². Endvidere ansøges om produktion af høner til konsumæg i fleretagesystem i en ny stald med et produktionsareal på 3.800 m². I den nye stald vil driften enten være konventionel eller økologisk og i givet fald med udgang til foldarealer. Desuden indrettes eksisterende foderlade på 145 m² til dybstrølsessystem for alle dyretyper.

I forbindelse med udvidelsen af dyreholdet etableres der et nyt gødningshus i forbindelse med den nye stald. Ligeledes ønskes der etableret to nye fodersiloer á 20 tons med en maksimal højde på 12 m.

Der foretages ikke øvrige anlægsmæssige ændringer i forbindelse med udvidelsen.

På baggrund af nedenstående materiale og de heraf afledte vilkår meddeler Næstved Kommune hermed godkendelse til produktion til æglæggende høns på Timannsvej 6, 4171 Glumsø i henhold til § 16a i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 1020 af 6.7.2018:

- Ansøgningen om miljøgodkendelse fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (nr. 203.021, version 3) og supplerende oplysninger til denne,
- Scenarieberegning nr. 205.099 fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk og kommunescenarie 205483 og 205538,
- Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg (bilag 1).

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

Ejendomsnummer	3700031162
Matrikelnummer	6b, Åse By, Glumsø m.fl.
CVR	27876013
CHR	90217
Ejendommens ejer	Mikael Moesgaard, Timannsvej 6, 4171 Glumsø
Husdyrbrugets ejer og kontaktperson	Mikael Moesgaard, tlf. 2933 5989

Indledning

I forbindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen, har Næstved Kommune med bistand fra konsulentfirmaerne Sweco A/S og AGLAJA vurderet det ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne. Vurderingen er foretaget i henhold §§ 20-33 i Bek. nr. 1380 af 30/11/2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Vurderingen af anlægget fremgår af bilag 1, som sammen med ansøgningen danner baggrund for miljøgodkendelsens vilkår. Vilkårene sikrer, at udvidelse af husdyrbruget på Timannsvej 6, 4171 Glumsø kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt.

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.

Resume

Ansøger ønsker at udvide produktionen af æglæggende høns på ejendommen Timannsvej 6, 4171 Glumsø. Ansøger ejer og driver husdyrbruget på ejendommen. Der ønskes et samlet produktionsareal på 9.300 m², hvor staldene er indrettet med etagesystem med gødningsbånd og hyppig fjernelse af gødning. Udvidelsen ønskes gennemført i en ca. 130x16 m lang stald placeret syd for eksisterende bygningsmasse på ejendommen. Den nye stald vil have udgang til foldareal, såfremt dyreholdet heri vil blive produceret økologisk.

Eksisterende foderlade indrettes med dybstrøelsessystem til hestehold med et produktionsareal på 145 m².

I forbindelse med det ansøgte opføres to fodersiloer med en maksimal højde på 12 m. Siloerne placeres i tilknytning til eksisterende bygningsmasse på ejendommen.

Ammoniakemissionen fra anlæggene (stald og lager) er beregnet til 8.718 og 10.010 kg NH₃-N/år ved hhv. konventionel og økologisk produktion i den nye stald. Det er i ansøgningssystemet beregnet, at ammoniakemission fra stalde og lagre maksimalt må være 10.382 kg NH₃-N/år i forhold til opfyldelse af kravet om anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi (BAT). Det ansøgte husdyrhold overholder dermed kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om anvendelse af BAT for så vidt angår ammoniakemission.

Det kommunens samlede vurdering, at naturområder omfattet af lovens § 7 ikke påvirkes væsentligt af projektet på Timannsvej 6, og at ansøgningen overholder de generelle beskyttelseskrav.

De beregnede lugtemissionsværdier fra det samlede anlæg ligger under de grænser, der er fastsat for lugtpåvirkning af henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og nabobeboelse. Det betyder, at anlægget på ejendommen kan drives, uden at den daglige drift giver anledning til væsentlige lugtgener for omgivelserne.

Støj, vibrationer, lysgener og opbevaring af døde dyr m.v. vil ikke kunne være til gene pga. afstanden til naboer. Støv vil primært være i form af jord på veje efter kørsel. Dette afhjælpes ved efterfølgende rengøring af veje. Fluer og skadedyr bekæmpes.

Antallet af transporter til og fra ejendommen, forventes i det væsentlige uændret i forhold til nuværende drift af husdyrbruget og er estimeret til ca. 320 stk. pr. år. Transport til og fra ejendommen adskiller sig ikke fra anden vejtransport, og er omfattet af færdselslovens regulering. På baggrund af naboejendommens beliggenhed og antallet af transporter vurderes transporterne ikke at være til væsentlig gene for omgivelserne.

I forbindelse med udvidelse af dyreholdet forlænges den eksisterende indkørsel/markvej til den nye stald.

Miljøgodkendelsens gyldighed og behovet for supplerende tilladelser m.v.

Miljøgodkendelsen gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for vores vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til den ansøgte dyretype, stald- og opbevaringsanlæg. Miljøgodkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel anmeldelse, tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, f.eks. Museumsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven og byggelovgivningen.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 1020 af 6.7.2018. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes særskilt.

Godkendelsen gives på følgende vilkår

Vilkår for driften af anlæggene og husdyrproduktionen

Generelle vilkår

1. Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema, hvoraf den maksimalt tilladte årsproduktion omfatter:

Stald	Dyregruppe	Produktionsareal (m ²)	Staldsystem	Bemærkninger
Eksisterende stald 1	Konventionelle årshøner, konsumæg	2.400	Etagesystem med gødningsbånd	
Eksisterende stald 2a	Konventionelle årshøner, konsumæg	1.400	Etagesystem med gødningsbånd	
Eksisterende stald 2b	Konventionelle årshøner, konsumæg	1.700	Etagesystem med gødningsbånd	
Ny stald nr. 3	Konventionelle eller økologiske årshøner, konsumæg	3.800	Etagesystem med gødningsbånd	Tilknyttet foldareal
Hestestald	Alle dyretyper	145	Dybstrøelse	

2. Staldene skal indrettes med etagesystem og gødningsbånd som angivet i ansøgningen.
3. Medarbejdere skal være orienteret om ejendommens miljøgodkendelse og være bekendt med vilkårene i den.
4. Etagesystem, gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
5. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne. Herunder skal det sikres, at stalden og fodringsanlæg holdes rene.

6. Der skal være tæt støbt bund i alle stalde og gødningshuse med afløb til opsamlingsbeholder.
7. Ejendommen skal udarbejde en beredskabsplan i forbindelse med at godkendelsen tages i brug. Beredskabsplanen skal hele tiden holdes ajour og være nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være bekendt med planen og den skal opsættes et centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal beredskabsplanen forefindes i form af skitser og billeder.
8. Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde 1) oplysninger om procedurer, der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse udbredelsen, 2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan, 3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m., 4) en opgørelse over materiel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.
9. Den endelige beredskabsplan inkl. bilag skal fremsendes i kopi til kommunen, senest 3 måneder efter at godkendelsen er taget i brug.

Landskabelige interesser

10. Den nye stald skal opføres som beskrevet i ansøgningen, i lyse farver på både facader og tagfladen.
11. I skellet mod syd skal der etableres et levende hegn for at bryde anlæggets visuelle fremtoning op. Det levende hegn kan bestå af en række træer eller buske. Beplantningens udstrækning fremgår af bilag 1.5.
12. Syd for den nye adgangsvej til Timannsvej 6 skal der etableres et afskærmende levende hegn, for at mindske indblikket til stald og siloer for naboerne. Beplantningen skal bestå af både høj og lav beplantning. Beplantningens udstrækning fremgår af bilag 1.5.
13. Beplantningerne skal bestå af stedligt hjemmehørende arter.
14. Beplantningerne skal plantes, seneste 1 år efter stalden bliver opført og skal stedse vedligeholdes.
15. Inden ejendommen/hønsegården etableres og beplantes, skal der fremsendes en beplantningsplan til godkendelse i kommunen.
16. Indhegningen omkring foldene skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for ejendommens fjerkræhold.

Foderopbevaring og foder

17. Eventuelt spild af foder skal fjernes dagligt.

Energi- og vandforbrug

18. Rengøring af ventilatorer skal ske ved hvert holdskifte, og det skal noteres i logbog.

19. Bedriftens energiforbrug (el, diesel og fyringsolie) samt vandforbrug skal årligt aflæses og registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
20. Stiger husdyrbrugets energi- og/eller vandforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.
21. Der skal være trykfaldssikring på vandforsyningen, således at der automatisk lukkes for vandet i tilfælde af trykfald på vandledningen. Meddelelse herom skal sendes elektronisk til driftsherren.
22. Ventilationen i alle stalde skal være computerstyret med alarm i tilfælde af driftsforstyrrelser. Alarmen skal meddeles elektronisk til driftsherren.

Spildevand

23. Tagnedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indsvive forurenende stoffer.

Husdyrgødning

24. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning på ejendommen må have et samlet overfladeareal på maksimalt 400 m² og skal være placeret som indtegnet på bilag 1.1.
25. Gødning opbevaret i gødningshusene skal være overdækket med presenning eller lignende, i perioder hvor der ikke er daglig tilførsel af gødning.
26. Porte og døre i gødningshusene skal så vidt muligt holdes lukkede.
27. Der må ikke etableres møddingsplads på ejendommen.
28. Der skal være en tæt befæstet belægning under hele gødnings-/transportbåndenes udstrækning. Eventuel spild på den faste belægning skal løbende opsamles og bortskaffes.
29. Håndteringen af husdyrgødningen skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og under tilbørligt hensyn til omgivelserne.
30. Læsning af husdyrgødning fra gødningshuse skal ske på betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres ubefæstede arealer. Læssepladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd, hvorfra spild automatisk ledes videre til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af gødning umiddelbart efter udbringningsperioden er afsluttet.

BAT ammoniak

31. Alle gødningsbånd skal tømmes mindst tre gange ugentligt i hvert gødningshus. Tømningerne skal foretages jævnt fordelt over ugen og der må højst forløbe 3 døgn mellem to tømninger.

32. Gødningsbånd og transportsystem skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

33. Der skal føres logbog, hvori følgende registreres:

Dato og tidspunkt for tømning af hvert enkelt gødningsbånd (start- og sluttidspunkt).

Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.

Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt gødningsbånd er ude af drift i en periode på mere end 14 dage.

Logbogen skal opbevares i mindst fem år på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Lugt

34. Såfremt Næstved Kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, således at lugtgenerne formindskes. Foranstaltningerne skal aftales med Næstved Kommune.

35. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således at ejendommen ikke giver anledning til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder tørhed af gulve og foderarealernes bund, renholdelse for at hindre støv- og smudsbelægninger i stalden samt renholdelse af fodringssystem m.v.

Støj

36. Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Periode	Referencetidsrum	Værdi dB(A)
Mandag – fredag kl. 7-18	8 timer	55
Lørdag kl. 7-14	7 timer	55
Lørdag kl. 14-18	4 timer	45
Søn- og helligdag kl. 7-18	8 timer	45
Alle dage kl. 18-22	1 time	45
Alle dage kl. 22-7	½ time	40

Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.

37. Hvis myndigheden vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal være i form af en akkrediteret/certificeret støjmåling eller beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan dokumentation kan højst kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførelsen aftales med tilsynsmyndigheden.

38. Transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
39. Defekte og støjende anlæg, ventilation, pumper, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller skiftes.
40. Der må ikke forekomme unødigt tomgangskørsel på ejendommen.

Støv og lys

41. Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
42. Foderanlæg skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning og behandling af foder undgås.
43. Belysning i staldene skal være med lysdæmpning og lysstyring.
44. Der skal anvendes lavenergibelysning og bevægelsessensorer hvor det er muligt.
45. Udendørs pladsbelysning skal forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til 30 minutter ad gangen.
46. Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

Kemikalier

47. Tankning af diesel skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag hvorfra der er afløb til olie/benzinudskillere. Tanken skal opstilles med god afstand til afløb til dræn.
48. Tanke til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund, og med god afstand til afløb til dræn.
49. Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. på et fast og tæt underlæg, uden afløb i nærheden, og således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes og opsamles.

Affald

50. Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.
51. Beholdere med spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til formålet, og som kan indeholde volumen af den største beholder.
52. Hvis spildolie opbevares i en olietank, skal tanken sløjfes efter de samme sløjfningsterminer, som tanke omfattet af den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines). Tanken skal opstilles på et tæt underlag med opkant, og der skal være påmonteret skilt på tanken, hvor fabrikationsår fremgår.

Skadedyr

53. Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som minimum er i overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet.
54. Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en ren- og ryddelig stand og opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Husdyrbrugets ophør

55. Ved ophør af husdyrproduktionen skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Gødningsopbevaringsanlæg skal tømmes indenfor næste planperiode. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler.

Egenkontrol

Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden:

- a. Dokumentation for produktionsniveau: f.eks. produktionsrapporter. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.
- b. Regnskaber for solgte æg. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.
- c. Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr.
- d. Kvitteringer for aflevering af affald. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.
- e. Årlig registrering af el-, diesel-, fyringsolie, vand- og foderforbrug. Dokumentationen skal opbevares i min. 5 år.
- f. Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald minimum 5 år tilbage.
- g. Dokumentation for indkøb af lavenergipærer/lysstofrør minimum 5 år tilbage.
- h. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse.
- i. Dokumentation for tømning af gødningsbåndene min. tre gange ugentligt.
- j. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer gødningsbåndets drift, skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år.
- k. Opdateret beredskabsplan
- l. Opdateret miljøledelsessystem.

Offentlighed og partshøring

Ansøgningen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside www.naestved.dk i perioden 25. maj til 11. juni 2018.

I forbindelse med forannonceringen var der ingen der anmodede om at for en kopi af ansøgningsmaterialet tilsendt og ingen der bad om at få et udkast af godkendelsen tilsendt.

Naboorientering og partshøring (lugtkonsekvenszone = 571 m)

I et brev af den 10.7.2018 blev parter til udvidelse af husdyrholdet på Timannsvej 6, 4171 Glumsø orienteret om, at et udkast til afgørelse forelå, og at de havde 4 uger til at kommentere det, som part i sagen. Parter er i denne forstand ejere af alle matrikler, der støder op til ejendommen samt naboer indenfor lugtkonsekvenszonen.

Næstved Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger til udkastet til afgørelsen i høringsperioden.

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning

Godkendelsen annonceres den 30.8.2018 på kommunens hjemmeside.

Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i §16a i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.- nr. 1020 af 6.7.2018.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest den 27.9.2018 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage er indgivet når den er tilgængelig for Næstved Kommune i klageportalen.

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, miljøministeren samt visse organisationer. Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, og kopi af godkendelsen er sendt til organisationer og myndigheder.

Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på denne hjemmeside.

Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail nmkn@naevneneshus.dk eller telefon 7240 6500.

Behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et gebyr. Gebyret tilbagebetales ved medhold.

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende virkning for ibrugtagning af godkendelsen med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Retsbeskyttelse og revurdering

Jævnfør §§ 39 og 40 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹, skal en miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10 år tages op til revurdering. Den første revurdering foretages allerede efter 8 år, hvor retsbeskyttelsen udløber, eller senest 4 år efter vedtagelsen af nye BAT konklusioner. Næstved Kommune forventer at revurdere husdyrbruget igen senest i 2026.

Vilkårene i miljøgodkendelsen kan efter 8 år fra meddelelsestidspunktet ændres ved påbud, eller der kan nedlægges forbud imod fortsat drift, jævnfør Husdyrbrugslovens § 41. Årsager til ændring af vilkår ved påbud kan f.eks. være, at der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Orientering

En godkendelse efter § 16a bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter at godkendelsen er meddelt. Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder denne del jævnfør § 59a stk. 1 i Husdyrbrugloven. Hvis miljøgodkendelsen efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år, jævnfør lovens § 59a, stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge når mindst 25 pct. af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskravene eller andre relevante krav.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Ved akut forurening skal alarmcentralen straks kontaktes på 114.

Udarbejdelsen af denne miljøgodkendelse er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn. Taksten og timebetaling er fastsat af miljøministeriet.

Næstved Kommune, den 30.8.2018.

Med venlig hilsen

Bente Kryger Nielsen

Miljø- og landbrugsmedarbejde

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, Bekendtgørelse nr. 1021 af 06.07.2018

Bilag:

1. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Kopi sendt til:

- Ansøgers konsulent; Mette G. Frederiksen, Agrovi, Industrivænget 22, 3400 Hillerød, via e-mail: mgf@agrovi.dk.
- Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F, via e-mail: sto@nst.dk, nst@nst.dk.
- Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 7,2., 4180 Sorø, via e-mail: seost@sst.dk.
- Landbrugsstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1780 København V, via e-mail: mail@lbst.dk (tidligere NaturErhvervstyrelsen).
- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, via e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, formand Niels Barslund via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.
-
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Lokalfdeling: Friluftsrådet for SydvestSjælland, att. Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, via mail: sydvest@friluftsradet.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, via e-mail: ae@ae.dk.
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, via email: fbr@fbr.dk.
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, via email: post@sportsfiskerforbundet.dk, og cskotte@cas.org
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V., natur@dof.dk og naestved@dof.dk.
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via email: husdyr@ecocouncil.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., via email: dn@dn.dk og donnaestved-sager@dn.dk