



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport for prioriteret tilsyn udført den 29-06-2017 - Carsten Clausen, Højrupvej 26, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	Carsten Clausen		
Adresse	Højrupvej 26, 6510 Gram		
Telefon	74826260	CHR nr.	20874
E-mail	gcclausen@mail.dk	CVR nr.	20006889
Mobil	51203094	P nr.	1004097813

Tilsynstype	Tilsynet var et prioriteret tilsyn	Acadre nr.	17/12948
Godkendelsestype	§ 29 anmeldelse		
Godkendelsesdato	14/10-2014		
Ændret tilladelse	17-07-2017		
Tilladte dyreenheder	213,27		
Registreret dyreenheder i alt	214,05		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1519 af 07/12/2016.
Til stede ved tilsynet	Claus Clausen, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen skal have et prioriteret tilsyn, hvor der ses nærmere på følgende forhold: - Miljøledelse - Regelefterlevelse - Oplag af husdyrgødning - Dyreholdets størrelse - Ejendommens beliggenhed - Ramper - Opbevaring af døde dyr

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Dybstrøelse	58	1,58	17-07-2017	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.932	79,65	17-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	165	11,19	17-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	185	12,55	17-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st., Løsg. delvis sp.	244	38,62	17-07-2017	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	106	16,78	17-07-2017	
Smågrise	Fuldspaltegulv	180	0,84	17-07-2017	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.425	43,85	17-07-2017	
Smågrise	Dybstrøelse	140	0,65	17-07-2017	
Smågrise	Drænet gulv + spalter (50/50)	1.625	7,56	17-07-2017	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	3.138	80,46	1.694,52	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	9.158	46,16	1.328,01	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	365	57,78	1.456,35	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	365	24,76	620,50	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	180	4,89	97,20	0,00

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning. Gyllebeholder fra 1983 på 500 m3. Beholderkontrol den 30-9-2008. Husk beholderkontrol igen i 2018. Gyllebeholder fra 1994 på 2058 m3. Beholderkontrol den 26/6-2015. Gyllebeholder fra 1990 på 2058 m3. Beholderkontrol den 30-9-2008. Husk beholderkontrol igen i 2018. Der er fint flydelag. Den lille gyllebeholder var tom ved tilsynet.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE. Dyreholdet er senest opgjort på baggrund af en screeningsafgørelse fra 14.10.2005, som den 12.08.2011 er blevet ændret, som følge af en §19d afgørelse. Den 17/7-2017 blev der meddelt en § 29 tilladelse, med et dyrehold bestående af: Det tilladte dyrehold er derfor; - 350 søer - 11.370 smågrise (7-31 kg) - 2990 slagtesvin (31-110 kg) Svarende til 213,27 DE. CHR fra den 2/11-16: - 377 søer - 970 slagtesvin - 1490 smågrise Gødningsregnskabet 2015-2016:

	<ul style="list-style-type: none"> - 365 søer - 9158 smågrise (7,1-33,1 kg) - 3138 slagtesvin (33,1-103,1 kg) - 180 slagtesvin (31-110 kg) - 208,23 DE
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,40
Samlet vurdering	<p>Ramper: Der er tre ind/udleveringsramper, der alle er med afløb. Ramperne fremstår i ok stand. Vægge og bund i orden.</p> <p>2 gange om året flyttes der klimagrise over i slagtesvinestalden. Der opsættes drivgange. Herefter rengøres arealet.</p> <p>På betonarealet er der etableret en vaskeplads med afløb og der er støbt en kant mod stalden mod øst.</p> <p>Døde dyr: Der er en kølecontainer til døde smågrise, imens de større dyr lægges på spalter med kadaverkappe over - øst for staldbygningen, hvor staldbygningen ændrer bredde. De afhentes af DAKA.</p>

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 31. juli 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk