



Rapport for miljøtilsyn hos KAJ CHRISTENSEN AUTOMOBILER A/S, Hobrovej 804 og Jellingvej 1A, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	14. januar 2019		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn – varslet		
Telefon	98381444	CVR nr.	29151962
E-mail	tc@kaj-christensen.dk	P. nr.	1002134908

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
25-03-2019	Aftale	Meddelt	<p>Olietanke: Tages ud af brug og opdatering af BBR Der er uoverensstemmelse på alderen på den fyringsolietank, der er registreret i BBR og den tank, der fysisk står på virksomheden. Men begge tanke er faldet for aldersgrænsen, og tanken skal derfor tages varigt ud af brug straks og afmeldes i BBR. Det er aftalt, at en ny tank samt bordtankene til ny olie skal anmeldes til BBR-registret inden den 15. maj 2019. Spildolietanken må også gerne anmeldes til BBR, men det er ikke et lovkrav, da tanke til affaldsopbevaring ikke er omfattet af anmeldeligten. Olietankene skal anmeldes til BBR på dette link: www.bygogmiljoe.dk. Søg på olietank, så bliver du guidet til det rigtige sted.</p> <p>Den nævnte frist fritager ikke virksomheden for ansvaret ved eventuel forurening ved den nuværende opbevaring.</p>
25-03-2019	Henstilling	Meddelt	<p>Olieudskiller: Send dokumentation for at der er monteret automatisk flydelukke Udskilleranlægget Jellingvej 1A deles med synshallen. Udskilleranlægget på Hobrovej 804 er ikke i brug. Begge olieudskillere besigtiges årligt.</p> <p>I byggesagen Jellingvej 1A er olieudskilleren dimensioneret til mindst at være 5 l/s og sandfang skal være mindst 2500l. Der er vedlagt datablad på olieudskiller og sandfang, men de indeholder flere størrelser, så de aktuelle størrelser har jeg ikke kunnet finde i arkivet. Der er stillet krav i byggesagen om, at der skal være automatisk flydelukke og alarm på olieudskilleren. Kaj Christensen, som var tilstede ved afslutningen af tilsynet, kunne oplyse, at der er etableret alarm på olieudskilleren. Hvis I selv har nærmere oplysninger om sandfang og olieudskiller, hører jeg gerne derom. I kan se byggesagerne elektronisk på www.weblager.dk. Alternativt kan I løfte dækslet af olieudskilleren og se om der er monteret automatisk flydelukke på den. Hvis der er monteret automatisk flydelukke, så send et foto til mig som dokumentation. Hvis der ikke er monteret automatisk flydelukke skal den eftermonteres inden den 15. maj 2019. Send også her et foto som dokumentation.</p> <p>Vær i øvrigt opmærksom på, at en alarm på en olieudskiller skal funktionsprøves efter leverandørens anvisninger. Typisk en gang om året.</p>
25-03-2019	Aftale	Meddelt	<p>Farligt affald: Bedre sortering Absorptionsmidler indeholdende farligt affald er indtil nu bortskaffet med blandet brændbart affald. Det blev aftalt, at fraktionen fremover frasorteres og bortskaffes til ABAS. Bremsevaskevand er indtil nu bortskaffet sammen med kølervæske. Det blev aftalt, at det fremover bliver bortskaffet som 2 selvstændige fraktioner. Det samme gælder bremse- og koblingsvæske, der indtil nu er blevet blandet sammen med spildolien. Fremover skal de også bortskaffes som 2 selvstændige fraktioner.</p>

Dato	Type	Status	Kommentar
25-03-2019	Aftale	Meddelt	<p>Øvrigt affald: Bedre sortering Virksomheden afleverer ca. 6 tons blandet brændbart affald. Denne affaldsfraktion består skønsmæssigt af 4 tons papaffald, 500-1000 kg plast, resten er dagrenovationsaffald og blandet brændbart affald.</p> <p>Jeg lovede, at undersøge affaldsreglerne nærmere, herunder om der er nogle minimumsmængder for sorteringskrav. Reglerne er som beskrevet herunder, og heraf fremgår, at der ikke længere er nogle mængdegrænser.</p> <p>Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder kildesortere deres affald, og de skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.</p> <p>Ifølge kommunens regulativ for erhvervsaffald gælder, at virksomheder ikke må håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnete affald.</p> <p>Enhver virksomhed, hvori der frembringes restaffald (dagrenovationslignende affald), er forpligtet til at være tilsluttet den kommunale ordning for indsamling af restaffald.</p> <p>Ovenstående regler betyder, at virksomheden fremover skal sortere det blandede brændbare affald op i minimum følgende selvstændige fraktioner: pap, papir, plast, småt brændbart og restaffald.</p>

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en autobranchevirksomhed med salg, lager og udstilling på Hobrovej 804 og værksted på Jellingvej 1A. Virksomheden forhandler og servicerer SUBARU og SUZUKI. Virksomheden er desuden medlem af Bosch Car Service værkstedskæden. En del af bygningen på Jellingvej er lejet ud til bilsynshal. Virksomhederne afleder spildevand til samme sandfang og olieudskiller.				
Miljøledelse	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	8.00 - 16.00		
Er der sket bygnings- eller driftsmæssige ændringer siden sidste tilsyn? Nej <input checked="" type="checkbox"/> eller JA <input type="checkbox"/> , hvilke?				

Aktiviteter på værkstedet

<input checked="" type="checkbox"/> Service og reparation (kontrol eftersyn, dækskifte, olieskift o.lign.)
--

<input type="checkbox"/> Pladearbejde
<input checked="" type="checkbox"/> Slibning, bemærkning: meget lidt.
<input checked="" type="checkbox"/> Lakering, herunder pletvis lakering, bemærkning: kun med rep.sæt/spraydåse
<input type="checkbox"/> Undervognsbehandling
<input checked="" type="checkbox"/> Bremsevask
<input type="checkbox"/> Fælgvask i maskine
<input type="checkbox"/> Motorvask
<input type="checkbox"/> Bilvask, mekanisk, bemærkning: vasker på tankstation.
<input checked="" type="checkbox"/> Bilvask, manuel, bemærkning: få gange.
<input type="checkbox"/> Andet: F.eks. tankanlæg til intern brug eller brændstofsalg mm.

Luftemissioner

Afkast fra:	Filterkrav	Højdekrav	Alle krav opfyldt?
Udstødningsgas	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Svejserøg	Nej	1 m over tagflade <input checked="" type="checkbox"/>	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

Rumopvarmning:
Jellingvej: Fjernvarme og varmegenvindingsanlæg. Hobrovej: Oliefyret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Oliefyret serviceres årligt (sidst den 3.12.18), og det er en god ide, selvom det ikke længere er lovpligtigt. Regelmæssigt servicering af et oliefyret giver en god brændselsøkonomi, og samtidig mindsker det luftforureningen. Desuden mindsker det risikoen for kulilteforgiftning.

Støj

Info vedr. støjkilde Aktivitet/Anlæg *=Stærk støj	Driftstid	Placering			Afstand til støjfølsomt område			Støj ok?
		Inde Lukket port	Inde Åben port	Ude	0-20m	20-100m	>100 m	
<input type="checkbox"/> Pladearbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Andet støjende karrosseriarbejde*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Slibearbejde*	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Sandblæsning*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Mekanisk auto-vask og tørring*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Højtryksspuling*	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Kompressor	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motorer mv. ved ventilationsanlæg	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anden støjende aktivitet/anlæg (type noteres u. kommentar)	Kl. 7-22 <input type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Trykluftværktøj, slagnøgler m.m.)	Kl. 7-22 <input checked="" type="checkbox"/> Kl. 22-7 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Ingen bemærkninger

Spildevand

Info aktivitet Aktivitet (Sæt X)	Placering (Sæt X)	Befæstelse, hvor aktiviteten udføres	Renseforanstaltninger (sæt X)
<input type="checkbox"/> Vask m. højtryks-/hedtvandsrensere	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

<input checked="" type="checkbox"/> Vask i hånden (÷ højtryk)	<input type="checkbox"/> Ude <input checked="" type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input checked="" type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Motorvask uden brug af koldaffedtning	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Vask af fælge i maskine	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Autovaskeanlæg (vaskehal)	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input type="checkbox"/> Påfyldnings-/tank-Plads	<input type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Arealer med risiko for spild, herunder modtagelse af skadede biler samt opbevaring af forsikringsbiler	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiviteter, der afleder til regnvandsledning (beskrives under kommentar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ude <input type="checkbox"/> Ude (under tag) <input type="checkbox"/> Inde	<input type="checkbox"/> Ubefæstet areal <input type="checkbox"/> Flisebelægning <input checked="" type="checkbox"/> Asfalt/Støbt beton	<input type="checkbox"/> Sandfang <input type="checkbox"/> Udskiller <input type="checkbox"/> Koalescensfilter <input type="checkbox"/> Flydelukke <input type="checkbox"/> Alarm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der modtages kun få skadede biler, normalt er der intet spild fra dem. Skulle der modtages biler med risiko for lækager, skal der placeres en spildbakke under dem. Det kan desuden være hensigtsmæssigt at lade dem stå til afdrykning med spildbakke på den overdækkede vaskeplads, så spildbakken ikke fyldes med nedbør, hvis bilerne skal opbevares i perioder med nedbør.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
	Værksted Hobrovej 804	Olieudskiller	Ukendt	Ukendt	Ukendt
	Værksted, vaskeplads, synshal, Jellingvej 1A	Olieudskiller med lukke og alarm	6 l/s	Ukendt	>2.500 l

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	<p>Udskilleranlægget Jellingvej 1A deles med synshallen. Udskilleranlægget på Hobrovej 804 er ikke i brug. Begge olieudskillere besigtiges årligt. I byggesagen Jellingvej 1A er olieudskilleren dimensioneret til mindst at være 5 l/s og sandfang skal være mindst 2500l. Der er vedlagt datablad på olieudskiller og sandfang, men de indeholder flere størrelser, så de aktuelle størrelser har jeg ikke kunnet finde i arkivet. Der er stillet krav i byggesagen om, at der skal være automatisk flydelukke og alarm på olieudskilleren. Kaj Christensen, som var tilstede ved afslutningen af tilsynet, kunne oplyse, at der er etableret alarm på olieudskilleren. Hvis I selv har nærmere oplysninger om sandfang og olieudskiller, hører jeg gerne derom. I kan se byggesagerne elektronisk på www.weblager.dk. Alternativt kan I løfte dækslet af olieudskilleren og se om der er monteret automatisk flydelukke på den. Hvis der er monteret automatisk flydelukke, så send et foto til mig som dokumentation. Hvis der ikke er monteret automatisk flydelukke skal den eftermonteres inden den 15. maj 2019. Send også her et foto som dokumentation.</p> <p>Vær i øvrigt opmærksom på, at en alarm på en olieudskiller skal funktionssprøves efter leverandørens anvisninger. Typisk en gang om året.</p>

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Motorolie	1.000	1999	Indendørs Jellingvej 1A	-
2	Motorolie	1.000	1999	Indendørs Jellingvej 1A	-
3	Spildolie	1.000	1999	Indendørs Jellingvej 1A	-
4	Fyringsolie		1985	Udendørs Hobrovej 804	-

Tankoplysninger i BBR

Matr.nr.	Fab. år	Fab.nr.	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfningsfrist
10aa				1987	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udenørs	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der er uoverensstemmelse på alderen på den fyringsolietank, der er registreret i BBR og den tank, der fysisk står på virksomheden. Men begge tanke er faldet for aldersgrænsen, og tanken skal derfor tages varigt ud af brug straks og afmeldes i BBR. Det er aftalt, at en ny tank samt bordtankene til ny olie skal anmeldes til BBR-registret inden den 15. maj 2019. Spildolietanken må også gerne anmeldes til BBR, men det er ikke et lovkrav, da tanke til affaldsopbevaring ikke er omfattet af anmeldespligten. Olietankene skal anmeldes til BBR på dette link: www.byggemiljo.dk. Søg på olietank, så bliver du guidet til det rigtige sted.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Den nævnte frist fritager ikke virksomheden for ansvaret ved eventuel forurening ved den nuværende opbevaring.

Miljøfarlige råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarer opbevares indendørs.

Affald

Farligt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Absorptionsmidler	Ny	ABAS	ABAS	ABAS
Airbags og selestrammere	Få			Returordning
Bilvrag (÷ miljøbehandl.)	<5 stk.			Støvring Autoophug
Bremsevaskervand	< 100 l	ABAS	ABAS	ABAS
Bremse- og kobl. Væske	< 100 l	ABAS	ABAS	ABAS
Blyakkumulatorer	50 stk.			Returordning (FTZ + Varta)
Elektronikaffald	< 50 kg			ABAS eller genbrugsstation (som erhverv)
Fugems. rudelim. ej hærdet	0			
Gulvopføj fint / støvsugerpose	0			
Hydraulikslanger	0			
Kviksølvkontakter (fra airbag)	Få			Afleveres sammen med airbags
Kølervæske	400 l	ABAS	ABAS	ABAS
Lysstofrør, lavenergipærer	< 10 stk.			Genbrugsstation (som erhverv)
Maling og lakaffald	0			
Benzin	0			
Diesel	0			
Oliefiltre	300 stk.	ABAS	ABAS	ABAS

Væske alkalisk (reensebar)	0			
Væske petroleum (reensebar)	0			
Olieudskiller og sandfang	Årligt		S.P. Jensen	
Småbatterier f. værktøj	< 5 kg			Varta
Spildolie	1200 l			Avista
Spraydåser	20 kg	ABAS	ABAS	ABAS
Sprinklervæske	0			
Katalysatorer*	10 stk.			Returordning FTZ

Øvrigt affald (*=krav om genanvendelse iht. skrotbekendtgørelsen)

Affaldsart	Mængde pr. år	Emballering og opbevaring	Transportør	Modtager
Airbags	0			
Autoglas*				Danglas skifter på stedet, og tager affald med retur
Brændbart	6 T		Sølvkær & Pedersen A/S, Brønderslev	
Dagrenovation				Afleveres pt. sammen med brændbart
Dæk*	3-400 stk.			Villadsen Dæk, Pandrup
Fugemasse (rudelimning)	0			
Jernskrot*	12 T		Sølvkær & Pedersen A/S, Brønderslev	
Blyklodser (afbalancering)*	Ca. 15 kg		Sølvkær & Pedersen A/S, Brønderslev	
Pap	4 T			Afleveres pt. sammen med brændbart
Papir				
Plast (genbrug)*	Ca. 500-1000 kg			Afleveres pt. sammen med brændbart
Plast (deponi)				

--	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	<p>Absorptionsmidler indeholdende farligt affald er indtil nu bortskaffet med blandet brændbart affald. Det blev aftalt, at fraktionen fremover frasorteres og bortskaffes til ABAS. Bremsevaskervand er indtil nu bortskaffet sammen med kølervæske. Det blev aftalt at det fremover bliver bortskaffet som 2 selvstændige fraktioner. Det samme gælder bremse- og koblingsvæske, der indtil nu er blevet blandet sammen med spildolien. Fremover skal de også bortskaffes som 2 selvstændige fraktioner.</p> <p>Virksomhedens 2 olie- og benzinudskillere tømmes årligt af S. P. Jensen. De er senest tømt den 4. april 2018.</p>
Affald, øvrige	<p>Virksomheden afleverer ca. 6 tons blandet brændbart affald. Denne affaldsfraktion består skønsmæssigt af 4 tons papaffald, 500-1000 kg plast, resten er dagrenovationsaffald og blandet brændbart affald.</p> <p>Jeg lovede, at undersøge affaldsreglerne nærmere, herunder om der er nogle minimumsmængder for sorteringskrav. Reglerne er som beskrevet herunder, og heraf fremgår, at der ikke længere er nogle mængdegrænser.</p> <p>Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder kildesortere deres affald, og de skal sikre, at væsentlige dele af deres kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.</p> <p>Ifølge kommunens regulativ for erhvervsaffald gælder, at virksomheder ikke må håndtere dagrenovationslignende affald via virksomhedens småt forbrændingsegnete affald.</p> <p>Enhver virksomhed, hvori der frembringes restaffald (dagrenovationslignende affald), er forpligtet til at være tilsluttet den kommunale ordning for indsamling af restaffald.</p> <p>Ovenstående regler betyder, at virksomheden fremover skal sortere det blandede brændbare affald op i minimum følgende selvstændige fraktioner: pap, papir, plast, småt brændbart og restaffald.</p>

Generelle bemærkninger

Driftsjournaler

Driftsjournaler	Føres der driftsjournal?	Bemærkninger
Aflevering af farligt affald	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Kontrol af renseforanstaltninger i luftafkast	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant
Tømning af olieudskillere m.v.	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	
Årligt forbrug af farve, lak, under-vognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler m.v.	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Ikke relevant

Bæredygtighed

Fokuspunkter ved miljøtilsyn	Bemærkninger (sammenskrives/gentages under i kommentar)
Udearealer: Lokal afledning af regnvand, uden-dørs oplag	Udendørs er der kun oplag af container til skrot og dæk. Få gange om året kan der henstå skadede biler udendørs. Se under "Spildevand" hvordan den fremtidige opbevaring af skadede biler kan ske, hvis der er risiko for lækage af miljøfarlige stoffer, således at jord, grundvand og regnvand ikke forurennes.
Certificering: Miljøcertificering, miljømål	Virksomheden er ikke miljøcertificeret, og har ingen miljømålsætninger.
Produktion: Tætte trykluftsystemer	Der er årligt servicetjek på trykluftsystemet.
Affald: Affaldssortering, genbrug	Virksomheden vil fremover sortere sit farlige affald i flere fraktioner. Ligesom de vil frasortere pap/papir i en selvstændig fraktion.
Anvende vedvarende energi: Solceller, solvarme, jordvarme, vindmøller, varmepumper	Virksomheden har varmegenindvinding.
El: Følg forbrug og standby forbrug, LED-belysning, tænd-sluk-ure, bevægelsescensur	Forbrug følges.
Varme: Følg forbrug, temperatursænkning, nat og weekend, portstyring	Forbrug følges. Der er temperatursænkning nat og weekend. Der er automatisk portstyring.
Vand: Følg forbrug, vandspare installationer, gen-anvendelse	Forbrug følges.
Råvarer: Minimere forbrug, mindske emballagen	
Transport: Mindske tomgangskørsel	
Kemikalier: Følg forbrug, vælg mindre miljøbela-stende, oprydning i kemikalieskabet	Virksomheden har styr på deres forbrug og kun den kemi stående, der bruges.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Der er offentlig vandforsyning.
Planforhold	Hobrovej 804 er beliggende i kommuneplanområde 6.1.D3 Ved Hobrovej S, som er udlagt til Blandet bolig og erhverv. Jellingvej 1A er beliggende i kommuneplanområde 6.1.H3 Ved Hobrovej S, som er udlagt til Let erhverv. Områderne er ikke omfattet af en lokalplan.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der føres egenkontrol/driftsjournal i relevant omfang.
Jordforurening	Ejendommen Hobrovej 804 har status uafklaret i Region Nordjyllands database over muligt forurenede industrigrunde. Region Nordjylland har endnu ikke taget stilling til, om ejendommen skal kortlægges efter reglerne i Jordforureningsloven. Ejendommen Jellingvej 1A er ikke kortlagt i henhold til jordforureningsloven.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet.
Bæredygtighed*	Der er interesse for bæredygtighed, og det opleves, at der er både forståelse og vilje til at forbedre specielt affaldssorteringen.