

Miljøafdelingen
2020

Tillægsmiljøgodkendelse

Stena Recycling A/S

Kalundborgvej 56

4200 Slagelse

Indholdsfortegnelse

Resumé.....	4
Afgørelse og godkendelsesvilkår.....	4
Generelle forhold.....	4
Indretning og drift.....	4
Luftforurening.....	4
Affald.....	5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....	6
Spildevand.....	7
Offentliggørelse og klagevejledning.....	7
Offentliggørelse.....	7
Klagevejledning.....	7
Betingelser mens en klage behandles.....	7
Søgsmål.....	7
Miljøteknisk redegørelse og vurdering.....	8
Indledning.....	8
Beliggenhed og planforhold.....	8
Luftforurening.....	8
Affald.....	8
Egenkontrol.....	8
Støj.....	8
Samlet vurdering.....	8
Referencer.....	9

STAMOPLYSNINGER

Virksomhedens navn

Stena Recycling A/S

Produktionsadresse

Kalundborgvej 56
4200 Slagelse

Matrikelnummer

7g Holmstrup, Slagelse jorder

Virksomhedens art

Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald

Ejer af ejendommen

Stena Recycling A/S
Banemarkvej 40
2605 Brøndby

Hovedaktivitet

K 203

CVR-nummer

24208362

Godkendelsesdato

23. november 2020

Kontaktperson

Steen Hansen
Banemarksvej 40
2605 Brøndby

**Journalnummer i Slagelse
Kommune, Teknik og Miljø**

330-2020-119923

Resumé

Stena Recycling A/S har den 9. august 2020 søgt om miljøgodkendelse af et skab til opbevaring af kemikalier samt fiskeredskaber, som Miljøstyrelsen har konfiskeret. Stena Recycling A/S oplyser, at alle kemikalier vil være kendte, så Stena Recycling A/S kan håndtere kemikalierne efter gældende forskrifter.

Miljøgodkendelse vil være en tillægsgodkendelse til den eksisterende godkendelse.

Afgørelse og godkendelsesvilkår

Slagelse Kommune meddeler hermed godkendelse af stålskab til opbevaring af beslaglagte kemikalier fra Miljøstyrelsens kemikaliekontrol.

Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens¹ § 33

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår. Vilkår mærket med (s) er standard-vilkår for K212 samt K206 fastsat i standardvilkårsbekendtgørelsen. Vilkår vedrørende spildevand er mærket med (d), individuelle vilkår er mærket med (i) og modificeret standardvilkår (m).

Generelle forhold

- 1.** Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (s)
- 2.** Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (s)
- 3.** Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdato. (i)
- 4.** Affald skal håndteres og oplagres på tæt belægning. (i)

Indretning og drift

- 5.** Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet. (s)
- 6.** Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald. (s)
- 7.** Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt

¹ LBK nr. 1218 af 25/11/2019 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. (s)

Luft- og lugtforurening

- 8.** Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. (m)

Affald

- 9.** Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal der lukkes med gummimåtte og kattegrus straks. (m)
- 10.** Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (s)

Farligt affald

- 11.** Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklareret og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. (s)
- 12.** Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. (s)
- 13.** Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de nederste emballager lider overlast. (s)
- 14.** Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning. (s)
- 15.** Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. (s)
- 16.** Giftigt og meget giftigt affald samt medicinrester skal opbevares forsvarligt i særskilt og aflåst skab eller rum forsynet med advarselsskilt. (s)
- 17.** Farlig og giftigt affald må ikke omemballeres. (i)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 18.** Oplagscontaineren skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (m)
- 19.** Oplagscontaineren skal være placeret på tæt fast belægning, med mulighed for at opsamle evt. spild. (i)
- 20.** Opbevaringscontaineren skal være sikret mod påkørsel. (i)
- 21.** Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med mulighed for straks at lukke afløb, med gummimåtter og kattedrus. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således:
- at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området, og således
 - at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden udledning. (s)

Egenkontrol

- 22.** Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af stationære containere og egne transportcontainere. (s)
- 23.** Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. (s)

Driftsjournal

- 24.** Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret, samt hvilken affaldstransportør der er anvendt
 - Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
 - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (s)

Spildevand

Der forekommer ikke spildevand.

Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse

Tilladelsen er annonceret på kommunes hjemmeside under aktuelle afgørelse og tilladelser indtil klagefristens ophør.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristens udløb er den 21. december 2020

Klagen skal fremsendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside eller www.borger.dk

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klager over afgørelsen.

Betingelser mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens §101 vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Den miljøtekniske redegørelse og vurdering er Slagelse Kommunes beskrivelse af aktiviteten og begrundelse for de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

Indledning

Stena Recycling A/S har søgt om godkendelse til at modtage og opbevare konfiskerede kemikalier og fiskeredskaber for Miljøstyrelsen.

Kemikalier og fiskeredskaber vil blive opbevaret i et stålskab som bliver placeret på tæt fast belægning inde for porten.

Stena Recycling A/S nuværende miljøgodkendelse fra 2010 giver ikke mulighed for denne aktivitet.

Beliggenhed og planforhold

Virksomheden er beliggende i erhvervsområderne 1.2E4 og 1.2E9, som er omfattet af rammebestemmelserne i kommuneplan 2017. Af lokalplanen for området fremgår at området er udlagt til erhvervsformål og til virksomheder som er godkendelsespligtige.

Luftforurening

Der vil ikke være støvende aktiviteter.

Affald

Eget genereret affald vil blive bortskaffet med den kommunale indsamlingsordning. Andet affald vil bortskaffet i henhold til de stillede vilkår.

Egenkontrol

Med de stillede vilkår omkring virksomhedens egenkontrol på den del af virksomhedens aktiviteter, der omhandler håndtering og opbevaring af konfiskerede kemikalier og fiskeredskaber fra Miljøstyrelsen er det Slagelse Kommunes vurdering at virksomheden ikke vil udgøre en risiko for miljøet.

Støj

Aktiviteten vil ikke bidrage til det samlede støjniveau i området.

Samlet vurdering

Det er Slagelse Kommunes vurdering at aktiviteten med de stillede vilkår ikke udgøre en øget risiko for miljøet.

Referencer

Miljøgodkendelse af Stena, kalundborgvej 56, 4200 Slagelse af 21-08-2012

Bekendtgørelse nr. 1534 af 09-12-2019 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Ansøgning af 20-07-2020

