

Grindsted Skytteforening
Nina Simonsen
Varde Landevej 69
7200 Grindsted



Billund
kommune

Miljøgodkendelse

Dato: 29. april 2009

Miljøgodkendelse for:

Skydebaneanlæg – Grindsted Skytteforening
Tingvejen 394, 7200 Grindsted
Matrikel nr.: 3fs Sønderby By, Grindsted
CVR-nummer: 31144388
P-nummer: 1.014.145.040
Listepunkt: J203

Teknisk Forvaltning

Natur & Miljøafdelingen
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Journalnr.: 08/1422

Sagsbehandler:
Dorit Tyrre Pedersen
Tlf. 7972 7089
dtp@billund.dk

Godkendelsen omfatter:
De eksisterende skydebaner og tilhørende aktiviteter.

Miljøgodkendelse

Billund Kommune meddeler hermed godkendelse af Grindsted Skytteforenings skydebaneanlæg. Godkendelsen, der omfatter det bestående anlæg, er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens § 33 med forudsætninger, som angivet i afsnit 2, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 7.

Skydebaneanlægget ligger på adressen Tingvejen 394, 7200 Grindsted, matr. nr. 3fs Sønderby By, Grindsted. Placeringen fremgår af bilag 1.

Indholdsfortegnelse

1.	Resume	3
2.	Baggrund for sagen	3
3.	Godkendelsens omfang og forudsætninger	3
4.	Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil	4
5.	Planlægningsmæssige forudsætninger.....	4
6.	Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen.....	5
6.1.	Indretning og drift.....	5
6.2.	Støj.....	6
6.3.	Spildevand.....	11
6.4.	Affald	11
6.5.	Jord og grundvand.....	11
6.6.	Internationale naturbeskyttelsesområder	11
6.7.	Bedste tilgængelige teknik	12
6.8.	Ophør af virksomhedens drift.....	13
7.	Vilkår	14
7.1.	Generelle forhold	14
7.2.	Skydetider - støj.....	14
7.3.	Affald	16
7.4.	Jordforurening	16
7.5.	Egenkontrol	16
7.6.	Ophør af virksomhedens drift.....	16
8.	Godkendelsens varighed	17
9.	Klagevejledning	17
10.	Offentliggørelse	17

Resume

Grindsted Skytteforening er ansvarlig for skydebanerne, der ligger på Tingvejen 394, 7200 Grindsted.

Det eksisterende skydebaneanlæg, der består af en pistolbane, en kortdistancebane, en 100 meter bane og en 200 meter bane, er ikke tidligere godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Følgende klubber benytter banerne:

- Grindsted Skytteforening benytter kortdistance- og 200-meterbanen,
- Grindsted Pistolklub og Billund Skytteforening benytter pistolbanen,
- Grindsted -, Billund -, Ansager - og Hejnsvig Jagtforening benytter 100-meterbanen.

Nærværende godkendelse omhandler det eksisterende anlæg.

Baggrund for sagen

Miljøministeriet udsendte den 20. juni 1992 bekendtgørelse nr. 532 om indkaldelse af ansøgninger om godkendelse fra bestående listevirksomheder. Bekendtgørelsen fastsatte frister for indsendelse af ansøger fra bestående listevirksomheder, der ikke havde en samlet miljøgodkendelse. For skydebaner blev fristen fastsat til 1. januar 1995.

Grindsted Skytteforening indgav rettidigt ansøgning om miljøgodkendelse den 27. december 1994, dog blev støjberegningen indsendt i april 1995 på grund af tidspress ved De Danske Skytteforeninger, der skulle udføre beregningen. Af forskellige årsager er ansøgningen ikke blevet færdigbehandlet tidligere.

Supplerende oplysninger er modtaget den 13. marts og 21. maj 2008, samt den 10. og 19. februar 2009.

Skydebaneanlæggets aktiviteter er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, jfr. bilag 2, pkt. J 203 – Udendørs skydebaner.

Godkendelsens omfang og forudsætninger

Godkendelsen omfatter det samlede skydebaneanlæg på Tingvejen 394, 7200 Grindsted, matr. nr. 3fs Sønderby By, Grindsted.

Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 20, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt Grindsted Skytteforening til kommentering.

Grindsted Skytteforening har telefonisk og med e-mail af 26. april 2009 tilkendegivet, at støjdæmpning evt. kan foretages ved etablering af støjskærme, hvilket klubben muligvis vil foretrække.

Der fastsættes i godkendelsens vilkår 8 krav om etablering af støjdæmpning på 200 meter banen, der reducerer støjbelastningen til maksimalt 70 dB(A) ved boliger omkring skydebanen, f.eks. ved etablering af 5 meter støjsluser på skydehuset. Godkendelsen åbner således mulighed for, at støjdæmpning på 200 meter banen kan udføres ved anden støjdæmpning, herunder støjskærme. Hvis støj-dæmpningen udføres på anden vis, skal det blot dokumenteres, at der med den pågældende dæmpning opnås en tilsvarende støjreduktion.

Planlægningsmæssige forudsætninger

Skydebanen er i henhold til Billund Kommunes planlægning beliggende udenfor byzone, og der er ingen lokalplan for området.

Nærmeste boligområde ligger ca. 300 meter nordvest for skydebaneanlægget. Og nærmeste bolig i det åbne land ligger ca. 730 meter vest for skydebaneanlægget, mens den mest støjbelastede bolig i det åbne land ligger ca. 960 meter sydvest for anlægget.

Det pågældende område er i henhold til Ribe Amts Regionplan 2016 udpeget for almindelige drikkevandsinteresser og naturområde.

I naturområderne må der ikke udlægges areal til formål, som ikke er forenelige med de regionale og nationale landskabelige og naturmæssige interesser, herunder dyr og planters mulighed for spredning mellem enkeltlokaliteterne (spredningskorridorer).

VVM-reglerne

Skydebaner er ikke optaget på bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning og er derfor ikke omfattet af VVM-reglerne.

Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

Indretning og drift

Skydebaneanlægget består af en 50 meter kortdistancebane, en 25 meter pistolbane samt en 200 meter langdistancebane, alle forsynet med skydehus (type z). 100 meter fra 200 meter banens skiveopstilling findes endvidere en 100 meter standplads, som benyttes af jagtforeningen. Der er ingen skydehus på denne bane.

Der er plads til 5 skytter på 100 meter og 200 meter banerne. På pistolbanen er der plads til 20 skytter og på kortdistancebanen til 10 skytter.

Skudretningen er syd for alle baner.

Alle baner er forsynet med ende- og sidevolde. Af disse er det kun pistolbanens endevold, der har en størrelse, der giver akustisk skærmende virkning.

Træning

Der er i ansøgningen oplyst skydetider for banerne som en del af støjberegningen. Den 30. oktober 2008 har ansøger imidlertid oplyst nye skydetider for banerne, som ønskes benyttet i miljøgodkendelsen.

Tidspunktet for skydning er mellem kl. 18.00 og 21.00 alle dage i hele perioden, og der skydes ikke lørdag og søndag. På pistolbanen skydes endvidere nogle dage om formiddagen.

Der ansøges om følgende skydedage og våbentyper på de enkelte baner:

Kortdistancebanen, 50 meter

Der skydes to hverdage (tirsdag og onsdag) om ugen fra 1. april – 30. september.

I forhold til den oprindelige ansøgning er skydedage reduceret fra 3 til 2 dage om ugen.

Der skydes med våben i Klasse 9, salongeværer model Otterup og Anschutz – 5,6 mm.

Pistolbanen

Der skydes tre hverdage om ugen (mandag, tirsdag og torsdag) i perioden fra ca. 1. april – ca. 30. september.

I forhold til den oprindelige ansøgning er skydedage uændret.

Der skydes med våben i Klasse 10, Salompistol model Walther - 5,6 mm.

Langdistancebanen, 200 m

Der skydes en hverdag (tirsdag) om ugen fra 1. april – 30. september.

I forhold til den oprindelige ansøgning er skydedage reduceret fra 3 dage til 1 dag om ugen.

Der skydes med våben i Klasse 3, Sauer/Otterup gevær – 6,5 mm.

Langdistancebanen, 100 m

Der skydes tre hverdage om ugen (mandag, onsdag og torsdag) i perioden fra den 26. eller 27. marts til den 11. maj.

I forhold til den oprindelige ansøgning er skydedage øget fra 1 dag om ugen til 3 dage om ugen.

Der skydes med våben i Klasse 1: Militære geværer: M/50, M/53 og M/75 – 7,62 mm.

Stævner

De fleste stævner afholdes på hverdage indenfor normal skydetid.

Der kan forekomme enkelte stævner om lørdagen og en sjælden gang en søndag – sammenlagt maksimalt 10 stævner om året for alle baner. Altid i dagperioden.

Til- og frakørselsforhold

Til og frakørsel vil udelukkende bestå af skytter, der ankommer i privatbiler.

Det er kommunens vurdering, at til- og frakørselsforholdene ikke er forbundet med trafikale problemer eller gener for omgivelserne.

Støj


De Danske Skytteforeninger har i 1995 udført støjberegninger for relevante våbenklasser, som fremgår af ovenstående afsnit under "træning".

Beregningerne er udført med programmet ILYD, der ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 kan benyttes til beregning af støj fra skydebaner. Data for våbnenes støjemission er hentet fra rapport DANAK 100/381, AV 984/93 "Måling af støjemission fra håndvåben", DELTA Akustik og Vibration 1993-12-01.

Støjberegningerne for 100 meter og 200 meter banerne er suppleret i november 2008 med henblik på at undersøge mulighederne for at reducere støjbelastningen fra de to baner. De Danske Skytteforeninger har udført de nye og supplerende beregninger for de samme våbenklasser med samme data for våbnenes støjemission.

Beregningerne er foretaget med beregningsprogrammet SKUDD, version 3.4-D 1996, der ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 også kan benyttes til beregning af støj fra skydebaner.

Den maksimale støjbelastning er beregnet i de 7 punkter (M1 – M7) omkring baneerne, som er vist på efterfølgende kort.



Eksisterende skydebaner skal som udgangspunkt behandles ligesom nye skydebaner. Det betyder, at de som udgangspunkt skal overholde samme støjkraft og anvende mindst forurenende teknik samt de bedst mulige forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Efterfølgende tabel gengiver resultatet af støjberegningen i dB(A) for hver bane ved boligerne i de 7 beregningspunkter. I sidste kolonne er opstillet støjkraftet for nye skydebaner, der anvendes i et omfang som ansøgt.

Tabel 1. Støjniveau i dB(A)I fra banerne ved de omkringliggende støjbelastede boliger

Bane	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Støjkrav ny bane ¹⁾
Kortdistancebanen – våbenklasse 9	50	48	46	46	45	37	25	68
Pistolbanen – våbenklasse 10	65	62	61	61	60	61	50	66
Langdistancebanen, 200 m - våbenklasse 3	75	73	71	71	70	70	64	70
Langdistancebanen, 100 m - våbenklasse 1	78	75	73	74	73	80	67	66

¹⁾ i forhold til de ansøgte skydetider

Kortdistancebanen, 50 meter

Skydning på kortdistancebanen to hverdagsaftener om ugen vil kunne overholde de vejledende støjgrænser for nye baner. De ansøgte tider vil således kunne imødekommes uden yderligere tiltag.

Pistolbanen

Skydning på pistolbanen tre hverdagsaftener om ugen vil kunne overholde de vejledende støjgrænser for nye baner. De ansøgte tider vil således kunne imødekommes uden yderligere tiltag.

Langdistancebanen, 200 m

Ved skydning 1 aften om ugen til kl. 21.00 skal støjniveauet dæmpes til 70 dB(A)I, hvis støjkravene til nye skydebaner skal overholdes.

Langdistancebanen, 100 m

Ved skydning på 100 meter banen 3 aftener til kl. 21.00 skal støjniveauet dæmpes til 66 dB(A)I, når støjkravet til nye skydebaner skal overholdes.

På ansøgningstidspunktet var der kun skydning en dag og en aften om ugen på 100 meter banen. Det vil således være støjkravet for nye baner, der er gældende, hvis skydetiden ønskes udvidet til 3 aftener.

De Danske Skytteforeninger har regnet på mulighederne for at dæmpe støjbelastningen fra 100 meter og 200 meter banen. En dæmpning af støjen fra 200 meter banen til under 70 dB(A)I kan udføres ved at forsyne skydehuset med 5 meter lange støjsluser. Og en dæmpning af støjen fra 100 meter banen til 70 dB(A)I kan udføres ved at flytte skytterne ind i skydehuset på 200 meter banen og bygge et nyt kuglefang 100 meter fra huset.

Resultatet af de foreslåede dæmpninger vises i efterfølgende tabel 2.

Tabel 2. Støjniveau fra 100 m og 200 m banerne ved de omkringliggende støjbelastede boliger

Bane	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	Støjkrav ny bane ¹⁾
Langdistancebanen, 200 m - våbenklasse 3, 5 meter støjsluger	65	67	66	62	59	61	54	70
Langdistancebanen, 100 m - våbenklasse 1, flyttet til skydehus med 5 meter støjsluger	68	70	69	64	62	63	56	66

¹⁾ i forhold til de ansøgte skydetider

Langdistancebanen, 200 m

Ved etablering af 5 meter støjsluger på skydehuset vil skydning 1 hverdagsaften om ugen kunne overholde de vejledende støjgrænser for nye baner.

De Danske Skytteforeninger oplyser, at håndværkerudgiften til etablering af 5 meter støjsluger på skydehuset beløber sig til ca. 87.500,- kr. inkl. moms.

Langdistancebanen, 100 m

Skydning på 100 meter banen 3 hverdagsaftener om ugen kan ikke overholde de vejledende støjgrænser for nye baner, uanset om standpladserne flyttes til skydehuset på 200 meter banen, og der etableres 5 meter støjsluger på dette.

En dæmpning af støjen fra 100 meter banen til 66 dB(A) vil – ifølge De danske Skytteforeninger - kræve etablering af 4,5 – 6 meter høj og ca. 65 meter lang støjskærm langs højre side af banen. De Danske Skytteforeninger vurderer, at dette ikke er hverken teknisk eller økonomisk muligt.

Skydning på 100 meter banen én hverdagsaften om ugen vil kunne overholde de vejledende støjgrænser for nye baner, hvis standpladserne flyttes til skydehuset på 200 meter banen, og der etableres 5 meter støjsluger på dette.

Grindsted Skytteforening ansøger om godkendelse af 100 meter og 200 meter banen med de vejledende støjgrænser for eksisterende skydebaner. Foreningen begrundet ansøgningen med, at banerne har ligget på stedet i mange år, og at foreningen ikke kan bære en udgift på ca. 100.000,- kr. til støj dæmpning. Foreningen oplyser endvidere, at det ikke er muligt at flytte standpladserne for 100 meter banen til skydehuset, da foreningen ikke kan have en skydeopstilling med kuglefang midt på banen.

Billund Kommune vurderer, at den skitserede støj dæmpning på 200 meter banen i form af 5 meter støjsluger på skydehuset skal etableres. Dette er begrundet i, at banen ligger tæt på Grindsted by, og at støj dæmpningen anses for at være tek-

nisk og økonomisk mulig, hvis klubben får en rimelig tidsfrist til at etablere støjdæmpningen. Der fastsættes således vilkår om, at støjdæmpningen på 200 meter banen skal være etableret inden for 4 år, så klubben får mulighed for at finde midler til udførelsen.

Støjdæmpning på 100 meter banen kan ifølge De Danske Skytteforeninger udføres enten ved at flytte skytterne ind i skydehuset på 200 meter banen og bygge et nyt kuglefang 100 meter fra huset eller ved at etablere en støjskærm på 4,5 – 6 meters højde og ca. 65 meters længde langs højre side af banen. Klubben afviser, at den førstnævnte løsning er mulig, og De Danske Skytteforeninger vurderer, at etablering af en støjskærm ikke er hverken teknisk eller økonomisk mulig.

Billund Kommune finder, at der er behov for en nærmere belysning af, hvilken støjdæmpning det er teknisk og økonomisk muligt at etablere på 100 meter banen. Dette er begrundet i, at støjbelastningen fra banen er 80 dB(A) ved nærmeste bolig i Grindsted, at kommunen er bekendt med, at der på andre baner er etableret kuglefang midt på 200 meter banen, og at der ikke er nærmere redegjort for, hvorfor støjdæmpning med skærm ikke er teknisk eller økonomisk mulig. Der fastsættes således vilkår om, at en nærmere redegørelse for mulighederne for støjdæmpning på 100 meter banen skal sendes til Billund Kommune inden for 2 år, hvorefter skydning på 100 meter banen skal revurderes på baggrund af redegørelsen.

Skydning på 100 meter banen foregår, som nævnt, kun i knap 2 måneder i foråret. Skydningen kan indtil revurderingen finde sted en aften om ugen, dog kan Grindsted Skytteforening vælge at overdrage deres skydeaften på 200 meter banen i marts og april til jagtforeningerne, hvorved de kan skyde to aftener om ugen.

Grindsted Skytteforening har oplyst, at der er indgået aftale med jægerne for 2009, da skydesæsonen for jagtforeningerne er i gang, og det er således ikke muligt at trække disse aftaler tilbage. Klubben har derfor anmodet om, at der på denne baggrund, som noget ekstraordinært kan skydes 3 aftener om ugen i 2009. Tilsvarende skydning har fundet sted i de seneste år.

Billund Kommune har forståelse for situationen, da godkendelsen meddeles midt i sæsonen, der stilles derfor vilkår i overensstemmelse med dette, dog således at den ene skydeaften erstatter skydning på 200 meter banen.

Skydetiden på alle fire baner skal koordineres, så der skydes maksimalt 3 aftener om ugen.

Syd for Grindsted Skytteforenings baner ligger en flugtskydningsbane. Miljøgodkendelsen af flugtskydningsbanen blev påklaget til Miljøstyrelsen og Miljøklagenævnet. Begge instanser lagde i afgørelserne vægt på, at to baner, der ligger så tæt på hinanden, udsætter de samme boliger for støj, og at det er væsentligt, at de omkringboende sikres de længst mulige sammenhængende tidsrum, som ikke

er forstyrret af skudstøj. I flugtskydningsbanens godkendelse er der derfor indføjet et vilkår om, at skydetiden på flugtskydningsbanen skal koordineres med skydetiden på Grindsted Skytteforenings baner, således at skydning på aftener og i weekends finder sted de samme aftener og weekends.

Flugtskydningsbanen er miljøgodkendt til skydning 2 hverdagsaftener kl. 16 – 21 og lørdag kl. 10 – 16. I nærværende godkendelse stilles således et tilsvarende vilkår, der sikre, at skydetiden koordineres, så 2 af de i nærværende godkendelse tilladte hverdagsaftenskydninger finder sted på samme aftener som de for flugtskydningsbanen godkendte.

Spildevand

Der er ikke indlagt vand i klubhuset, men der opsamles regnvand, som benyttes til toiletskyl. Der har tidligere været en vandboring ved klubhuset, og da denne blev fjernet, har klubben etableret regnvandssystemet.

Vand- og afløbsinstallationer med regnvand skal udføres efter de normer og standarder, der gælder for sædvanlige installationer i bygninger og i jord. Der er desuden udarbejdet en anvisning: "Brug af regnvand til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger", Rørcenter - anvisning 003, juli 2000. Anvisningen kan findes på www.mst.dk og www.em.dk.

Regnvandssystemet er, som nævnt, ikke etableret i forbindelse med nybyggeri og indgår derfor ikke i en byggetilladelse. Der skal derfor indsendes en anmeldelse af anlægget til kommunen.

Spildevand fra toilettet ledes til 4000 liter samletank. Tanken er tilmeldt Billund Kommunes tømningssordning.

Da der ikke forekommer særskilt udledning af spildevand til overfladevandsrecipienter er der ikke optaget nærmere vilkår om spildevand i godkendelsen.

Affald

Dagrenovation afhentes af Brians Renovation.

Patroner samles i en stor plasttønde, der opbevares indendørs til den afhentes af Ølgod Produkthandel.

Jord og grundvand

Et større område omkring baneanlægget er kortlagt på vidensniveau 1 efter jordforureningsloven.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Gyttegård Plantage, øst for skydebanen, er et større sammenhængende område udpeget som EF-habitatområde og EF- fuglebeskyttelsesområde. Da afstanden

fra skydebanen til naturområdet er ca. 4.250 meter, og støjbelastningen fra skydebanerne ikke forøges - men på sigt reduceres, vurderes støj fra skydeaktiviteterne ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af naturområdet.

Bedste tilgængelige teknik

En skydebane er ikke en IPPC aktivitet (er ikke i-mærket på listen over godkendelsespligtig virksomhed). Der udarbejdes derfor ikke BAT-noter for indretning og drift af denne type aktiviteter.

I Miljøstyrelsens Orientering nr. 2/2006 er givet "Referencer til BAT vurdering ved miljøgodkendelser".

Referencerne til listepunkt J 203. Udendørs skydebaner er følgende:

Retningslinier:

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarrets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner.

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8/1997: "Beregning af støjkonsekvensområder omkring forsvarrets øvelsesområder"

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/1995: "Skydebaner"

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1995: "Beregning og måling af støj fra skydebaner"

Referencer til RT:

Ingen referencer.

Anden litteratur:

"Støjen fra haglgeværer er sænket de seneste 10 år". Projektartikel. Ny viden fra Miljøstyrelsen nr. 3/1999.

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 21/1999 "Støj fra tunge våben og håndvåben på øvelsesområder"

Brev fra Miljøstyrelsen til alle kommuner af 3. juli 1998 om opgørelse af af aktivitet, rammegodkendelse, nye støjdata.

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 77/1997: "Støj fra skydebaner, emissionskatalog for haglpatroner – hovedrapport"

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 78/1997: "Støj fra skydebaner, emissionskatalog for haglpatroner – bilagsrapport"

Referencerne er gennemset, og det er kommunens vurdering, at det ansøgte, herunder de nye baners indretning og drift, vil være i overensstemmelse med referencerne.

Ophør af virksomhedens drift

Skydeklubben har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne til ophør.

I overensstemmelse med § 14, stk. 1, nr. 10 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 om godkendelse af listevirksomhed, er der imidlertid stillet vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Vilkår

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle forhold

1. Skydebaneanlægget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen med mindre andet følger nedenfor.
2. Tilsynsmyndigheden skal holdes orienteret om navnene på de ansvarlige for skydeaktiviteterne. De ansvarlige for skydeaktiviteterne skal være bekendt med godkendelsens indhold og et eksemplar af godkendelsen skal være tilgængeligt på skydebaneanlægget.
3. Det skal til stadighed sikres, at anlæggets støjafskærmning opfylder forudsætningerne for de støjberegninger, der ligger til grund for godkendelsen.
4. Kuglefang skal oprensnes for blyprojektiler mindst én gang årligt.
5. Før hver sæson skal foreningen indsende en plan med angivelse af tidspunkter for skydning i den kommende sæson. Planen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 4 uger før sæsonstart.

Ændringer i sæsonplanen kan kun finde sted efter forudgående accept fra tilsynsmyndigheden.

Skydetider - støj

6. Skydebanen må benyttes på følgende tidspunkter:

Bane	Antal hverdage kl. 07.00 – 21.00	Periode	Max. støjbelastning ved boliger i dB(A) ¹
Kortdistance	2	1. apr – 30. sep	68
Pistol	3	1. apr – 30. sep	66
200 meter	1	1. apr – 30. sep	75 ¹ / 70 ²
100 meter	1 ³	26. mar – 11. maj	80

I perioden 1. april – 11. maj kan skydning på 200 meter banen erstattes af skydning på 100 meter banen.

¹ Støjgrænsen er gældende til 31. marts 2013.

² Støjgrænsen er gældende fra 1. april 2013.

³ I 2009 tillades skydning 2 hverdage pr. uge.

Skydetiden på banerne skal koordineres, så der skydes på anlægget maksimalt 3 hverdagsaftener om ugen.

7. Der må maksimalt afholdes 8 weekendstævner pr. kalenderår. Stævnerne skal afvikles inden for tidsrummet lørdag kl. 09.00 – 20.00 og søndag kl. 09.00 – 18.00.
8. Der skal etableres støjdemping på 200 meter banen, der reducerer støjbelastningen til maksimalt 70 dB(A) ved boliger omkring skydebanen, f.eks. ved etablering af 5 meter støjsluser på skydehuset.

Støjdempingen skal være etableret inden skydningen påbegyndes i sæsonen 2013.

Hvis støjdempingen udføres ved andet end 5 meter støjsluser på skydehuset, skal det forud for etablering af dempingen dokumenteres, at støjbelastningen – ved den valgte støjdemping - reduceres til maksimalt 70 dB(A) ved boliger omkring skydebanen.

Dokumentationen skal tilvejebringes i form af målinger eller beregninger udført i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 om beregning og måling af støj fra skydebaner af et anerkendt laboratorium.

En rapport med resultaterne af de udførte målinger og/eller beregninger skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder før etablering af støjdempingen påbegyndes.

9. Der skal sendes en nærmere redegørelse for, hvilken støjdemping det er teknisk og økonomisk muligt at etablere på 100 meter banen.

Redegørelsen skal omfatte muligheden for at etablere kuglefang midt på 200 meter banen og flytte skydningen til skydehuset, støjdemping ved etablering af jordvold og skærm langs banens højre side og eventuelt andre muligheder.

Redegørelsen skal sendes til Billund Kommune senest 1. april 2011, hvorefter skydning på 100 meter banen skal revurderes på baggrund af redegørelsen.

10. Skydetiden skal planlægges således, at den koordineres med skydetiden på Grindsted Flugtskydningsbane. Dette indebærer, at 2 af de i nærværende godkendelse tilladte hverdagsaftenskydninger skal finde sted på samme aftener som de for flugtskydningsbanen godkendte.

Affald

11. Efter hver skydning skal den ansvarlige for skydeaktiviteten sikre, at der foretages oprydning ved standpladserne. Der må således ikke henligge patronhylstre eller andet affald efter skydningens ophør.
12. Affald fra skydeaktiviteterne skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for erhvervsaffald.
13. Affald fra klubhuset skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens regulativ for dagrenovation.

Jordforurening

14. De til skydebanen hørende arealer må ikke, uden forudgående accept fra tilsynsmyndigheden, anvendes til dyrknings- eller græsningsformål.

Egenkontrol

15. Foreningen skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere at støjgrænsen i vilkår 6 er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal tilvejebringes i form af målinger eller beregninger udført i overensstemmelse med retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1995 om beregning og måling af støj fra skydebaner.

En rapport med resultaterne af de udførte målinger og/eller beregninger skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter dokumentationen er forlangt udført.

16. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at foreningen tilvejebringer dokumentation, i form af landinspektørmålinger, for støjvoldenes faktiske dimensioner. Dokumentationen kan dog kun forlanges 1 gang hvert 5. år.
17. Foreningen skal føre journal over tidspunkter for skydning (bane, våbenklasse, dato og klokkeslet), herunder afholdte skydestævner. Et eksemplar af journalen (opdateret pr. seneste månedsskifte) skal opbevares i foreningens klubhus og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Journalen for den foregående skydesæsson skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med skydeplanen for den kommende sæsson.

Ophør af virksomhedens drift

18. Ved ophør af aktiviteterne skal foreningen træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foreningen skal i den forbindelse lade foretage forureningsundersøgelser på arealer, som efter tilsynsmyndighedens vurdering kan være udsat for forurening. Prøvetagning og analyser i forbindelse med en eventuel undersøgelse skal udføres af et akkrediteret laboratorium, idet omfanget og de nærmere kriterier herfor fastlægges efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

Godkendelsens varighed

Miljøgodkendelsens retsbeskyttelsesperiode er 8 år fra meddelelsesdatoen, dog kan skydning på 100 meter banen revurderes, når der er indsendt en nærmere redegørelse for, hvilken støjdæmpning det er teknisk og økonomisk muligt at etablere på banen senest 1. april 2011.

Efter de 8 år kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering og kan i den forbindelse ændre vilkårene, hvis det findes nødvendigt.

I retsbeskyttelsesperioden kan der, ud over de ovenfor nævnte forhold omkring 100 meter banen, kun meddeles påbud eller forbud såfremt:

- Der er kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning.
- Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse.
- Forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen.

Skydebanens indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Klagevejledning

Godkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af §§ 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven.

Eventuel klage stiles til Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Jordan Rundt 1, 7200 Grindsted. Klagen skal være kommunen i hænde senest den 2. juni 2009. Kommunen sender klagen videre til Miljøklagenævnet.

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden den 5. november 2009 eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Der gøres opmærksom på, at klage over godkendelsen som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at samtlige krav i godkendelsen skal efterkommes, såfremt godkendelsen udnyttes.

Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive annonceret i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis den 5. maj 2009. Godkendelsen vil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside <http://www.billund.dk>.

Godkendelsen er sendt til:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760
Ribe (syd@sst.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
dn@dn.dk

Friluftsrådet, Højderyggen 20, 7120 Vejle Ø, (trekantsomraadet@friluftsradet.dk)
Danmarks Idræts-Forbund, Brøndby Station 20, 2650 Brøndby (dif@dif.dk)



Dorit Tyrre Pedersen
Civilingeniør

Bilag til godkendelsen:

Bilag 1. Kort over virksomhedens beliggenhed i målestok 1:20.000.
Bilag 2. Ortofoto i målestok 1:1.000, der viser banerne.