



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 18-06-2021 -
Christian Dyhrberg Skytt, Ringgade 40, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Christian Dyhrberg Skytt		
Adresse	Ringgade 40, 6500 Vojens		
Telefon	74506186	CHR nr.	52118
E-mail	ingballegaard@gmail.com	CVR nr.	81074518
Mobil	20324186	P nr.	1002613004

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/10689
Godkendelsestype	Tilsynsbrev		
Ændret tilladelse	22-06-2021		
Tilladte dyreenheder	132,34		
Registreret dyreenheder i alt	91,94		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Christian Dyhrberg Skytt, ejer af dyreholdet Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	4.336	132,34	22-06-2021	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.839	91,94	1.910,69	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune giver den 22. juni 2021 tilladelse til nedenstående dyrehold givet iht afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4.336 slagtesvin (32-118 kg.) <p>I alt 132,34 DE</p> <p>Registrering fra CHR den 25 november 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">Søer: 0Svin o. 30 kg.: 1.000Smågrise mellem 7-30 kg.: 0 <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2.839 slagtesvin (32-122,2 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 619 slagtesvin (32-111 kg.) <p>Registrering fra gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2.226 slagtesvin (32-118,2 kg.)

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1974	180	500	0	ændret iflg. erklæring fra 260 til 500 m ³ .
Ensilageplads	01-01-1800	120		0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800	22-09-2009	0			
Ens.saft => gylle-be.	01-01-1800	05-08-2015	0			
Ajlebeholder	01-01-1900	05-08-2015	0	75		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800	05-08-2015	0			

Gyllebeholder	01-01-1992	20-11-2012	175	700		
Gyllebeholder	01-01-2003	20-11-2012	600	2.500	Intet	Gyllebeholderen ligger ca. 20 meter fra en sø på ca. 330 m ² . Altså alarm og kontrol hvert 5 år.
Gyllekanaler	01-01-1978	05-08-2015	66	66		kapacitet i kanaler i ungdyrstald
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1978	05-08-2015	9	9		kapacitet i fortank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder fra 1992 på 700 m ³ som sidst blev kontrolleret den 20. november 2012. Næste beholderkontrol skal være i 2022. En gyllebeholder fra 2003 på 2500 m ³ som sidst blev kontrolleret den 20. november 2012. Næste beholderkontrol skulle have været i november 2017. Beholder på 2500 ligger ca. 20 meter altså mindre end 100 meter fra en sø på ca. 330 m ² . Dermed skal der være opsat alarm og gyllebeholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år.
Flydelag	Gyllebeholderen på 2500 m ³ er i brug og har flydelag. Den lille beholder har ikke været i brug i 2-3 år.
Logbog	Der blev fremvist logbog på den store beholder.
Beholderkontrol (interval)	Beholder fra 2003 på 2500 m ³ skal kontrolleres hvert 5. år. Beholder fra 1992 på 700 m ³ skal kontrolleres hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 180 m ² . Den er ikke i brug.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Den gamle møddingsplads anvendes til vaskeplads. Der er afløb til ajlebeholder.
Vaskevand fra stald	Stalden har 4 sektioner, hvor der vaskes ca. 1 sektion pr. måned. Vaskevandet løber til fortank mod gyllebeholderen.
Tagvand	Tagvandet ledes via dræn og videre i jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septitank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er tætte sider og afløb til forbeholder. På tilsynet var rampen tæt og ren.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Sprøjtemedler opbevares i aflåst stålskab i garagen. Der er ingen afløb.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges øst for ejendommen ved indkørslen på spalter. Der er kadaverkappe og container. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Opbevares i 200 liters tromler i garagen. De afhentes af Avista Oli.
Batterier	Bliver udskiftes i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Flemming Paulsen kommer årligt med en erhvervscontainer som fyldes og medtages.
Plastaffald	Flemming Paulsen kommer årligt med en erhvervscontainer som fyldes og medtages.
Gammelt jern	Afhentes af Jels Produkthandler.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Flemming Paulsen kommer årligt med en erhvervscontainer som fyldes og medtages.
Pesticidemballage og rester	Flemming Paulsen kommer årligt med en erhvervscontainer som fyldes og medtages.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser afleveres til Jels Produkthandler. Resten afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foregår med smøregift, spray og svalerne hjælper til.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og der suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen har egen brønd. Der leveres drikkevand fra Maugstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med halmfyr. Aske opbevares på den gamle møddingsplads og spredes på marken.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
21-06-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der foretages kontrol af Danish Control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindings område.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. juli 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 74342142