

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 02-11-2016 -
Sander van de Belt, Ribe Landevej 12, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Sander van de Belt		
Adresse	Ribe Landevej 12, 6510 Gram		
Telefon	74820033	CHR nr.	51638
E-mail	mail@vandebelt.dk	CVR nr.	28003595
Mobil	25388547	P nr.	1001463058
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/19060
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	17-09-2012		
Ændret tilladelse	07-05-2013		
Tilladte dyreenheder	402,74		
Registreret dyreenheder i alt	338,27		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 518 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Sander van de Belt, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Skøvløkkevej 5 stopper med dyrehold. Afgangsvægten på tyrene kommer der mere fokus på, så de 100 kg ikke overskrides. Der er tilsendt en foderplan.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 17/9-2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	222	299,69	07-05-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	5,64	07-05-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	77	26,83	07-05-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	123	66,66	07-05-2013	
St.r. slagtekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	100	3,92	07-05-2013	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	180	246,49	5.442,85	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	144	67,89	917,09	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	44	11,70	0,00	139,04
St.r. slagtekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	71	6,58	0,00	87,28
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	5,48	0,00	107,33
St.r. slagtekalve	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	10	0,13	1,44	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 17/9-2012. Dyreholdet er ændret ved en § 19d den 7/5-2013.</p> <ul style="list-style-type: none">- 222 årskøer- 223 opdræt (0-26 mdr.)- 100 tyrekalve (40-100 kg)- 402 DE på daværende tidspunkt <p>CHR fra den 14/7-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 41 handyr- 168 kvier- 200 køer <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- 184,1 årsko- 43,5 opdræt (06-4,9 mdr.)- 143,9 opdræt (12,5-19,9 mdr.)- 71 tyrekalve (41,7-183,4 kg)- 10 ungtyre (330,4-341,4 kg)- 328,22 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">-194,2 årskøer- 44,7 opdræt (1-5,2 mdr.)- 143,6 opdræt (11,9-19 mdr.)- 87 tyrekalve (43-155,1 kg)- 2 ungtyre (229-253,5 kg)- 343,56 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 196,4 årskøer- 44,7 opdræt (0,7-4,9 mdr.)- 147,1 opdræt (11,6-19 mdr.)- 72 tyrekalve (43-75,8 kg)- 2 ungtyre (232-361 kg)- 340,79 DE <p>Mælkeproduktionsopgørelsen 27/10-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 201 køer gennem de sidste 12 mdr.

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal indrettes som beskrevet i ansøgningen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2-3: Der sker underretning ved fuld produktion til kommunen.</p> <p>Vilkår 4: eksemplar af miljøgodkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 5: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Vilkår 6-7: Undgå spild og uheld. Underretning til myndighederne, hvis der sker udslip. Denne praksis følges.</p> <p>Vilkår 8-10: Bevægelsessensor på lys, natsænkning. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 11: 2 rk. levende hegn mod vest langs Ribe Landevej. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 12-14: Årsproduktionen og dokumentation herfor. Der er tilsendt mælpeproduktion-sopgørelse.</p> <p>Vilkår 15-16: Dybstrøelse - udmugning og tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 17: Ventilationsanlæg skal vedligeholdes. Det sørger ejer selv for.</p> <p>Vilkår 18 + 26: Friholdelse af afløbsriste ved ensilagesiloer. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 19: krav vedr. markstakke - placering. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 20: Placering af kasseret ensilage på møddingsplads + overdækning. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 21: Analyser af ensilagen og foderplaner. Det bliver der foretaget.</p> <p>Vilkår 22: vand fra befæstede paldser til gyllebeholdere. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 23 + 35: Vask af maskiner på ny vaske-møddingsplads med afløb til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 24: Vand fra stalde og malkeum til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 25: Krav til nye plansiloer. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 27: Udsprinkling skal være flytbar. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 28-34: Gylleopbevaring og gyllehåndtering samt transport. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 36: Ingen fast gødning og dybstrøelse i nye plansiloer. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 37: Fjerne eller omlægge dræn tættere end 15 meter fra anlæg. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 38-42: Ny gyllebeholder på 4000 m³ og krav hertil. Den er ikke opført.</p> <p>Vilkår 43-44: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 45-49 + 54-56: Stationær skraber og krav hertil - kviestalden. Det er ok og der skrbes 8 gange om dagen.</p> <p>Vilkår 50-56: Robotskraber og krav hertil - kostalden. Den kører 6 gange om dagen.</p> <p>Vilkår 57-58: Lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 59: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 60-61: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 62: Støv. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 63-65: olie og kemikaler. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 66: Opbevaring af sprøjtemidler og desinfektionsmidler i aflåst rum uden afløb. Der er</p>

	<p>ingen opbevaring af dette på ejendommen.</p> <p>Vilkår 67: Opbevaring af medicin og medicinaffald. I skab på kontoret.</p> <p>Vilkår 68: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 69: Døde dyr. Der er en plads med spalte og presenning overfor møddingspladsen.</p> <p>Vilkår 70: Fluebekæmpelse. Der er neporex. Der er forsøgt med hele citroner med kommensfrø og lavendler i laden.</p> <p>Vilkår 71: Rottebekæmpelse. Det er anticimex.</p> <p>Vilkår 72-75: Transport af flydende husdyrgødning. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 76-78: Udbringsarealer. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 79: 27-0 kan anvendes som benytteareal.</p> <p>Vilkår 80-84: Renere teknologi. LED og mælkekøling.</p> <p>Vilkår 85-96: Egenkontrol. Forbrug af vand. el og dieselolie. Vandforbrug i 2015 9796 m3. Dieselolie 30.048 l og El er 199.467 kwh.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, gødningsregnskab og markplaner samt foderplaner.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	663	1.200	0	mød.vand til ajlebehold.Pmp.til gyllekanal(bagskyl)
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.750	3.600	0	pmp.til gyllekan. Vol er udregnet med en højde på 2 meter

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajlebeh.	01-01-1800		0	109		
Ensilagesaftbeholder	01-01-1800		0	10	Fast låg	
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	375		
Ajlebeholder	01-01-1800	04-06-2010	0	85		
Gyllebeholder	01-01-1994	04-06-2010	503	2.010		IKKE OPFØRT(20.10.1993) forh.vurd 9.9.94.FÆRD.21.11.94. Anmodn. GBK, 12/8.04. GBK udført 20.09.04. Ingen bemærkn.
Gyllebeholder	01-01-1994	04-06-2010	503	2.010		IKKE OPFØRT(20.10.1993) forh.vurd 9.9.94.FÆRD.21.11.94. Anmodn. GBK, 12/8.04. GBK udført 20.09.04.

						Ingen bemærkn.
Gyllebeholder	01-01-2000	04-06-2010	505	2.020		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	500		
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2013			422	Intet	opsamlingsbassin til ensilagesaft på 422 m2

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder fra 1994 på 2010 m3. Beholderkontrol den 4/6-2010. Gyllebeholder fra 2000 på 2020m 3. Beholderkontrol den 4/6-2010. Begge beholdere skal beholderkontrolleres i 2020.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Planlagt ny møddingsplads er endnu ikke etableret. Kompostlignende dybstrøelse køres direkte til udspredding eller opbevares overdækket i markstak. Der skal føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og sted samt hvornår det udspreddes. Dette bliver gjort.
Kalvehytter	I stald med dybstrøelse. Der bliver udmuget i hver uge.
Opbevaring af ensilage	Vand fra ensilagepladsen syd for kviestalden løber ikke direkte i afløb, men langs kørevej mellem stald og gyllebeholdere, med risiko for forurening af jorden vest for kviestalden. Det blev aftalt at afløbsforholdene ændres. Der er nu lavet en rist med afløb til opsamlingsbeholder. Der er etableret et opsamlingsbassin til ensilagesaft. Der er enemur i og der er 5 afløb, der leder til fortank og videre til gyllebeholder.
Opbevaring af sand fra sengebåse	Snittet halm og gumimåtter.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det sker på møddingspladsen.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Dræn.
Malk-erumsspildevand	Til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand afledes via septiktank til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det er maksinstation, der sørger for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges på spalte, overdækkes med pressening og afhentes af DAKA.
Spildolie	CN Tiset.
Batterier	CN Tiset.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Jens Juhl.
Plastaffald	Dansk Affald.
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinrest er/emballage	Kanyler og medicinrester afleveres til genbrug.
Pesticidemballage og rester	Maskinstation.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør, spraydåser og afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Dunke og rester af vaskemidler tages retur af De Laval.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages med Neprorex og fremover vil rottebekæmpelse blive foretaget af Dansk Skadedyrsbekæmpelse.
Rottebekæmpelse	

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med miljøgodkendelse af ejendommen i 2012 udarbejdet en beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Gram vandværk
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er jordvarme og staldvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
24-08-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,79 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 5.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens placering.
Miljørisikovurdering	2,79

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at unndladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 27. december 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk