



Haderslev

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 19-05-2022 -
Carsten Mortensen Gammelgaard, Udsigtsvejen 11, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Carsten Mortensen Gammelgaard		
Adresse	Udsigtsvejen 11, 6510 Gram		
Telefon	74822329	CHR nr.	51622
E-mail	cmg@bbsyd.dk	CVR nr.	32002730
Mobil	26222329	P nr.	1015155791

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/6427
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	11-01-2019		
Ændret tilladelse	25-01-2011		
Tilladte dyreenheder	541,56		
Registreret dyreenheder i alt	461,59		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Carsten Mortensen Gammelgaard, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a miljøgodkendelsen fra den 11. januar 2019.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Miljøgodkendelse § 16 A stk. 1. af den 11. januar 2019:</p> <p>Det bemærkes, at der ikke længere skal være dyr i 2-Kviestald og 3-Ungdyrstald, og at minkbesætningen ophørte i 2010.</p> <p>Godkendelsen omfatter: Bygn. 1) Kostald på 1819 m2 produktionsareal til køer og kvier - I alt 2.592 m2 Bygn. 5) Kalvehytter på 300 m2 produktionsareal - I alt 300 m2 Bygn. 15.) Ny tilbygning til kostald på 414 m2 produktionsareal - I alt 527 m2 Bygn. 5 mod vest) Nye kalvehytter på 270 m2 produktionsareal - I alt 270 m2 Bygn. 21.) Nye kælvningsbokse i eksisterende lade på 80 m2 produktionsareal - I alt 80 m2 Eksisterende gyllebeholder) Gyllebeholder på 319 m2 overfladeareal (1400 m3) Syd for bygn. 1) Ny gyllebeholder på 926 m2 overfladeareal (5000 m3) Vest for de andre 4 siloer) Ny udvidelse af plansiloarealet med 13x47 600 m2 fra 2430 m2 til i alt 3030 m2</p> <p>Bygn. 1) - Udnyttet. Bygn. 5) - Udnyttet. Bygn. 15.) - Den blev bygget 2 meter længere (64 m2) end tilladt. Dermed er den i alt på 591 m2. Udnyttet. Bygn. 5 mod vest) - Der er udnyttet ca. 250 m2. Bygn. 21.) - Disse er ikke i brug. Eksisterende gyllebeholder) - Er fortsat i brug. Syd for bygn. 1 ny gyllebeholder) - Er ikke bygget. Vest for de andre 4 siloer - ny silo) - Er ikke bygget.</p> <p>CHR fra den 21. marts 2022: - 6 handyr - 310 kvier - 312 køer</p> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021: - 303,1 køer (11.178 EKM) - 70,5 årsopdræt (0,8-4,7 mdr.) - 164,5 årsopdræt (11,2-17,6 mdr.) - 166 slagtekulve (43,1-63,4 kg.) - 3 slagtekulve (407,8-640,7 kg.)</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato	Udløbsdato
1	kostal	1.740	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		11-01-2019	11-01-2025
1	kostal	79	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		11-01-2019	11-01-2025
2	kalveh	300	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		11-01-2019	11-01-2025
3	tilbyg	207	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		11-01-2019	11-01-2025
3	tilbyg	207	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		11-01-2019	11-01-2025

4	Kælvn	80	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		11-01-2019	11-01-2025
5	nye hy	270	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		11-01-2019	11-01-2025

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	kosatl	Ja	79	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		27-09-2019
1	kostal	Ja	1.819	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		27-09-2019
2	kalveh	Ja	250	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		19-05-2022
3	tilbyg	Ja	300	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		27-09-2019
3	tilbyg	Ja	291	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		27-09-2019
4	Kælvn	Nej	80	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		27-09-2019
5	nye hy	Ja	140	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		27-09-2019

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
11-01-2019		Miljøgodkendelse	§ 16a Udsigtsvejen 11.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra Miljøgodkendelse § 16 A stk. 1. af den 11. januar 2019:</p> <p>Vilkår 1: Godkendelsen omfatter landbrugsmæssige aktiviteter - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 2: Driftsansvarlige har ansvar for overholdelse af vilkår. Evt. ændringer i ejerforhold skal meddeles Haderslev Kommune - Ok og ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen skal være på ejendommen - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4: Nye anlæg skal placeres som angivet i bilag 1 - Ny bygn. 15 er forlænget med 2 meter i alt 64m² - med et produktionsareal på 54 m². Udvidelse vil kræve et tillæg til miljøgodkendelsen. Gyllebeholder og silo er endnu ikke opført.</p> <p>Vilkår 5: Læbælte syd for stalden og ved gyllebeholder skal bibeholdes - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Mulighed for kalvehytter på 270 m² på nordsiden - Der er udnyttet ca. 250 m².</p> <p>Vilkår 7: Kalvehytterne skal have fast bund og afløb til beholder - Dette er tilfældet.</p>

Vilkår 8-9: Mulighed for strøede til kælvningsboks på 80 m² i lade med fast bund og afløb - Disse var ikke i brug ved tilsynet.

Vilkår 10: Produktionsarealet, staldsystem og teknologi samt dyr skal være i overensstemmelse med godkendelsen - Dette er tilfældet

Vilkår 11: Mulighed for gyllebeholder på 926 m² - Er endnu ikke opført.

Vilkår 12: Husdyrgødningslagre max. overfladeareal: 319 m² og 926 m² - 319m² er udnyttet og 926 m² er ikke opført.

Vilkår 13: Opsyn og sikring af pumpe - Den er ikke i brug. Efter aftale med ejer bliver det sikret at pumpen ikke kan aktiveres ved et uheld.

Vilkår 14: Traktor med sugeanordning eller beton tankplads - Biogas afhenter hver uge og maskinstation sørger for pumpning og udkørsel af gylle på ejendommen og i marken.

Vilkår 15: Opbevaring af kalve møg på befæstet areal indtil det er kompost - Der opbevares kalvemøg i vogn og derfra lægges det i markstak.

Vilkår 16: Komposteret dybstrøelse min. 300 m. til nabo - Dette er overholdt.

Vilkår 17: Mulighed for udvidelse af ensilagesiloer - Den er ikke bygget.

Vilkår 18: Afløbsbrønde skal være friholdt for skidt - Dette er tilfældet.

Vilkår 19: Ensilage i markstak skal min. 200 m. fra nabo - Dette er overholdt.

Vilkår 20: Ensilage i markstak max. 24 mdr. samme sted og derefter ikke samme sted i 5 år. På tilsynsdagen var der ingen markstakke. Hvis der kommer vil det blive overholdt.

Vilkår 21: Vaskevand skal opsamles i beholder - Der vaskes ved plansiloerne.

Vilkår 22: Påfyldningsarealer skal være tæt og med afløb til opsamlingsbeholder - Arbejdet udføres af Biogas og maskinstationen med selvæssende vogne.

Vilkår 23: Sikring af afløb - Dette er tilfældet.

Vilkår 24: Placering af tanke på fast og tæt bund - Dette er tilfældet.

Vilkår 25: Tanke skal være sikret mod påkørsel - Dette er tilfældet.

Vilkår 26: God staldhygiejne - rengøres min. en gang årligt - Der er ugentlige rengøringer samt løbende rengøringer og fejninger.

Vilkår 27: Ved lugtgener skal der udarbejdes en handlingsplan - Ikke aktuelt.

Vilkår 28-29: Støj - Der er ikke foretaget støjmåling ved tilsynet.

Vilkår 30-31: Støv- Der blev ikke konstateret støvgener på tilsynet.

Vilkår 32: Opbevaring af foder skal være rottesikret - Dette er tilfældet. Kraftfodret ligger i silo i Råvarerhuset.

Vilkår 33: Arealer og tilkørselsveje skal holdes ryddelige - Dette er tilfældet.

Vilkår 34: Effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse - Dette er tilfældet.

Vilkår 35: Ingen væsentlige lysgener- Der er ingen lysgener.

Vilkår 36-37: Opdateret beredskabsplan - mindst en gang årligt - Der var en logbog med dato kvittering fra 2022 og notat om at der ikke var ændringer.

Vilkår 38: Nærved uheld skal registreres - Der var en logbog med dato kvittering fra den 12. maj 2020, hvor der havde været et nærveduheld med en medarbejder, som skar sig på mixervognen.

Vilkår 39-40: Ophør - Ikke Aktuelt.

	<p>Vilkår 41: Egenkontrol; - Opgørelse af produktionsarealet - Der blev givet et mundtligt overblik på tilsynet. - Overfladearealet af gødningopbevaringsanlæg - Blev besigtiget. - Logbog for drift og vedligehold af staldsystemer - Der er en arbejdstavle med ugentlige og løbende vedligehold. Der blev fremvist kvitteringer på vedligehold af traktorer og malkerobotter. Der blev oplyst at ejer bruger ca. 800.000 til 900.000 kr på vedligehold og forbedringer årligt.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI samt vilkår i godkendelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1989	300	600	0	Afløb til pmp.brønd og gyllebeholder.

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	210		
Gyllebeholder	01-01-1987	27-04-2010	0	1.400		GBK undersøg. Rep afslutt. 10.12.99.
Gyllekælder	01-01-1800		0	475		gyllekanaler, fortank m. v. (30),

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er en gyllebeholder fra 1987 på 1400 m³. Der er foretaget beholderkontrol den 27. april 2010. Der skulle have været beholderkontrol i 2020 - Det blev oplyst at kontrollen er bestilt ved Johnsen.</p> <p>Udsigtsvejen 12: Gyllebeholder fra 2008 på 4360 m³. Sidste beholderkontrol var den 28. december 2018. Husk næste beholderkontrol i 2028.</p> <p>Gyllebeholder fra 1988 på 1060 m³. Sidste beholderkontrol var den 2. januar 2019. Husk næste beholderkontrol i 2029.</p> <p>Der er aftale med Biogas.</p>
Flydelag	Beholderen var i brug og der var flydelag.
Logbog	Logbog blev fremvist på tilsynet også logbog på de forpagtede beholdere.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	<p>Ejendommen har ingen møddingsplads.</p> <p>Kalveboksene udmuges hver 14. dag. Møget læses på en vogn, som er placeret ved siloerne, hvor der er fast bund med afløb til gyllebeholderen. Når møget er blevet til kompost, lægges det i markstak og spredes senere på egne arealer.</p>
Kalvehytter	Der er kalvehytter ved kostalden/ensilagepladsen. Der er afløb til gyllekanal og videre til gyllebeholder.

	Kalvehytterne står på en støbt plads med afløb.
Opbevaring af ensilage	Nord for gyllebeholderen er der to plansiloer på 300 m ² . Vest for gyllebeholderen er der tre/fire plansiloer 2006 m ² Saft og overfladevand fra plansiloerne springles ud på marken.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er en markstakke med husdyrgødning.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår ved plansiloerne.
Vaskevand fra stald	Vaskevand fra gangarealer i stald løber til gyllekanaler.
Tagvand	Ved nogle af bygningerne ledes til faskine og i jorden. Ved andre bygninger ledes det i jorden og videre til grøften.
Malk- erumsspildevand	Malkerummet vaskes 2 gange dagligt. Vaskevandet springles ud på marken.
Toilet i stald	Der er ikke længere toilet i stalden. Røret er afproppet.
Husspildevand	Husspildevand ledes til trixanlæg og derefter til nedsivning.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemikalier opbevares i gammel stald i et aflåst rum. Kemikalierne stå i en tæt spildebakke, hvor der er savsmuld i bunden.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares øst for den eksisterende gyllebeholder på plastpalle og overdækkes med kappe. Daka afhenter efter aftale. På tilsynet blev der fremvist kvittering.
Spildolie	Bliver afleveret/afhentet af DLG eller Marius Pedersen. Der var opbevaret flere 200 liters beholdere i værkstedet.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra City container, som tømmes ca. hver 2-3 måned.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra City container, som tømmes ca. hver 2-3 måned.
Gammelt jern	Når der haves noget gammelt jern, bliver det afleveret til en produkthandler.

Kanyler/medicinres ter/emballage	I gul kemikalieboks og afleveres på genbrugspladsen. Tomme medicinflasker afleveres til City container.
Pesticidemballage og rester	Kommer i en erhvervscontainer fra City container, som tømmes ca. hver måned.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofsrør er blevet udskiftet til LED og elektriker sørgede for bortskaffelse. Spraydåser afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Fluebekæmpelse foretages med Demilin, som opløses i vand og kommer i dybstrølsen. Der påføres også lægeordineret væske til at påføre på kvægets ryg. For at undgå voldsomme flugegener, fjernes mælkerester hurtigt fra kalvehytterne.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Kletin om 4 årlige besøg. De har opsat 25 rottekasser. Rottebekæmpelsen suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er i forbindelse med ejendommens miljøgodkendelse udarbejdet en beredskabsplan. Den blev sidst revideret/gennemgået i 2022.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken kommer i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
18-05-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p>

	Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.
--	---

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er energitjek fra Arlagården og ejendommen har en vindmølle.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i markstak og gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, pga. ammoniakemissionen er mere end 3.500 kg. NH ₃ -N årligt (3.931kg. NH ₃ -N/år.)
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljøriskovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr bliver afhentes for enden af stalden og går direkte ind i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. juni 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk