

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

| | |
|-----------|--|
| Adresse: | Birkmosevej 7, 6920 Videbæk |
| CVR: | 26244943 |
| Type: | HG12: §12 godkendelse - Ikke IE |
| Tilsyn: | Basis tilsyn – d. 03-02-2022 |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- En del af stald, der er miljøgodkendt til kvier, anvendes til køer.
- Der er flere køer på ejendommen, end ejendommen er miljøgodkendt til.
- Fortanke (syd for kostald og vest for ensilagesiloer) samt gyllekanal syd for kostald har ikke fast overdækning.
- Der er ikke etableret teltoverdækning på 5.500 m³ gyllebeholder. Der er vilkår/krav om teltoverdækning.
- Ingen flydelag i gyllebeholdere ved Væggerskildevej 17 og Nygårdsvej 2.
- Gyllebeholder Nygårdsvej 2: Tæt på vandløb: Beholderkontrol sidst udført i 2016. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år, pga. afstand til vandløb.
- Der er tidligere foretaget afbrænding af affald.
- Ejere er forpligtiget til årligt at indberette oppumpede vandmængder fra markvandsboringer. Der er ikke indberettet vand siden 2013.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 01-05-2022.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet "gældende tilladelser" eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.

- Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
- Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens tillæg nr. 3 til §12-miljøgodkendelse fra 05-01-2018, vilkår nr. 7 (etape 1).
- **Fortanke og gyllekanal skal have fast overdækning.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8 stk. 9.
- **Der skal etableres flydelag i gyllebeholdere ved Nygårdsvej 2 og Væggerskildevej 17.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.
 - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
 - **Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuld, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).**
- **Der må ikke foretages afbrænding af affald** jf. Bekendtgørelse om affald bek. nr. 224 af 08-03-2019 § 37.

Indskærpelse givet i forbindelse med tilsyn 29-01-2019 skal efterkommes:

- Det indskræpes, at **der skal etableres teltoverdækning af 5.500 m³ gyllebeholder inden 01-08-2019.** Overdækningen er et vilkår i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse, dateret 05. januar 2018: vilkår nr. 13.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

| Opsummering af håndhævelser | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| 29-01-2019 | Indskærpelse, Miljø | Der skal etableres teltoverdækning af 5.500 m ³ gyllebeholder. |
| 03-02-2022 | Indskærpelse, Miljø | Dyreholdet skal lovliggøres. |

| | | |
|------------|---------------------|--|
| 03-02-2022 | Indskærpelse, Miljø | Affald må ikke brændes af. |
| 03-02-2022 | Indskærpelse, Miljø | Fortank + gyllekanal skal have etableret fast overdækning. |
| 03-02-2022 | Indskærpelse, Miljø | Der skal være et dækkende flydelag i gyllebeholdere. |

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

| | |
|--------------------------------------|--|
| Godkendelsestype | Godkendelse §12 |
| Godkendelsesdato | 03-06-2009 |
| Sidste tillæg (nr. 3) | 05-01-2018 |
| Tilladte dyreenheder | 1.021,52 |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | <p>Tillæg nr. 3 er delvist udnyttet i forhold til etape 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Staldanlæg til køer/kvier er opført. - Kalvestald (3 og 5) er nedlagt. - Køernes mælkeydelse er mindre end 13.000 kg EKM. - Udvidelse af køresiloanlæg: er etableret. - Ny møddingsplads: Ikke etableret. <p>Tillægget skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p> |
| Staldtype | <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med spalter og skraber. - Stald nord for ensilagesiloer: fast, drænet gulv. - Ny stald: Sengestald med fast, drænet gulv + skrab. - Dybstrøelsesarealer til nykælvere og kalve. |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - skraber | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrabeanlæg i ny kostald skal køre hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u> Der er skrabeanlæg på de faste, drænedede gulve..</p> |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | <p><u>Vilkår 13 i tillæg nr. 3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal etableres fast overdækning på den store gylletank med kapacitet på 5.500 tons, i form af teltoverdækning. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret teltoverdækning af 5.500 m³ gyllebeholder. Teltoverdækning skal etableres.</p> |
| Foder - vilkår | Tidligere fodervilkår (i tillæg nr. 2) er bortfaldet i tillæg nr. 3. |
| Antal mdr. på græs | Intet krav. |
| Dybstrøelse fra staldanlæg | Afhentes af biogasanlæg. |

| | |
|-----------------------|--|
| Vilkår om beplantning | <u>Vilkår:</u> - Den eksisterende slørende beplantning omkring husdyrbruget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. |
|-----------------------|--|

| Gældende tilladelser | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
| St.r. årskøer, 15.000 kg EKM | Dybstrøelse (hele arealet) | 26 | 46,24 | 05-01-2018 |
| St.r. årskøer, 15.000 kg EKM | Sengestald, dræn, skraber, ajleaf | 240 | 426,85 | 05-01-2018 |
| St.r. årskøer, 15.000 kg EKM | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 265 | 471,32 | 05-01-2018 |
| St.r. årsopdr. 0-6mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 88 | 23,78 | 05-01-2018 |
| St.r. årsopdr. 6-12mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 88 | 31,34 | 05-01-2018 |
| St.r. årsopdr. 22-24mdr. | Sengestald, dræn, skraber, ajleaf | 30 | 17,41 | 05-01-2018 |
| Slagtekalv st.r. 40-60 kg. | Dybstrøelse (hele arealet) | 350 | 4,58 | 05-01-2018 |

| Animalsk produktion ved tilsyn | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--|---------|
| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
| | | | | Gylle | Fast |
| St.r. årskøer | Dybstrøelse (hele arealet) | 70 | 96,4 | 0,0 | 1.822,1 |
| St.r. årskøer | Sengestald, dræn, skraber, ajleaf. | 221 | 304,2 | 6.724,1 | 0,0 |
| St.r. årskøer | Sengestald,m.bagskyl/ringkanal | 265 | 364,8 | 8.062,8 | 0,0 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 130 | 34,0 | 0,0 | 404,4 |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr. | Sengestald, dræn, skraber, ajleaf. | 29 | 14,6 | 197,2 | 0,0 |
| Slagtekalv st.r. 40-74 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 380 | 7,5 | 0,0 | 73,5 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Sengestald, dræn, skraber, ajleaf. | 13 | 1,2 | 14,7 | 0,0 |

| Dyrehold/produktionsareal | |
|---------------------------|--|
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 03-02-2022: 629 køer, 115 kvier og 22 handyr.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 556 årskøer, 130 kvier (0-6 mdr.), 29 kvier (6 mdr.-kælvning), 380 slagtekalve (40-74 kg.) og 13 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er flere køer på ejendommen, end der er miljøgodkendelse til. En del af stald, der er miljøgodkendt til kvier, anvendes i stedet til køer. Dyreholdet skal enten reduceres ned til 531 køer + kvier (som beskrevet i afsnittet "gældende tilladelser" eller ejendommen skal have ny miljøgodkendelse (§16a).</p> |

| Opbevaringsanlæg | |
|--|---|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.) | Sil oanlæg har fast mur mod vest, syd og nord. Mod nord er der afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der udspinkles. |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg. |
| Kalveplads (afløb, randzoner mv.) | Kalvehytter skal stå på plads med afløb til opsamling. Må ikke udspinkles. |

| Pladser | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
| Fast mødding | 05-01-2018 | 320 | 0 | | Ikke etableret. |
| Ensilageplansilo | 30-08-2017 | 7.000 | 10.000 | 0 | |
| Vaskeplads | 01-01-2010 | 175 | 1 | 0 | |

| Markstakke | | Antal |
|--|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |
| Ensilage i markstak (placering og saft) | Ingen ensilage i markstak. | |

| Beholderoversigt | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Type | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
| Ajlebeholder | 01-01-1945 | | 0 | 90 | | |
| Gyllebeholder | 01-01-2001 | 17-11-2015 | 10 | 500 | 2.000 | Flydelag Beholderkontrol udført den 17-11-2015. |
| Gyllebeholder | 25-02-2007 | 17-11-2015 | 10 | 1.074 | 5.500 | Flydelag Beholderkontrol udført den 17-11-2015. |
| Gyllekanaler | 01-01-2000 | | 0 | 2.500 | | Ifølge tillæg nr. 3 til MG. |
| Anden opsamlingsbeh. | 01-04-2021 | | 27 | 60 | Fast låg | Opsamlingsbeholder til restvand. |

| Beholdere | |
|------------------------|---|
| Fortank | Fortanke (syd for kostald og vest for ensilagesiloer) samt gyllekanal syd for kostald har ikke fast overdækning. <u>Vurdering:</u> Fortanke (og gyllekanal) skal etableret fast overdækning. |
| Opbevaringskapacitet | Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne og eksterne gyllebeholdere. |
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholdere på ejendommen, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |

| | |
|--|---|
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Gyllebeholderen er omrørt kort forinden tilsynet. - Logbog: Ok. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 5.500 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: ok. - Teltoverdækning er ikke etableret. Teltoverdækning skal etableres. |
| Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag) | 975 m ³ gyllebeholder ved Birkmosevej 11. Beholderkontrol sidst udført i 2017. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. |
| Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 840 m ³ ved Væggerskildevej 17. Beholderkontrol sidst udført i 2012. Beholderkontrol skal udføres i 2022. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ingen flydelag. Flydelaget skal etableres hurtigst muligt. |
| Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 530 m ³ ved Nygårdsvej 2. Tæt på vandløb. Beholderkontrol sidst udført i 2016. Beholderkontrol skal udføres hvert 5. år, pga. afstand til vandløb. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt. <ul style="list-style-type: none"> - Alarm: Der er krav om gyllealarm på gyllebeholderen. - Flydelag: Ingen flydelag. Flydelaget skal etableres hurtigst muligt. |
| Forsuret gylle på græsmark | Græsmarker: Gylle skal nedfældes i græsmarker. Alternativt skal der tilsættes syre, hvis gyllen udbringes med slæbeslanger/slæbeskær. |
| Modtages der husdyrgødning fra andre | Returgylle fra biogasanlæg. |

| Aftaler om opbevaring af gødning | | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftalatype | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
| Afgive til opbevaring | Herborgvej 65 | | 4.000 |
| Afgive til opbevaring | Birkmosevej 1 | | 1.400 |
| Afgive til opbevaring | Adelvej 4 | | 2.000 |
| Afgive til opbevaring | Nygade 33 | | 2.300 |
| Afgive til opbevaring | Væggerskildevej 17 | | 840 |
| Afgive til opbevaring | Birkmosevej 11 | | 800 |
| Afgive til opbevaring | Nygårdsvej 2 | | 530 |

| BBR - oplysninger | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------|
| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
| | | Tank | | 2001 | Mineralske olieprodukter | 4.000 | Over terræn, udendørs | | |

| Olie og kemikalier | |
|---------------------------|--|
| Olietanke | 2 tanke fra hhv. 2001 og 2003 står på fast bund. Dieseltank fra 2003 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. står på fast bund uden afløb. |
| Kemikalier (opbev.) | Opbevarer ikke sprøjtemidler til markdrift. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Sprøjtning foretages fra Fuglehøjvej 2. |

| Håndtering af vand | |
|--------------------------------------|--|
| Udsprinkling af restvand | Der er etableret udsprinklingsanlæg på mark vest for ensilagesiloer. Vær opmærksom på, at restvand ikke må udsprinkles på vandmættet jord: <ul style="list-style-type: none"> - Der skal være tilstrækkelig bufferkapacitet i opsamlingsbeholder, så restvandet ikke udsprinkles, når det regner. |
| Afløbsforhold | Drivgange: Skrubes efter endt malkning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2123): 88.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. Ejer er forpligtiget til årligt at indberette oppumpede vandmængder fra markvandsboringer. Der er ikke indberettet vand siden 2013. |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er koblet til almen vandforsyning. |
| Vaskeplads - læsseplads | Ifølge ejer har vaskepladsen afløb til gylle. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til bæk. |

| Affald | |
|---|---|
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Der er tidligere foretaget afbrænding af affald. Affald må ikke brændes af på egen grund. Affaldet skal sorteres og afhændes via containerordning eller genbrugsplads. <ul style="list-style-type: none"> - Affald samles ifølge ejer sammen i container, der tømmes efter behov. |
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Opbevares ved gyllebeholdere, overdækket med kappe. Daka afhenter. |
| Slam (bruger) | Modtager ikke slam. |

| Generelle bemærkninger | |
|------------------------|--|
| Beredskabsplan | Er udarbejdet. |
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 03-02-2022 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 5 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20 |
| Vægtet konsekvens | 2,98 |
| Vægtet score | 3,59 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.