



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 30-09-2019 -  
BB I/S, Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

|         |                                 |         |            |
|---------|---------------------------------|---------|------------|
| Ejer    | Benny Ravn Bonde                |         |            |
| Adresse | Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev |         |            |
| Telefon |                                 | CHR nr. | 99113      |
| E-mail  | jb@norbygaard.dk                | CVR nr. | 39416638   |
| Mobil   | 20321092                        | P nr.   | 1023444093 |

|                               |                                       |            |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 19/47895 |
| Godkendelsestype              | Revurdering                           |            |          |
| Godkendelsesdato              | 28-07-2015                            |            |          |
| Ændret tilladelse             | 13-07-2015                            |            |          |
| Tilladte dyreenheder          | 242,42                                |            |          |
| Registreret dyreenheder i alt | 296,03                                |            |          |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
| Lovgrundlag                    | Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.   |
| Til stede ved tilsynet         | Jes Bonde, landmand<br>Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune   |
| Generelle bemærkninger         |  |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i revurderingerne fra den 12/5-2005 og 28/7-2015. |

### Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart    | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67)  | 5.902     | 174,57   | 13-07-2015      |            |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67)  | 901       | 26,65    | 13-07-2015      |            |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 1.393     | 41,20    | 13-07-2015      |            |

### Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart    | Staldtype                     | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|--|------|
|            |                               |           |          | Flydende                                   | Fast |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 10.440    | 296,03   | 5.884,51                                   | 0,00 |

### Produktionsniveau

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Produktion   | <p>Det tilladte dyrehold er jævnfør § 31 fra den 13/7-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 8196 slagtesvin (30-115 kg)</li><li>- 242,42 DE på daværende tidspunkt</li></ul> <p>CHR fra den 2/8-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2000 svin over 30 kg</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6950 slagtesvin (29-115 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 7765 slagtesvin (29-111 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 8.031 slagtesvin (30-111 kg)</li></ul> |

### Gældende afgørelser

| Reg.dato   | Dok.dato | Afgørelse      | Dokument beskrivelse                     |
|------------|----------|----------------|--|
| 28-07-2015 |          | Revurdering    | Nørbygårdvej 50 - Revurdering 2015.pdf   |
| 13-07-2015 |          | Anmeldeordning | Afgørelse på § 31 - Nørbygårdvej 50.docx |

### Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar   |
|----------------------|--|
| Vilkår i godkendelse | <p>Påbud 1-2: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Påbud 3: Drænet gulv + spalter (33/67) i stald 1 og 5. Dette er opfyldt.</p> <p>Påbud 4 + 6: P ab dyr på max 5063,33 kg P/år. Det er beregnet til 2783,37 kg P/år.</p> <p>Påbud 5: P-kontrol. Udarbejde ikke. Der er kun fokus på antallet af døde grise pr. hold.</p> <p>Påbud 7-8: Indlægssedler eller foderrecepter. Der er tilsendt foderrecepter.</p> <p>Påbud 9: Lagerregnskab. Det er der ikke noget af.</p> <p>Påbud 10-11: Årforbrug af el, olie/gas/halm. 158.000 Kwh, 3000 l dieselolie og 360 småballer/år (vægt på 15 kg pr. balle).</p> <p>Påbud 12-13: Årforbrug af vand. 3000 m3.</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Påbud 14-16: Beredskabsplan. Senest 1/12-2019 indsendes en beredskabsplan på engelsk.medarbejdere.</p> <p>Påbud 17: "Nærved uheld". Det har der ikke været.</p> <p>Påbud 18: Fluebekæmpelse. Rovfluer.</p> <p>Påbud 19: Den årlige husdyrproduktion. Det er der opgørelser på.</p> <hr/> <p>Vilkår fra eksisterende miljøgodkendelse.</p> <p>Vilkår 20: bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 21: Der anvendes selvlæssende gyllevogne og derfor er en tankplads ikke nødvendig.</p> <p>Vilkår 22: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 23: Undgå rottetilhold. Der er ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>Vilkår 24: Undgå støv- og lugtgener. Det er der taget højde for.</p> <p>Vilkår 25: Ingen afbrænding undtagen have- og grenaffald.</p> <p>Vilkår 26-27: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 28: Gylleaftaler. Det er der ingen af.</p> <p>Vilkår 29: Påfyldning af vand til sprøjten - kontraventil. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 30: opbevaring af farligt affald. Kemi i aflåst rum uden afløb.</p> <p>Vilkår 31-33: Pumpning af gylle til gyllevogn under opsyn. Uheld kontakt 112. Omrøring og udbringning af gylle - på hverdage. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 34: Dokumentation for dyreholdets størrelse. Det er oplyst og tilsendt.</p> |
|--|---|

### Egenkontrol/indberetning

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar   |
| Egenkontrol/indberetning* | Der indberettes til CHR, GHI og der udarbejdes markplaner. |

### Jordforurening

|                 |  |
|-----------------|--|
| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

### Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning  |
|---------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| Andet   | 01-05-1992 | 300                     | 300                    |                            | Betonpladsen går fra begge udleveringer og til kanten af den lille gyllebeholder.<br>Der er en rist med tilslutning til gyllebeholder<br><br>Pladsen er vurderet til 15 * 20 meter = 300 m <sup>2</sup> |

| Beholdere     | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning                           |
|---------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Gyllebeholder | 01-01-1987 | 08-05-2011   | 226                     | 1.470                  |                  | kontrolgodkendt marts 2000, maj 2011 |
| Gyllebeholder | 01-01-1996 | 29-01-2007   | 0                       | 3.000                  |                  | kontrolleret sept. 2006              |
| Gyllekanaler  | 01-01-1992 | 28-03-2014   | 0                       | 1.200                  |                  |                                      |

|                      |            |            |   |    |  |  |
|----------------------|------------|------------|---|----|--|--|
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1988 | 28-03-2014 | 0 | 70 |  |  |
|----------------------|------------|------------|---|----|--|--|

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar   |
|--------------------------------|--|
| Opbevaring af flydende gødning | Gyllebeholder fra 1987 på 1470 m3. Beholderkontrol den 8/5-2011. Næste beholderkontrol i 2021.<br><br>Gyllebeholder fra 1996 på 3000 m3. Beholderkontrol den 29/1-2007. Næste beholderkontrol i 2017. Der er udført kontrol den xx. Næste beholderkontrol er i 2027. |
| Flydelag                       | Der er flydelag.   |
| Logbog                         | Der føres logbog.<br><br>Det er ejendommen selv, der står for gyllekørslen.  |
| Beholderkontrol (interval)     | hvert 10. år.  |

### Spildevand

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar   |
|---------------------|--|
| Vaskeplads          | Der vaskes på betonareal ved den ene gyllebeholder som har afløb til gyllen. |
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllebeholder.   |
| Tagvand             | Tagvandet ledes delvist til jorden og dræn.                                  |
| Toilet i stald      | Der er ikke toilet i stalden.  |
| Husspildevand       | Husspildevandet ledes til septiktank.  |

### Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar  |
|---------------------------|---|
| Ind- og udleveringsramper | Ramper: Der er en udlevering syd for den lille gyllebeholder. Den første del af udleveringen bruges til at trække døde dyr ud på. Der er sket en renovering af udleveringen, så der er en tæt kant. Der bliver opsat plastik inventar de steder, hvor det gamle er ødelagt.<br><br>Udleveringen på den østlige side af den lille gyllebeholder er med spalter i bunden. Der er afløb til gyllebeholder. Der er opdeling i små stier, så vognmanden selv kan læsse slagtesvinen. Der er et enkelt sted, hvor siden ikke slutter tæt, men der er betonbund nedenfor med fald mod rist på vaskepladsen. Dette accepteres af Haderslev Kommune. |

### Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                   |
|--------------|------------------------------------|
| Kemikalier   | Kemikalier opbevares i aflåst rum. |

### Affald

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
|-----------------|--|
| Animalsk affald | Daka-plads: I ledhul. Der er spalter og presenning samt grønne containere.<br><br>Containere er ok.<br><br>Der kunne med fordel overvejs om der skulle opsættes stakit ved dakapladsen, da halmballerne ikke er så kønne at se på. |
| Spildolie       | I lade i tromler. Det er Avista Oli, der afhenter.   |
| Batterier       | Genbrug.   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Pap og papir                    | Genbrug.  |
| Plastaffald                     | Genbrug.  |
| Gammelt jern                    | Dansk Nedrivning i Sommersted.                  |
| Kanyler/medicinrest/emballage   | Genbrug eller dyrlægen.                         |
| Pesticidemballage og rester     | Genbrug.  |
| Lysstofrør/varmepære/spraydåser | Genbrug - spraydåser.<br>Der er LED lysstofrør. |

### Tankanlæg

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar            |
| Tank til fyringsolie | Der er ikke sket ændringer. |
| Tank til dieselolie  | Der er ikke sket ændringer. |

### Skadedyr

|                 |  |
|-----------------|--|
| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar   |
| Fluebekæmpelse  | Rovfluer.  |
| Rottebekæmpelse | Der er indgået aftale med Mortalin om bekæmpelse af rotter 4 gange årligt. |

### Driftsforstyrrelser og uheld

|                |   |
|----------------|---|
| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar  |
| Beredskabsplan | Der udarbejdes en udgave på engelsk. Husk at noter dato for ændringer og senest 1 gnge om året. |

### Indretning og drift

|  |  |
|--|--|
| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                     |
| Drikkevandsforsyning                     | Der er egen boring på ejendommen.                    |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Der opvarmes med brændeovn. Asken i gyllebeholderne. |

### Miljøriskovurdering

|              |   |
|--------------|---|
| Kontrolpunkt |   |
| 30-09-2019   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/>D: Husdyrbrugets størrelse</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | E: Sårbarhed<br><br>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,73 på en skala fra 1-5. |
|--|---|

## Parameter

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar   |
|-----------------------------|--|
| Miljøledelse                | Der gives scoren 3, idet der er dansk control.   |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1.  |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.   |
| Størrelse                   | Der gives scoren 5, idet det tilladte dyrehold er over 250 DE.   |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.  |
| Miljørisikovurdering        | 2,73   |
| Samlet vurdering            | Der er sammen med tilsynsrapporten tilsendt en oversigt over alle gyllebeholdere og hvornår der skal foretages beholderkontrol igen. |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 15. november 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunens sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: akjj@haderslev.dk