

Jeppe Christensen
Nordre Strandvej 20
8700 Horsens

11. september 2003

Miljøgodkendelse

**Der gives miljøgodkendelse i henhold til kapitel 5 i
Miljøbeskyttelsesloven for ejendommen Højballevej 15, 8700 Horsens**

Dato:	11. september 2003
Virksomhedens art og listebetegnelse:	Husdyrproduktion, svinefarm, I 1
Virksomhedens ejer:	Jeppe Christensen
Virksomhedens adresse:	Højballevej 15, 8700 Horsens
Virksomhedens CVR nr.:	1616-8998
Ejendommens matr. nr.:	15a og 15u, Hansted, Hansted By
Ejendommens ejer:	Jeppe Christensen Nordre Strandvej 20 8700 Horsens
Tilsynsmyndighed:	MiljøCenter Horsens I/S med bemyndigelse fra Horsens Kommune
Kontaktperson:	Lasse Kristiansen

Miljøgodkendelse

Vedr. Miljøgodkendelsen af svinefarmen Højballevej 15, 8700 Horsens beliggende på matr. nr. 15a og 15u, Hansted, Hansted By, tilhørende Jeppe Christensen, Ndr. Strandvej 20, 8700 Horsens.

Svineproduktionen er miljøgodkendt, idet virksomheden, der har mere end 210 DE i slagtesvin, er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kap. 5, listepunkt I 1, jf. Bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed samt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 606 af 15. juli 2002.

Sammendrag

Herved foreligger miljøgodkendelse af svineproduktionen på Højballevej 15, 8700 Horsens. Ejendommen er beliggende i landzone og har matrikel nr. 15a og 15u, Hansted, Hansted By

Der er ingen eksisterende husdyrproduktion på ejendommen. Der blev den 4. februar 2002 ansøgt om etablering af slagtesvineproduktion på 250 DE. Vejle Amt afgjorde den 1. juli 2002 i forbindelse med screening, at etableringen ikke er VVM-pligtig.

Ejendommens samlede dyrehold er på 9000 stk. slagtesvin (30-100 kg.) på årsbasis svarende til 250 DE. Dyreholdet er beregnet efter den på godkendelsestidspunktet gældende "Husdyrgødningsbekendtgørelse" (BEK nr. 604 af 15. juli 2002).

Vilkår

Horsens Kommune godkender efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 svineproduktionen på ejendommen Højballevej 15, 8700 Horsens beliggende på matr. nr. 15a og 15u, Hansted, Hansted By, tilhørende Jeppe Christensen, Ndr. Strandvej 20, 8700 Horsens. Godkendelsen gives på følgende vilkår:

Drift

1. Godkendelsen omfatter en årsproduktion på ejendommen Højballevej 15, 8700 Horsens af 9000 stk. slagtesvin (30-100 kg.) på årsbasis svarende til 250 DE. Dyreholdet er beregnet efter den på godkendelsestidspunktet gældende "Husdyrgødningsbekendtgørelse" (BEK nr. 604 af 15. juli 2002).

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i godkendelsen.
3. Der må ikke foretages ændringer eller udvidelse af produktionen ud over de 250 DE eller ændringer af arealerne til husdyrgødning uden at der er foretaget en konkret vurdering af, om ændringen eller udvidelsen udløser krav om en fornyet VVM-screening ved Vejle Amt.
4. Virksomheden må ikke udvides eller ændres på en sådan måde, der efter Horsens Kommunes / MiljøCenter Horsens I/S skøn indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.
5. Ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således, at der ikke forekommer væsentlige gener uden for ejendommen i form af røg, ildelugt eller uhygiejniske forhold.
6. Indretning og drift af stalde, opbevaringsanlæg og afløbssystemer samt udbringning af husdyrgødning skal være i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse p.t. BEK nr. 604 af den 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (kopi vedlagt).
7. Ændringer i ejerforhold (eller ansvarlig for drift) skal straks meddeles Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S.
8. Til dokumentation for at produktionen ligger indenfor godkendelsens rammer skal der, hvis Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kræver det, indsendes kopier af relevante dele af sluttede årsskatteregnskaber med kvitteringer og/eller afregninger fra slagteri inkl. eksportafregninger. Kopier skal indsendes til MiljøCenter Horsens I/S senest 14 dage efter, at kravet er meddelt virksomheden.

Støj

9. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) målt ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende grænseværdier:

mandag-fredag	07.00 – 18.00	55 dB(A)
mandag-fredag	18.00 – 22.00	45 dB(A)
lørdag	07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	14.00 – 22.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	07.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	22.00 - 07.00	40 dB(A)

Støjens spidsværdier må ikke overstige 55 dB(A) om natten.

10. Virksomheden skal – såfremt Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S finder det nødvendigt – dog højst én gang årligt dokumentere, at støjniveauet er overholdt. Dokumentationen kan enten være en målerapport eller en beregning. Uanset hvilken dokumentationsform, der vælges, skal den udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger og af et firma, der er akkrediteret af DANAK til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. Dokumentationen skal være MiljøCenter Horsens I/S i hænde senest 3 måneder efter forespørgsel fra Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S.

Luft

11. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener uden for virksomhedens areal. Det er Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S vurdering, om lugt- eller støvgener er væsentlige.
12. Til imødegåelse af lugtgener fra afkast til ventilationsanlæg og staldafsnit skal disse vedligeholdes og rengøres i fornødent omfang.

Spildevand

13. Rengøring af marksprøjte (ind- eller udvendig) skal ske på støbt betonplads med afløb til gyllebeholder.
14. Overfladevand fra omkringliggende arealer samt dræn- og tagvand fra bygningerne må ikke indeholde andre stoffer end hvad der er normalt forekommende i overflade- og drænvand.

Gødningshåndtering

15. Udbringning eller kørsel med gylle må ikke ske på lørdage, søndage og helligdage.
16. Gylleudkørsel skal ske efter god nabopraksis og med hensyntagen til vindens retning og meteorologiske forhold.
17. Ved udbringning skal der anvendes slæbeslangeudstyr/nedbringer så fordampning af ammoniak/lugtgener mindskes.
18. Der skal ved gyllebeholderen være etableret en læsseplads. Læssepladsen skal være indrettet med betonbund med afløb til opsamlingsbrønd, for opsamling af eventuel spild. Der må ikke forekomme spild uden for læssepladsen.
19. Der skal til enhver tid over for Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes

miljømæssigt forsvarligt. Ligeledes skal der kunne fremsendes dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning.

20. Til dokumentation for fosforbalancen skal der årligt udarbejdes regnskab for samlet tilførsel og fraførelse af fosfor på udbringningsarealerne. Fosforbalancen skal sendes til Vejle Amt, første gang inden den 31. marts 2004. Som et gennemsnit over 3 år må der ikke være fosforoverskud over 3 kg fosfor pr. ha pr. år. Såfremt dette mål ikke kan indfries, skal det samlede projekt vurderes på ny i henhold til VVM-reglerne.
21. Såfremt ejendommens udbringningsarealer ændres til mere sårbare arealer ved køb eller nye forpagtnings- eller gylleaftaler, skal Vejle Amt have mulighed for at vurdere, om projektet er VVM-pligtig.
22. Gylleaftaler skal være skriftlige og fremvises til Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S på forlangende.

Affald

23. Affald skal bortskaffes i henhold til Horsens Kommunes regulativer. Det er ikke tilladt at afbrænde affald.
24. Opbevaring af farligt affald skal ske forsvarligt og i henhold til gældende regler, f.eks. under tag med fast bund med opkant uden mulighed for afløb og med opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumfanget af den største benyttede beholder/tromle, eller indendørs på tæt befæstet areal. Ved spild eller uheld må flydende affald ikke kunne løbe i afløbssystemet eller forårsage forurening af jord eller grundvand.
25. Der må maksimalt være et oplag af farligt affald i form af spildolie på 400 liter. Såfremt der oplagres spildolie på ejendommen skal olien opbevares i tønder med spildbakke, der minimum har et rumfang på størrelse med olietønderne. Spildolie skal afleveres i overensstemmelse med Horsens Kommunes regulativer for erhvervsaffald. Spildolie kan evt. gratis afhentes af oliebranchens miljøpulje.
26. Bortskaffelse af farligt affald skal ske efter Horsens Kommunes regulativ for farligt affald. Virksomheden skal føre driftsjournal som på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal indeholde sted, mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år.
27. Øvrigt industriaffald skal bortskaffes i overensstemmelse med Horsens Kommunes regulativer for erhvervsaffald. Virksomheden skal føre driftsjournal som på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen skal indeholde sted, mængde og tidspunkt for aflevering af det øvrige industriaffald. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år.

28. Døde dyr skal afleveres til destruktionsanstalt. Opbevaring skal ske i lukkede containere, som skal tømmes mindst 1 gang om ugen. Større dyr skal opbevares under kappe. I tidsrummet mellem afhentninger må opbevaringen ikke give anledning til uhygiejniske forhold.

Øvrigt

29. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrlaboratorium foreskrevne retningslinier for fluebekæmpelse.

30. Såfremt der opbevares sprøjtemidler på ejendommen, skal disse opbevares i aflåst rum med fast gulv uden afløb.

31. Der skal plantes og vedligeholdes 3 rækker af træer omkring gyllebeholderen og den nye stald.

32. For at minimere fosforoverskudet skal der til foderet iblandes fytase. Mængden af fytase i foderet skal være på niveau med den mængde, der ved forsøg er vist virksomt og dyreetisk.

33. For at opfylde Landbrugslovens arealkrav skal ejendommen fungere i samdrift med den af driftsherren ejede ejendom ”Strandgård”, beliggende Nrd. Strandvej 20, 8700 Horsens. Samdrift skal være oprettet senest 1 år efter dato for denne godkendelse

Vurdering

Horsens Kommune har meddelt denne godkendelse ud fra en vurdering af, at virksomheden med de oplyste krav fortsat kan drives det pågældende sted uden væsentlige gener for omgivelserne.

GODKENDELSENS VARIGHED

Når der er forløbet mere end 8 år kan Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S første gang i henhold til § 41 stk. 5 i Miljøbeskyttelsesloven ændre vilkårene, når det er miljømæssigt begrundet, eller der er udviklet renere teknologi.

Den 8-årige retsbeskyttelse til udløber således i 2011.

Denne godkendelse er en samlet godkendelse for hele svineproduktionen Højballevej 15, 8700 Horsens.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

ANKEVEJLEDNING

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted onsdag den 17. september 2003 i Horsens Posten. Afgørelsen kan senest den 22. oktober 2003 påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal sendes til MiljøCenter Horsens I/S af den, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer jf. Miljøbeskyttelsesloven § 74. Herfra sendes klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Klagen skal sendes til MiljøCenter Horsens I/S (**MiljøCenter Horsens I/S, Robert Holms vej 3, 8700 Horsens**) og stiles til:

**Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø**

De vil blive underrettet fra MiljøCenter Horsens I/S, såfremt godkendelsen påklages.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med denne godkendelse er der alene taget hensyn til den gældende Miljøbeskyttelseslovgivning, og således ikke til andre myndigheders krav.

Opmærksomheden henledes på, at eventuelt bygge- og anlægsarbejder fordrer særskilt tilladelse fra Horsens Kommune. Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før ankefristens udløb sker på egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Skov- og Naturstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Med venlig hilsen

/

C.E. Lund Petersen
Direktør

Lasse Kristiansen
Biolog

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet efter § 33 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 753 af 25. august 2001.

Virksomheden er omfattet af liste over godkendelsespligtige virksomheder, som skal godkendes efter kap. 5, jf. bilag til BEK nr. 646 af 29. juni 2001, punkt I 1 samt ændringer til bekendtgørelsen (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 606 af 15. juli 2002).

Miljøgodkendelse efter § 33, stk. 1 er omfattet af en beskyttelsesperiode på 8 år af udvidelsen fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse. Herefter skal Horsens Kommune / MiljøCenter Horsens I/S regelmæssigt og mindst hver 10. år tage den samlede godkendelse op til revurdering og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven.

Love og bekendtgørelser:

Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 om Miljøbeskyttelse (kap. 5 om forurenende virksomhed)

Bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

Bekendtgørelse nr. 428 af 2. juni 1999 om supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald

Horsens Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Horsens Kommunes regulativ for farligt affald

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/97 - Godkendelse af husdyrbrug – 2. udgave

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/84 - Ekstern støj fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/85 - Begrænsning af lugtgener fra virksomheder

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/90 - Begrænsning af luftforurening fra virksomheder

Plangrundlag:

Regionplan for Vejle Amt 2001-2013

Horsens Kommune Plan

Relevante sagsakter for denne godkendelse:

- 4. februar 2002 Ansøgning om etablering af slagtesvineproduktion på 250 DE modtages af MiljøCenter Horsens I/S og sendes til screening i Vejle Amt
- 1. juli 2002 Vejle Amts screeningsafgørelse: ikke-VVM pligt
- 2. august 2002 Klage til Naturklagenævnet over Vejle Amts afgørelse om ikke-VVM pligt ved etablering af slagtesvineproduktionen
- 8. august 2002 Vejle Amt anmodes af Naturklagenævnet om kommentarer til klagen over ikke-VVM pligt
- 22. august 2002 Vejle Amt sender kommentarer til klage over amtets afgørelse om ikke-VVM pligt til Naturklagenævnet
- 19. september 2002 Fornyet klage over Vejle Amts afgørelse samt kommentarer til Vejle Amt
- 4. oktober 2002 Vejle Amts sender kommentarer til klage dateret 19. september 2002
- 6. november 2002 Naturklagenævnet modtager fornyet klage
- 14. november 2002 Naturklagenævnet anmoder Vejle Amt om yderligere bemærkninger
- 26. november 2002 Vejle Amt sender kommentarer til klage over amtets afgørelse om ikke-VVM pligt til Naturklagenævnet
- 13. december 2002 Naturklagenævnet giver Vejle Amt medhold i afgørelsen: ikke-VVM pligt
- 25. februar 2003 MiljøCenter Horsens I/S meddeler i henhold til §33, stk. 2 i lov om miljøbeskyttelse tilladelse til, at bygge- og anlægsarbejder påbegyndes før der er meddelt godkendelse i henhold til kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse
- 25. februar 2003 MiljøCenter Horsens I/S modtager ansøgning om Miljøgodkendelse
- 5. maj 2003 MiljøCenter Horsens I/S modtager supplerende ansøgningsmateriale

BELIGGENHED OG EJERFORHOLD:

Bedriften er beliggende på ejendommen Højballevej 15, 8700 Horsens beliggende på matr. nr. 15a 15u, Hansted, Hansted By, tilhørende Jeppe Christensen. Bedriftens CVR nr.: 1616-8998. Bedriften har samdrift med ejendommen "Strandgård", beliggende Nrd. Strandvej 20, 8700 Horsens. Driftsherre ejer desuden Overvej 10, 7140 Stouby (Juelsminde Kommune). Der er ikke samdrift med denne ejendom, der har særskilt Miljøgodkendelse og VVM-vurdering med regionplantillæg.

Højballevej 15 er beliggende 1200 meter øst for Egebjerg By. Ejendommen er beliggende i landzone. Nærmeste naboejendom (Højballevej 19) er beliggende 250 meter vest for ejendommen. Ejendommen består af stuehus, slagtesvinestald samt gyllebeholder.

DYREHOLD OG AREAL:

Ejendommen godkendte dyrehold er på **250 DE**. Dyreholdet udgøres af 9000 stk. slagtesvin (30-100 kg.) på årsbasis. Antallet af stiplader i stalden er 2500 stk., fordelt på ca. 200 stk. pr sektion i 12 sektioner. Stalden er indrettet med 1/3 miljøspalter og 2/3 fuldspalter pr. stiplads. Al husdyrgødning fra slagtesvinene er gylle. Foderet leveres med fytase, der øger fosforets biologiske optagelighed i slagtesvinene.

Virksomheden ejer **52,35 ha** til udspredding af husdyrgødning. Ejede udspreddings arealer er beliggende:

Mark nr.	Matrikel nr. og ejerlav	Antal ha
22	15a og 15u, Hansted, Hansted By	40,20
22-1	15a og 15u, Hansted, Hansted By	4,54
23	15a og 15u, Hansted, Hansted By	7,62

Virksomheden har lavet **aftaler** om udspreddingsareal, i alt **128,38 ha** til udspredding. Aftalearealerne er beliggende:

Mark nr.	Matrikel nr. og ejerlav	Antal ha
1	1l, Hansted, Hansted By	13,58
2	1l, Hansted, Hansted By	12,21
3	1l, Hansted, Hansted By	15,21
4	1a, Hansted, Hansted By	3,77
4-1	1a, Hansted, Hansted By	4,13
8	18a, Stensballe By, Vær	11,46
8-1	18a, Stensballe By, Vær	1,56
21	1o, Hansted, Hansted By	11,46
24	1o, Hansted, Hansted By	5,97
24-1	1o, Hansted, Hansted By	5,02
26	17y, Hansted, Hansted By	9,82
27	17y, Hansted, Hansted By	5,27
27-1	17y, Hansted, Hansted By	7,46
30	8a, Haldrup By, Vær	18,77
30-1	8a, Haldrup By, Vær	3,15

Det samlede udspreddingsareal **udgør 180,73 ha**. Det nødvendige areal til opfyldelse af harmonikravet på maksimalt 1.4 DE pr ha er **178,57 ha**.

DRIFT OG INDRETNING:

Ejendommen omfatter foruden stuehus:

Anvendelse	Areal
Svinestald	2045 m ²

Opbevaringsanlæg:

	Volumen (m ³) og alder
Gyllebeholder	4500 (2003)
Fortank	20

Gylleproduktionen ved det godkendte dyrehold er på 4320 m³ årligt. Hertil kommer 450 m³ regnvand i gyllebeholderen samt 130 m³ vaskevand, i alt 4900 m³ årligt. Opbevaringskapaciteten er på 4520 m³, svarende til over 9 måneder.

Gyllebeholderen er forsynet med omfangsdræn samt inspektionsbrønd med vandtæt skot

MILJØMÆSSIGE FORHOLD:

Støj: Støjkilderne er følgende:

Støjkilde	Støj ved kilden (dB(A))
Ventilation i ny stald	70
Indblæsning af færdigfoder til silo (1 gang ugentligt)	90
Levering af smågrise	85
Afhentning af slagtesvin	85
Gyllepumpning og udkørsel	85

Med virksomhedens placering skønnes de for godkendelsens stillede vilkår at kunne overholdes.

Trafik: Der bliver kørt omkring 95 læs gylle ud om året (20 tons gyllevogn) til de nærliggende marker.

Der bliver kørt omkring 85 læs gylle ud om året (30 tons lukket gyllevogn) til de fjerntliggende aftalemarker. Gyllen placeres i buffertank i marken.

Der bliver kun transporteret gylle på hverdage mellem 6-19.

Der leveres smågrise 1 gang om ugen

Der afhentes slagtesvin 1 gang om ugen

Døde dyr afhentes 1 gang om uge eller efter behov

Færdigblandet foder leveres 1 gang om ugen

Med virksomhedens placering skønnes de for godkendelsens stillede vilkår at kunne overholdes.

Luft: Staldlugt og støv ledes gennem 2 afkast pr. sektion, i alt 25 afkast. Der anvendes diffus ventilation, hvor udsugningsskorstenene skaber undertryk i stalden og frisk luft derved tilføres gennem loftets Troldtex-plader.

Med udgangspunkt i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udarbejdet af Miljøcenter Fyn/Trekantområdet maj 2002 er staldemissionen beregnet ved maks. staldkapacitet på sommerdage (20°C) med maks. ventilation. Beregningsmodellen er FMK.

Den planlagte produktion er på i alt 9000 slagtesvin 30-100 kg. Antallet af stiplader i stalden er 2500 stk., fordelt på ca. 200 stk. pr sektion i 12 sektioner. Stalden er indrettet med 1/3 miljøspalter og 2/3 fuldspalter pr. sti. Beregningsgrundlaget er en gennemsnitsvægt på 70 kg.

Lugtbidrag fra stalden er beregnet til: 26.250 LE s⁻¹

Med ovenstående staldemission beregnes følgende geneafstande:

GK I	Boligområde i byzone	512 m
GK II	Samlet bebyggelse	288 m
GK III	Boliger udenfor samlet bebyggelse	162 m

Afstanden til nærmeste nabo er 250 m og overholder dermed genegrænsen til boliger uden for samlet bebyggelse. Afstanden til Hansted By er omkring 1200 meter, og geneafstanden for boligområder i byzone overholdes.

Der er MiljøCenter Horsens I/S vurdering, at produktionens lugtgener er af ikke-væsentlig betydning for omkringboende.

Spildevand: Der udledes ikke spildevand fra bedriften

Alle afløb fra stalden ledes til fortank og herfra til gyllebeholderen

Rengøringsvand og vandspild fra produktionen opsamles i gyllebeholder og udsprede med gyllen.

Der er toilet i ny stald i serviceafdeling. Afløb sker til stuehusets septictank, der er omfattet af kommunal årlig tømningsordning

Sanitært spildevand ledes gennem septictank

Påfyldning af marksprøjte sker på "Hansted Strandgård". Rengøring af marksprøjte sker i marken med medbragt vand i separat beholder

Overfladevand (drænvand) fra befæstede arealer og tagflader ledes til nedsivning

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering at afledning af spildevand foregår i overensstemmelse med gældende regler og på miljømæssig forsvarlig måde.

Vandforsyning: Bedriften får sin vandforsyning fra offentligt vandværk (Horsens vandværk)

Gødning: Gødning håndteres udelukkende som gylle. Gyllen udbringes med slæbeslanger eller gyllen nedfældes straks efter udkørsel.

Opbevaring sker i 1 gyllebeholdere og 1 fortank.

Der er etableret læsseplads ved gyllebeholderen af støbt beton med afløb til fortank

Der køres ikke slam på ejede arealer

Opbevaring og håndtering af gødning foregår efter MiljøCenter Horsens I/S vurdering på miljømæssig forsvarlig måde.

Affald: Der forventes en dødelighed på 1% slagtesvin ud af den totale årlige produktion, dvs. omkring 90 dyr om året. Døde dyr opbevares i lukket container bag gyllebeholder. Afhentning sker af DAKA efter bestilling. Der vil gennemsnitligt ske afhentning 1 gang om ugen.

Farligt affald i form af spildolie

Medicinrester, pesticidrester og brugte kanyler opbevares på Hansted Strandgård i containere på Hansted Strandgård inden de afleveres på genbrugsplads eller hos leverandøren

Det er MiljøCenter Horsens I/S vurdering at virksomheden opbevarer og bortskaffer affaldet på miljømæssig forsvarlig måde.

Kemikalier: Opbevaring af sprøjtemidler sker på ejers anden bedrift: Hanstedgård Strandgård, Strandvej 20, 8700 Horsens.

Driftsherre har sprøjtecertifikat

Olietanke: Der er ikke nedgravet olie- eller dieseltanke på ejendommen

Oversigt over olietanke:

Indhold	Størrelse	Placering
Olie	600 L	I stuehusets kælder
Olie	800 L	I stuehusets kælder

Der er ingen tanke med diesel til bedriftens maskiner, idet der tankes fra Hansted Strandgård

De overjordiske olietanke er i god stand, og er placeret hvor der er dagligt opsyn.

Skadedyr: Fluebekæmpelse foretages med rovfluer i gyllekanalerne

RENERE TEKNOLOGI

Ved etablering vil den nyeste teknologi vedr. ventilation og fodring blive anvendt for at minimere energiforbruget og fosforoverskud bedst muligt.

Der vil blive fodret med fytase for at minimere fosforoverskudet.

Energiforbruget vil søges begrænset ved hjælp af etablering af ventilatorer i udsugningsskorstene med det strømbesparende system Multistep

EGENKONTROL OG FORANSTALTNING TIL IMØDEGÅELSE DRIFTSFORSTYRELSE OG UHELD

Alarm til mobiltelefon ved strømsvigt og temperatursvingninger i staldanlæg. Nødoplukning af spjæld i skorstene

Betonplads ved gyllebeholderen med opsamling af spild til fortank

Omfangsdræn ved gyllebeholder med inspektionsbrønd

BILAG:

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK 604 af 15. juli 2002)

KOPI TIL:

Vejle Amt	Damhaven 12	7100 Vejle
Embedslægeinstitutionen	Vedelsgade 17 A	7100 Vejle
Arbejdstilsynet	Hjulgagervej 8	7100 Vejle
Danmarks Naturfredningsforening	Masnedøgade 20	2100 København Ø
Danmarks Sportsfiskerforbund	Worsaaesgade 1, st.	7100 Vejle
Friluftsrådet i Vejle Amt, Lars R. Petersen	Bjerrevej 91	8700 Horsens
Birte Anker Christensen	Torsted allé 97	8700 Horsens
Bent Ole Nielsen	Vindingsvej 12	8700 Horsens