



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Keolis København A/S
Jernholmen 20
2650 Hvidovre

CVR nr. 30822536
P-nr. 1031342410

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Freja Randi Søndergaard
Lauritsen

Telefon: 3639 2518
Mobil: 2541 8373

E-mail: faac@hvidovre.dk

Sagsnr.: 25/21616
Doknr.: 189797/25

Dato: 10-12-2025

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00-14.30
Torsdag: 13:00-17.30
Fredag: 10:00-13.30

Tilsynsrapport for virksomhedstilsyn 2025, Keolis København A/S

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 24. november 2025 været på miljøtilsyn og affaldstilsyn hos Keolis København A/S, Jernholmen 20, 2650 Hvidovre.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret af Lars Mott og Hvidovre Kommune var repræsenteret af Lone Jensen og Freja Lauritsen.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen¹ og er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)".

Tilsynet var et basistilsyn og et affaldstilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden.

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved tilsynet. Den nordlige del af matriklen er V1 kortlagt, med kortlægnings nr. 167-02006.

Liste over gældende afgørelser (spildevandstilladelser, påbud osv)

Dato og sted	Sagsnr.	Afgørelse
Vaskehal	11/39133	Tilslutningstilladelse 29. februar 2012.
Tillæg til vaskehal	17/12450	Tillæg 20.03.2017 til tilslutningstilladelsen (2012). Om hævelse af grænseværdien DEHP, til grænseværdi: 87 mikroliter og 15,7 mg pr. bus.
Parkeringsplads (øst)	15/19949	Tillæg 12.10.2015 til tilslutningstilladelsen (2012).
Parkeringsplads (ved værksted)	21/29893	Tillæg 19.11.2021 til tilslutningstilladelsen (2012).

¹ BEK nr. 1519 af 29. juni 2021 om Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Tilsynet gav anledning til **8 indskærpelser og 1 bemærkning**, alle med frist den **1. april 2026**:

Indskærpelser

- Registrering af tanke
- Vilkår 6.3.5 om ABC-vurderinger
- Vilkår 6.6.1 om prøvetagning
- Vilkår 6.7.1 og vilkår 6.7.2 om driftskontrol
- Beton i kloak
- Sortering, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald
- Sortering af husholdningslignende affald
- Service på ventilation

Bemærkninger

- Manglende tilslutningstilladelse til vaskeplads

Indskærpelse vedr. registrering af tanke

Virksomheden har følgende olietanke:

- 2 stk. 1500 L olietanke med motorolie, placeret i væskerum med spildbakke i gulvet
- 1 stk. 40.000 L underjordisk olietank med dieselolie

De to 1500 L olietankene er ikke registreret i BBR-registeret. Jævnfør §49 i Oliebunkerbekendtgørelsen², har virksomheden pligt til at registrere olietankene i BBR-registeret.

Virksomheden skal fremsende dokumentation for alle olietankene i form af tankattester, så tankene kan registreres i BBR-registeret.

Hvidovre Kommune **indskærper** at tankattesterne skal fremsendes til senest den **1. april 2026**.

Indskærpelse af vilkår 6.3.5 om ABC-vurderinger

Vilkår 6.3.5 i Tilslutningstilladelsen fra 2012 oplyser at *"Der må kun anvendes vaske- og rengøringsmidler, der ikke indeholder A- og B-stoffer. Ved tilsyn skal virksomheden på forlangende kunne dokumentere dette."*

Virksomheden er i 2025 flyttet fra Industriholmen 39-41 og har i den forbindelse overtaget lokalerne på Jernholmen 20.

Det kunne ved tilsynet konstateres at der herved benyttes flere kemikalier end tidligere oplyst.

Virksomheden skal fremsende databladene og ABC-vurderinger for produkterne, for at påvise at de overholder vilkår 6.3.5.

Hvis ABC-vurderingen påviser at produkterne indeholder A- eller B-stoffer, skal virksomheden udskifte produkterne.

Hvidovre Kommune **indskærper**, med hjemmel i tilslutningstilladelsen, at virksomheden skal fremsende datablade samt ABC-vurderinger, samt at

² Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

virksomheden ikke må benytte produkter med A-stoffer og som udgangspunkt ikke må benytte produkter med B-stoffer.

Dokumentationen skal være kommunen i hænde senest den **1. april 2026**.

Indskærpelse af vilkår 6.6.1 om prøvetagning

Vilkår 6.6.1 i Tilslutningstilladelsen fra 2012 oplyser at *"Virksomheden skal lade udtage 2 prøver årligt af spildevandet. Prøverne skal udtages som én prøve inden 1. marts (i vinterperioden) og én prøve inden 1. september (i sommerperioden). Prøverne skal udtages flowproportionalt. Mineralolie, pH og temperatur bestemmes ved stikprøveudtagning."*

Det var ved tilsynet uvist om der er udtaget spildevandsprøver i 2025. Såfremt prøverne var udtaget, skulle analyseresultaterne have været fremsendt til Hvidovre Kommune inden for 2 uger, jævnfør vilkår 6.6.3.

Virksomheden skal derfor undersøge om der er blevet udtaget spildevandsprøver i 2025, og i så fald fremsende disse.

Virksomheden skal derudover sørge for at få udtaget 2 prøver årligt fremadrettet. Spildevandsprøver skal tidligst udtages 8 uger efter sidste tømning af olieudskilleren.

Hvidovre Kommune **indskærper**, med hjemmel i tilslutningstilladelsen, at virksomheden skal lade udtage to prøver årligt, samt fremsende eventuelle prøver fra 2025.

Første spildevandsprøve skal være kommunen i hænde senest den **1. april 2026**.

Indskærpelse af vilkår 6.7.1 og vilkår 6.7.2 om driftskontrol

Vilkår 6.7.1 og 6.7.2 i Tilslutningstilladelsen fra 2012 oplyser hhv. at *"Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:*

- *Dagligt og årligt antal busvaske.*
- *Dagligt og årligt vandforbrug pr. busvask.*
- *Forbrug af vaskeprodukter mm. i vaskehallen pr. år.*
- *Dokumentation for regelmæssig kontrol af doseringsanlæg i vaskehal.*
- *Tømning af sandfang og olieudskillere (dato samt opsamlede mængde slam).*
- *Analyseresultaterne af prøveudtagning.*
- *Inspektion og rengøring af renseanlægget.*

Driftsjournalerne skal forevises Hvidovre Kommune på forlangende og opbevares tilgængeligt for tilsynsmyndigheden i mindst 5 år."

Hvidovre Kommune **indskærper**, med hjemmel i tilslutningstilladelsen, at virksomheden skal fremsende driftskontrollen for 2025. Driftskontrollen skal være kommunen i hænde senest den **1. april 2026**.

Indskærpelse om korrekt sortering, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald

Virksomheden havde følgende stående udendørs uden overdækning eller spildbakke:

- 3 stk. 1000 L plast palletanke med spildolie
- 1 stk. tønde med olieslam
- Bilbatterier

Jævnfør Autoværkstedsbekendtgørelsen³ § 13 skal farligt affald opbevares på en spildbakke som kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed samt opbevares forsvarligt under tag, så det er beskyttet mod vejrlig.

Indholdet af tønden samt indholdet af de tre plast palletanke skal bortskaffes som farligt affald. Kvitteringen skal fremsendes til Hvidovre Kommune, jævnfør Autoværkstedsbekendtgørelsen § 14 stk. 2.

Derudover sorterede virksomheden fast olieaffald til restaffald. Jævnfør Affaldsbekendtgørelsen⁴ § 66 skal affaldsproducerende virksomheder udsortere farligt affald.

Hvidovre Kommune oplyste om, at følgende skal bortskaffes som fast olieaffald:

- Absorberende sand/kattegrus
- Papir med olierester på
- Handsker med olierester på
- Kemikalie-, motoroliedunke eller lign., da der kan være rester tilbage i beholderen

Hvidovre Kommune **indskærper** at det farlige affald skal udsorteres og opbevares korrekt samt at kvittering for bortskaffelse for de ovennævnte fire beholdere skal fremsendes til Hvidovre Kommune senest den **1. april 2026**.

Indskærpelse vedr. beton i regnvandskloakbrønd

Hvidovre Kommune blev inden tilsynet gjort opmærksomme på, at en brønd til regnvandskloakken i nærheden af den udendørs tankplads, var blevet lukket med beton. Virksomheden kunne ikke redegøre for hændelsen, og spekulerede at det var tidligere ejer som havde "afproppet" brønden. Keolis meddelte at de ville kontakte tidligere ejer Poul Anchersen vedr. forholdet.

Hvidovre Kommune **indskærper** at virksomheden skal fremsende en redegørelse for hændelsen samt en handlingsplan for at genoprette brønden til normal tilstand. Redegørelsen og handleplanen skal være kommunen i hænde senest den **1. april 2026**.

Indskærpelse om sortering af husholdningslignende affald

Virksomheden orienterede om, at de ikke sorterer madaffald. Jævnfør Affaldsbekendtgørelsen § 63, stk. 2 skal madaffald fremadrettet sorteres separat, dette inkluderer kaffegrums og kaffefiltre.

Hvidovre Kommune **indskærper** at virksomheden skal fremsende dokumentation for korrekt sortering af husholdningslignende affald senest den **1. april 2026**.

³ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om autoværksteder

⁴ Affaldsbekendtgørelsen nr. 1749 af 30. december 2024

Indskærpelse vedr. service på ventilationsanlæg

Virksomheden fortalte at deres ventilationsanlæg blev serviceret ca. 1 gang årligt og herigennem fik skiftet filtre.

Hvidovre Kommune **indskærper** at virksomheden skal fremsende dokumentation for service og filterskifte på ventilationsanlægget. Dokumentationen skal være kommunen i hænde senest den **1. april 2026**.

Bemærkning vedr. manglende tilslutningstilladelse til vaskeplads

Virksomheden blev på tilsynet gjort opmærksom på, at den udendørs vaskeplads ikke har en tilslutningstilladelse. Vaskepladsen er etableret i 2021 af tidligere ejer, og har genbrug af spildevandet, der renses i biobrønde (nedgravede) og afledes til sandfang og olieudskiller inden afløb til kloak. Ved siden af vaskepladsen er der en miljøcontainer med genbrugsvand, rentvandsbeholder, som er en del af recirkuleringsanlægget til vaskepladsen.

Virksomheden skal tage stilling til, hvorvidt de ønsker at ibrugtage eller vedligeholde vaskepladsen, hvilket inkluderer årlig tømning af olieudskilleren. Såfremt virksomheden ikke ønsker dette, skal olieudskilleren sløjfes.

Virksomheden skal senest **1. april 2026** orientere Hvidovre Kommune og ovenstående valg.

Offentliggørelse

Kommunen skal offentliggøre visse oplysninger fra tilsynet⁵ digitalt på www.dma.mst.dk

Kommunen vil offentliggøre dette dokument. Tilsynsrapporten offentliggøres ikke.

Inden offentliggørelsen har I mulighed for at komme med bemærkninger til oplysningerne. Eventuelle bemærkninger skal være kommunen i hænde senest den **5. januar 2026**.

Hvis der ikke indkommer bemærkninger inden dette, offentliggøres tilsynsnotatet.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøtilsynet og affaldstilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling, og der afregnes derfor efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Med venlig hilsen
Freja Lauritsen

Miljømedarbejder

⁵ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.