

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Nordvejen 1	8355	Solbjerg
Ejer af dyrehold	LC Gris ApS		
CVR- nr.	32942164	P-nr.	
CHR- nr.	83898		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato	28-10-2021
Bedriftstype	H16bm		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt henstilling om olietønder skal placeres på spildbakke eller bag opkant, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Erik Duus og Frank Højgaard

Tilsynsdato	22-08-2025	Tilsynsførende	Lotte Andersen
--------------------	------------	-----------------------	----------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
25-11-2019	Indskærper	produktionens størrelse	Efterkommet	
17-08-2023	Henstillinger	Rep af gyllebeholder efter kontrol. Arbejdet udført jf. mail fra entreprenør.	Efterkommet	07-09-2023
27-11-2024	Indskærper	Flydelag ikke tilstrækkeligt.	Efterkommet	02-12-2024
22-08-2025	Henstillinger	Olietønder skal være placeret på spildbakke eller bag opkant.	Meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Registreret på areal pr. 2021.

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkninger
1	BBR 4 Stald 5 + udlevering	305	
2	BBR 8 Stald 6 + 7	447	
3	BBR 6 Stald 2 + 3	545	
4	BBR 2 + 7 Stald 1	187	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	1	42	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	28-10-2021	
1	2	157	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	28-10-2021	
2	1	363	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	28-10-2021	
3	1	429	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	28-10-2021	
4	1	134	Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	28-10-2021	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	1	Ja	42	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	19-12-2024
1	2	Ja	157	Slagtesvin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	19-12-2024

2	1	Ja	363	Slagte-svin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	19-12-2024
3	1	Ja	429	Slagte-svin og smågrise	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	19-12-2024
4	1	Ja	134	Slagte-svin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	19-12-2024

Produktionsarealer	
Læskure	Ikke relevant.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajlebeholdere							
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1985	200	1.017	Halm	08-05-2018	10	
Gyllebeholder	01-06-1994	550	2.553	Halm	08-08-2023	10	
Gyllekanaler	01-06-1994	1	300				
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1985	1	20	Fast låg			
Gyllebeholder	01-06-1997	500	2.000	Halm	14-05-2018	10	Tidligere tilhørende Hvilstedvej 4, men tilhører i dag Nordvejen 1.

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Ok flydelag i beholderen på 2.553 m ³ . Den lille beholder samt beholderen ved Hvilstedvej 4 var begge tomme ved tilsynstidspunktet.
Logbog over flydelag	Alle 3 logbøger blev fremvist på tilsynet. Det blev oplyst at beholderen ved Hvilstedvej 4 bliver benyttet som satellitbeholder et par måneder om året, og der derfor ikke bliver ført logbog de andre måneder.
Fortanksniveau og spjæld	Fortankens øverste kant er i niveau med staldgulvene.
Pumper og rør på gyllebeholder	Rør monteret beholderen på 2553 m ³ . Gyllepumpe og gyllerør monteret beholderen på 1009 m ³ . Rør monteret på beholderen ved Hvilstedvej 4.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Ikke et krav for de 3 beholdere. Beholderen ved Hvilstedvej ligger mere end 100 m fra søen.

Markstakke		
Markstakke	Ikke relevant.	0 markstakke
Opbevaring af erhvervsaffald		
Pap, plast, metal osv.	Opbevares i rum i laden.	
Farligt affald		

Olie- og kemikalieaffald	Olietønder stod ikke på spildbakke. Ejer af olietønder sagde de vil blive flyttet til anden ejendom inden længe og vil på anden ejendom sættes på spildbakke.
Klinisk risikoaffald	Opbevares i gule kanylebokse.
Animalsk affald	På spalter med kadaverkappe.
Bemærkninger til affald	Affald køres til andre ejendomme uden for kommunen, hvorfra det bliver afhændet.

Vaskeplads og sprøjtemidler

Anvendelse af vaskeplads	Ingen vaskeplads på ejendommen. Vaskning af maskiner foregår kun på andre ejendomme med vaskeplads.
Opbevaring af sprøjtemidler	Ok i aflåst rum.

Olietanke

Olietanke	2 olietanke på ejendommen. Den ene olietank benyttes som back-up til fyringsanlæg.
Placering af olietanke	Begge olietanke er placeret på fast bund og 5 cm fra væg.
Sløjfningsfrist	Olietanke har som regel levetid på 30-40 år afhængig af indvendig korrosionsbeskyttelse. Vær da opmærksom på beholderen fra 1997.
Registreret i BBR	Begge olietanke er korrekt registreret i BBR.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Jordforurening	Ingen jordforurening bemærket på tilsynet. På tilsynstidspunktet lå der kattegrus om olietanken fra 2010, efter der havde været et spild. Spildet så ikke ud til at være løbet udenfor og var kun omkring tanken.
----------------	--

Generelle bemærkninger

Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ok.
Lugt-, støv- og støj	Ingen bemærkninger.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Vilkår gennemgået	Vilkår gennemgået.
-------------------	--------------------

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrاتفølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,14

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt vejledning om sortering af affald, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet	
Er der indberettet data	☐ Ja ☒ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	Der er ikke indberettet data, da LC Gris selv afhænder affald til genbrugsstation eller affaldet bliver kørt til andre ejendomme, hvorfra det bliver afhændet.

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		Der er frokoststue til medarbejderne, men mængden af produceret madaffald er af bagatelagtig størrelse.
Papir	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant		Sorteret til brændbart.
Pap	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant		Sorteret til brændbart. Der bliver kun afhændet 1 papkasse om måneden til affald, og der blev derfor drøftet hvordan den kan blive afhændet korrekt.
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Metal	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Plast hård og blød	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant		Sorteret til brændbart. Der blev snakket om korrekt sortering heraf.
Mad- og drikkekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Farligt affald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Farligt affald køres til andre ejendomme, hvorfra det bliver kørt til genbrugsstationen. Det blev drøftet ved tilsynet at man skal huske kvitteringer fra genbrugsstationen.
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Restaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Klinisk risikoaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		Sorteret til gule kanylebokse som enten dyrlæge tager med sig eller bliver afleveret på genbrugsstationer.
Elektronikaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		

Træaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
PVC-affald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Bygge- og anlægsaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Batterier	☒ Ja ☐ Nej		Der blev drøftet hvordan bagatel-mængder af batterier sorteres korrekt.
	☐ Ja ☐ Nej		
	☐ Ja ☐ Nej		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger Der er ikke indberettet til ADS, hvilket stemmer overens med den faktiske håndtering på ejendommen.
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger Der er ikke indberettet til ADS, hvilket stemmer overens med den faktiske håndtering på ejendommen.