

Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Kontor

Ferskvand og landbrug

Dato

19 AUG. 1993

Journalnr

M 131/161-0039

Ref.

EF/13

Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Journalnr bedes anført ved henvendelser

Ringkøbing amtsråd
St. Blichersvej 6
6950 Ringkøbing

RINGKJØBING AMT S. MUNK. TEKNIK- OG MILJØFET. FUNKEN
20 AUG. 1993
8-76-4-663-4-92

Miljøstyrelsen har d.d. skrevet således til Egebjerg Kalkunfarm ApS, v/John B. Pedersen, Skivevej 83, 7830 Vinderup:

"Vedr.: Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 af Egebjerg Kalkunfarm ApS.

Vinderup byråd har ved skrivelse af 7. september 1992 meddelt godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 til udvidelse (lovliggørelse) af ovennævnte farm. Godkendelsen er meddelt på en række nærmere fastsatte vilkår.

De har ved skrivelse af 5. oktober 1992 påklaget visse af de i godkendelsen fastsatte vilkår. Ved skrivelser af 29. oktober og 4. november 1992 til Miljøstyrelsen har De fremsendt nærmere begrundelse for Deres klage.

De påklager de i godkendelsen fastsatte vilkår under punkterne 5, 9, 10, 12, 14, 24, 27, 32 og punkt 44.

Det fremgår af godkendelsen, at de af Dem nu påklagede vilkår er fastsat således:

- " 5. I staldene skal der etableres en mindst 10 cm opkant ved portene samt ved døre mod forrum med mindre gulvet har mindst 3 % fald væk fra porten/døren mod afløb. I andehuse dog til nethøjde.

Postadresse

Telefon

Telex

Telefax

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

32 66 01 00

31 209 miljøe dk

32 66 04 79



Fu 00-10

9. Samtlige beholdere for flydende gødning skal være lukkede med tæt overdækning.
10. Samtlige beholdere for flydende gødning skal senest 31.12.92 kontrolleres med hensyn til styrke og tæthed. Kontrollen skal udføres af en af kommunalbestyrelsen udpeget person. I forbindelse med kontrollen skal der udarbejdes en rapport, som tilsendes kommunalbestyrelsen inden 8 dage efter kontrollen er udført. Kontrollen skal herefter gentages hvert 3. år. Tilsynsmyndigheden kan ændre frekvensen.
12. Efter udmugning skal læssepladsen rengøres, og flydende gødning (vaskevand) ledes til den dertil indrettede beholder, der straks skal tømmes.
14. 9 måneders kravet gælder for den faktiske gødningstilførsel på virksomhedens 3 afdelinger betragtet samlet, dog skal kapaciteten ved hver enkelt stald minimum være til et hold dyr, med hensyn til de enkelte gødnings typer.
24. Der må ikke foretages nogen form for afbrænding, nedgravning eller deponering af affald på ejendommen. Halmrester kan dog afbrændes.
27. Alle tønder, tromler, tanke og andre oplag, der ikke indgår i virksomhedens nuværende drift, skal fjernes. Herunder også laguner, brønde, rørsystemer samt mågenet m.v. i de åbne folde.
32. Der skal påmonteres tagrender på alle stalde, hvor tagvand kan give anledning til gener og uhygiejniske forhold. Afløbet skal føres til nedsivningsanlæg. Tagrender, nedløb og nedsivningsanlæg skal dimensioneres jf. gældende normer. Nedsivningsanlæg skal placeres min. 15 m fra stalde og køreveje, 25 m fra vandindvindingsanlæg, og må ikke give anledning til overfladegener eller andre uhygiejniske ulemper omkring anlægget.

44. Vandforsyning til ejendomme, ud over Skivevej 51, 83 og ~~Gl. Landevej~~ skal ophøre den 01.01.97, dog senest ved ejerskifte."

I Deres skrivelse af 4. november 1992 har De nærmere begrundet klagepunkterne således:

"5. En sådan opkant vil ødelægge ryggen for den mand, som foretager udmugningen, når han kører hen over forhøjningen, samt være meget hård ved materiellet og medføre spild af gødning. Desuden er begrundelsen for at etablere forhøjningen bortfaldet, når der opsættes vandingsnipler i andehusene, så vandspild undgås. Ved vask af husene vil man naturligvis spule indad mod afløbene.

9. Ved udendørs beholdere må det være tilstrækkeligt med flydelag.

10. Vi mener, at kravet om kontrol hvert 3. år, er en kraftig og helt overflødig skærpelse i forhold til normal praksis. En kontrol hvert 10. år vil opfylde formålet.

12. Tømning af disse beholdere må kunne ske samtidig med tømningen af vaskevandsbeholderne, altså på et tidspunkt, inden de skal bruges igen, som passer ind i farmens drift, og som giver mulighed for miljømæssig forsvarlig udbringning (frost, sne).

14. Virksomheden opfylder med den nuværende driftsform kravet til 9 måneders opbevaringskapacitet. Ved evt. kommende forøgelse af gylleproduktionen ønskes den nye bekendtgørelses bestemmelser lagt til grund for kapacitetskravet, såfremt dette medfører et mindre krav til kapaciteten.

24. Der må være mulighed for afbrænding af halmrester, ~~papir~~, ~~affaldstrø~~ og lignende, som ikke skader miljøet.

27. Der er investeret over 1 million kr. i de anlæg, som hører til de åbne folde, hvorfor disse ønskes bevaret intakt. Det kan ikke være rimeligt, at dette skal fjernes nu og senere genetableres, når der igen gives tilladelse til anvendelse af foldene. Så længe foldene ikke anvendes, har anlæggene ingen miljømæssig betydning

32. Der er behov for tagrender på sidehus 4, sidehus 7, nordside af hus 9 og østside af hus 6 og disse etableres med godkendte nedsivningsanlæg. Derudover er der intet behov for tagrender.

44. Der forsynes fra Skivevej 51 tre naboejendomme og fra Gl. Landevej en ejendom. Dette har fungeret i en årrække, og vi kan ikke få øje på nogen begrundelse for at ændre herpå. Vedrørende en af ejendommene (Tværmosevej 2) er der indhentet tilladelse fra Vinderup kommune til at føre ledninger gennem industrijorden, som grænser op dertil."

Der foreligger i sagen en oversigt over miljøinvesteringer i hver stald, dateret den 26. februar 1992, med kommunens bemærkninger til hvilke foranstaltninger, der bør foretages i hver stald, herunder hvilke stalde der bør påmonteres tagrender m.v. til overholdelse af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

De har ligeledes fremsendt bemærkninger til det af ~~kommunen~~ fastsatte i ovennævnte skrivelse, herunder bl.a.:

"Kostald b:

Der kan ikke være nogen begrundelse for at etablere tagrender her. Begrundelsen for at forøge lagerkapaciteten skulle være, at der skal være kapacitet til en gang vask. Arbejdsgangen ved rengøring af andestarthusene er imidlertid sådan, at opsamlingsbeholderen tømmes løbende samtidig med, at der vaskes. Kravet om ni måneders opbevaringskapacitet i forvejen er opfyldt, og der er således ikke behov for nogen ekstra kapacitet. For at sikre at beholderen

under ingen omstændigheder kan løbe over, kan vi i stedet foreslå, at denne forhøjes til over gulvniveau.

Hus 6: b):

Brøndene midt øst og midt vest for huset ønskes bibeholdes med henblik på evt. fremtidig anvendelse af foldene, jf. punkt 27 ovenfor.

Hus 9: e):

De tanke, som er vist på tegningen, er ideelt placeret i forhold til den måde, huset vaskes på.

Hus 12: b):

De tanke, som er vist på tegningen, er ideelt placeret i forhold til den måde, huset vaskes på.

Hus 12:f):

Vi kan slet ikke se nogen grund til at stampe ler ned i sandjord.

Hus 13:

- b) Intet behov for tagrender.
- c) Intet behov for tagrender.
- d) Brønden tættes og ændres til tank for opsamling af vaskevand.
- e) Lemmene kan ikke tilmures, da de anvendes i driften."

De anfører endelig i Deres klageskrivelse, at de påklagede punkter er udvalgt ud fra den betragtning, at deres opfyldelse ikke vil gavne miljøet, men kun bidrage til en forøgelse af den i forvejen hårde økonomiske belastning, det er for virksomheden at opfylde de øvrige krav.

Vinderup kommune har ved skrivelse af 14. december 1992 til Miljøstyrelsen fremsendt bemærkninger til de af Dem påklagede vilkår, det fremgår heraf bl.a. at:

Ad 5: Jf. vilkår 2, skal stalden indrettes jf. bestemmelserne i husdyrbekendtgørelsen, d.v.s. med et hensigtsmæssigt afløbssystem. Da staldene er eksisterende bygninger og da det mange gange er konstateret, at gødnings/vaskevand løber ud på omgivende arealer, er dette vilkår præciseret. Den 10 cm opkant er tænkt som en billigere løsning i stalde, hvor gulvet er plant, eller har bagfald.

Det er helt op til virksomheden, hvilken løsning der vælges.

Ad 9: Kravet er stillet af **flere årsager**.

a) Rottehygiejne.

b) Jf. husdyrbekendtgørelsen skal der være låg/flydelag på **beholdere** til gylle. Da der ikke er flydelag, skal der være låg.

c) Der er så mange beholdere, alle mulige steder, at det rent sikkerhedsmæssigt er nødvendigt, for at færdes på området.

Ad 10: Dette er en stramning i forhold til husdyrbekendtgørelsen, der skyldes, at der på virksomheden gang på gang er konstateret beholdere, der er utætte, mangler bund m.v. Såfremt det viser sig, at forholdene i løbet af 3-6 år er i orden, kan frekvensen ændres.

Ad 12: Det er det virksomheden selv har søgt om. Beholderne ved læsepladsen har låg, som lægges på, når der ikke læsses gødning og efter pladsen er rengjort, således at de store mængder regnvand fra den befæstede læseplads ikke skal opsamles som gødning.

- Ad 14:** Jf. husdyrbekendtgørelsen kan der ikke stilles lempeligere vilkår end 9 mdr. Med hensyn til et holds kapacitet ved hver enkelt stald, er dette et minimum. Det kan ikke accepteres, at beholdere løbende skal tømmes, mens vask og udspuling af gødning finder sted. Virksomheden har ikke selv 9 mdr.s kapacitet, men har lejet en gylletank ved en nabo.
- Ad 24.** Denne virksomhed må som alle andre virksomheder bortskaffe affald, jf. vilkår 22. Vilkåret er specificeret i 24, da der erfaringsmæssigt foretages dels ikke forsvarlig afbrænding dels deponering.
- Ad 27.** Sagsbehandlingen vedrørende de åbne folde er afsluttet og arealerne er alene landbrugsjord, hvor driften ineffektiviseres på grund af stolper, net, tanke, rør og lignende. Disse foranstaltninger giver virksomheden et meget rodet indtryk og uhygiejniske forhold, bl.a. med hensyn til rotter.
- Ad 32:** Virksomheden har forskellige steder, hvor overfladevand har været et problem, etableret brønde og nedsivningsanlæg til "forurenede overfladevand", problemer, der sandsynligvis kunne være løst, såfremt der var etableret tagrender jf. gældende normer.
- Ad 44:** Dette påbud er meddelt virksomheden særskilt, jf. vandforsyningsloven. Det er taget med i denne godkendelse, idet virksomheden har givet oplysningerne om vandforsyning i ansøgningen.

Vedr. hus 6: pkt. b:

Brøndene bør fjernes, idet de vanskeliggør landbrugsdriften og fungerer som nedsivningsanlæg. Det fremgår desuden af sagen, at disse brønde har været anvendt til udledning af vaskevand fra stalden i strid med alle meddelte tilladelser og husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vedr. hus 9: pkt.e og hus 12: pkt.b.:

Den påtænkte etablering af 4 m³ ny samletank giver ikke et hensigtsmæssigt afløbssystem i stalden, der visse steder har bagfald m.v. Et hensigtsmæssigt afløbssystem i denne stald og alle andre kan, som drøftet med konsulenten, være en afløbsrende midt i stalden, med fald mod ny opsamlingstank.

Vedr.hus 12: pkt.f:

Sløjfning af brønde skal ske jf. gældende retningslinier til sikring mod yderligere forurening.

Vedr. hus 13:pkt. d:

Hvis brønden har en sådan karakter, at der kan etableres bund m.v. jf. gældende regler, kan det godkendes.

Redegørelse for sagen.

Det fremgår af sagen, at ejendommen er beliggende i landzone i en afstand af 28 m fra nærmeste nabobeboelse.

Afstand fra nærmeste hus (nr. 8) til vandindvindingsanlæg er ca. 5 m. §
Afstandskrav til vandløb og dræn på 15 m er overholdt.

De har ved ansøgning af 6. november 1991 ansøgt om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 til udvidelse af produktionen og renovering af eksisterende stalde og etablering af gødningsbeholdere til opfyldelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v. Der ønskes godkendelse til produktion i 13.090 m² nettoproduktionsareal med en belægning på 25 kyllinger/m² (6 hold)(op til 42 dage) eller 5,5 ænder/m² (7 hold) (op til 50 dage), samt opstart af ænder i 1.310 m² produktionsareal med en belægning på ca. 15-20 ællinger/m². Ud over ællinger til eget brug opstartes ca. 70.000 ekstra.

Ansøgningen omfattede dels produktion i stalde, dels på åbne foldarealer.

Det fremgår af sagen, at ansøgning om produktion i åbne markfolde er frafaldet, således at ovennævnte produktion udelukkende skal ske i stalde.

Den omhandlede godkendelse er udformet således, at virksomheden efter ønske kan veksle mellem produktion af ænder og kyllinger. Såfremt der udelukkende produceres kyllinger, er antallet af dyreenheder 785, hvis ænder (uden opstart) vil antallet være 786 dyreenheder.

Arealkravet er derfor ca. 500 ha. Virksomheden har planlagt fremover

- at opbevare al fast gødning i markstak,
- at etablere 9 måneders kapacitet til andegylle beregnet som 28 tons pr. 9.000 opstartede ænder,
- at etablere 1 holds kapacitet til vaskevand beregnet som $1/2 \text{ m}^3/100 \text{ m}^2$.

Ejendommens egne arealer til udspredning af gødning er 27 ha. Det krævede areal til udspredning af gødning er ca. 500 ha. Der kræves derfor gødningsaftaler for udbringning på anden ejendom jf. det i vilkår 19 fastsatte.

Der henvises i øvrigt til den i godkendelsen udarbejdede ~~tekniske beskrivelse~~ af produktionen, udarbejdet af Vinderup kommune.

Virksomheden er senest den 15. april 1985 meddelt godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 ved det daværende Miljøankenævn, nu Miljøklagenævn. Ved afgørelse af 4. august 1989 har Miljøankenævnet truffet afgørelse i sagen vedrørende forbud mod produktion af fjerkræ på åbne arealer på Skivevej.

Miljøstyrelsens bemærkninger.

Den omhandlede virksomhed er omfattet af bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomheder under punkt I. 1), der kræver godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33.

Miljøstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at man opfatter den omhandlede sag som en godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 samt om lovliggørelsespåbud i henhold til § 69, stk.1. om nedbringelse af forurening fra eksisterende produktionsanlæg.

Efter en gennemgang af de i sagen foreliggende oplysninger er det Miljøstyrelsens opfattelse, at der kan meddeles godkendelse (lovliggørelse) i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 på de af byrådet fastsatte vilkår med visse ændringer.

Opmærksomheden skal henledes på, at i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 1, stk. 4 bestemmes, at kommunalbestyrelsen ved godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kan fastsætte vilkår, der er mere vidtgående end bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Foruden de påklagede vilkår finder Miljøstyrelsen, at vilkår 15 og 19 ændres således, at anvendelsen af Landbrugets Konsulenttjeneste ændres til en af kommunalbestyrelsen udpeget sagkyndig. Endvidere ændres vilkår 19 således, at det harmonerer med bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992, om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 28, stk.6.

Vedrørende de påklagede vilkår finder Miljøstyrelsen følgende:

Vilkår 5. Miljøstyrelsen finder, at vilkåret skal stadfæstes. Med hensyn til eventuel arbejdsskade, kan etablering af rund opkant accepteres. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at montering af vandingsnipler vil nedsætte, men ikke fjerne vandspildet. Da gulvet ikke har 3 % fald væk fra porten/døren mod afløb, finder Miljøstyrelsen det rimeligt - alternativt at kræve opkanten, for at fjerne risikoen for at gødning m.v. ledes ud på de tilgrænsende arealer. Miljøstyrelsen finder, at dette vilkår er et lovliggørelsespåbud til opfyldelse af bestemmelsen i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 7.

Vilkår 9. Miljøstyrelsen finder, at vilkåret skal stadfæstes, idet det bemærkes, at denne bestemmelse er fastsat i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Da Vinderup kommune har erfaret, at driftsformen på farmen ikke medfører flydelag i beholdere for flydende gødning, finder Miljøstyrelsen det rimeligt, at der er stillet krav om tæt overdækning. Miljøstyrelsen finder endvidere, at vilkåret er et lovliggørelsespåbud til opfyldelse af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 18, stk.1.

Vilkår 10. Miljøstyrelsen finder, at vilkåret skal stadfæstes, dog med ændring af datoen for frist for den 1. kontrol at beholderne for flydende gødning, idet beholdere for flydende gødning skal kontrolleres til opfyldelse af kravene i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 17. Vilkåret er således fastsat for at nedsætte faren for yderligere risiko for nedsivning til grundvandet.

Vilkår 12. Miljøstyrelsen finder, at vilkåret skal stadfæstes, idet styrelsen finder, at overholdelse af vilkåret vil mindske risikoen for nedsivning til grundvandet.

Vilkår 14. Miljøstyrelsen finder, at vilkåret skal stadfæstes. Da der på grund af harmoniproblemer på ejendommen skal tilvejebringes gødningskontrakter til udbringning på anden ejendom til ca. 500 ha, finder Miljøstyrelsen, at kravet om 9 måneders opbevaring skal opretholdes.

Vilkår 24. Miljøstyrelsen finder, at vilkåret skal stadfæstes, dog med den ændring, at der meddeles tilladelse til afbrænding af papir i afbrændingstønder, såfremt asken udspreddes sammen med flydende gødning på landbrugjord.

Vilkår 27. Miljøstyrelsen finder vilkåret nødvendigt til sikring af de hygiejniske (rottesikring m.v.) og miljømæssige forhold på ejendommen. Begrundelsen for denne vurdering er, at der i sagen foreligger en besigtigelsesrapport af 26. november 1991 udfærdiget af Miljøstyrelsens konsulent i rottesager. Endelig har styrelsen ikke fundet anledning til at kræve mågenet fjernet, da det ikke findes at give anledning til uhygiejniske forhold på farmen. Miljøstyrelsen opfatter dette vilkår som et lovliggørelsespåbud i henhold til bekendtgørelse nr. 576 af 1. august 1991 om bekæmpelse af rotter m.v. § 4, stk.1.

Vilkår 32. Miljøstyrelsen finder, at vilkåret skal stadfæstes, idet det bemærkes, at vilkåret om tagrender opfattes som et påbud om lovliggørelse til opfyldelse af bestemmelsen i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 7. til nedbringelse af yderligere forurening fra eksisterende produktionsanlæg.

Vilkår 44. Miljøstyrelsen finder, at vilkåret skal stadfæstes, idet dette vilkår er et lovliggørelsespåbud, der er meddelt i henhold til vandforsyningsloven.

Vilkår 47. Miljøstyrelsen finder, at fristen for efterkommelse af vilkår om opbevaringskapacitet ændres til den 31. december 1993.

De af Vinderup kommune fastsatte krav til miljøinvestering i staldene finder Miljøstyrelsen ikke grundlag for at ændre, idet disse krav opfattes som lovliggørelsespåbud til opfyldelse af bestemmelserne

- i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om **erhvervsmæssigt** dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. § 7, samt
- i bekendtgørelse nr. 576 af 1. august 1991 om **bekæmpelse af rotter m.v.** §4, stk 1,

med henblik på at nedbringe yderligere forurening og undgå uhygieniske forhold fra eksisterende produktionsanlæg.

Miljøstyrelsen finder videre, at de af Vinderup kommune krævede sløjfninger af brønde skal ske med stampede lerlag. Dermed vil sløjfningen ske i lighed med de retningslinier, der gælder for sløjfning af brønde i brøndborebekendtgørelsen. (Nr. 4 af 4. januar 1980).

Miljøstyrelsens afgørelse.

Med ovennævnte begrundelse stadfæstes hermed **Vinderup byråds afgørelse af** 7. september 1992 med følgende ændringer:

Vilkår 10.

Ændres således:

"Samtlige beholdere for flydende gødning skal senest den 31. december 1993 kontrolleres med hensyn til opfyldelse af § 17 i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Kontrollen skal udføres af en af kommunalbestyrelsen udpeget person. I forbindelse med kontrollen skal der udarbejdes en rapport, som tilsendes kommunalbestyrelsen inden 8 dage efter kontrollen er udført. Kontrollen skal herefter gentages hvert 3. år. Tilsynsmyndigheden kan ændre frekvensen."

Vilkår 15.

Ændres således:

"Virksomhedens sædskifte- og gødningsplan skal laves af en af kommunalbestyrelsen udpeget sagkyndig, og udarbejdes jf. bekendtgørelse om sædskifte- og gødningsplaner samt grønne marker i jordbruget. Planen skal fremsendes til Vinderup kommune hvert år, senest 1. juni.

Planen skal omfatte hele virksomhedens areal under Skivevej 83 (20 ha), uanset arealerne eventuelt er bortforpagtet, samt arealer, på Skivevej 51, tilhørende John B.Pedersen (60 ha)."

Vilkår 19.

Ændres således:

"Der skal foreligge gødningsaftaler, således at det dokumenteres, at der til stadighed er areal til rådighed til lovlig anvendelse af farmens gødning. (ca. 500 ha). Gødningsaftaler skal udformes som standardkontrakter, med en gyldighed af mindst et år. Gødningsaftalerne skal indsendes samlet een gang årligt inden 1. august. Aftalerne skal ledsages af et samlet gødningsbudget, hvor det skal fremgå, hvornår den enkelte skal modtage gødning. Gødningsbudgettet skal attesteres af en af kommunalbestyrelsen udpeget sagkyndig, således at det sikres, at gødningen kan udbringes miljømæssigt forsvarligt. Det påhviler virksomheden at informere gødningsmodtagere om gældende regler ved udlevering af informationsmateriale udarbejdet af Landbrugets Konsulenttjeneste. Ligger aftagende ejendomme i andre kommuner, skal kopi af regnskabet ligeledes sendes hertil."

Vilkår 24.

Ændres således:

"Der må ikke foretages nogen form for afbrænding, nedgravning eller deponering af affald på ejendommen. Halmrester kan dog afbrændes. Afbrænding af papir kan tillades i afbrændingstønder, såfremt asken udspredes sammen med flydende gødning på landbrugsjord."

Vilkår 27.

Ændres således:

"Alle tønder, tromler, tanke og andre oplag, der ikke indgår i virksomhedens nuværende drift, skal fjernes. Herunder også laguner, brønde og rørsystemer i de åbne folde til sikring af de hygiejniske (rottesikring m.v.) og miljømæssige forhold på ejendommen."

Vilkår 47.

Ændres således:

"Samtlige vilkår skal opfyldes straks. 9 måneders kapacitet (vilkår 15) dog først 31. december 1993."

Opmærksomheden skal henledes på, at de nye bestemmelser vedrørende udbringning af gødningen og kravene til udnyttelse af næringstofferne i gødningen, der er fastsat i bekendtgørelse nr. 1121 af 15. december 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning og ensilage m.v. skal overholdes.

Vedrørende Deres øvrige bemærkninger til kommunens krav til miljøinvesteringer i staldene, skal Miljøstyrelsen meddele, at man ikke har fundet anledning til at ændre de af kommunen fastsatte krav til indretning, idet det er styrelsens opfattelse, at disse krav er fastsat til imødegåelse af yderligere forurening fra produktionen.

Miljøstyrelsen skal meddele, at de i godkendelsen fastsatte påbud om lovliggørelse skal efterkommes umiddelbart, med mindre der er fastsat en frist for opfyldelse af påbuddet.

Påbud om lovliggørelse kan ikke påklages ~~til anden administrativ myndighed~~, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk.3.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 2 år efter nærværende godkendelses meddelelse.

Virksomheden må ikke ændres eller udvides bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Klagevejledning.

Miljøstyrelsens afgørelse kan påklages til Miljøklagenævnet, såfremt det drejer sig om større eller principielle afgørelser. Dette fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 103, stk. 1.nr. 2). Se vedlagte bilag.

Klageberettiget er afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klageberettiget er tillige de i lovens § 99 nævnte landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, der er tillagt dem klageret vedrørende den konkrete afgørelse.


Desuden kan en kommunalbestyrelse eller et amtsråd påklage afgørelsen i overensstemmelse med lovens § 98, stk.2.

Klagen skal være skriftlig og sendes til Miljøklagenævnet, Kampmannsgade 1, 4. 1604 København V. Klagen skal være nævnet i hænde senest 4 uger fra modtagelsen af nærværende afgørelse.

Vinderup byråd samt Ringkøbing amtsråd er herfra ~~underrettet om foren-~~stående.

Miljøstyrelsen skal behandle den lange sagbehandlingstid.

Med venlig hilsen



Inge-Marie Lorenzen



/ Ena Frenning

Klagemulighed til Miljøklagenævnet.

Der kan almindeligvis ikke klages over de afgørelser, som Miljøstyrelsen træffer som klagemyndighed efter miljøbeskyttelsesloven.

Større eller principielle afgørelser kan dog påklages til Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 103, stk.1, nr. 2.

Miljøbeskyttelseslovens § 103 er sålydende:

Til Miljøklagenævnet kan påklages

- 1) afgørelser truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse af en styrelse i medfør af §§ 25 eller 82, og
- 2) større eller principielle afgørelser truffet af ministeren eller af en styrelse i medfør af kapitel 5, hvis disse vedrører listevirksomheder, eller i medfør af §§ 28 og 30, hvis disse vedrører en erhvervsvirksomheds eller en kommunes spildevandsanlæg.

Stk. 2. Miljøklagenævnet afgør selv spørgsmålet vedrørende nævnets kompetence.

Miljøbeskyttelseslovens forarbejder indeholder bl.a. følgende eksempler på større eller principielle afgørelser:

- Afgørelser, hvor hensynet til væsentlige miljø- eller naturværdier skal afvejes mod andre væsentlige beskyttelsesværdige interesser, herunder afgørelser af særligt vidtrækkende økonomisk betydning for samfundet eller afgørelsens adressat.
- Afgørelser, der rejser spørgsmål om den rigtige anvendelse af en lovregel eller skønnes at få afgørende betydning for den administrative praksis.
- Afgørelser, der kan få indflydelse på et væsentligt antal yderligere sager eller på andre væsentlige sager.

I skrivelsen bør klageren redegøre for hvilke forhold, der efter klagerens opfattelse, kan begrunde, at Miljøklagenævnet tager sagen op til behandling.


Klageren vil sammen med sagens myndighed og parter modtage meddelelse fra Miljøklagenævnet om, hvorvidt nævnet optager sagen til behandling.



VINDERUP KOMMUNE

Forsyningsudvalget

Egebjerg Kalkunfarm ApS
Skivevej 83
7830 Vinderup



Dato 24 AUG. 1992

J. nr. 13.02.00001

Etb. nr. O-SB5

Skrevet af Søren Bak/mm

Deres j. nr.

97321042

Telefax

Til *Ringkjøbing Amtskommune*

Fra *Vp. Kom. S. Børger Jacobsen*

Dato *10.09.92* Antal sider: *2*

POSTITTM BLANKET DRO11

Vedrørende vandforsyning fra ejendommen Skivevej 51 samt virksomhedens afdeling Gl. Landevej.

Forsyningsudvalget har ved brev af 28. april 1988 meddelt Dem, at der ikke kan gives godkendelse af anlægget på Skivevej til forsyning af andre ejendomme end Skivevej 51.

Forsyningsudvalget har på sit møde den 03.08.1992 behandlet vandforsyningen fra Skivevej 51, der forsyner Skivevej 55, 49 samt Tværmosevej 2 og vandforsyningen fra Gl. Landevej, der forsyner Gl. Landevej 23.

Da der ikke foreligger godkendelse af anlægget på Skivevej 51 samt anlægget på Gl. Landevej, skal det efter vandforsyningslovens § 65 stk. 3 meddeles Dem, at forsyning til ejendomme udover Skivevej 51 og Gl. Landevej skal ophøre senest den 01.01.1997. Ved ejerskifte skal forsyningen straks ophøre.

Ovennævnte afgørelse kan inden 4 uger fra brevets dato påklages til miljøstyrelsen.

I/S Ejning Vandværk har fremført ledningsnet i området. Det kan oplyses, at tilslutningsafgiften i 1992 vil være:


Enfamiliehus uden landbrugspligt	21.256 kr. excl. moms
Landbrug med landbrugspligt	30.704 kr. excl. moms


Baggrunden for at sagen tages op nu er, at Egebjerg Kalkunfarm skal have en miljøgodkendelse. I den forbindelse skal vandforsyningsforholdene omkring virksomheden afklares.

Mulighederne var derfor enten at legalisere den nuværende vandforsyning, eller indenfor en vis frist tilslutte til Ej-sing Vandværk.

Valget af løsning skal ses ud fra den betragtning, at grundlaget for Ej-sing Vandværks forsyning af landområdet vil falde væk, hvis der kan foretages tilslutning mellem private ejendomme som sket her.

Med venlig hilsen


Ib Thomsen
formand


K.E. Lilleøre
kommuneingeniør

Kopi af brevet er sendt til:

Niels Langergaard, Skivevej 49

Per Grønbæk, Skivevej 55

Else Marie Dalsgaard, Tværmosevej 2

Karl Anders Nielsen, Gl. Landevej 23.



VINDERUP KOMMUNE

Teknisk udvalg

Egebjerg Kalkunfarm ApS
v/John B. Pedersen
Skivevej 83
7830 Vinderup

Dato: 7 SEP. 1992

J. nr. 09.02G01

Etb. nr. E-SBJ1

Skrevet af S.B. Jacobsen/mm

Deres j. nr.

FOTOKOPI
Vinderup kommune

RINGKJØBING AMTSKOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN
- 8 SEP. 1992
8-76-4-683-4-92

EGEBJERG KALKUNFARM APS, SKIVEVEJ 83, 7830 VINDERUP.
GODKENDELSE i henhold til miljøbeskyttelseslovens Kap. 5, § 33.

1. Indledning:

Egebjerg Kalkunfarm ApS v/John B. Pedersen, Skivevej 83, 7830 Vinderup har fremsendt ansøgning, dateret den 06.11.91 om godkendelse jvnf. miljølovens § 33 om tilladelse til udvidelse af produktionen, (lovliggørelse) og renovering af eksisterende stalde og gødningsbeholdere til opfyldelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v. Der ønskes tilladelse til produktion i 13.090 m² nettoproduktionsareal med en belægning på 25 kyllinger/m² (op til 42 dage) eller 5,5 ænder/m² (op til 50 dage), samt opstart af ænder i 1.310 m² produktionsareal med en belægning på ca. 15-20 ællinger/m² (op til 14 dage).

Virksomheden er optaget på miljøbeskyttelseslovens liste I₁.

2. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

I henhold til § 33 i Lov om miljøbeskyttelse af 6. juni 1991, meddeler teknisk udvalg fjerkræfarmen Egebjerg Kalkunfarm ApS tilladelse til det ansøgte på følgende vilkår:

1. Virksomheden skal etableres, renoveres, indrettes, vedligeholdes og drives, som angivet i ansøgningen med indsendte bilag samt efterfølgende oplysninger, dog jvnf. gældende lov-

givning og med de ændringer, der er fastsat i efterfølgende vilkår.

2. De til enhver tid gældende regler i bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold m.v. vedrørende indretning af stalde, afløb, gødningsbeholdere samt gødningsopbevaring - udbringning og kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg skal overholdes, med mindre der er fastsat andet i efterfølgende vilkår.
3. De af godkendelsens vilkår, der angår driften på virksomheden og øvrige relevante lovgivning skal være kendt af de ansatte, der er ansvarlige for den pågældende del af driften.
4. Ved beregning af dyreenheder ansættes 2.500 stk. 42 dages-slagtekyllinger til én dyreenhed. Ved andeproduktion beregnes dyreenheder ud fra foderforbrug, idet 5.000 fe sættes til én dyreenhed.

Indretning af stalde:

5. I staldene skal der etableres en mindst 10 cm opkant ved portene samt ved døre mod forrum med mindre gulvet har mindst 3% fald væk fra porten/døren mod afløb. I andehuse dog til nethøjde.
6. Samlingerne mellem gulv og vægge skal være tætte.
7. I stalde, der anvendes til andeproduktion, skal der **installeres** drikkenibler, således vandspild undgås.

Indretning af gødningsopbevaringsanlæg:

8. Indretning af anlæg og vedligeholdelse af anlæg skal ske jvnf. bestemmelserne i husdyrbekendtgørelsen.
9. Samtlige beholdere for flydende gødning skal **være lukket** med tæt overdækning.

E.K. = Egenkontrol.

- E.K. 10. Samtlige beholdere for flydende gødning skal senest 31.12.92 kontrolleres med hensyn til styrke og tæthed. Kontrollen skal udføres af en af kommunalbestyrelsen udpeget person. I forbindelse med kontrollen skal der udarbejdes en rapport, som tilsendes kommunalbestyrelsen inden 8 dage efter kontrollen er udført. Kontrollen skal herefter gentages hvert 3. år. Tilynsmyndigheden kan ændre frekvensen.
11. Ved udmugning skal læsning foregå i stalden, eller på de dertil indrettede betonlæssepladser. Gødningen skal straks læses i container og bortkøres.
12. Efter udmugning skal læssepladsen rengøres, og flydende gødning (vaskevand) ledes til den dertil indrettede beholder, der straks skal tømmes.

Kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg.

13. Der skal være kapacitet til 9 måneders opbevaring af alle gødningstyper med følgende undtagelser:
- a) Vaskevand fra Dybstrøelseshuse.
Kapaciteten ved hvert enkelt hus skal være til éngangs vask (beregnet som den faktiske tilførsel.)
 - b) Dybstrøelse fra kyllingestalde kan lægges i markstak, hvis tørstofindholdet er større end 30%.
 - c) Dybstrøelse fra andedybstrøelseshuse kan lægges i markstak, såfremt det dokumenteres, at tørstofindholdet er større end 30%.
14. 9 måneders kravet gælder for den faktiske gødningstilførsel på virksomhedens 3 afdelinger betragtet samlet, dog skal kapaciteten ved hver enkelt stald minimum være til et hold dyr, med hensyn til de enkelte gødningstyper.

Gødningsudbringning:

15. Virksomhedens sædskifte- og gødningsplan skal laves af landbrugets konsulenttjeneste, og udarbejdes jvnf. bekendtgørelse om sædskifte- og gødningsplan samt grønne marker i

jordbruget. Planen skal fremsendes til Vinderup kommune hvert år, senest 1. juni.

Planen skal omfatte hele virksomhedens areal under Skivevej 83 (20 Ha.), uanset arealerne eventuelt er bortforpagtet, samt arealer, på Skivevej 51, tilhørende John B. Pedersen (60 Ha.).

16. Vaskevand fra stalde og betonpladser medregnes ikke i gødningsmængden og kan frit tilføres de i ansøgningen oplyste arealer. Dog skal selve udbringningen af vaskevand overholde de generelle regler for udbringning af flydende husdyrgødning. I mark- og gødningsplanen skal angives, hvilket tidspunkt de enkelte arealer kan modtage en nærmere angivet mængde vaskevand.

E.K. 17. I forbindelse med udarbejdelse af gødningsplanen og aftaler, skal der hvert år udtages og analyseres prøver af de enkelte gødningstyper. Prøverne skal udtages og analyseres af landbrugets konsulenttjeneste eller et anerkendt laboratorium. Prøverne skal minimum analyseres for tørstof, N, P og K.

E.K. 18. På ejendommen skal der være en altid ajourført drift- og gødningsjournal, opdelt på de enkelte stalde eller hold.

Af journalen skal fremgå

- a) hvor mange dyr indsat (type, alder, dato),
- b) hvor mange dyr produceret (dato),
- c) anvendt fodermængde,
- d) gødning fjernet (type, mængde, dato),
- e) gødningens anvendelse/opbevaring.

19. Der skal foreligge gødningsaftaler, således det dokumenteres, at der til stadighed er areal til rådighed til lovlig anvendelse af farmens gødning.(ca. 500 Ha.)

Gødningsaftaler skal udformes som standardkontrakter, med en gyldighed af mindst et år.

Gødningsaftalerne skal indsendes samlet én gang årligt inden 1. juni.

Aftalerne skal ledsages af et samlet gødningsbudget, hvor **det** skal fremgå, hvornår den enkelte skal modtage gødning.

Gødningsbudgettet skal attesteres af landbrugets konsulent-tjeneste, således det sikres, at gødningen kan udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Det påhviler virksomheden at informere gødningsmodtagere om gældende regler ved udlevering af informationsmateriale udarbejdet af landbrugets konsulentttjeneste.

20. Ved transport af fast gødning fra ejendommen skal gødningen være overdækket.
21. Kun gødning, der skal anvendes på en ejendom, må ligge i markstak på den pågældende ejendoms arealer.

Affald.

22. Alle affaldstyper skal bortskaffes jvnf. kommunalbestyrelsens retningslinier.
23. Virksomheden skal være tilsluttet ordning for indsamling af dagrenovation.
24. Der må ikke foretages nogen form for afbrænding, nedgravning eller deponering af affald på ejendommen. Halmrester kan dog afbrændes.
25. Døde dyr skal opsamles dagligt og straks anbringes i tætte, lukkede containere, der afleveres til destruktionsanstalt mindst 2 gange om ugen.
26. Overalt på ejendommen skal der herske gennemført renlighed og orden, og der skal træffes sådanne foranstaltninger, at ejendommen er til mindst mulig gene for omkringboende.
27. Alle tønder, tromler, tanke og andre oplag, der ikke indgår i virksomhedens nuværende drift, skal fjernes. Herunder også laguner, brønde, rørsystemer samt mågenet m.v. i de åbne folde.

Hygiejniske forhold.

28. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse af rotter og andre skadedyr.

E.K. 29. Ejendommen skal lave kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma, der skal tilse og bekæmpe rotter efter behov, dog minimum 4 gange/år. Inden 8 dage efter tilsynet skal rapport tilsendes kommunalbestyrelsen. - Hvis det skønnes forsvarligt, kan frekvensen af tilsynsmyndigheden nedsættes til 2 gange/år.

30. Ejendommen skal følge bekæmpelsesfirmaets anvisninger, med mindre andet besluttet af tilsynsmyndigheden.

31. Spild under og omkring fodersiloerne må ikke forekomme. I påkomne tilfælde skal det straks fjernes.

Tagvand.

32. Der skal påmonteres tagrender på alle stalde, hvor tagvand kan give anledning til gener og uhygiejniske forhold. Afløbet skal føres til nedsivningsanlæg. Tagrender, nedløb og nedsivningsanlæg skal dimensioneres jvnf. gældende normer. Nedsivningsanlæg skal placeres min. 15 m fra stalde og køreveje, 25 m fra vandindvindingsanlæg, og må ikke give anledning til overfladegener eller andre uhygiejniske ulemper omkring anlægget.

33. Ulovlige nedsivningsanlæg skal fjernes.

Husspildevand.

34. Der skal etableres spildevandsanlæg, jvnf. gældende normer fra kontorbygninger med afløb til nedsivning, dimensioneret jvnf. gældende normer.

Lugt

35. Virksomheden må ikke, udenfor egen grund medføre støv- eller lugtgener, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige. I tilfælde af lugtgener skal virksomheden søge disse afhjulpet. Kan generne ikke afhjælpes kan der nedlægges forbud mod produktion i den pågældende stald.

Olie- og kemikalier:

36. Kemikalier og olier, herunder desinfektionsmidler, syre og andre miljøskadelige stoffer, herunder affald af dette, skal opbevares i separat aflåst rum, med betongulv forsynet med opkant. Der må ikke være afløb.
37. Olie- og kemikalieaffald herunder tom emballage skal anmeldes til Vinderup kommune.
38. Olie- og kemikalieaffald herunder tom emballage skal afleveres via den kommunale ordning til modtagestationen i Herning.
39. Afløb fra "værksted" ved lade/kostald skal afblændes.

Støj

40. Virksomhedens ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt udendørs ved bolig landzone må ikke overstige følgende værdier:

mandag-fredag	kl. 7.00 - 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 7.00 - 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)
søn- og helligedage	kl. 7.00 - 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)

Maximalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

41. Støjmålinger i omgivelserne skal foretages og rapporteres i overensstemmelse med de retningslinier, der er opstillet for "Miljømålinger - ekstern støj" af Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger (RL 37/38 af 1. december 1987).

Tilsynsmyndigheden kan yderligere, hvis det skønnes nødvendigt, pålægge virksomheden senere at udføre målinger/beregninger til dokumentation af støjvilkårenes overholdelse. Tilsynsmyndigheden kan højst kræve målinger af støjniveauet foretaget en gang årligt, såfremt vilkårene iøvrigt konstateres overholdt.

Vandforsyningsanlæg.

42. De på bilag 4 viste vandindvindingsanlæg skal på forsvarlig vis sikres mod nedtrængning af forurenede vand. Området i en afstand af 5 m fra borerne skal holdes ryddet. Terrænet omkring borerne, mindst 2 m til alle sider, skal være cementeret og have fald bort fra boringen. Forerøret skal ende mindst 0,1 m over bund eller i gulv i tørbrønd, og skal være afsluttet med en forerørs forsegling, som tætnes mod nedtrængning i forerøret af overfladevand, kondensvand eller andre forureninger.

Tørbrønden skal føres mindst 0,5 m over terræn.

- E.K. 43. Farmen skal årligt, primo oktober, lade et anerkendt laboratorium udtage vandprøver af de på bilag 4 viste vandindvindingsanlæg. Prøverne skal analyseres som normal drikkevandskontrol.

44. Vandforsyning til ejendomme, ud over Skivevej 51, 83 og G1. Landevej skal ophøre den 01.01.97, dog senest ved ejerskifte.

Øvrige forhold

45. Gældende lovgivning kontrolleres ved at virksomheden i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer m.v.) der skal udleveres på tilsynets forlangende.

46. Animalsk produktion må ikke påbegyndes på udendørs arealer, før der er meddelt tilladelse jvnf. miljølovens kapitel 5. En eventuel ansøgning om tilladelse jvnf. Kapitel 5 om fjerkraeproduktionen i åbne folde skal være ledsaget af dokumentation, for arealernes egnethed, herunder en attestation fra et anerkendt firma på, at der ikke findes nedsivningsanlæg eller lignende, samt at produktionen ikke vil medføre yderligere forurening af recipienterne.
47. Samtlige vilkår skal opfyldes straks, 9 måneders kapacitet (vilkår 15) dog først 31.12.92.
48. I tilfælde af gentagne, grovere overtrædelser af vilkårene, kan der meddeles forbud mod fortsat produktion.
49. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er endelig udnyttet inden 2 år.

Opmærksomheden henledes på bestemmelserne i vedlagte bekendtgørelser:

1. Bekendtgørelse nr. 11 af 13. juni 1992 om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning og ensilage.
2. Bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

Man gør ligeledes opmærksom på, at eventuel fremtidig ændring eller udvidelse kræver tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33.

Klagevejledning:

Afgørelsen kan af ansøgeren, kredslægen, Ringkøbing amtsråd og enhver, der må antages at have en væsentlig individuel interesse i sagens udfald påklage til miljøstyrelsen.

Eventuelle klager over denne godkendelse skal stiles til miljøstyrelsen, men indsendes gennem kommunens tekniske forvaltning.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Godkendelsen har været offentliggjort i Vinderup Avis den 09.09.1992.

Såfremt nærværende afgørelse påklages, underrettes ansøgeren herom af Vinderup kommune.

ANSØGNING:

Egebjerg Kalkunfarm ApS, Skivevej 83, 7830 Vinderup v/John B. Pedersen har fremsendt ansøgning, dateret 6.11.91 om godkendelse, jvnf. miljølovens Kapitel 5, § 33 om tilladelse til udvidelse af produktionen (lovliggørelse) og renovering af eksisterende stalde og etablering af gødningsbeholdere til opfyldelse af kapacitetskravene. Der ønskes tilladelse til produktion i 13.090 m² netto-produktionsareal med en belægning på 25 kyllinger/m² (6 hold) (op til 42 dage) eller 5,5 ænder/m² (7 hold) (op til 50 dage), samt opstart af ænder i 1.310 m² produktionsareal med en belægning på ca. 15-20 ællinger/m². Ud over ællinger til eget brug opstartes ca. 70.000 ekstra.

A: Virksomhedens beliggenhed.

Virksomheden er beliggende i landzone. Beliggenheden fremgår af tegningsmaterialet.

Skivevej 51: På matr.nr. 6^e Ejsing by, Ejsing (8,544 Ha) er beliggende et stuehus med gammel stald og produktionsbygning nr. 16 og 6 samt vandværk.

Vandværk samt produktionsbygning nr. 16 og 6 er udlejet af John B. Pedersen til Egebjerg Kalkunfarm, og søges dermed godkendt.

Skivevej 83, incl. afdeling på Gl. Landevej.

Ejendommen, der har landbrugspligt, er på 20,0006 Ha. omfattende matriklerne 17^b, 8^e, 32^e og 32^h Egebjerg by, Ejsing.

På matr.nr. 8^e er beliggende produktionsbygning nr. 7, 12, og 13 samt vandværk.

På matr.nr. 32^e og 17^b er beliggende produktionsbygning nr. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og lade-kostald samt vandværk.

Oversigt, samtlige produktionsbygninger:

Hus nr.	Ansøgt areal	Godkendt 12.04.85	Ikke tidligere godkendt bygning
1	750 m ²	750 m ²	-
2	420 m ²	420 m ²	-
3			
4	600 m ²	600 m ²	
sidehus 4	400 m ²	-	400 m ²
5	847 m ²	847 m ²	-
6	1.940 m ²	1.940 m ²	-
7	600 m ²	600 m ²	
sidehus 7	400 m ²	-	400 m ²
8	840 m ²	812 m ²	28 m ²
sidehus 8	384 m ²	300 m ² (halvtag)	84 m ²
9	897 m ²	897 m ²	-
10	1.206 m ²	1.206 m ²	-
11	742 m ²	742 m ²	-
12	864 m ²	885 m ²	-
sidehus 12	400 m ²	400 m ²	-
13	1.440 m ²	1.427 m ²	13 m ²
sidehus 13	360 m ²	360 m ²	-
16	1.200 m ²	1.322 m ²	
kostald	110 m ²	-	110 m ²

Afstandsforhold.Naboskel < 15 m:

Fra hus nr. 16 til skel mod matr.nr. 6^q er afstanden 8 m.

Nabobeboelse < 200 m:

Fra hus nr. 16 til stuehus på matr.nr. 6^e er afstanden 28 m.

Fra hus nr. 16 til Skivevej 49 er afstanden 140 m.

Fra hus nr. 8 til Skivevej 57 er afstanden 190 m.

Fra hus nr. 8 til Skivevej 59 er afstanden ca. 190 m.

Fra hus nr. 1 til Skivevej 81 er afstanden ca. 140 m.

Fra hus nr. 2 til Skivevej 81 er afstanden ca. 160 m.

Fra hus nr. 7 til Gl. Landevej 23 er afstanden ca. 50 m.

Fra hus nr. 12 til Gl. Landevej 23 er afstanden ca. 75 m.

Fra hus nr. 13 til Gl. Landevej 23 er afstanden ca. 65 m.

Offentlig vej < 15 m.

Fra hus nr. 7 til Gl. Landevej er afstanden ca. 12 m.

Fra hus nr. 13 til Gl. Landevej er afstanden ca. 6 m.

Afstand til vandindvindingsanlæg < 25 m/50 m.

Fra hus 8 til vandværk er ca. 5 m.

Fra hus lade, kostald til vandværk ca. 16 m.

Fra hus 12 til vandværk ca. 8 m.

Afstand til vandløb og dræn:

Det er oplyst, at afstandskravet på 15 m er overholdt.

C. oplysninger om virksomhedens indretning og drift:Slagtekyllinger, produktionsforløb:

Daggamle kyllinger indsættes i stalden ved en temperatur på 33°C.

Temperaturen sænkes 1/2 grad daglig, indtil den er på ca. 22°C.

I starten af produktionsperioden er der stort set ingen ventilation af stalden, men efter én uge begynder man at ventilere med gradvis stigende luftmængde.

Belægningen er ca. 25 kyllinger pr. m^2 og produktionstiden for 1 hold kyllinger er ca. 38-42 dage. Årligt produceres ca. 6.0 hold.

Når kyllingerne er taget ud af stalden, rengøres den, hvorefter den står tom 1 uge eller mere. Derefter strøes der i stalden, og den opvarmes til indsætning af et nyt hold.

Foderforbruget til produktion af én 42 dages kylling, som vejer ca. 1,8 kg er ca. 3,2 kg.

Årligt foderforbrug: ca. 2.115 tons ved 661.600.

Slagtekyllinger, gødningsproduktion.

Dybstrøelse: ca. 2,7 tons pr. dyreenhed.

Vaskevand: Vask fra kyllingedybstrøelsesstalde.

Virksomheden oplyser, at forbruget er $1/2 m^3$ pr. $100 m^2$ stald.

Slagteænder, produktionsforløb.

De daggamle ænder indsættes i en opstarterstald (net eller dybstrøelse) ved en temperatur på $30^{\circ}C$. Temperaturen sænkes $1/2 - 1$ grad daglig. Belægning 15-20 ællinger/ m^2 .

Ved en alder på 14 dage flyttes dyrene til en anden stald, belægning 5,5 ænder/ m^2 . (Opstarterstalden rengøres mellem hvert hold).

Her opfedes ænderne til levering til slagteri.

Der udmuges efter behov, - ikke nødvendigvis efter hvert hold.

Der rengøres efter behov, normalt 1 gang pr. år.

Foderforbruget til produktion af en 50-dages and, som vejer 3,3 kg er ca. 9 kg.

Energiindhold i andefoder: 11,55 MJ/kg. 1 fe. = 12 MJ

Foderforbruget i opstartperioden 0-14 dage er ca. 1 kg.

Slagteænder, gødningsproduktion.

Gylle: Gødning incl. vaskevand og drikkevandsspild, der spules

ud fra nethuse til opstart af ællinger.

Oplyst mængde 28 tons/9000 opstart.

Dybstrøelse, ænder: 9 kg/and = 5,2 tons pr. **dyreenhed**.

Vaskevand: Vask fra dybstrøelsesstalde.

1/2 m³ pr. 100 m² stald.

Produktionsoversigt 1992:

Hus nr.	antal hold x belægning	opstart ænder	ænder	kyllinger
1	6 x 750 x 25			112.500
2	6 x 420 x 25			63.000
(net) 4	15 x 600 x 15	135.000		
sidehus nr. 4	7 x 400 x 5.5		15.400	
5	7 x 840 x 5.5		32.300	
6	7 x 1920 x 5.5		74.000	
(net) 7	15 x 600 x 15	135.000		
sidehus nr. 7	7 x 400 x 5.5		15.400	
8	2 x 840 x 25			42.000
8	5 x 840 x 5.5		23.000	
sidehus nr. 8	7 x 384 x 5.5		15.000	
9	6 x 897 x 25			134.500
10		60.000		
10	5 x 1206 x 5.5		33.000	
11	6 x 742 x 25			108.000
12	1 x 864 x 25			21.600
12	2 x 864 x 15	26.200	24.000	
sidehus nr. 12	7 x 400 x 5.5		15.500	
13	7 x 1440 x 5.5		55.440	
sidehus nr. 13	7 x 360 x 5.5		13.900	
16	6 x 1200 x 25			180.000
kostald (net)	15 x 110 x 18.2	30.000		
		386.200	316.940	661.600

GØDNINGSOVERSIGT 1992, oplyst mængde.

Hus nr.	antal hold x belægning	vaske- vand m ³	Dybstr kyll.t	Dybstr. ænder t	Ande gylle m ³
1	6 x 750 x 25	22,5	121		
2	6 x 420 x 25	12,6	68		
(net) 4	15 x 600 x 15				420
sidehus nr. 4	7 x 400 x 5.5	14		138,6	
5	7 x 840 x 5.5	29,4		138,6	
6	7 x 1920 x 5.5	67,2		665,3	
(net) 7	15 x 600 x 15				420
sidehus nr. 7	7 x 400 x 5.5	14		138,6	
8	2 x 840 x 25	8,4	45,3		
8	5 x 840 x 5.5	21		207,9	
sidehus nr. 8	7 x 384 x 5.5	13,5		133	
9	6 x 897 x 25	26,9	145,3		
opstart 10	1 x 1206 x 5.5	6		60	
10	5 x 1206 x 5.5	30		298,5	
11	6 x 742 x 25	22,3	120,2		
12	1 x 864 x 25	4,3	23,3		
opstart 12	2 x 864 x 15	8,6		26	
sidehus nr. 12	7 x 400 x 5.5	14		138,6	
13	7 x 1440 x 5.5	50		499	
sidehus nr. 13	7 x 360 x 5.5	12,6		125	
16	6 x 1200 x 25	36	194,4		
kostald (net)	15 x 110 x 18.2				93
		413 m ³	717,5	2569,1	933 m ³

Indretning af kyllingehuse.

Hus nr. 1, 2, 9, 11, 12, og 16 er indrettet til produktion af slagtekyllinger.

Der er ikke vandspild i forbindelse med drikkevandssystemet.

Gulvene har/er planlagt med fald mod afløb, med forbindelse til samletank, placeret udenfor husene.

Gødningen læsses direkte i stald eller på betonforplads med afløb til samletank.

Indretning af andehuse.

Nethuse:

Hus nr. 4, 7 og kostald er indrettet som nethuse og beregnet som starthuse, det vil sige, ællingerne går der fra daggamle til ca. 14 dage.

Vandspild løber til afløbsrende i gulvet med afløb til samletank.

Udmugning: Gødningen afsættes i et jævnt lag over hele gulvet. Ved udmugning spules gødningen mod afløbsrenden, der har afløb til samletanken.

Husene desinficeres ikke, og der påregnes ikke vaskevand ud over ovennævnte, der fremover betegnes andegylle.

Dybstrøelseshuse:

Sidehus 4, hus 5, hus 6, sidehus 7, hus 8, sidehus 8, 10, hus 12 sidehus 12 og hus 13.

Gulvene har/er planlagt med fald mod afløb, med forbindelse til samletank.

Vandspild: Der opsættes drikkenibler i alle stalde til andeproduktion, og der bliver ikke vandspild.

Udmugning: Dybstrøelsen udmuges enten i **stalden eller på cementeret forplads** med afløb.

Planlagte forbedringer:

Af bilag nr. 10 til bilag nr. 25 fremgår de planlagte forbedringer.

Vandindvinding.

Virksomheden har 3 vandforsyningsanlæg af ældre dato.

Fra Gl. Landevej forsynes udover farmen Gl. Landevej 23

fra Skivevej 83 ingen udover farmen

fra Skivevej 51 Skivevej 55

Tværmosevej 2

Skivevej 49

Skivevej 51

D-E Oplysning om virksomhedens forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger:Ventilationsanlæg.

Staldene er forsynet med undertrykksanlæg med indsugningsventiler placeret i væg, og udsugninger placeret ved kip/væg.

Udsugningskapaciteten er maksimalt $90 \text{ m}^3/\text{m}^2$ stald pr. time, men om vinteren og i perioder med små dyr, vil ventilationsbehovet være under 1/10 heraf.

Ventilationsanlægget reguleres således, dyrene ventileres efter behov - afhængig af dyrenes alder samt udvendige klimaforhold.

Ventilationsafkast

Ventilationsafkast sker ved kippen. Der er ikke overdækning på, hvorved luften kastes mere lige op. Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. $8 \text{ m}/\text{sek.}$, men ved minimum ventilation under $1 \text{ m}/\text{sek.}$

Nogle af staldene er forsynet med vægventilatorer.

Luft og støv.

Ventilationsluften indeholder lugte, bl.a. NH_3 . Der er ikke foretaget målinger over luftens totalindhold af lugte.

Staldene vil dog ikke give anledning til væsentlige lugtgener

udenfor gårdens område, dog evt. nogle kortvarige gener i forbindelse med udrensning af staldene. De meget små mængder støv der kommer ud med ventilationsluften, vil ikke give anledning til støvgener ved staldene.

Støj:

Virksomhedens støjkilder, omfatter ved daglig drift kun ventilationsanlæg. Ventilationens støjniveau er ikke fastlagt.

Der vil desuden være støj i forbindelse med fodertransportvogn og almindelig landbrugsdrift. Alarm ved strømsvigt er telefon.

Sanitært spildevand:

Der er planlagt etableret triksanlæg med nedsivningsanlæg jvnf. gældende regler. Pt. er der intet lovligt anlæg.

Tagvand:

Virksomheden påtænker ikke opsætning af tagrender, bortset fra de eksisterende.

Se bilag nr. 11-25.

Jord, grund og overfladevand.

Gødningsproduktion fra 661.000 kyllinger + 316.900 ænder samt opstart af 70.000 ænder svarer til ca. 785 dyreenheder. Arealkravet er derfor ca. 400 Ha. Virksomheden har planlagt fremover

- at deponere al fast gødning i markstak,
- at etablere 9 måneders kapacitet til andegylle beregnet som 28 tons pr. 9.000 opstartede ænder.
- at etablere 1 holds kapacitet til vaskevand beregnet som $1/2 \text{ m}^3/100 \text{ m}^2$)

Kommunens bemærkninger.

Egebjerg Kalkunfarm ApS blev den 15.04.85 meddelt godkendelse jvnf. miljølovens Kapitel 5. (miljøankenævnet) til produktion i stalde og markfolde. Den 7.12.1987 meddelte Vinderup kommune totalt forbud mod produktion på markfolde, grundet forurening af det sekundære grundvand. Den 4.8.1989 ændres afgørelsen af miljøankenævnet således, at der kan produceres i markfolde hvert andet år, efter en total braklægning på 3 år, på nærmere angivne vilkår.

Virksomheden har i de forløbne år produceret fjerkræ i 3 ikke godkendte produktionsbygninger (sidehus 4, sidehus 7 og ladekostald). Disse produktionsbygninger blev søgt godkendt den 18.08.88. Virksomheden blev på dette tidspunkt meddelt, at ansøgning først ville blive behandlet, når klagesagen vedrørende de åbne folde var afsluttet, samt at en ansøgning skulle omfatte hele virksomheden.

Egebjerg Kalkunfarm fremsendte herefter en ansøgning den 06.11.91 omfattende dels produktion i stalde, dels på åbne foldarealer.

Tidligere undersøgelser har vist, at der flere steder på foldarealer er lavet foranstaltninger, der virker som nedslivningsanlæg, samt at jorden har et meget højt kvælstofniveau.

Virksomheden blev derfor anmodet om at fremskaffe dokumentation for, at produktionen kunne foregå uden uacceptable miljøgener. Virksomheden valgte derefter at frafalde ansøgning om markfolde.

Virksomheden er generelt dårligt vedligeholdt og dårligt drevet, hvilket betyder, at der altid har være problemer omkring den. Vinderup kommune har dog et så stort kendskab til virksomheden, at, med de her stillede vilkår, hvis de bliver overholdt, mener at produktionen kan tillades øget (lovliggjort), uden det medfører uacceptable miljøgener.

Produktionsbygningernes indretning.

Der er ikke stillet mere vidtgående krav, end i husdyrgødningsbekendtgørelsen, idet disse bestemmelser sikrer, at der ikke sker

en forurening af jord, grund- og overfladevand.

For overskueligheds skyld, er disse krav præciseret, bygning **for** bygning i efterfølgende bilag, til nærværende godkendelse.

Beregning af dyreenheder og arealkrav.

Virksomheden har i ansøgning regnet med 900 producerede ander/dyreenhed. Dette antal er i godkendelsen fastsat til 577 producerede 52 dages ander på baggrund af F.e. (1 dyreenhed = 5.000 F.e.) hvilket betyder, at virksomheden får et større arealbehov, end antaget. Gødningsaftalerne skal derfor sikre, at arealkravet i husdyrgødningsbekendtgørelsen kan overholdes. Attestation af landbrugets konsulenttjeneste sikrer, at gødningen anvendes jvnf. gældende regler, uden det samtidig kræver et stort tilsynsarbejde.

Godkendelsen er udformet således, at virksomheden efter ønske kan veksle mellem produktion af ander og kyllinger. Såfremt, der udelukkende produceres kyllinger er antallet af dyreenheder 785, hvis ander (uden opstart) 786.

Gødningsopbevaringsanlæg:

Vilkårene på dette område er ikke mere vidtgående end husdyrgødningsbekendtgørelsen. Dybstrøelse fra kyllingestalde må umiddelbart lægges i markstak, da det erfaringsmæssigt er kompost med et tørstofindhold over 30%. Dybstrøelse fra andeproduktionen, var på grund af staldenes indretning, ofte med et tørstofindhold på mindre end 30% og væskegivende. - Det må derfor ikke ligge i markstak, med mindre 30% tørstofindhold kan dokumenteres. I forbindelse med udarbejdelse af denne godkendelse har virksomheden oplyst, at der opsættes drikkenibler i alle stalde, hvor der produceres ander, således problemer i fremtiden undgås. Der er dispenseret fra kravet om 9 måneders kapacitet for vaskevand, på grund af det lille næringsstofindhold. Der skal være kapacitet til 1 gang vask ved hver enkelt stald, beregnet som den faktiske tilførsel dog minimum 1/2 m³/100 m² stald.

Lugtgener.

Flere af staldene ligger meget tæt ved nabobebyggelse specielt ved Gammel Landevej, hvorfor der kan opstå problemer. Ventilationsafkast er ikke krævet opsat minimum 0,75 m over kip, idet der er dels naturlig, dels vægudsug. Vinderup kommune er ikke bekendt med, at staldene har givet lugtgener. Vilkår 35 giver muligheder for indgriben, såfremt der opstår væsentlige problemer. Her tænkes specielt på et tilsvarende undertryksventilationsanlæg med flere ventilatorer med mindre ydelser og højere afkast. En ændring af ventilationsanlægget kan også afhjælpe støjgener. Kan eventuelle problemer ikke løses, kan der nedlægges forbud mod produktion i de pågældende stalde.

Tagvand.

I virksomhedens tidligere godkendelse af 12.04.85 er stillet krav om tagrender på alle produktionsbygninger. Heller ikke dette krav er overholdt, hvilket medfører store problemer, med regnvand ind i bygninger, ufarbare veje, beskadigelse af bygninger og lignende. I nærværende godkendelse er krævet derfor fastholdt, hvor tagvand kan give anledning til gener og uhygiejniske forhold.

Med venlig hilsen

Hilda Pedersen
Hilda Pedersen

formand

/ (K.E. Lilleøre

kommuneingeniør

BILAGSLISTE:

Bilag nr.	Bilags indhold	Dateret
1.	Godkendelse jvnf. Kapitel 5	25.11.80
2.	Miljøankenævnet	12.04.85
3.	Ansøgning om godkendelse	06.11.91
4.	Kortbilag 1:4.000 + diverse	07.11.91
5a.	Slagtekyllinger	
5b.	Andeproduktion	
5c.	Ventilation	
5d.	Gødning kyllinger	
5e.	Gødning ænder	
5f.	Gødningsproduktion	
5g.	Oversigt, årsproduktion	17.03.92
5h.	Spildevand og tagvand	
5i.	Byggestyrelsen vedr. tagrender	25.11.88
6.	Oversigt olie- + gastanke	10.04.92
7.	Oversigt tagvand, brønde m.v.	
8.	Bemærkninger vedr. arealer	02.04.92
9.	Beregning dyreenheder	
10.	BBR-oplysninger + matrikelkort	
11.	Hus 1 + miljøinvestering, indretning + tegning	
12.	Hus 2 + miljøinvestering, indretning + tegning	
13.	Hus 4/sidehus 4 + miljøinv., indretn.+ tegning	
14.	Hus 5 + miljøinvestering, indretning + tegning	
15.	Hus 6 + miljøinvestering, indretning + tegning	
16.	Kontor + miljøinvestering, indretning + tegning	
17.	Kostald + miljøinvstering, indretning + tegning	
18.	Hus 7/sidehus 7 + miljøinv., indretn.+ tegning	
19.	Hus 8/sidehus 8 + miljøinv., indretn.+ tegning	
20.	Hus 9 + miljøinvestering, indretning + tegning	
21.	Hus 10 + miljøinvestering, indretning + tegning	
22.	Hus 11 + miljøinvestering, indretning + tegning	
23.	Hus 12 + miljøinvestering, indretning + tegning	
24.	Hus 13/sidehus 13 + miljøinv., indretn. + tegning	
25.	Hus 16 + miljøinvestering, indretning + tegning	
26.	Vedrørende rottesikring, miljøstyrelsen	28.11.91