

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 09-06-2021 på ejendommen:

Herborgvej 8  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Mælkeydelsen i gødningsregnskab skal rettes til den producerede mælkeydelse pr. årsko.**
- Gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol i 2021.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	13-11-2008
Sidste tilladelse	06-05-2016
Tilladte dyreenheder	684,38

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 2 (miljøgodkendelse) er udnyttet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anvender scenarie 1 = 330 årskøer, 259 kvier (6-25 mdr.), 71 småkalve (0-6 mdr.) og 165 tyrekalve (40-60kg).</li></ul> <p>Tillæg nr. 1: Udnyttet. Ændret placering af ensilageplads og ændret gulvtype i kostald.</p> <p>Miljøgodkendelse fra 2008: Udnyttet, dog med senere ændring i tillæg nr. 1.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter og linespil.</li><li>- Dybstrøelsesarealer.</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Spaltegulvet i ny kostald skal etableres med skrabere.</li></ul> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Nyere forskning viser, at skrabning af spaltearealer ikke har en ammoniakreducerende effekt og der er derfor ikke længere krav om skrab af spaltegulv.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav om teltoverdækning.</p> <p><u>Vær opmærksom på:</u></p> <p>Hvis gyllebeholderen fra 2011 anvendes til gylle fra svin, mink eller biogasgylle, skal gyllebeholderen være forsynet med fast overdækning (=telt), fordi den ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse og er miljøgodkendt efter 1. januar 2007.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes løbende af biogasanlæg.

Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår, miljøgodkendelse 2008:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beplantning ved gyllebeholder skal bestå af hjemmehørende træer og buske. Beplantningen skal vedligeholdes.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Læhegn er etableret og vedligeholdt.</p>
Andet	<p>Det alternative årsproduktion (alternativ 2) skal opfyldes senest 6 år efter at tillæg nr. 2 er givet. Ellers bortfalder retten til dette dyrehold.</p> <p>Alternativ 2 = 400 årskøer (13.000 kg. EKM), 64 kvier (0-4 mdr.), 32 kvier (23-25 mdr.) og 200 tyrekalve (40-60 kg.)</p>

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	395	638,38	06-05-2016
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	8,08	06-05-2016
St.r. årsopdr. 0-4 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	64	16,22	31-03-2014
St.r. årsopdr. 23-25 mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	32	19,09	31-03-2014
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	200	2,61	31-03-2014

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	33,39	0,0	616,1
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	313	522,53	11.213,2	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	73	19,47	0,0	231,4
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,38	0,0	86,2
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	169	73,99	999,5	0,0
Slagtekalv st.r. 40-135 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	171	10,14	0,0	114,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	34	7,12	0,0	127,1
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	2	0,87	0,0	17,4

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 02-06-2021</u>: 339 køer, 299 kvier og 22 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 333 årskøer med en mælkeydelse på 10.808 kg. EKM, 73 kvier (0-6 mdr.), 179 kvier (6 mdr.-kælvning), 171 slagtekalve (40-135 kg) og 34 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2018/2019: 330 årskøer med en mælkeydelse på 10.691 kg. EKM, 65 kvier (0-6 mdr.), 188 kvier (6 mdr.-kælvning), 164 slagtekalve (40-144 kg) og 49 slagtekalve (6 mdr.-slagtning).</li> <li>- 2017/2018: 335 årskøer med en mælkeydelse på 10.603 kg. EKM, 69 kvier (0-6 mdr.), 193 kvier (6 mdr.-kælvning), 205 slagtekalve (40-135 kg) og 67 slagtekalve (6 mdr.-slagtning)</li> </ul> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase</u>: Mælkeydelse pr. årsko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 13.656 kg EKM.</li> <li>- 2018/2019: 13.296 kg EKM.</li> </ul> <p><u>Vurdering</u>:  <b>Mælkeydelsen i gødningsregnskab skal rettes til den producerede mælkeydelse pr. årsko.</b></p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01- 1800	150	225	0	Afløb til fortank.
Ensilageplansilo	01-01- 2006	4.800	7.500	0	Afløb til opsamlingsbeholder (udsprinkling)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloer har murafgræsning mod hhv. øst- og vestlig ende.</p> <p>Mod midten er der afløb til opsamlingsbeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fra opsamlingsbeholder kan der enten pumpes til udsprinkling eller til gylle.</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Tidligere møddingsplads anvendes til vaskeplads.</p> <p>Dybstrøelse til biogas afhentes fra ensilageplads.</p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Enggårdsvej 2		1.000
Afgive til opbevaring		Finderupvej 27		2.000
Afgive til opbevaring		Adelvej 1A		3.000

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1988	09-08- 2011	10	350	1.200	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-08-2011.
Gyllebeholder	01-01- 2002	09-08- 2011	10	500	2.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 09-08-2011
Gyllebeholder	15-11- 2011		10	1.022	4.090	Flydelag	
Gyllebeholder					100		Beholderen er taget ud af drift
Gyllebeholder					975		Ved Sæddingvej 43. Beholderen er taget ud af drift.
Gyllekanaler	02-01- 1800			0	250		
Anden opsamlingsbeh	01-01- 2015			15	40	Fast låg	Restvand fra ensilagesiloer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 100 m <sup>3</sup> . anvendes ikke.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.200 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2021.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.000 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2021.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 4.090 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen er bygget i 2011. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2021.</b></li> <li>- Dykket indløb: Ikke set ved tilsynet.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 5	Gyllebeholder på 975 m <sup>3</sup> ., ved Sæddingvej 43 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen er taget ud af drift, og kan ifølge aftale med ejeren benyttes igen, hvis der først bliver lavet beholderkontrol af gyllebeholderen.</li> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> </ul>
Gyllebeholder 6	Gyllebeholder på 1.000 m <sup>3</sup> ved Enggårdsvej 2. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2021.</b></li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 7	Gyllebeholder på 3.000 m <sup>3</sup> ved Adelvej 1A. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011. <b>Skal have foretaget beholderkontrol i 2021.</b></li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>

Gyllebeholder 8	Gyllebeholder på 2.000 m3. ved Finderupvej 27: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Fyldes med lastbil/gyllevogn.</li> <li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gyllen forsures i forbindelse med udbringning.
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum uden afløb i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjten påfyldes på vaskepladsen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg er etableret på areal øst for plansiloer.  Ved tilsynet blev det omtalt, at udsprinklingsarealet med fordel kan udvides, så næringstoffer kan fordeles på større område.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank, hvorfra der pumpes til 1.200 m3. gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft nord for ejendommen.

### BBR tankoplysninger

#### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	125041	Tank	01-5323	2002	Mineral ske oliepro dukter	1.800	Over terræn, udendø rs		

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		2009	Mineral ske oliepro dukter	4.000	Over terræn, udendø rs		

### Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2009 står på fast bund i maskinhus.  Olietank fra 2002 står på fast bund i lade. Olietanken anvendes ikke ved tilsynet.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald kommer i affaldscontainer, der tømmes af Marius Pedersen.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.  Vedrørende egen boring til at forsyne ejendommen med drikkevand: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tag gerne kontakt til Susanne Plesner (Tlf. 99741363) og forhør om ansøgningsmulighed.</li> </ul>
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 94.2252 og 94.2513): 78.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul> <u>Boring ved Møllevej 28:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2044) 15.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul>



	<u>Boring ved Finderupvej 27:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: (DGU nr. 94.2061) 66.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Er placeret i bygning.</li> </ul>
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	09-06-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*