

Basis miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Bente & Erik Nielsen Hørretvej 156 A-E, 8320 Mårslet		
Ejer:		Tlf. nr.:	86 27 33 66
Adresse:		Mob. nr.:	
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	17982532	P-nr.:	1001404380
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L03: Diverse husdyrhold > 3 DE		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
1. Dyreholdets størrelse		5. Spildevand	
2. Opbevaring af husdyrgødning		6. Olietanke	
3. Affald		7. Evt. konstatering af jordforurening	
4. Sprøjteadfærd		8. Miljørisikovurdering	
Konklusion på tilsynet: Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærperler. Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Bente Nielsen			
Tilsynsdato:	4. maj 2018	Tilsynsførende:	Anker Laubel

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	Oplyst under tilsynet.
Bemærkninger	

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	22	7,59	01-01-2000	
Tilladte dyreenheder i alt:		7,59 DE			

Registreret produktion					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	11	3,79	0,00	84,52
Dyreenheder i alt:		3,79 DE			

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Ikke relevant
Logbog	Ikke relevant

Beholdere						
Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Ajlebeholder	01-06-1988		1	10		Afløb fra møddingsplads til ajlebeholder

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Ikke relevant
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ikke relevant
Alarm:	Ikke relevant

Pladser					
Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- ning (m ²)	Bemærkning
Møddingsplads	31-12-1999	24	52		<p>Nedsænket møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder ("ajlebeholder")</p> <p>Fast husdyrgødning (klatter) tilføres dagligt fra stald.</p> <p>Når den øvrige strøelse (træspåner) fra stald afhentes samme dag, som dem udmuges fra stald, er der ikke krav om overdækning jf. kommunens Vejledning om hestehold.</p>

					Hestemøg aftages af Claus Jensen, Højballevej 75, 8320 Mårslet
--	--	--	--	--	--

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	mdr.
Fast gødning:	3,69 mdr.

3. Affald		
Erhvervsaffald	Opbevaring/mængde	Mindre mængder
	Bortskaffelse	Kommunal renovationsordning
Olie/kemikalieaffald	Opbevaring/mængde	Intet
	Bortskaffelse	-
Medicin/kanyler	Opbevaring/mængde	Intet
	Bortskaffelse	Dyrlæge tager retur
Døde dyr	Opbevaring/mængde	Sjældent
	Bortskaffelse	DAKA
Andet	Opbevaring/mængde	-
	Bortskaffelse	-
Bemærkninger		

4. Sprøjteadfærd	
Påfyldning af sprøjte	Arealer er bortforpagtet
Vaskeplads	Vaskeplads anvendes ikke til rengøring af marksprøjte o.lign.
Udvendig vask af sprøjte	-
Opbevaring af sprøjtemidler	-
Bemærkninger	

5. Spildevand	
Vaskeplads	Vand fra vaskeplads til heste (beliggende udenfor stald) har afløb til minirens anlæg på ejendommen.
Afløbsforhold til dræn	-
Udleveringsrampe	-
Læsseplads	-
Bemærkninger	

6. Olietanke:	
Bemærkninger	En underjordisk olietank

7. Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

8. Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	1
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	1
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		2,81

Herunder: situationsplan

¹ Bekendtgørelse nr. 518 af 27. maj 2016 om miljøtilsyn, med senere ændringer.

