



# Rapport for miljøtilsyn hos Rørholtvej 76, 9370 Hals

## Overordnede oplysninger

| Ejer                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Anders Bundgaard    | Rørholtvej 32 | 9370 Hals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ulsted  |            |
| Michael Bundgaard   | Rørholtvej 76 | 9370 Hals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ulsted  |            |
|                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| Tilsynsdato         |               | 25-11-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            |
| Baggrund for tilsyn |               | Prioriteret tilsyn - varslet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |
| Telefon             |               | 98254001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CHR nr. | 97530      |
| Mobiltelefon        |               | 40302092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CVR nr. | 31418860   |
| E-mail              |               | mail@klitgaard-agro.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P. nr.  | 1014402108 |
| Samkøring           |               | Elsnab Landbrug I/S<br>Holtetvej 58<br>KLITGAARD AGRO A/S<br>Ulsted Kærvej 7<br>KLITGAARD AGRO A/S<br>Rottrupvej 21<br>Leif Skov<br>Skurvemosen 12<br>KLITGAARD AGRO A/S<br>Melholtvej 24<br>Elsnab Landbrug I/S<br>Holtetvej 91<br>KLITGAARD AGRO A/S<br>Houvej 90<br>Carl Christian Pedersen<br>Nejsigvej 31<br>Klitgaard Agro A/S<br>Houvej 89<br>HYLLEN ApS<br>Melholtvej 68<br>KLITGAARD AGRO A/S<br>Rørholtvej 59<br>Rørholtvej 86 |         |            |

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a, 2 |
| Godkendelsesdato | 19-08-2019                |

|          |    |
|----------|----|
| Kategori | 1a |
|----------|----|

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato       | Type         | Status      | Kommentar                                                                                                                                                |
|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02-07-2015 | Indskærpelse | Efterkommet | Øget slagtevægt, men ikke reduceret antal ift. mgk fra 2006                                                                                              |
| 06-02-2019 | Aftale       | Efterkommet | Kontrol af 4 stk gyllebeholdere                                                                                                                          |
| 03-12-2018 | Aftale       | Meddelt     | Status på olietanke ift BBR                                                                                                                              |
| 25-04-2019 | Aftale       | Efterkommet | Liste med gyllebeholdere på andre ejendommen                                                                                                             |
| 25-04-2019 | Indskærpelse | Efterkommet | Antallet af dyre skal nedsættes.<br>Der er indsendt handlingsplan for at ansøge en MGK.                                                                  |
| 07-01-2021 | Indskærpelse | Efterkommet | Manglende beholderkontrol (2 beholdere fra hhv. 1987 og 1991)                                                                                            |
| 25-11-2021 | Aftale       | Meddelt     | Vilkår 35 i godkendelsen skal overholdes. Der skal laves en energigennemgang af husdyrbruget, som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres. |

## Bygningsoversigt

| Bygn.nr | Navn    | Areal (m2) | Bemærkning |
|---------|---------|------------|------------|
| 1       | Stald 1 | 3.716      |            |
| 2       | Stald 2 | 3.682      |            |
| 3       | Stald 3 | 1.081      |            |
| 4       | Stald 4 | 1.282      |            |

## Produktionsarealer - Tilladt

| Bygn. nr | Afsnit | Areal (m2) | Dyretype/Flex gruppe | Staldsystem                        | Mdr. på græs | Tilladt dato | Udløbs dato |
|----------|--------|------------|----------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1        | 1      | 2.950      | Slagtesvin           | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) | 0            | 19-08-2019   |             |
| 2        | 1      | 2.985      | Slagtesvin           | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) | 0            | 19-08-2019   |             |
| 3        | 1      | 816        | Slagtesvin           | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) | 0            | 19-08-2019   |             |
| 4        | 1      | 872        | Slagtesvin           | Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) | 0            | 19-08-2019   |             |

## Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart    | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m³ pr. år) |      |
|------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|------|
|            |                                |           |          | Flydende                       | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 40.085    | 1.233,98 | 25.234,57                      | 0,00 |

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt                                   | Intet at bemærke                                                                                                                |
| Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet  | Husdyrbruget har en § 16a fra d. 19-08-2019, hvor eksisterende produktionsareal blev godkendt. Godkendelsen er derfor udnyttet. |
| Dyreholdets sammensætning og størrelse | Dyreholdet består af slagtesvin. I planår 2019/2020 blev der produceret 40.085 slagtesvin (31-112,3 kg)                         |
| Produktionsareal og gulvtyper          | Der er drænet gulv + spalter (33/67)                                                                                            |

## Opbevaringsanlæg

| Kontrolpunkt          | Tilsynskommentar                    |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Møddingsplads, øvrige | Ingen møddingsplads på husdyrbruget |
| Ensilage, øvrige      | Ingen ensilage                      |

## Beholdere

| Type          | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m²) | Vol. (m³) | Overdækningstype | Bemærkning                                          |
|---------------|------------|--------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Ajlebeholder  | 01-03-2001 |              | 0          | 0         |                  | Taget ud af drift. kapacitet 500 m3 ( 400 m3 ).     |
| Gyllebeholder | 01-01-1987 | 21-01-2021   | 80         | 1.500     | Teltdug          | Bruges som forbeholder til biogasanlægget. Perstrup |
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 21-01-2021   | 150        | 3.000     | Teltdug          | Perstrup                                            |
| Gyllekælder   | 01-03-2001 |              | 0          | 6.000     |                  | Udregnet ca efter samtlige bygninger, Rørholtvej    |
| Gyllebeholder | 01-01-2001 | 28-11-2013   |            | 528       | Fast låg         | Biogas, lagertank, Muleby                           |
| Gyllebeholder | 01-01-2001 | 15-10-2013   |            | 3.000     | Teltdug          | bio, procestank                                     |
| Gyllebeholder | 01-01-2002 | 09-12-2013   |            | 3.000     | Teltdug          | Biogas, lagertank, Spæncom                          |
| Gyllebeholder | 01-01-2001 | 15-10-2013   |            | 3.000     | Teltdug          |                                                     |

| Kontrolpunkt                       | Tilsynskommentar                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, tilstand            | Intet at bemærke. Der var opdaget skader på en af beholderne, som derfor har ved at blive udskiftet. Den var næsten færdig, og der lå teltdug klar til at blive sat på. |
| Gyllebeholder, flydelag og logbog  | Alle beholdere har telt på.<br>Alle luger var lukket og alle teltduge var intakte.                                                                                      |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Intet krav - der er ingen vandløb eller sø indenfor 100 m                                                                                                               |
| Opbevaringskapacitet til gylle     | Det er estimeret at der er kapacitet til over 9 måneder på ejendommen med nuværende produktion.                                                                         |

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, beholderkontrol | Gyllebeholder fra 1987 på 1.500 m3 senest kontrolleret i 2021<br>Gyllebeholder fra 1991 på 2.000 m3 senest kontrolleret i 2021<br>Gyllebeholder fra 2001 på 528 m3 senest kontrolleret i 2013<br>Gyllebeholder fra 2002 på 3.000 m3 senest kontrolleret i 2013<br>Gyllebeholder fra 2002 på 3.000 m3 senest kontrolleret i 2013<br>Gyllebeholder fra 2001 på 3.000 m3 senest kontrolleret i 2013 |

## Markstakke kompost

| Kontrolpunkt      | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke) | Antal |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Antal markstakke* | Ingen markstakke                                           | 0     |

## Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Ejendommen er tilknyttet AVV-ordning i Brønderslev Kommune, som håndterer spraydåser, medicinflasker, lysstofrør. Spildolie opbevares på spildbakke. |
| Affald, øvrige                           | Marius Pedersen afhenter brændbart                                                                                                                   |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                           | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse           | Der er en samlet Scan Kill aftale for alle Klitgaard Agro ejendomme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Olietanke                              | Der var flere olietanke som ikke var registreret i BBR. En enkelt tank kunne vi ikke finde skiltet på. Skiltet skal findes, da ellers er tanken ulovlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Støjkluder                             | Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vilkår i miljøgodkendelse              | Vilkår 35 skal overholdes.<br>”Vilkår 35: Husdyrbruget skal indenfor 6 måneder efter meddelelse af godkendelsen være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførelse af energibesparende teknologi vedr. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskiner og lign. samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper etc. Som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres. Kontrolrapport skal fremsendes til Aalborg Kommune.” |

## Særregler. for IE-husdyrbrug

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøledelse | Miljøledelse på virksomhedsniveau, fremfor bedriftsniveau er godtaget. Der skal formuleres en miljøpolitik, miljømål og en handlingsplan. |

| Kontrolpunkt                        | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Årlig indberetning til kommunen     | Der blev gennemgået at der skal laves en årlig indberetning til kommunen, heriblandt miljøledelsen, kontrolplan for vedligeholdelse og reparationer og overholdelse af fodringskrav |
| Oplæringsmateriale personale        | Der blev gennemgået flere eksempler på hvad de forskellige typer medarbejdere skal oplæres i. Der er over 70 medarbejdere ved Klitgaard Agro                                        |
| Beredskabsplan                      | Beredskabsplanen kan findes på ejendommen, og der er fokus på at holde den opdateret.                                                                                               |
| Energieffektiv belysning            | Der skiftes til energieffektiv belysning.                                                                                                                                           |
| Støv (foder, strøelse, ventilation) | Ingen støvgener                                                                                                                                                                     |

## Bæredygtighed

| Kontrolpunkt                 | Tilsynskommentar                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Biogasegnede husdyrbrug*     | Der er biogasanlæg på ejendommen.                                 |
| Klima- og energitiltag       | Der var ikke fokus herpå, men i stedet for fokus på IE-særregler. |
| Ressourcer og genanvendelse* | Klitgaards ejendommen er omfattet landbrugsordning fra AVV        |