

Aalborg Recycling ApS
Mineralvej 27
9220 Aalborg Ø

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. april 2021

Miljøgodkendelse



Sagsnummer: GEO-2021-00572
Dokumentnummer: 6173702

Sagsbehandler:
Helle Müller
Direkte telefon:
+45 9845 6354

<u>Virksomhedens navn:</u>	Aalborg Recycling ApS.
<u>Virksomhedens listebetegnelse:</u>	K212
<u>Virksomhedens beliggenhed:</u>	Sdr. Ringvej 36, 9300 Sæby
<u>Matr.nr.:</u>	221a Sæby Bygrunde
<u>Virksomhedens CVR nr.:</u>	37548243
<u>Virksomhedens P nr.:</u>	Eksisterer ikke endnu
<u>Driftsansvarlig:</u>	Bernt Pedersen
<u>Tilsynsmyndighed:</u>	Frederikshavn Kommune

Indholdsfortegnelse

1.	Kommunens afgørelse og vilkår	3
2.	Baggrunden for godkendelsen	7
2.1	Beskrivelse af virksomheden	7
2.2	Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår	9
2.3	Planlægningsforhold	10
3.	Forholdet til loven	10
3.1	Lovgrundlag	10
3.2	Tidligere meddelte afgørelser	11
3.3	Partshøring.....	11
3.4	Revurdering.....	11
3.5	Retsbeskyttelse.....	11
3.6	Aktindsigt.....	12
3.7	Offentliggørelse og klagevejledning	12
Bilag A	Oversigtsplaner og tilkørselsforhold.....	15
Bilag B	Screening efter reglerne om miljøvurdering	17

1. Kommunens afgørelse og vilkår

Frederikshavn Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til Aalborg Recycling ApS på Sdr. Ringvej 36, 9300 Sæby på matrikel nr. 221a Sæby Bygrunde. Godkendelsen er gældende fra dags dato og er meddelt på en række vilkår, der vurderes at sikre, at den ønskede aktivitet kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne en forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

◊ mærket vilkår er standardvilkår fra standardvilkårsbekendtgørelsen¹. Enkelte standardvilkår er revideret.

Kommunen har desuden truffet afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven² om, at projektet ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal således ikke gennemføres en miljøvurdering af projektet. Selve screeningen er gengivet i bilag B.

Udnyttelse af godkendelsen

1. Såfremt miljøgodkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra miljøgodkendelsen er meddelt, bortfalder miljøgodkendelsen.
2. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsens krav og det i sagen oplyste, herunder oplysninger fremlagt af ansøger. Virksomhedens placering fremgår af bilag A.
4. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden
 1. helt eller delvist skifter driftsherre, herunder når virksomheden helt eller delvist overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 2. indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 3. genoptager driften efter den har været indstillet en længere periode.
5. ◊ Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Affaldsoplæg skal være fjernet senest 3 måneder efter at driften er ophørt.
6. ◊ Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af

¹ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

² Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

7. ◇ Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
8. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder

Affaldsfraktion	Maksimal oplagsmængde
Neddelt glasfiber fra vindmøllevinger. Jf. sikkerhedsdatablad har affaldsproduktet EAK kode 16 03 06	1500 ton

Tabel 1: Affaldsfraktioner

9. ◇ Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
10. ◇ Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
11. ◇ Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Luftforurening

12. ◇ Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning i forbindelse med aktiviteterne.
13. ◇ Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Støj

14. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Områdetyperne fremgår af nedenstående kort. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	Områdetyper		
			2 dB(A) *)	3 dB(A)	5 dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	45
Lørdag	07-14	7	60	55	45
Lørdag	14-18	4	60	45	40
Søn- & helligdage	07-18	8	60	45	40
Alle dage	18-22	1	60	45	40
Alle dage	22-07	0,5	60	40	35
Spidsværld	22-07	-	-	55	50

Tabel 2: Støjgrænseværdier

*) Ved boliger i områdetype II gælder grænseværdierne for områdetype III.

Områdetyper:

- 2 Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende virksomhed
- 3 Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)
- 5 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse



Virksomheden indrettes i denne hal

15. Virksomheden skal gennem målinger og/eller beregninger dokumentere, at grænseværdierne i tabel 2 er overholdt, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt kan målingerne/beregningerne højst kræves gentaget 1 gang om året.
16. Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen.
17. Dokumentation skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og/eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, nr. 6/1984: Måling af ekstern støj og nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
18. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med tilsynsmyndigheden.
19. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 14 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Beskyttelse af jord og grundvand

20. ♦ Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
21. ♦ Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Affald

22. ♦ Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
23. ♦ Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

Egenkontrol

24. ♦ Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
25. ♦ Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
26. ♦ Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns myndigheden.

2. Baggrunden for godkendelsen

Frederikshavn Kommune har den 4. februar 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af oplagring og anvendelse af et affaldsprodukt i form af neddelt glasfiber fra brugte vindmøllevinger.

2.1 Beskrivelse af virksomheden

Følgende beskrivelse er uddrag fra ansøgningsmaterialet.

Aalborg Recycling ApS, Mineralvej 27, 9220 Aalborg Ø ønsker at etablere en aktivitet på Sdr. Ringvej 36 i Sæby, hvor et affaldsprodukt i form af neddelt glasfiber fra brugte vindmøllevinger oplagres og anvendes som medie i støjvægge eller til anvendelse i forbindelse med yderligere neddeling til andre fraktioner/formål. I tilfælde af yderligere neddeling vil dette foregå et andet sted.

Råmaterialer vil alt efter projekter, blive tilkørt i forarbejdet størrelse og modtages i løs vægt, materialet vil ankomme i containere, som tippes eller i walking-floor biler, hvor bilen skubber materialet ud på underlaget. Materialet vil derefter stakkes med gummihjulslæsser.

Der er kun tale om én type materiale i form af neddelt glasfiber fra vindmøllevinger. Jf. sikkerhedsdatablad har affaldsproduktet EAK kode 16 03 06. Der er ikke tale om farligt affald. Materialet er neddelt inden det modtages på virksomheden. Virksomheden forventer at modtage 1500 ton neddelt glasfiber om året.

Aktiviteten på virksomheden består af oplagring af det neddelte glasfiber fra vindmøllevinger samt pakning af dette i kassetter til anvendelse i forbindelse med støjdempningsprojekter. Der vil ikke foregå neddeling af glasfiber på virksomheden.

Idet det neddelte glasfiber kan støve i forbindelse med læsning og pakning, vil det blive befugtet med vand. Det forventes, at vandforbruget hertil vil være ca. 30-50 m³ årligt alt efter aktivitet. Der vil ikke være udledning til kloak, idet befugtningsvandet fordamper. Der genereres i øvrigt ikke processpildevand på virksomheden. Der er ingen afløb i hallen.

Aktiviteten vil finde sted i den midterste hal, der er på 1332 m². Materialet vil blive oplagret i den ene ende af hallen og pakning af kassetter til brug for støjdempningsprojekter vil foregå i den anden ende af hallen.

Til håndtering af det neddelte glasfiber vil der være maskiner i form af mindre gummiged, gummihjulslæsser og/eller truck.

Der etableres ikke ventilation i hallen, idet det ikke vurderes at være nødvendigt. Ansøger vurderer, at der ikke umiddelbart er behov for udkast af luft, idet der støvdæmpes med vand.

De 3 luftafkast, der er i bygningen kan evt. blændes af. Hvis der bliver behov for ventilation kan de eksisterende luftudkast anvendes.

Hallen vil være uopvarmet.

Materiale vil ikke blive oplagret udendørs, og der vil ikke forekomme udendørs arbejde, bortset fra alm. oprydning. Der arbejdes ikke med materialer udendørs, idet alt normal drift vil foregå indendørs. Udendørs tilkørselsareal er asfaltbelagt, og vil blive holdt ryddeligt.

Driftstiden er man - fredag kl 07.00 til kl 18.00. Der er ingen aktivitet lørdag og søndag.

Der er tale om en midlertidig aktivitet, der vil stå på i ca. 1½ år.

Maskinerne vil være normalt vedligeholdet og vil blive eftersat årligt. Det er maskinførerens opgave at maskinen efterses ved opstart dagligt. I tilfælde af uheld fx lettere oliespild eller hvis en hydraulikslang sprænger læk, vil olien blive opsuget med kattegrus. Der vil altid være kattegrus til stedet på virksomheden.

Det årlige råvareforbrug forventes at være 1500 tons affaldsprodukt i form af neddelt glasfiber fra vindmøllevinger.

Der anvendes ikke hjælpe stoffer bortset fra vand til støvdæmpning.

Lys og strømforbrug anslås til 15.000 kwh pr. år alt efter projekter.

Maskinerne forventes at bruge ca. 4500 til 5000 liter diesel olie pr. år.

Der er ingen faste støj- eller vibrationskilder, der vil kun være støj fra de kørende maskiner.

Affald i form af forurenede kattegrus vil blive oplagret indendørs i plastikkasser indtil dette bortskaffes.

2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår

Kommunens begrundelse for at kunne meddele godkendelsen set i relation til godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 10 om "Afgørelse om godkendelse" er beskrevet i dette afsnit.

Hovedparten af de stillede vilkår i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v. Der er grundlæggende taget udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed samt bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Indretning og drift

Der stilles vilkår om udarbejde af driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

Desuden stilles der vilkår om hvilken affaldsfraktion, der må modtages og håndtering heraf.

De stillede vilkår er hovedsageligt standardvilkår.

Luftforurening

Der er ikke væsentlige afkast fra virksomheden. De fastsatte vilkår er generelle vilkår for at imødegå eventuelle nabogener.

De stillede vilkår er standardvilkår.

Støj

Der er fastsat støjgrænser for de relevante områdetyper i nærområdet svarende til vejledende støjgrænse i Vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. De nærmeste boliger er beliggende vest for Sdr. Ringvej.

Det vurderes, at virksomhedens produktion kan overholde de stillede vilkår for virksomhedsstøj, idet aktiviteterne foregår indendørs bortset fra til- og frakørsel. Det vurderes, at til- og fra kørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

Beskyttelse af jord og grundvand

Arealet hvor virksomheden er placeret, ligger ikke i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsopland til vandværk. På baggrund heraf

vurderes det, at virksomheden ikke kan give anledning til påvirkning af grundvandsinteresser i området.

De stillede vilkår er standardvilkår, der skal sikre mod nedsivning af forurenende stoffer.

Affald

Virksomheden bør have et velfungerende affaldshåndteringssystem, der sikrer, at affaldet sorteres og bortskaffes korrekt.

De stillede vilkår er standardvilkår, der skal sikre en korrekt håndtering af affald.

Spildevand

Virksomhedens drift generer ikke processpildevand. Der er ikke afløb i hallen. Der stilles derfor ikke vilkår i relation til spildevand.

Egenkontrol

Der stilles vilkår om kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe samt udarbejdelse af driftsjournal.

De stillede vilkår er standardvilkår.

Bedst Anvendelig Teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for virksomhedens aktivitet/aktiviteter og vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet i overensstemmelse hermed.

2.3 Planlægningsforhold

Virksomheden etableres på matr.nr. 221a Sæby Bygrunde. Ejendommen er omfattet af delområde 1 i lokalplan SAE.4.67.0 Sønderstrand. Ejendommen kan ifølge lokalplanen benyttes til erhvervsformål.

Virksomhedens etablering på lokaliteten er således i overensstemmelse med planforholdene.

3. Forholdet til loven

3.1 Lovgrundlag

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste over de såkaldte listevirksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Bestemmelserne findes i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse og i bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen).

Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt:

K212: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg.

Screeningsafgørelsen, om at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, er foretaget efter § 21 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

3.2 Tidligere meddelte afgørelser

Der er ikke tidligere meddelt afgørelser til virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven på denne adresse.

3.3 Partshøring

Udkast til afgørelsen inklusiv screeningsafgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger den 25. marts 2021. Der er i den forbindelse ikke indkommet bemærkninger, bortset fra enkelte faktiske oplysninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer i projektet.

3.4 Revurdering

Når der er forløbet 8 år fra meddelelsen af en godkendelse kan tilsynsmyndigheden revurdere godkendelsen.

3.5 Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode 8 år efter datoen for meddelelse af denne miljøgodkendelse. Hvis miljøgodkendelsen påklages udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,
- 5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af risikobekendtgørelsen.

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse.

3.6 Aktindsigt

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

3.7 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) og på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk>) **den 13. april 2021**.

Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat **den 11. maj 2021**.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Screeningsafgørelsen

Kommunens vurdering af projektet i forhold til reglerne om miljøvurdering kan i henhold til §49 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget efter § 49, er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. Kun retlige spørgsmål kan påklages.

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til § 21 i førnævnte bekendtgørelse, offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) **13. april 2021**. I henhold til bekendtgørelsens § 51 er klagefristen 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagefristen udløber ved midnat **den 11. maj 2021**.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: <https://kpo.naevneneshus.dk>. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.



Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ved rettidig klage efter bekendtgørelsens § 49 kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en tilladelse meddelt af kommunalbestyrelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset.

I henhold til bekendtgørelsens § 54, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Helle Müller

Kopi tilsendt:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (trnord@stps.dk)


Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk)

Dansk Sejlunion (ds@sejlsport.dk)

Friluftsrådet, hovedkontoret (fr@friluftsradet.dk)

Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)


Bilag A Oversigtsplaner og tilkørselsforhold



Virksomheden er placeret på Sæby Havn



Virksomheden etableres i den med blå markerede hal



Tilkørselsforhold. Pilene viser tilkørsel. Frakørsel sker i modsat retning. Den nordøstlige port er den primære adgang til bygningen.

Bilag B Screening efter reglerne om miljøvurdering

Bilag B: Screening af konkret projekt vedrørende oplagring og håndtering af et affaldsprodukt i form af neddelt glasfiber fra brugte vindmøllevinger, der anvendes som medie i støjvægge mv. jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sagsnr.: GEO-2021-00572

Miljøscreening udført pr. 25. marts 2021 ud fra ansøgningsskema pr. den 4. februar 2021.

VVM Myndighed	Frederikshavn Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning (kan vedlægges):	Der er tale om en midlertidig aktivitet med en forventet driftstid på 1½ år. Aalborg Recycling ApS, Mineralvej 27, 9220 Aalborg Ø ønsker at etablere en aktivitet på Sdr. Ringvej 36 i Sæby, hvor et affaldsprodukt i form af neddelt glasfiber fra brugte vindmøllevinger anvendes som medie i støjvægge eller til anvendelse i forbindelse med yderligere neddeling til andre fraktioner/formål. I tilfælde af yderligere neddeling vil dette foregå et andet sted. Råmaterialer vil alt efter projekter, blive tilkørt i forarbejdet størrelse og modtages i løs vægt, materialet vil ankomme i containere, som tippes eller i walking-floor biler, hvor bilen skubber materialet ud på underlaget. Materialet vil derefter stakkes med gummihjulsælser. Der er kun tale om én type materiale i form af neddelt glasfiber fra vindmøllevinger. Jf. sikkerhedsdatablad har affaldsproduktet EAK kode 16 03 06. Der er ikke tale om farligt affald. Materialet er neddelt inden det modtages på virksomheden. Virksomheden forventer at modtage 1500 ton neddelt glasfiber om året. Aktiviteten på virksomheden består af oplagring af det neddelte glasfiber fra vindmøllevinger samt pakning af dette i kassetter til anvendelse i forbindelse med støjdæmningsprojekter. Der vil ikke foregå neddeling af glasfiber på virksomheden. Idet det neddelte glasfiber kan støve i forbindelse med læsning og pakning, vil det blive befugtet med vand. Det forventes, at vandforbruget hertil vil være ca. 30-50 m³ årligt alt efter aktivitet. Der vil ikke være udledning til kloak, idet befugtningsvandet fordamper. Der genereres i øvrigt ikke processpildevand på virksomheden. Der er ingen afløb i hallen. Aktiviteten vil finde sted i den midterste hal, der er på 1332 m². Materialet vil blive oplagret i den ene ende af hallen og pakning af kassetter til brug for støjdæmningsprojekter vil foregå i den anden ende af hallen. Til håndtering af det neddelte glasfiber vil der være maskiner i form af mindre gummiged, gummihjulsælser og/eller truck. Der etableres ikke ventilation i hallen, idet det ikke vurderes at være nødvendig Materiale vil ikke blive oplagret udendørs, og der vil ikke forekomme udendørs arbejde, bortset fra alm. oprydning. Driftstiden er man - fredag kl 07.00 til kl 18.00. Der er ingen aktivitet lørdag og søndag. Der arbejdes ikke med materialer udendørs, idet alt normal drift vil foregå indendørs. Udendørs tilkørselsareal er asfaltbelagt, og vil blive holdt ryddeligt. Maskinerne vil være normalt vedligeholdet og vil blive eftersat årligt. Det er maskinførerens opgave at maskinen efterses ved opstart dagligt. I tilfælde af uheld fx lettere oliespild eller hvis en hydraulikslang sprænger læk, vil olien blive opsuget med kattegrus. Der vil altid være kattegrus til stedet på virksomheden. Forurenede kattegrus vil blive oplagret indendørs i plastikkasser indtil dette bortskaffes. Det årlige råvareforbrug forventes at være 1500 tons affaldsprodukt i form af neddelt glasfiber fra vindmøllevinger. Der anvendes ikke

	hjælpe stoffer bortset fra vand til støvdæmpning. Lys og strømforbrug anslås til 15.000 kwh pr. år alt efter projekter. Maskinerne forventes at bruge ca. 4500 til 5000 liter diesel olie pr. år. Der er ingen faste støj- eller vibrationskilder, der vil kun være støj fra de kørende maskiner. Det er vurderet, at der ikke umiddelbart er behov for udkast af luft, idet der støvdæmpes med vand. De 3 luftafkast, der er i bygningen kan evt. blændes af. Hvis der bliver behov for ventilation kan de eksisterende luftudkast anvendes. Hallen vil være uopvarmet.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre:	Aalborg Recycling ApS, Mineralvej 27, 9220 Aalborg Ø		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson:	Bernt Pedersen, Mineralvej 27, 9220 Aalborg Øst. E-mail: bpe@aalrec.dk . Telefon: 98133100		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum):	Sdr. Ringvej 36, 9300 Sæby Matr. nr. 221 a, Sæby Bygrunde		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet):	Frederikshavn Kommune		
Oversigtskort i målestok f.eks. 1:50.000, men afhænger af det konkrete projekt – Målestok angives::	-		
Kortbilag i målestok i f.eks. 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg):	-		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018):		X	
Er projektet opført på bilag 2 til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" - (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018):	X		Bilag 2, punkt 11b " Anlæg til bortskaffelse af affald".

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav:	Ringvejens Erhvervsinvest A/S, Lavendelparken 50, 9310 Vodskov.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² : – Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² : – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² :	 1332 m ² 0 m ²
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning: – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: – Projektets samlede grundareal angivet i ha. eller m ² : – Projektets bebyggede areal i m ² : – Projektets nye befæstede areal i m ² : – Projektets samlede bygningsmasse i m ³ : – Projektets maksimale bygningshøjde i m: – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: – Projektets kapacitet for strækingsanlæg: – Projektets længde for strækingsanlæg:	 Nej 1332 m ² 1332 m ² 1332 m ² 10560 m ³ 8 m Ingen nedrivningsarbejder Ingen strækingsanlæg Ingen strækingsanlæg

Projektets karakteristika:	Bemærkning/begrundelse
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden: – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: – Vandmængde i anlægsperioden: – Affaldstype og mængder i anlægsperioden: – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: – Håndtering af regnvand i anlægsperioden: – Anlægsperioden angivet som mm/åååå – mm/åååå:	Projektet omfatter ikke bygge- og anlægsarbejde - - - - - -
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen: – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: – Vandmængde i driftsfasen:	Der er tale om en midlertidig aktivitet med en forventet driftstid på 1½ år. 1500 ton neddelt glasfiber Intet Det lagrede materiale anvendes i kassetter til brug for afværgeforanstaltninger i støjprojekter. 45 m³ vand, der primært anvendes til støvdæmpning
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: – Farligt affald: – Andet affald: – Spildevand til rensningsanlæg: – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: – Håndtering af regnvand:	Forurenet kattegrus i tilfælde af uheld med oliespild fra maskiner i form af mindre gummiged og truck, typisk hvis en hydraulikslange sprænger læk. Ingen væsentlig affaldsproduktion fra håndteringen og pakning af materialet. Aktiviteten medfører ikke afledning af spildevand. Aktiviteten medfører ikke afledning af spildevand direkte til vandløb, sø og hav. Aktiviteten påvirker ikke regnvandsafledningen.

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
7. Forudsætter projektet yderligere vandforsyningskapacitet (herunder etablering af selvstændig vandforsyning)?			X	Der anvendes kun vand til støvdæmpning.
8. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Aktiviteten medfører ikke væsentlige mængder affald. Der genereres ikke processpildevand.
9. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen anlægsfase.
– I driftsfasen?			X	Der arbejdes kun hverdag i dagtimerne. Arbejdet foregår primært indendørs. Der er ingen faste støj eller vibrationskilder.
10. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen anlægsfase.
– I driftsfasen?				Der er ingen luftafkast fra virksomheden.
11. Vil projektet give anledning til vibrationsgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen anlægsfase.
– I driftsfasen?			X	Der er ingen faste støj eller vibrationskilder.
12. Vil projektet give anledning til støvgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen anlægsfase.
– I driftsfasen?			X	Der anvendes vand til støvdæmpning, hvis det er nødvendigt.
13. Vil projektet give anledning til lugtgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen anlægsfase.
– I driftsfasen?				Der er ingen luftafkast fra virksomheden.
14. Vil projektet give anledning til lysgener?				
– I anlægsfasen?			X	Ingen anlægsfase.
– I driftsfasen?				Der er ikke behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.

Projektets karakteristika:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
15. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld, herunder er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? – I anlægsfasen? – I driftsfasen?			X X	Ingen anlægsfase. Den aktuelle aktivitet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
16. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Ejendommen der ønskes indrettet til projektet er omfattet af lokalplan SAE.4.67.0 for Sønderstrand. Ejendommen ligger inden for lokalplanens delområde 1, der i lokalplanen udlægges til erhvervsformål og offentlige formål. Det vurderes, at anvendelse er i overensstemmelse med eksisterende lokalplan.
17. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	Ejendommen ligger inden for rammeområde SAE.E.01.35 – Erhvervsområde ved Sdr. Ringvej, der må anvendes til erhvervsformål inden for virksomhedsklasse 3-5, herunder produktionserhverv mv. Der kan i tilknytning til den enkelte virksomhed placeres bebyggelse til kontorer o. lign. Det vurderes, at anvendelse kan rummes inden for kommuneplanens rammer.
18. Vil projektet påvirke den samlede arealressource i kommunen i negativ retning?			X	Eksisterende ledig erhvervsbygning tages i ny anvendelse. Der inddrages ikke nye arealer.
19. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			X	Projektet er ikke i strid med bygge- eller beskyttelseslinjer.
20. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X			Ejendommen ligger helt ud til kysten og inden for kystnærhedszonen. Der foretages dog ingen anlægsarbejder, men aktiviteten indrettes i eksisterende erhvervsbygninger. Der vil derfor ikke ske ændringer ift. kystmiljøet.
21. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over, hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Jf. lokalplanens § 10.4 må bebyggelsen ikke tages i brug før det er dokumenteret, at miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er overholdt ved naboskel. Ejendommen grænser op til støjfølsomme anvendelser. Jf. pkt. 9 vil støjgrænseværdier overholdes.
22. Vil projektet kunne udgøre en risiko for mobilisering af nærliggende jordforureninger?			X	Ejendommen er V1 kortlagt jf. jordforureningsloven. Aktiviteten vil ikke kunne medføre udvaskning af en eventuel forurening på ejendommen.
23. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			X	Ingen påvirkning.
24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Projektet ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser og der findes ingen drikkevandsboringer indenfor 300 meter af grunden.
25. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder (herunder sårbare vådområder)?			X	Der vil ikke blive udledt spildevand i projektet, der bruges kun vand i forbindelse med støv, der fordamper igen, der vil derfor ikke være nogen påvirkning af overfladevand.
26. Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Ingen påvirkning
27. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	Ingen påvirkning
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			X	Ingen påvirkning

Projektets placering:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
29. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? – Nationalt? – Internationalt (Natura 2000 områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder)? – Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? – Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X Ingen påvirkning X Ingen påvirkning X Ingen påvirkning x Ingen påvirkning	
30. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet? – Overfladevand? – Grundvand? – Naturområder? – Boligområder (støj/lys og Luft)?			X Projektet vil ikke påvirke overfladevand. X Projektet vil ikke påvirke grundvandet på nogen måde X Ingen påvirkning X Driftstiden er man - fredag kl 07.00 til kl 18.00. Der er ingen aktivitet lørdag og søndag.	
31. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?			X	Der er ifølge kortlægningen risiko for høj grundvandsstand på lokaliteten. Dette vurderes at være uden betydning for det konkrete projekt. Der er ifølge kortlægningen risiko for oversvømmelse ved højvandshændelse på lokaliteten. Dette vurderes at være uden betydning for det konkrete projekt, da der ikke anvendes råvarer der umiddelbart kan udledes til havet ved oversvømmelse.
32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	X			Ejendommen grænser op til eksisterende boligområde både mod sydvest og nordvest.
33. Kan projektet påvirke? – Historiske landskabstræk? – Kulturelle landskabstræk? – Arkæologiske værdier/landskabstræk? – Æstetiske landskabstræk? – Geologiske landskabstræk?			X Ingen påvirkning X Ingen påvirkning X Ingen påvirkning X Ingen påvirkning X Ingen påvirkning	

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning:	JA	Skal undersøges i miljøvurdering	NEJ	Bemærkning/begrundelse
34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar over for den forventede miljøpåvirkning?			X	Området er ikke sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (kumulative forhold)?			X	Der er ikke andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en kumulativ påvirkning af miljøet.
36. Er der andre kumulative forhold?			X	Nej
37. Den forventede miljøpåvirknings størrelsesorden og rumlige udstrækning, f.eks. geografisk område?			X	Ingen væsentlig miljøpåvirkning.
38. Antallet af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen?			X	Ingen.
39. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område?			X	Nej
40. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	Nej
41. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige?				
– Enkeltvis?			X	Nej
– Eller samlet?			X	Nej
42. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks?			X	Nej
43. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?			X	Nej
44. Er påvirkningen af miljøet?				
– Varig?			X	Nej
– Hyppig?			X	Nej
– Reversibel?			X	Nej

Konklusion:	JA	NEJ	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og således er omfattet af krav om miljøvurdering?		X	Projektet vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er således ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, Helle Müller