

20.06.90

8349-035

LC/1s

GODKENDELSE  
I HENHOLD TIL MILJØLOVENS KAP. 5  
OM SÆRLIGT FORURENENDE VIRKSOMHEDER.

## REDEGØRELSE

Gdr. Johan Andresen, Perbølvej 5, Perbøl, matr.nr. 4 m.fl. Perbøl, har den 20.6.1990 søgt om ændring af eksisterende godkendelse, idet Johan Andresen ønsker at udvide besætningen fra 270 dyreenheder til 370 årssøer og en produktion på 6500 slagtesvin pr. år, svarende til 337 dyreenheder. Der etableres ved udvidelsen en klimastald (bygning 12) på ca. 500 m<sup>2</sup> med gyllespalter og de to eksisterende sostalde ( bygning 1,3 og 4) renoveres. Endvidere etableres en ny gyllebeholder på 4000 m<sup>3</sup>.

Virksomheden er optaget på listen over særligt forurenende virksomheder punkt J3, og dermed omfattet af bestemmelserne i Kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven, hvor det bl.a. fremgår, at anlæg eller indretninger i virksomheder, her husdyrbrug for mere end 120 dyreenheder, ikke må udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en sådan måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen/ændringen er godkendt.

Nærværende redegørelse er baseret på:

=====

A. Planer over gårdens beliggenhed

1. Oversigtsplan 1:25000
2. Matrikelkort 1:10000
3. Situationsplan 1:1000
- 4: Miljøansøgningsskema.

B. Oplysning om gårdens etablering

Gården er etableret i 1856 og væsentlig tilbygget og ombygget i 1970-1980. I 1986 blev kreaturstald (nr. 9) ombygget til svine-stald.

### C. Drift- og bygningsforhold

Ejendommen består af ialt 11 bygninger, heraf ialt 7 staldbygninger:

1. sostald
2. -
3. -
4. løbeafdeling
5. sostald
6. -
9. slagtesvinestald

- ialt ca. 2740 m<sup>2</sup>.

Ejendommen er beliggende i landzone, i et område uden særlige fredningsinteresser. området er medtaget i kommuneplanen, hvor det er medtaget under det åbne land.

Ejendommen har et jordtilliggende på 81,1591 ha. bestående af:

matr.nr. 4, Perbøl	= 58,4697 ha
matr.nr. 48, Perbøl	= 6,0323 ha
matr.nr. 79, Perbøl	= 15,0460 ha
matr.nr. 101, Stoltelund	= 0,9203 ha
matr.nr. 145, Stoltelund	= 0,6908 ha
Ialt	= 81,1591 ha
	=====

Johan Andresen ejer endvidere ejendommen Perbølvej 7, der har et jordtilliggende på 0,1132 ha heraf:

matr.nr. 74, Perbøl	= 0,1132 ha
	=====

### Forpagtede arealer:

Amanda Rudebeck, matr.nr 49, Perbøl: 6,2340 ha - udløber 01.01.1994

Carsten Hansen, matr.nr. 1, Perbøl: 45 ha - udløber 31.12.1996.

### Ejendomme hvor gødningsaftaler er indgået:

Ove Edlefsen, Søndervej 2	-	600 m <sup>3</sup> gylle
Niels Hansen, Perbølvej 12	-	1600 m <sup>3</sup> gylle
Kaj Møller, Søndervej 6	-	500 m <sup>3</sup> gylle

Af de nævnte arealer anslås, at ca. 2,5 ha er bygninger, interne veje og pladser. Endvidere er 6 ha udpagtet til Walter Westergaard, Bjerndrupvej 5.  
Beregningsmæssige arealer for gødningsudspredning udgør ca. 198 ha.

## Staldbygninger.:

Efter renovering og nyetablering vil alle staldbygningerne være spaltetalde, hvor gyllen afledes ved "træk og slip" systemet til pumpebrønd ved staldbygning 1 og 2. Herfra pumpes gyllen ca. 220 m mod øst til 2 stk. 1200 m<sup>3</sup> gylletanke samt en ny gylletank på 4000 m<sup>3</sup>.

## Opbevaringsforhold:

Gyllebeholder 2x1200 m <sup>3</sup> + 4000 m <sup>3</sup>	=	6400 m <sup>3</sup>
Gyllekanaler/pumpebrønde	=	385 m <sup>3</sup>
Ialt	=	6785 m <sup>3</sup>

Der er foruden ejeren beskæftiget 2 medhjælpere.

## D. OPLYSNING OM GÅRDENS PRODUCEREDE GØDNINGSMÆNGDE OG FORURENENDE STOFFER - HERUNDER STØJ.

### GØDNINGSMÆNGDER PR. ÅR:

370 årssøer	:	370 x 0,33 x 16,5	=	2014,65 m <sup>3</sup>
6500 slagtesvin	:	6500 x 0,033 x 16,5	=	3539,25 m <sup>3</sup>
Ialt			=	5553,90 m <sup>3</sup>

VASKEVAND PR. ÅR:	=	300 m <sup>3</sup>	
REGNVAND	:	(2 x 120) + 400 m <sup>3</sup> /år=	640 m <sup>3</sup>
Ialt	=	940 m <sup>3</sup>	

OPBEVARINGSBEHOV: 6288 m<sup>3</sup>/år

### SPILDEVAND:

Husholdningsspildevand tilledes gennem trixtank fra nyere stuehus (11) og fra ældre stuehus (1) gennem septiktank til Ø20 ca betonledning med udløb i Højbjergmose.

Vandløb og videre til vandløbene Nørrestrøm og ~~Sørholmegrøften~~. Trixtanken er tilmeldt tømningsskemaet.

Tagvand ledes igennem sandfang dels til spildevandsledningen, dels gennem PVC-ledning, ligeledes til Højbjergmosevandløb.

### LUFTFORURENING:

Luftforurening forekommer kun fra ventilation fra stalde, samt den fordampning, der vil finde sted fra gyllebeholderne. Den nuværende produktion har ikke givet lugtgener som har resulteret i klager fra naboer.

## AFFALD:

Ejendommen er tilmeldt minicontainerordningen. Containeren tømmes en gang om ugen.

- Døde dyr afhændes til DAKA.
- Kemikalieaffald afleveres til SMOK.
- Olieaffald forekommer i meget begrænset omfang , og anvendes til smøring af diverse redskaber.

## STØJ:

Støj forekommer ikke udover hvad der er normalt for en gård med svineproduktion af nævnte størelse. Støjkilde er primært ventilationsanlægget.

## OPVARMNING:

Ejendommen er opvarmes af halmfyr. Halmfyret er "kapitel 5 godkendt".

## E. OPBEVARINGSKAPACITET FOR PRODUCEREDE GØDNINGSMÆNGDER - BEHOVSANALYSE FOR UDVIDELSE AF KAPACITET.

## GYLLE:

GYLLEBEHOLDER : 2\*1200 m<sup>3</sup> + 4000 m<sup>3</sup>  
KANALER/PUMPEBRØNDE : 385 m<sup>3</sup>  
PRODUKTION: 6288 m<sup>3</sup>/år  
KAPACITET: 6785 m<sup>3</sup> = 12,9 mdr.

## F. TIL- OG FRAKØRSELSFORHOLD

Til og frakørsel til produktionsbygninger, kan finde sted på etablerede interne veje og pladser.

Der findes 2 udkørsler fra ejendommen.

## G. Afstandsforhold til naboer

Mod nordvest	ca. 100 m	til ejendommen	Perbølvej	3
Mod vest	ca. 120 m	til ejendommen	Perbølvej	8
Mod syd	ca. 50 m	til ejendommen	Perbølvej	10
Mod syd	ca. 100 m	til ejendommen	Perbølvej	6

## H. MILJØMYNDIGHEDENS BEMÆRKNINGER

1. Drænledninger i området omkring gylletanken er ikke lokaliseret.

## G O D K E N D E L S E

På baggrund af forestående redegørelse har Lundtoft kommunens tekniske udvalg den 27.06.0990 meddelt godkendelse på følgende vilkår:

1. Udvidelse samt drift af nuværende virksomhed skal foretages i overensstemmelse med det fremsendte materialer, samt forestående redegørelse.
2. Bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven, herunder Bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v. skal overholdes, hvoraf det blandt andet fremgår at:
  - a. Udbringning af flydende animalsk gødning må ikke finde sted fra høst til 1. november, med mindre udbringningen sker på bevoksede arealer eller på arealer hvor der er afgrøde den følgende vinter.
  - b. Flydende husdyrgødning der udbringes på ubevoksede arealer skal nedbringes hurtigst muligt og inden 12 timer.
  - c. Spredning af husdyrgødning må ikke finde sted nærmere end 25 m fra enkelt vandindvindingsanlæg og 50 m fra fælles vandindvindingsanlæg.
  - d. Sprøjtning med gift-/hormonmidler må ikke finde sted nærmere en 10 m fra brønde/boringer.
  - e. Flydende husdyrgødning må ikke udbringes på en måde og på sådanne arealer at der er fare for at gødningen strømmer til søer eller vandløb (herunder dræn) ved tøbrud eller regnskyl
  - f. Der må maksimalt udbringes husdyrgødning fra 1,7 dyreenheder pr./ha./år, svarende til 28 m<sup>3</sup> gylle år/ekskl. vaskevand og regnvand.
  - g. Gylletanken skal have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Det skal sikres, at der er flydelag på gyllen. OK
  - h. Udbringning af gødning skal ske efter god nabopraksis, herunder med hensyntagen til meteorologisk forhold.
  - i. Gylle må ikke udbringes på lørdage, samt søn- og helligdage, på arealer der ligger nærmere en 200 m fra byzone, sommerhusområder, samt områder i landzone, der er udlagt til boligformål.
  - j. Udbringning af husdyrgødning m.v. må ikke give anledning til unødvendige gener.
  - k. Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

3. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) midt i skel ved nærmeste nabobeboelse må ikke overstige følgende:

Dag	: 07.00 - 18.00	: 55 dB (A)
Aften	: 18.00 - 22.00, samt søn- og helligdage	: 45 dB (A)
Nat	: 22.00 - 07.00	: 40 dB (A)

Om natten må støjens spidsværdier ikke overstige 55 dB(A) jfr. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.

Såfremt teknisk udvalg skønner, at støjkravene ikke overholdes, skal virksomheden for egen regning efterwise, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmålinger skal i såfald foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsen vejledning nr. 6/1984.

a. Staldventilatorer skal renholdes og justeres efter behov.

4

4. Ved transport af gødning på offentlig vej må der ikke forekomme spild, ligesom vejen skal rengøres for jord mindst 1 gang pr. dag inden mørkets frembrud. Rabatter langs vejene må ikke opkøres, ligesom der ikke må henkastes jord på rabatten. Kommunen skal gøre opmærksom på, at finder rengøringen ikke sted, eller sker der ødelæggelser af vejareal, vil kommunen anmode en entreprenør om at foretage afhjælpning på virksomhedens regning.

- a. Forpagtnings- og gødningsaftaler skal til enhver tid indeholde arealer svarende til, at den overskydende gødning kan udbringes med maksimalt 1,7 dyreenheder pr./ha.år, hvilket vil sige, at der skal være aftaler om minimum 198 ha, hvortil der ikke udbringes anden animalsk gødning eller slam fra rensnings- anlæg. Eventuelle aftaler om nye arealer eller forlængelse af eksisterende, skal være fremsendt til Lundtoft kommune senest 1 måned før udløbet af gældende godkendte aftaler. Endvidere skal alle aftaler indeholde gødningsmodtagers- /ejers navn, adresse, underskrift, dato, opsigelsesdato og/eller udløbsdato, matrikel numre, total arealer, samt besætningsstørrelse.
- b. Gårdejeren skal kunne dokumentere størelsen af den aktuelle produktion f.eks. på baggrund af køb og salg af dyr eller oplysning fra skatteregnskabet.
- c. Der skal overalt på virksomheden foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinier fra Statens Skadedyrslaboratorium.
- d. Kadavere og ligningende skal opbevares i lukkede beholdere og føres til destruktionsanstalten.
- e. Afledning af overfladevand skal ske gennem brønde med sandfang. Sandfangene skal jævnligt oprensnes.

- f. Forekommende olie- og kemikalieaffald skal afleveres til Sønderjyllands Modtagestation for olie- og kemikalieaffald (SMOK) i Tinglev, og iøvrigt i.h.t. Lundtoft kommunens regulativ.
- g. Kørsel til og fra marker skal ske på kommunalt anlagte mark-overkørsler. Al til- og frakørsel fra marker udenfor overkørsel er ikke tilladt.
- h. Hele virksomheden og dens omgivelser skal renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt.
- i. Aske fra halmfyret skal behandles som angivet i kapitel 5 godkendelse af 19.8.1987.
- j. Maskinvask skal foretages således, at det ikke giver anledning til væsentlige gener eller forurening af miljøet. (F.eks. med olie- og gødningsrester)

Godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato. Tidligere godkendelse af 13.8.1986 bortfalder ved ikrafttrædelse af nærværende.

Med venlig hilsen  
p.u.v.

Andr. Asmussen  
udvalgsformand

/  
Lise Christoffersen  
miljøtekniker

Revideret d. 26.2.1992 (uden høring)

## Udsendelsesliste

Følgende er underrettet om godkendelsen efter Miljølovens Kap. 5:

### Meddelelse om godkendelse udsendt til:

Hr. gdr. C. Hansen (nabo ca. 100 m mod NV)  
Perbølvej 3  
Perbøl  
6200 Aabenraa

Hr. gdr. C.A. Petersen (nabo ca. 50 m mod S)  
Perbølvej 10  
Perbøl  
6200 Aabenraa

Hr. gdr. Mogens H. Møller (nabo ca. 120 m mod V)  
Perbølvej 8  
Perbøl  
6200 Aabenraa

Gr. gdr. P.H.N. Rask (nabo ca. 120 m mod V)  
Perbølvej 8 B  
c/o Kongevej 44  
6400 Sønderborg

Hr. gdr. Jens C. Veng (nabo ca. 200 m mod V)  
Perbølvej 6  
Perbøl  
6200 Aabenraa

### Hele godkendelsen tilsendt:

Hr. gdr. Johan Andresen  
Perbølvej 5 (EJER)  
Perbøl

Sønderjyllands Amtskommune  
Plan- og miljøadministrationen  
Jomfrustien 2  
6270 Tønder

Embedsløge institutionen  
for Sønderjyllands Amt  
H.P. Hansens Gade 42  
6200 Aabenraa



## ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Godkendelsen er gældende fra den 25.07.1990 på hvilket tidspunkt den offentliggøres i henhold til udsendelseslisten, samt ved annoncering i Fredagsposten.

Godkendelsen og sagens akter er fremlagt til gennemsyn på nedenstående adresse fra 25.07.1990.

Godkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen inden 4 uger fra ovennævnte dato.

En eventuel klage stiles til Miljøstyrelsen, men fremsendes til:

Lundtoft kommune  
Teknisk forvaltning  
Gråstenvej 1, Felsted  
6200 Aabenraa

hvorefter den vil blive videresendt til Miljøstyrelsen sammen med sagens akter.

Klageberettiget er de personer og myndigheder, der er opført på hoslagt udsendelsesliste, samt enhver der må antages at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet - og da kun hvis der ikke er indgivet klager.

Kommunen meddeler ansøgeren, om der er indgivet klage.

Opmærksomheden henledes på, at der tillige skal være udstedt byggetilladelse inden om- og tilbygning iværksættes.

Felsted, den 11.7.1990

Med venlig hilsen  
p.u.v.

Andr. Asmussen  
udvalgsformand

/ Lise Christoffersen  
miljøtekniker

Revideret d. 26.2.1992 (uden høring)