



GÅRDEJER MORTEN GERT NIELSEN
Elgårdsmindevej 9
8960 Randers SØ

Randers Kommune
Natur og Miljø

Telefon +45 8915 1515
Direkte 89151745

Peter.Dalgas.Kruse@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 28-02-2024 /Journalnummer: 09.17.60-K08-8-24

Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Elgårdsmindevej 9, Fløjstrup.

CVR-nr. 15261897

Baggrund

Randers Kommune har den 27. februar 2024 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Morten fra husdyrbruget, og Peter Dalgas Kruse fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et basistilsyn, hvor ejendommens miljøforhold er gennemgået. Jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende bemærkninger i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført 2. november 2021.

- Indskærpelse om beholderkontrol af den lille gyllebeholder (1.240 m³ fra 1991). Indskærpelsen er efterkommet den 9. november 2021.

Bemærkninger til miljøtilsynet

Der er ingen miljømæssige bemærkninger til tilsynet.

Jordforurening

Det er ved tilsynet ikke undersøgt, om der er forhold, som har givet anledning til jordforurening på husdyrbruget.

Gældende afgørelser

1. Miljøgodkendelse efter Husdyrlovens § 11 fra den 1. august 2017.
2. Etablering af kornsilo og halmlade kræver ikke tillæg fra den 12. marts 2014.
3. Etablering af kornsilo og forlængelse af halmlade kræver ikke tillæg fra den 17. juni 2021.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

4. Etablering af maskinhus kræver ikke tillæg fra den 5. maj 2022.

Miljøgodkendelsen er udnyttet. Maskinhus er endnu ikke opført men det forventes at ske i 2024.

I nedenstående afsnit er forhold fastsat ved vilkår i miljøgodkendelsen skrevet med kursiv.

Tilsynet

Husdyrhold

Der er meddelt godkendelse til en produktion på 6.700 slagtesvin (30 – 113 kg), 5 moderfår med lam, 4 heste (<300 kg) og 4 heste (500-700 kg) svarende til ca. **195,52 dyreenheder (DE)**. Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag 1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Dyreholdet består jf. gødnings- og husdyrindberetning for de seneste planperioder af:

1. august 2021 – 31. juli 2022

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Heste (<300 kg)	1		
Heste (300-500 kg)	1		
Heste (500-700 kg)	3,58		
Moderfår med lam	7		
Slagtesvin (32,1 – 119,6 kg)	5.946		
I alt		188,88	

1. august 2020 – 31. juli 2021

Art:	Antal dyr	DE	Gødning /staldsystem
Heste (<300 kg)	1		
Heste (300-500 kg)	3		
Heste (500-700 kg)	5		
Moderfår med lam	7		
Slagtesvin (31,6 – 121,7 kg)	6.204		
I alt		204,43	

Der ses en mindre overskridelse af produktionsretten i planåret 2020/21. Dette skyldes at slagteriet har været op til 8 slagtedage bagud. I planperiode 2021/22 er der produceret færre men tungere grise, men det samlede antal DE er overholdt. Du er i gang med en sanering pga. sygdom og staldene vil stå tomme i 2-3 måneder i år, så du vil producere væsentligt færre grise i indeværende planår.

Slagterierne efterspørger tungere grise og du overvejer at få en § 16b tilladelse (stipladsmodellen) så du kan producere mere frit. Du vil kontakte din landbrugsrådgiver. Randers Kommune vurderer, at produktionsoverskridelsen er ubetydelig og at der ikke er grundlag for håndhævelse.

Staldindretning

Staldsystemerne skal etableres / være etableret som:

- *Delvis spaltegulv (25-49 % fast gulv) i Stald 1*
- *Drænet gulv + spalter (33/67) i Stald 2 og 3*
- *Dybstrøelse i Stald 4*

Staldbelægningen må ikke overstige følgende:

- *1.100 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 102 kg i Stald 1.*
- *520 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 102 kg i Stald 2.*
- *90 slagtesvin med en gennemsnitsvægt på 102 kg i Stald 3.*
- *5 får og 8 heste i Stald 4*

Svarende til i alt 177,97 ton.

Ifølge CHR har husdyrbruget 1.650 stipladser til svin. De er fordelt som nævnt ovenfor, men der er i alt 60 stipladser i stalddene som ikke anvendes. Produktionen sker i holddrift og ikke efter "alt ind – alt ud" princippet som forudsat i godkendelsen og i ovennævnte vilkår for staldbelægning. Ved holddrift sættes der løbende små grise ind hver gang store grise leveres til slagtning. Der er aldrig over 1.650 svin på stald ad gangen og gennemsnitsvægten har i planårene 2020-22 maksimalt været på 77 kg. Vilkåret er dermed overholdt.

Stierne skal holdes rene. Stierne var rene.

Hyppig udslusning

I Stald 2 og 3 skal der anvendes lugtreducerende teknologi i form af hyppig udslusning af gylle.

Gylle skal udsluses minimum én gang ugentlig og dato samt tidspunkt for udslusning skal noteres i en logbog.

Udslusning af gylle må ikke finde sted på lørdage, søn- og helligdage.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35 skal der i alle typer staldfafsnit til slagtesvin ske udslusning af gylle når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Ifølge § 38 skal den ansvarlige for driften føre logbog over udslusning. Logbog skal opbevares for 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol.

Det betyder at der nu også skal foretages hyppig udslusning fra stald 1.

Der var ført logbog for 2023-24 for at udslusning foregår hver uge i alle tre svinestalde. Stald 1 er fysisk opdelt i to afsnit, som udsluses hver for sig og disse er i logbogen angivet som "stald 1" og "stald 2". Der udsluses hver mandag og dermed ikke på lørdage, søn- og helligdage.

Ventilationssystemet skal serviceres i overensstemmelse med producentens anvisninger og serviceeftersyn skal foretages af akkrediteret firma.

Ventilation i de enkelte staldafsnit skal rengøres og efterses jævnligt (mellem hver indsættelse af et nyt hold grise).

Ventilationen serviceres efter behov, og vaskes mellem hvert hold grise. I år vil rengøringen være særlig grundig pga. sanering.

Foder

Den årlige fosforudskillelse (P ab dyr) fra svinene må maksimalt være 0,635 kg jf. bilag 2.

Beregnet ud fra data i GHI ligger P ab dyr på 0,61 og 0,56 kg for ovennævnte planperioder. Vilkkåret vurderes at være overholdt.

Opbevaring af gødning

Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen:

- Gyllebeholder på 1.240 m³ fra 1991. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 9. november 2021.
- Gyllebeholder på 2.000 m³ fra 2006. Beholderen er omfattet af 10-års beholderkontrol. Seneste kontrol er foretaget den 21. november 2016.

Flydelag på begge beholdere var godt. Der var dykket indløb på begge beholdere. Logbog var til stede og var ført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning.

I forbindelse med påfyldning af gyllevognen må der ikke spildes flydende husdyrgødning på jorden, således der er fare for forurening af jord, grundvand, vandløb eller dræn.

Der var intet synligt spild af gylle på terræn.

Ved omlæsning til gyllevogn skal der anvendes gyllevogn med påmonteret kran, som svinger ind over tanken. Omlæsning til gyllevogn må ikke ske med fastmonteret pumpe eller tømmer med traktorpumpe el. lign., med mindre det sker på en tæt, befæstet påfyldningsplads med fald mod afløb til pumpebrønd eller lign.

Der er ingen fastmonterede pumper på beholderne. Beholderen tømmes med gyllevogn med kran.

Omrøring af gylle må ikke finde sted lørdag, søn- og helligdage. Omrøring af gylle må kun finde sted forud for udbringning eller i forbindelse med etablering af en beholders flydelag.

Du oplyste at omrøring/ udbringning ikke sker på ovennævnte tidspunkter.

Opbevaringskapacitet.

Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet svarende til minimum 9 mdr. produktion. Produktion af gødning fra dyreholdet i planår 21/22 er 4.044 m³ gylle og 93 m³ fast gødning. Samlet beholderkapacitet er 3.240 m³. Opbevaringskapaciteten er beregnet til 9,6 mdr. og miljøgodkendelsens vilkår er dermed overholdt.

Det øvrige dyrehold er på græs det meste af året. Opstaldning sker på dybstrøelse. Fast gødning opbevares i gyllebeholderne, hvor det indgår i flydelaget. Der anvendes ikke markstakke.

Fluebekæmpelse

Der skal ved fluegener fra ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse. Der anvendes rovfluer i staldene.

Olietank

På tilsynet sås en godkendt Roug-tank på 2.500 liter fra år 1999. Tanken anvendes til diesel og er placeret på fast gulv, hvor der ikke er mulighed for afløb til jord eller kloak.

Tanken er registreret i BBR.

Sprøjtemidler

Opbevares i maskinhuset. Der er vaskeplads ved gyllebeholderne. Pladsen har afløb til gyllebeholder.

Affald

Opbevares i container som afhentes/tømmes efter behov af vognmand. Dagrenovation bortskaffes via kommunal ordning.

På tilsynet talte vi om den nye [affaldssorteringsordning](#) for landbrug. Affald skal nu sorteres på lige fod med husstandene.

På [Miljøstyrelsens hjemmeside](#) finder du en guide til plastsortering i landbruget. Dit plastaffald er hovedsageligt tomme bigbags (ca. 200 årligt) og tomme plastdunke.

Du kan aflevere dit erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser, hvis du køber et [erhvervsmærkat](#) til din bil.

Døde dyr

Opbevares under kadaverkap ved indkørslen. Afhentes af DAKA.

Brugerbetaling:

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.² Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2024 fastsat af Miljøstyrelsen til 468,96 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

Lovgrundlag

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Peter Dalgas Kruse

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.