

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	26.09.2017
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	37426237
P-nummer	
Virksomhed	Rudolfgårdsvej ApS
Adresse	Rudolfgårdsvej 12-14
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	86190101
Mobil	25430022
e-mail	faktura@danskturistfart.dk
Branchekode	H51: Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Biaktiviteter	
Opstartsdato	01.01.1991
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Ole Feldstein, Fin Mikkelsen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 866 om miljøtilsyn af 23. juni 2017 og § 2, stk. 1, nr. 10 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Olietankbekendtgørelsen nr. 1611 af 10/12/2015
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til nogen afsluttende bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Det er første tilsyn med virksomheden.
Egenkontrol	Virksomheden samler kvittering og årsopgørelser i en mappe og anvender denne som driftsjournal/egenkontrol.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Der drives busselskab fra adressen med tilhørende vaskehal og værksted hvor der foretages små reparationer.
Produktionsareal:	m ²
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 10 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 121105ER. I dette område gælder pr. dd: <ul style="list-style-type: none">• virksomhedsklasse 2-6• særlige drikkevandsinteresser• virksomheder tilhørende grundvandsklasse 1
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Driftstid

Hverdage kl. 7.30-16.00
Lørdage kl.
Søn- og helligdage kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Sonax FormelPlus Shampoo (bilshampoo til vaskehal): ca. 120 liter pr. år Besma Cleaner (fælgrens): ca. 60 liter pr. år Sonax Insekt fjerner (insektfjerner): 150 liter pr. år De 3 produkter er uden indhold af liste A- og B-stoffer jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 ifølge de fremsendte datablade.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er > 100 meter.
Væsentlige støjklager	Kompressor. Vaskehal. Kompressor værktøj.
Vurdering af støj	Der vurderes ikke at være problemer med støj. Virksomheden eller tilsynsmyndigheden har ikke modtaget støjklager.

LUFT**Oversigt over luftafkast**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftemissioner	Det er ikke afklaret ved tilsynet. Førrige virksomhed på adressen havde ikke udsugningsanlæg med afkast.
Rumopvarmning	Fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der forekommer ikke processer på virksomheden der kan medføre særlig lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	24.11.2016

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af 24. november 2016 Vand fra manuel vaskemaskine til vask af busser. Den årlige spildevandsafledning forventes at være ca. 50 m ³ og max. 200 liter pr. døgn. Virksomheden oplyser, at der opsættes et separat vandur til registrering af vandforbruget i vaskehallen.

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olje- og benzinudsk.	Oljeudskilleren er en Trix-oljeudskiller med et volumen på 4.000 liter, og sandfanget har et volumen på 8.400 liter. Oljeudskilleren er eftermonteret med automatisk flydelukke med alarm den 2. juni 2016.
Tømning / kontrol af udskiller	Tilmeldt den kommunale tømningsordning. Sidst tømt 12.09.2017

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Sandfanget har et volumen på 8.400 liter
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt den kommunale tømningsordning. Sidst tømt 12.09.2017

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gamle dæk afhentes af superdæk. Jern køres på genbrugspladsen. Oliefiltre opbevares i godkendte beholdere fra ABAS. Kølvæske opbevares i godkendte beholdere fra ABAS.
Øvrigt affald	Afhentes af Lotra.

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Følgende tanke er registeret i https://www.ois.dk/ på ejendommen. Anlæg nr. 1 etablering: 1987 Placering: Nedgravet Type god nr.: 12-003 Indhold: Autogasolie Størrelse: 50.000 Det er dokument nr. 16 på e-doc sag 13/027713, der viser, at tanken først skal inspiceres inden 6.6.2026. Anlæg nr. 2 Etablering: 1979 Placering: nedgravet Type god nr: 01-001 Indhold: Autogasolie Størrelse: 40.000 Disse tanke bliver ikke for gamle men skal inspiceres mindst hvert 10 år. Det er uafklaret om tanken stadig er på ejendommen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Anlæg nr. 3 Etablering: 1970 Placering: Nedgravet Størrelse: 20.000 Ikke i drift og afblændet.</p> <p>Anlæg nr. 4 Etablering: 1989 Placering: Nedgravet Indhold: Fyringsgas. Størrelse: 6000</p> <p>Anlæg nr. 5 Etablering: 1970 Placering: Nedgravet Indhold: Fyringsgas Sløjfet: 2016</p> <p>Anlæg nr. 6 Placering: Ukendt Sløjfet: 1983</p> <p>Det er virksomhedens ansvar at data i OIS er korrekte og opdateret.</p>
Rørføringer til olietanke	Typer er ikke afklaret ved tilsynet.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Opbevares efter forskrifterne i godkendte beholdere i forbindelse med værkstedet.
Opbevaring af flydende råvarer	Opbevares efter forskrifterne.
Påfyldningsplads for brændstof	Der er etableret e mulighed for påfyldningsplads for brændstof på virksomheden. Der mangler dog at etableres en pumpe. Tankningen vil foregå indenfor på tæt belægning med afløb til olieudskillere.
Belægninger	Alle belægninger anses for tætte.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnr@aarhus.dk