



**Herning**  
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • [teknik@herning.dk](mailto:teknik@herning.dk)

HERNING KOMMUNE

## **§12 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg**

Troelstrupvej 10  
7490 Aulum

Afgørelsesdato: 19. juni 2025  
Sags nr.: 09.17.00-P19-27-25





| Registreringsblad                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel:                                | §12 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg                                                                                              |
| Overordnet lovgivning                 | Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01<br><br>Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16 |
| Dato for afgørelse:                   | 19. juni 2025                                                                                                                                                                 |
| Ansøgningsskema nr.                   | 250728 version 1                                                                                                                                                              |
| CVR-nummer                            | 40040374                                                                                                                                                                      |
| CHR-nummer                            | 53723                                                                                                                                                                         |
| Matrikelnummer<br>Ejerlav             | 3æ Den sydvestlige Del, Avlum                                                                                                                                                 |
| Beliggenhedsadresse                   | Troelstrupvej 10, 7490 Aulum                                                                                                                                                  |
| Ansøgers adresse                      | Troelstrupvej 10, 7490 Aulum                                                                                                                                                  |
| Konsulentfirma                        | SAGRO I/S<br>Miljøkonsulent: Karen V. Thomasen                                                                                                                                |
| Tilsynsmyndighed                      | Herning Kommune                                                                                                                                                               |
| Miljøsagsbehandler<br>Herning Kommune | Louise Lindegaard Weinreich                                                                                                                                                   |
| Kvalitetssikring                      | Peter L. Birch                                                                                                                                                                |

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>§12 AFGØRELSE OM IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ETABLERING AF<br/>ENSILAGEOPBEVARINGSANLÆG .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>AFGØRELSE .....</b>                                                                            | <b>4</b>  |
| OPLYSNINGSKRAV VED ANMELDELSE EFTER §12 .....                                                     | 5         |
| VURDERING .....                                                                                   | 6         |
| <b>LOVGRUNDLAG.....</b>                                                                           | <b>8</b>  |
| <b>KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....</b>                                                   | <b>8</b>  |
| SØGSMÅL .....                                                                                     | 9         |
| <b>BILAG 1: SITUATIONSPLAN.....</b>                                                               | <b>11</b> |



## §12 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg

Herning Kommune har den 22. maj 2025 modtaget en anmeldelse om etablering af ensilageopbevaringsanlæg på Troelstrupvej 10, 7490 Aulum. Ansøger ønsker at etablere 1 ny ensilageplansilo og udvide det eksisterende ensilageopbevaringsanlæg med i alt ca. 18 m x 29 m svarende til 522 m<sup>2</sup>, inklusive randzone. Den nye ensilageplansilo kobles via afløb til eksisterende udsprinklingsanlæg, som allerede udsprinkler restvand fra eksisterende ensilageopbevaringsanlæg. Den nye anmeldte plansilo etableres med 1 mur (mod vest) og 3 randzoner på 2 meter. Der vil være 2 afløb – et mod nord og et mod syd. Randzonen mod nord etableres henimod gyllebeholderen.

Eksisterende udsprinklingsareal er stort nok allerede, til også at rumme den nye plansilo. Ejer oplyser, der udsprinkles via en slange fra dyssen som flyttes rundt på markarealet.

Jævnfør tilsyn i 2023 udsprinkles der på 17.495 m<sup>2</sup>. Med den nye plansilo er der i alt 2.883 m<sup>2</sup> ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbruget, så udsprinklingsarealet vurderes til at være stort nok.

Der søges om dispensation for beplantning omkring den nye plansilo.

Ensilageopbevaringsanlægget er erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbruget.

### Sagens grundlag

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgning nr. 250728, version 1, 22. maj 2025
- Supplerende oplysninger til og med den 28. maj 2025

## Afgørelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, træffer Herning Kommune afgørelse om, at etablering af ensilageopbevaringsanlæg på Troelstrupvej 10, 7490 Aulum ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven<sup>1</sup>.

Afgørelsen gælder kun for det anmeldte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet eller anlægget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Det er Herning Kommunes vurdering, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg overholder kravene i §12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter afgørelsen er meddelt. Hvis anlægget ikke er fuldt etableret og taget i brug efter de 6 år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16



## **Oplysningskrav ved anmeldelse efter §12**

Herning Kommune vurderer at oplysningskravene til anmeldelsen er opfyldt, da der er indsendt:

- 1) Oplysning om, at der er landbrugspligt
- 2) Beskrivelse af, hvad det anmeldte skal anvendes til
- 3) Oplysninger om placering af anlægget i forhold til eksisterende bygninger
- 4) Oplysninger om anlæggets grundplan samt højde, herunder eventuelt om højden på ensilagepladsens støttemure
- 5) Oplysning om eventuelle terrænændringer
- 6) Oplysninger om placering i forhold til kravene i §§ 6 og 8 i husdyrbrugloven og § 11, stk. 4 og 5
- 7) Oplysninger om beplantning til afskærmning



## Vurdering

- 1) Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af husdyrbruget.
- 2) Størrelsen af det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er opgjort til 18 m x 29 m svarende til 522 m<sup>2</sup>, inklusive randzone, og overstiger derved ikke 3.000 m<sup>2</sup> i grundplan, eksklusiv eventuelle vejarealer og kantbelægninger.
- 3) Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 150 meter fra:
  - a. Eksisterende eller fremtidig byzone eller sommerhusområde.
  - b. Områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende.

Afstand til a) er målt til 2,5 km. Afstand til b) er målt til 2,6 km.

- 4) Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 100 meter fra:
  - a. Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt, som har en anden ejer end driftsherren.

Afstand til a) er målt til 420 meter.

- 5) Den anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 50 meter fra:
  - a. Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m<sup>2</sup>

Afstand til a) nærmeste åbne vandløb er målt til 90 m, afstand til nærmeste sø er målt til 310 meter.

- 6) Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg skal opføres
  - a. Uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m
  - b. Kanten på ensilageopbevaringsanlæg opføres ikke mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilageopbevaringsanlægget eller foderlagret helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning m.v.

Ensilageopbevaringsanlægget placeres i samme niveau som de øvrige ensilageopbevaringsanlæg.

- 7) Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning. De 2 m randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb, Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.
- 8) I bekendtgørelsen så skal der senest 31. december, året efter etablering, udvidelse eller ændring, etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræer og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring ensilageopbevaringsanlægget. Beplantningen skal vedligeholdes i nødvendigt omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Kommunalbestyrelsen kan dog på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 21 stk. 5.

Ensilageplansiloen etableres midt i eksisterende byggeri, hvor der ligger plansiloer mod vest, gyllebeholder mod nord, staldanlæg mod øst og andre ensilageplansiloer mod syd.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at der kan gives dispensation til at fravige beplantning omkring den nye plansilo.

- 9) Ensilageopbevaringsanlægget etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.

| <b>§6 og 8 i husdyrbrugloven</b>               | <b>Opmålt afstand fra ny plansilo</b>   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 25 meter enkelt vandindvindingsanlæg           | Mere end 25 til boring, cirka 400 meter |
| 50 meter til fælles vandindvindingsanlæg       | Mere end 50 meter                       |
| 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer   | Cirka 90 meter til vandløb              |
| 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej | Cirka 340 meter                         |
| 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed           | Mere end 25 meter                       |
| 15 meter til beboelse på samme ejendom         | Cirka 60 meter                          |
| 30 meter til naboskel                          | Cirka 130 meter                         |

Det er Herning Kommunes vurdering, at opførelsen af det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg overholder de nævnte betingelser i §12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Herning Kommune vurderer derfor, at ensilageopbevaringsanlægget ikke er omfattet af krav om miljøgodkendelse.



## Afstande angivet

| vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm             |                  |             |                     |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Type                                               | Navn             | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                           | Ny ensilageplads | 93          | 50                  |
| Naboskel - Naboskel                                |                  |             |                     |
| Type                                               | Navn             | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                           | Ny ensilageplads | 132         | -                   |
| byzone - Byzone og sommerhusområde                 |                  |             |                     |
| Type                                               | Navn             | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                           | Ny ensilageplads | 2409        | 100                 |
| lokalplan i landzone - Lokalplan i landzone        |                  |             |                     |
| Type                                               | Navn             | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                           | Ny ensilageplads | 2035        | 75                  |
| nabobeboelse - Nabobeboelse                        |                  |             |                     |
| Type                                               | Navn             | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                           | Ny ensilageplads | 428         | 100                 |
| Vandboring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)      |                  |             |                     |
| Type                                               | Navn             | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                           | Ny ensilageplads | 408         | -                   |
| off. vej - Offentlig vej og privat fællesvej       |                  |             |                     |
| Type                                               | Navn             | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                           | Ny ensilageplads | 345         | -                   |
| beboelse samme ejendom - Beboelse på samme ejendom |                  |             |                     |
| Type                                               | Navn             | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                           | Ny ensilageplads | 61          | -                   |



## Lovgrundlag

Anmeldelsen er behandlet i henhold til reglerne i husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>3</sup>, Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold<sup>4</sup>, husdyrgødningsbekendtgørelsen<sup>5</sup>, bekendtgørelse om lov om naturbeskyttelse<sup>6</sup> og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter<sup>7</sup>.

Da den anmeldte plansilo ligger mellem eksisterende gyllebeholder, stald og eksisterende ensilageopbevaringsanlæg vurderes det af underordnet betydning af høre omkringboende. Derfor har afgørelsen kun været i høring hos ansøger og konsulent.

## Klagevejledning og offentliggørelse

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Afgørelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside [www.herning.dk](http://www.herning.dk) under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" den 19. juni 2025.

Der kan klages i 4 uger fra den 19. juni 2025 til den 17. juli 2025. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 17. juli 2025.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16

<sup>4</sup> Se Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29

<sup>6</sup> Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 1986, 2021-10-27

<sup>7</sup> Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091, 2021-11-12



## Søgsmål

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor anmeldelsen, på eget ansvar, kan udnyttes før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens §90. Det skal ske indenfor seks måneder efter afgørelsens offentliggørelse.

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich  
Miljøsagsbehandler, Herning Kommune  
Teknik og Miljø, Landbrugsteamet



## Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til afgørelsen:

Ansøger

- Troelstrupvej 10, 7490 Aulum

Miljørådgiver

- SAGRO I/S, Miljøkonsulent Karen V Thomasen

Nedenstående er orienteret om afgørelsen:

Ansøger

- Troelstrupvej 10, 7490 Aulum

Miljørådgiver

- SAGRO I/S, Miljøkonsulent Karen V Thomasen

Høringsberettigede jævnfør husdyrlovens §84-87

- Brand og Redning MidtVest
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø
- Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København

## Bilag 1: Situationsplan

