

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Hovervej 85, 6971 Spjald
CVR:	40099980
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-03-2022
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet blev det konstateret at ensilagepladsen var blevet udvidet i bredden og er bygget meget tæt skel. Da der ikke er tilladelse til dette gives der en indskærpelse.
- Vær opmærksom på at alle afløb ved ensilagepladsen skal være frie.
- Vær opmærksom på at ensilagestakkene skal være fuldt overdækket efter brug.
- Vær opmærksom på at plast ikke må brændes af.
- Vær opmærksom på at det er vilkår at der skal udføres et energitjek af en energirådgiver.

### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Ensilagesiloer/-plads skal lovliggøres via husdyrgodkendelse.dk, med grundlag i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 2256 af 29. december 2020 §11.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


### Opsummering af håndhævelser

11-03-2022	Indskærpelse, Miljø	Udvidelsen af ensilagepladsen mod vest er ikke godkendt.
------------	---------------------	--

## Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a,
Godkendelsesdato	26-08-2019
Sidste tilladelse	29-07-2016
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse (d. 26/8 2019) er udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengestald med spalter.</li> <li>• Fast drænet gulv.</li> <li>• Dybstrøelsesarealer.</li> </ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er i 16a miljøgodkendelse ikke krav om skrabning.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Afhentes af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Ingen krav om yderligere beplantning.
Miljøteknologi - andet	Vilkår 23: I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver. <b>Der var ved tilsynet ikke udført et energitjek af en energirådgiver.</b>

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Kostald A	Ja	432	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11-03-2022
1	Kostald B	Ja	1.815	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	11-03-2022
1	Kostald C	Ja	9	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	11-03-2022
1	Kostald D	Ja	126	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11-03-2022
2	Kalvestald A	Ja	85	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11-03-2022
2	Kalvestald B	Ja	68	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11-03-2022
3	Staldafsnit køer A	Ja	380	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	11-03-2022
3	Staldafsnit køer B	Ja	60	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11-03-2022
3	Staldafsnit køer C	Ja	226	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11-03-2022
4	Kalveplads A	Ja	346	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	11-03-2022

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Som beskrevet i miljøgodkendelsen.
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 11-03-2022: 9 handyr, 143 kvier, 246 køer</p> <p>Ifølge gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020/2021: 230 årskøer, 37 årsopdræt (0-6 mdr), 116 årsopdræt (6-27 mdr), 146 slagtekalve (0-6 mdr).</li> <li>• 2019/2020: 221 årskøer, 48 årsopdræt (0-6 mdr), 101 årsopdræt (6-27 mdr), 146 slagtekalve (0-6 mdr), 1 slagtekalv (220-440 kg)</li> <li>• 2018/2019: 130 årskøer, 21 årsopdræt (0-6 mdr), 81 årsopdræt (6-27 mdr), 81 slagtekalve (0-6 mdr)</li> </ul> <p><b>Vurdering: Miljøgodkendelsen er givet på produktionsareal</b></p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloen er blevet forlænget i overensstemmelse med miljøgodkendelse, samt er der etableret mur og afløb. Ensilagen er nu placeret på beton (gamle del) og asfalt (nye del).</p> <p><b>Vurdering:</b> Ved tilsynet blev det konstateret at ensilagepladsen var blevet udvidet i bredden og er bygget meget tæt (hvis ikke i) skel. Da der ikke er tilladelse til dette gives der en indskærpelse. Vær opmærksom på at alle afløb skal være frie.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Der var ved tilsynet intet dybstrøelse på møddingspladsen. Afløb: til gylle, ok.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Kalvepladsen var etableret ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Randzone: ok</li> <li>• Afløb: ok</li> </ul>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2006	1.440	2.500	0	
Andet	01-09-2019	346	1	0	Kalveplads

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	<p>Der var ved tilsynet 3 ensilagestakke. Ensilagestakkene var hovedsageligt overdækket men der var for nyligt udtaget ensilage fra stakkene.</p> <p><b>Vurdering:</b> Vær opmærksom på at ensilagestakkene skal være fuldt overdækket efter brug.</p>	

Beholderoversigt						
Type	Byggedato	Kontrol-Dato/interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	02-01-1800	02-12-2011		0	40	
Gyllebeholder	01-01-2001	02-12-2011	10	910	3.640	
Gyllekanaler	02-01-2001			0	500	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,33

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er ifølge beregneren opbevaringskapacitet til 7,03 mdr. Der er i 16a miljøgodkendelsen krav om en opbevaringskapacitet på minimum 9 mdr.  <b>Vurdering:</b> Ejer oplyste ved tilsynet at han har en aftale om bevaring af alt gylle som ikke kan være i hans egen tank. Ejer vurderer at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.640 m <sup>3</sup> . Beholderkontrol sidst udført i 2011. Ejer har anmodet om beholderkontrol d. 12-11 2021. Ved tilsynet fremviste ejer en beholderkontrol der var foretaget d. 3/3 2022 med ingen bemærkninger. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dykket indløb: ok</li> <li>• Flydelag: ok</li> <li>• Logbog: ok</li> </ul> Gylle afhentes af biogasanlæg ved fortank og leveres i gyllebeholder.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Lejer gyllebeholdere af ejer af Hedevej 2 (1400 m <sup>2</sup> ) inkl. andre beholdere. Ifølge ejer af Hovervej er ejer af gyllebeholderne ansvarlig for fordeling af gylle fra Hovervej samt for logbog og beholderkontrol.
Forsuret gylle på græsmark	Ejer oplyste ved tilsynet at markerne udlejes.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftalatype	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Hovervej 81		700

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1994	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2024
		Tank		2001	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olietanke	Olietank fra 1994 står på fast bund i maskinhus. Vær opmærksom på at olietanken bliver for gammel i 2024.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift kan opbevares i aflåst skab i maskinhus. Syre/base til malkeanlæg står på fast bund med afløb til gyllekanal.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg ved tilsynet.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand er fornyet og gælder indtil: 19-03-2035. 1 boring (DGU nr. 83.1395): 49.000 m <sup>3</sup> /år. Zone rundt om boring: ok Overdækket: ok
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til kreaturvanding: 1 boring (DGU nr. 83.1826): 7.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2025. Zone rundt om boring: ok Overdækket: ok Privat bolig er koblet på offentlig vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	På læsseplads, med afløb til gyllekanal.
Overfladevand (tage og store flader)	Afledes til grøft syd for ejendom.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervskontainer fra Marius Pedersen. Vær opmærksom på at plast ikke må brændes af.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe nordøst for gylletank. Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex efter behov.
Beredskabsplan	Vilkår: Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-03-2022
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Maria Rahbek

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*