

VVM - Arealanvendelse

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2	90
Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2	1350
Angiv om der er behov for grundvandssenkning	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe	0
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2	1350 m ²
Angiv måleenhed ha eller m2	m ²
Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2	60
Angiv projektets samlede befæstede areal i m2	1350
Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3	180
Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m	2,9
Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der søges om at udvide det eksisterende affaldsskur fra ca. 60 til ca. 90m ² .

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

Formularfelt	Udfyldt værdi
Angiv anlægsperioden	08/18-08/19
Angiv vandmængde i anlægsperioden	0
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der skal ikke ske ny etablering af befæstede arealer. Udvidelsen af den eksisterende bygning til farligt affald og elektronikskrot, forventes at ske i 2018 eller 2019. Arbejdet vil varer ca. en måned.
Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden	Der forekommer ikke spildevand ifbm. udvidelse af skuret.
Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand håndteres som hidtil, dvs. via olieudskillere og videre til Orned Bæk.
Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Der skal ske en udvidelse af affaldsskuret, som består af træ og fast tag.
Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ingen
Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen	Ingen
Vand – mængde i driftsfasen	Ingen
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	regnvand håndteres som hidtil, via olieudskillere og videre til Orned Bæk
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Der er eksisterende belysning på affaldspladsen. Der etableres ikke yderligere belysning.
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Ja [Kode: true]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der skal ske en udvidelse af et affaldsskur fra ca. 60 m ² til ca. 90 m ² .
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	Affaldspladsen har eksisteret på virksomheden siden 2008, og der sker kun mindre anlægsarbejde ifbm. udvidelse af det eksisterende skur.
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke.	
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.	-
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	De standardvilkår, der findes for bilag 2-virksomheder, betragtes som BAT.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Jf. https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/10/978-87-93283-00-8.pdf gælder standardvilkårene for K212 affaldspladser.

VVM - Projektets placering

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	Nej [Kode: false]
Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	Ja [Kode: true]
Hvis nej, angiv hvorfor.	
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv hvilke	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Forudsætter projektet rydning af skov?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	180 m
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Vides ikke
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	3,1 km
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	2,5 km
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Ja [Kode: true]
Bemærkning til overstående	
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej [Kode: false]
Bemærkning til overstående	
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

SEAS-NVE arbejder med at sikre løbende miljøforbedringer, og der vil blive taget hånd om afvigelser så snart de opstår.

Har I spørgsmål, eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Majbritt Haslund Thomson
Miljøkoordinator

Direkte +4559214639
Mobil +4523497371
mht@seas-nve.dk

Øvrige forhold

Redegørelse:

SEAS-NVE har endvidere to spildevandstilladelser og et anmeldt autoværksted på Energivej 33, 4690 Haslev.

Spildevandstilladelser omfatter blandt andet udeledning fra et SIP anlæg (oliealarm), Afsætningspladsen til skrottede transformere, vaskepladsen og pladsen til det overjordiske tankanlæg.

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner