



Jens Jørgen Henriksen
Hunstrupvej 22
7700 Thisted

Dato: 24. oktober 2006

Sagsnr.: 180029

Sagsbeh.: FE

MILJØGODKENDELSE

I HENHOLD TIL
LOV OM MILJØBESKYTTELSE

TIL DRIFT AF SVINEBRUG

INDHOLDSFORTEGNELSE

0. Generelt.
1. Godkendelsens vilkår.
2. Thisted Kommunes vurdering.
3. Offentliggørelse, klage m.v.

Bilag 1. Situationsplan

BELIGGENHED: Hunstrupvej 22, 7700 Thisted

MATR. NR.: 4 a, Hunstrup By, Hunstrup

GODKENDELSESDATO: 17. november 2006

TEKNISK FORVALTNING

Beredskabs- og Miljøafdelingen
Asylgade 30 • 7700 Thisted • Telefon 96171717 • Fax 97921587 • Email E-mail teknisk@thisted.dk

0. GENERELT.

Landboforeningen Nordthy har på vegne af Jens Jørgen Henriksen fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af svineproduktion fra 209,7 til 249,7 dyreenheder baseret på en produktion på 8740 slagtegrise. Udvidelsen omfatter opførelse af en ny stald på ca. 700 m² og en ny gyllebeholder på ca. 3000 m³. Ansøgningen er modtaget på teknisk forvaltning den 4. oktober 2006.

Virksomheden er omfattet af punkt I 101d i bilaget til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 943 af 16. sept. 2004 om godkendelse af listevirksomhed.

Viborg Amt meddeler ved skrivelse af 20. juni 2006, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af VVM redegørelse.

Ansøger og virksomhedens ejer: Jens Jørgen Henriksen
Hunstrupvej 22
7700 Thisted

Zonestatus: Virksomheden er placeret i landzone, åbent landskab.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for området.

Kommune- og regionplan: Virksomheden er beliggende i primært jordbrugsområde. En del af udspretningsarealet er beliggende i et SFL- område.

1. GODKENDELSENS VILKÅR.

1.1 Generelt.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet med de ændringer, som fremgår af godkendelsens vilkår.

Der henvises til Viborg Amts skrivelse af 20. juni 2006, hvor der er beskrevet særlige forudsætninger for, at der ikke er VVM-pligt for det ansøgte. Disse forudsætninger er indsat som vilkår i miljøgodkendelsen.

Godkendelsens vilkår skal opfyldes kontinuerligt med udvidelsen og skal være tilendebragt inden 3 år fra dato.

1.2 Lokalisering.

Virksomheden er placeret i det åbne land med ca. 150 m til nærmeste naboejendom Hunstrupvej 34 og ca. 185 m til Hunstrupvej 24. Afstanden er til den nye stald. Fra eksisterende stald er afstanden henholdsvis ca. 110 m og ca. 175 m. Afstanden til nærmeste byzone eller samlede bebyggelse (Hunstrup) er ca. 620 m.

Den nye stald opføres 27 m fra naboskel.

Thisted Kommune meddeler dispensation for Husdyrbekendtgørelsens § 6 stk. 1 punkt 7, idet den nuværende staldbygning, som nedrives, er beliggende tættere på skel. Kravet i Husdyrbekendtgørelsens § 6 stk. 1 punkt 7 nedsættes til 27 meter.

Husdyrbekendtgørelsens øvrige afstandskrav er overholdt for det ansøgte byggeri. Vedrørende lugt se under punkt 2, Kommunens vurdering.

1.3 Dyreholdets størrelse.

Produktionen, der er baseret på opfedning af slagtesvin fra 32 til 102 kg., må højst udgøre **249,7 dyreenheder** svarende til 8740 producerede slagtegrise.

1.4 Harmonikrav m.v.

Ejendommens fremtidige gødningsbelastning udregnet som dyreenheder pr. ha. pr. år skal til enhver tid opfylde de krav, der fastsættes i den til enhver tid gældende Husdyrbekendtgørelse.

Udnyttelsen af husdyrgødningens næringsstofindhold skal opfylde kravene i Landbrugsmi-
nisteriets bekendtgørelse "**om grønne marker, sædskifte- og gødningsplaner samt gødningsregnskaber**".

Indretning og drift af stalde og opbevaringsanlæg for husdyrgødning samt opbevaring og udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse "**om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.**"

1.5 Opbevaringskapacitet m.v.

Bedriften skal have en kapacitet, der til enhver tid sikrer, at den tilstrækkelige kapacitet er til stede. Den tilstrækkelige kapacitet skal sikre, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne i **Husdyrbekendtgørelsens kapitel 10.**

1.6 Animalsk affald m.v.

Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, må ikke nedgraves eller opbevares sammen med fast eller flydende gødning. Affaldet skal opbevares i container på cementeret underlag således, at der ikke opstår uhygiejniske forhold i tidsrummet inden bortskaffelsen til destruktionsanstalt. Døde dyr skal afhentes minimum 1 gang ugentligt. Arealet omkring bygningerne skal holdes ryddeligt og fri for affald, således at det ikke fremtræder stærkt afvigende fra det åbne land og på en sådan måde, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Affaldsregulativer for Thisted Kommune. Til affald henhører landbrugsplast, der skal afleveres til den kommunale affaldsforbrænding.

1.7 Fluebekæmpelse.

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium. Anvendelse af biologisk bekæmpelse falder ind under disse bestemmelser.

1.8 Olie og kemikalier.

Opbevaring.

Olie og kemikalier skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.

For sprøjtemidler gælder, at midler, der er klassificeret som "**sundhedsskadelige**" skal opbevares utilgængeligt for børn, hvilket kan være i et aflåst skab.

Sprøjtemidler, klassificeret som "**giftigt**" eller "**meget giftigt**", skal opbevares forsvarligt under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

Sprøjtemidler må ikke opbevares i rum, hvor der er afløb i gulvet.

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tromler, der er placeret på befæstet, overdækket areal. Der må ikke være afløb fra arealet, og arealet skal være forsynet med opkant, der sikrer, at indholdet af den største tromle kan opsamles på arealet. Opbevares olien inde i en bygning, må der ikke være afløb i det rum, hvori olien opbevares, alternativt skal der etableres opkant.

Bortskaffelse.

Bortskaffelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser.

Spildolie, sprøjte- og medicinrester m.v. skal afleveres til godkendt modtagestation, "Mariesminde", Østerbakken 75, 7700 Thisted.

1.9 Foder.

Der skal anvendes foderblandinger med en sammensætning, hvor indholdet af fosfor ikke overstiger 4,51 g fosfor pr foderenhed. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter). Planlager og fremtidige planlagte fodersiloer skal indrettes, således at støv og støjgener i forbindelse med indlægning/indblæsning af foder undgås. Foderblanding skal foregå i foderlade i et lukket system for at mindske støvemissionen.

1.10 Støj.

I det åbne land må virksomhedens eksterne støjbelastning i intet punkt, målt udendørs, udenfor virksomhedens skel overstige nedenstående grænseværdier.

De angivne værdier for støjbelastningen er de energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveauer i dB(A) re 20 µPa.

Dag	Periode	Referencetidsrum	Støjgrænseværdi [dB(A) re 20 µPa]
Mandag - fredag	kl. 07 - 18	8 timer	55
Alle dage	kl. 18 - 22	1 time	45
Lørdag	kl. 07 - 14	7 timer	55
Lørdag	kl. 14 - 18	4 timer	45
Søn- og helligdage	kl. 07 - 18	8 timer	45
Alle dage	kl. 22 - 07	½ time	40

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A) re 20 µPa.

Såfremt Thisted Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden, dog højst én gang årligt, foretage en støjmåling, der dokumenterer, at vilkår **1.10** er overholdt.

Vilkår **1.10** kan alternativt dokumenteres overholdt ved målinger og efterfølgende beregning.

Dokumentationen skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984, nr. 5/1993 eller de til enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Målinger skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

Dokumentationen skal udføres som "**Miljømåling - ekstern støj**" af et af DANAK akkrediteret eller af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

1.11 Luftforurening.

De 2 nyeste staldbygninger på den nordlige del af ejendommen opvarmes via ejendommens oliefyr. Oliefyret forsynes med olie fra en 1200 l overjordisk olietank placeret indendørs på fast bund. Ejendommens stuehus samt de øvrige driftsbygninger opvarmes ved hjælp af varmegenvinding fra staldbygningerne. Stuehuset har endvidere brændeovn og el vandvarmer som supplerende varmekilde.

Anlæggene skal drives, så det ikke giver gener udenfor ejendommens areal.

Gasoliebrænderne skal kunne brænde med en CO₂% på mere end 11, uden at sodtallet (Bacharach) bliver større end 2. Forbrændingskvalitet og røggassens indhold af sod og CO₂ skal kontrolleres mindst 1 gang årligt efter de til enhver tid gældende kontrolmetoder for gasoliefyrede anlæg. Kedlerne skal renses mindst 1 gang årligt.

1.12 Luft og lugt.

Bedriften må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener udenfor bedriftens areal. Indretningen af staldanlæg skal sikre, at staldene emitterer færrest mulig lugtstoffer, og at luftudsendelse fra afkastene spredes og fortyndes mest muligt.

Der skal foretages tilstrækkelig rengøring af staldene, og anvendes de teknisk/kemisk bedst egnede midler og metoder til formindskelse af udslip af støv fra produktionen.

Til imødegåelse af luft- og lugtgener fra staldventilation skal ventilationsanlæg og afkast vedligeholdes og rengøres samt eventuelt justeres efter behov. Støvemissionen skal yderligere begrænses ved hjælp af overbrusningsanlæg.

For begrænsning af lugtgener skal udslusning af gylle fra staldene til ejendommens gyllebeholdere, kun foretages når kapaciteten i gyllekældre fordrer det. Udslusning må kun i særlige tilfælde ske på søn- og helligdage.

Lugt fra gyllebeholdere skal begrænses mest muligt ved at sikre etablering af et tæt flydelag. Der skal føres logbog over flydelagets tilstand i henhold til husdyrbekendtgørelsens § 18 stk. 1 og 2. Der skal føres særskilt logbog for hver gyllebeholder. Åbne gyllebeholdere, hvortil der pumpes gylle, skal have dykket indløb, der er sikret mod tilbageløb. Andre fyldningssystemer skal udføres således, at flydelaget ikke brydes, jf. husdyrbekendtgørelsens § 18 stk. 3.

Udbringningen skal ske efter god nabopraksis, herunder med hensyntagen til de meteorologiske forhold.

Udspredding skal ske med slæbeslanger eller ved direkte nedfældning.

1.13 Gyllebeholdere m.v.

Gylle udsluses via gyllekældre til ejendommens gyllebeholdere på henholdsvis 2750 m³ og 3000 m³. Afledningen skal ske gennem tætte lukkede ledninger, så lugt- og ammoniakfordampningen minimeres mest muligt.

Der skal være befæstet areal ved gyllebeholderen som læsseplads. Afløb fra pladsen skal føres til gyllebeholder.

1.14 Vaskeplads.

Påfyldning af sprøjteudstyr og vask af maskiner skal ske på befæstet areal med afløb til gyllebeholder. Gammel møddingsplads eller befæstet plads ved gyllebeholder kan anvendes.

1.15 Transport.

Antallet af eksterne transporter til og fra ejendommen må ikke overstige 330 pr. år. Til- og frakørsel skal fortrinsvis ske i dagtimerne mellem kl. 7.00 og 18.00.

Udstyr, der anvendes til transport og udkørsel af husdyrgødning, skal være tætte og effektivt renholdte ved udkørsel til offentlig vej.

1.16 Spildevand.

Spildevand fra stuehus skal ledes til et af Thisted Kommune godkendt spildevandsanlæg. Spildevandsanlægget skal efterleve de gældende krav, som er beskrevet i Thisted Kommunes spildevandsplan for det åbne land.

Tag- og overfladevand fra staldbygninger og stuehus skal ledes til stendræn, hvorfra det nedsives. Tag- og overfladevand fra maskinhus ledes til terræn.

Der må ikke med tag- og overfladevand afledes forurenende stoffer i et omfang, der kan påvirke grundvandskvaliteten.

1.17 Kontrolvilkår og egenkontrol.

Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne fremlægges sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Den årlige udarbejdelse af mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskab skal indeholde dokumentation af foder- og næringsstofsætning i form af effektivitetskontrol. De relevante bilag skal indgå i ejendommens driftsjournal.

Der skal inden 1. maj hvert år indsendes relevante bilag fra mark- og gødningsplanen, der dokumenterer, at vilkår 1.9 er overholdt.

Øvrige vilkår skal kontrolleres ved, at bedriften i fornødent omfang opbevarer dokumentation (kvitteringer) eller fører protokol.

1.18 Uheld og driftsforstyrrelser.

Virksomheden skal indrettes således, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.

Virksomheden skal straks telefonisk underrette Thisted Kommune, såfremt der sker uheld eller driftsforstyrrelser, der kan give anledning til akut forurening. Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med kommunen.

2. THISTED KOMMUNES VURDERING.

Virksomheden er beliggende i det åbne land i primært jordbrugsområde. Ca. 150 m vest for ejendommen er der § 3 udpeget overdrev og ca. 200 m mod vest er der § 3 udpeget vandløb med basismålsætning B3 (karpefiskevand).

Ca. 1400-1500 m mod nordøst er der § 3 udpeget overdrev, moser, søer og ferske enge. Sydøst for ejendommen er der henholdsvis § 3 udpeget overdrev i ca. 1000 meters afstand og § 3 udpeget sø og fersk eng i ca. 14-1500 meters afstand.

Endvidere er dele af udspretningsarealet beliggende mellem 10-30 m fra § 3 udpeget fersk eng, overdrev, hede, mose, vandløb og sø.

Amtet har vurderet, at tilførslen af kvælstof fra luften til naturarealer ikke forøges i et omfang, der vil påvirke naturarealerne nævneværdigt. Udvaskningen af kvælstof fra markerne øges ikke i et omfang, der vil påvirke hverken grundvand, vandløb, søer eller fjorde nævneværdigt. Der vil ikke ske en forøgelse af fosforoverskuddet på markerne, der vil øge tilførslen af fosfor til vandløb, søer eller fjorde i et omfang, der vil påvirke vandområderne nævneværdigt. Projektet vil ikke medføre en forøgelse af næringsstofftilførslen til internationale naturbeskyttelsesområder i et omfang, der vil kunne svække de arter eller naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for områderne. Udvidelsen ikke vil give nævneværdigt større gener for naboer, eller landskabet vil blive påvirket nævneværdigt. Amtets samlede vurdering af projektet er, at det ikke vil medføre væsentlig virkning på miljøet.

Nærmeste nabobeboelser er Hunstrupvej 34 i en afstand på ca. 150 m og Hunstrupvej 24 i en afstand på ca. 185 m. Afstanden er fra ny stald.

De vejledende lugtberegninger for det ansøgte giver en genegrænse III på 147 m, og idet nærmeste nabobeboelse Hunstrupvej 34 er beliggende ca. 150 m fra den ny stald, så overholdes de vejledende lugtgrænser.

Det vurderes, at den ansøgte udvidelse ikke vil kunne påvirke nærtliggende naboer nævneværdigt.

3. OFFENTLIGGØRELSE M.V.

Thisted Kommunes afgørelse er truffet i henhold til § 33 i Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. aug. 2001, "**Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse**" og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 943 af 16. sept. 2004, "**om godkendelse af listevirksomhed**".

Thisted Kommunes afgørelse kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen. Klageberettigede er ansøger, Viborg amt, Embedslægeinstitutionen og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende organisationer og lokale foreninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål.

Eventuel klage skal indsendes til Thisted Kommune, Teknisk forvaltning, Asylgade 30, 7700 Thisted, der sender klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen. Klagen skal være skriftlig og være Thisted Kommune i hænde senest 4 uger efter offentliggørelsen, d.v.s. **Fredag den 15. dec. 2006.**

De vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen. Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentlig bekendtgjort, regnes søgsmål dog altid fra bekendtgørelsen.

Miljøgodkendelsen annonceres i Thisted Dagblad Fredag den 17. nov. 2006.

Ifølge **Miljøbeskyttelseslovens § 41 a**, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

Den i lovens **§ 41 a** fastsatte beskyttelsesperiode mod ændring i godkendelsens vilkår udløber **den 17. nov. 2014**.

Virksomheden må efter **Miljøbeskyttelseslovens § 33** ikke udvide produktionen eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Opmærksomheden henledes på **§ 71 i Miljøbeskyttelsesloven**. Paragraffen indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.

P.u.v.

Ove Hegnhøj
Udvalgsformand

/ Frank Eliasson
teknisk assistent

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Viborg amt, Miljø og teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
- Embedslægerne, Ll. Sct. Mikkelsgade 4, 1., 8800 Viborg.
- Arbejdstilsynet i Viborg, Postbox 1228 København C.
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark, v/ Leif Søndergård, Søvejen 6, 7860 Spøttrup.
- Landboforeningen Nordthy, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, att. Lars Skovborg.