

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft	Dato for tilsyn: 17-06-2021
Ejer: I/S Pederstrup Østergård	Tidsforbrug på ejd.: 1 time
CVR nr.: 26677491	Dato for forrige tilsyn: 02-09-2019
CHR nr.: 108742	Tilsynsførende: SISO
Betaler: Bo Ibsen m.fl. Drammelstrupvej 10, 8400 Ebeltoft	Tilstede ved tilsynet: Kenni Ibsen
Andre ejendomme: Drammelstrupvej 6 Kærbyvej 14A (gyllebeholder i anvendelse)	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	x
-------------------------	---

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Slagtesvinehold IED
Kategori: 1a	H § 16 a 2,2

Risikoscore før tilsyn: 3,47	Risikoscore efter tilsyn: 3,34
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r)	Ja
06-08-2021 Indskærpelser	Manglende logbog (Kærbyvej 14A)

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 24499224 / 86392424

Ejers mail: kenniibsen@gmail.com

DYREHOLD/ PRODUKTION

Registreret produktion: Landbrugsindberetningen

Dato for registrering: Planperiode 19/20

Dyreart	Staldtype	Antal dyr
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	3
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	13.980

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	Denne tabel viser gødningsregnskabet fra Landbrugsindberetningen. Dyretyperne skal registreres på de respektive gulvtyper, jf. det tilladte – se tilsynsbrev.
----------------------------	---

PRODUKTIONSAREALER

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
10	a	960	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		24-07-2108	
10	b	330	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)		24-07-2018	
12	a	960	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		24-07-2018	
3	a	53	Alle kvæg, heste, får og geder	Dybstrøelse	10	24-07-2018	
6	a	260	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		24-07-2018	

Tilsynskommentar

Produktionsarealer	
---------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontroldato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Gyllebeholder	01-01-2003	16-10-2013	1	3.300	10	

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	Teltdug	
Er indløb dykket? (Kan flydelag brydes ved fyldning af beholder)	x	
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x
Anvendes sugekran ved overførsel af gylle?	x	

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	Der anvendes sugekran til overførsel af gylle. Der er ikke udfyldt logbog over gyllebeholderen på Kærbyvej 14A – se tilsynsbrev.
-------------------------	---

Pladser (ensilage og mødding)

Tilsynskommentar

Pladser	Der er ingen møddings- eller ensilagepladser på ejendommen.
----------------	---

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:	10,39
---	-------

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Opbevarer gylle fra Drammelstrupvej 6. Benytter gyllebeholderen på Kærbyvej 14A og Nødagervej 69.
-----------------------------	--

GØDNING SOPBEVARINGS AFTALER

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn (m ³ pr. år)	Flyd. gødn (m ³ pr. år)	Gældende fra
Afgive til opbevaring	IBSENSEJE V/BO IBSEN	Nødagervej 69		1.975,00	21-06-2021
Afgive til opbevaring	I/S Pederstrup Østergård	Kærbyvej 14A		3.000,00	21-06-2021
Modtage til opbevaring og udspredding	I/S Pederstrup Østergård	Drammelstrupvej 6		914,00	21-06-2021

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	x	
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		x

Tilsynskommentar

Gødningsopbevaringsaftaler	
-----------------------------------	--

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		x
Er der markmødding?		x

Tilsynskommentar

Markstakke	0	
-------------------	---	--

VILKÅR I GODKENDELSER/ TILLADELSER/ VVM-SCREENINGER MV.

Type godkendelse: § 16a IE Dato: 24/7-18	<u>Alle vilkår er tjekket.</u>
Vilkår i godkendelse/tilladelse	Ingen bemærkninger.

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	3
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	3
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg,	1	Ingen	1
	3	1-2	

møddingsplads, markstak	5	3-4 af de nævnte		
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:		5
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år		
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år		
E. Sårbarhed	1	x	> 200 meter fra åbne vandløb	5
		x	> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
			>100 meter fra nabobeboelser	
	3	x	100-200 meter fra åbne vandløb	
			300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
			50-100 meter til nabo	
	5		< 100 meter fra åbne vandløb	
			< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		x	I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
		< 50 meter fra nabobeboelser		
Samlet score				3,34
Dato for vurdering				04-08-2021