

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-04-2019 på ejendommen:

Kærhusvej 9  
6971 Spjald

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommens miljøforhold er gennemgået og gennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger:
  - Dybstrøelse køres i markstak.

#### Vær opmærksom på:

- At dybstrøelse ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen altid skal være overdækket med vandtæt plastik/presenning.
- At der ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen er krav om 25 meter fra oplag af husdyrgødning til vandforsyningsanlæg, herunder markvandingsboring.
- Oplag af dybstrøelse må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## **Brugerbetaling**

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Det tilladte dyrehold (se skema: Tilladt dyrehold) er et accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn
Sidste tilladelse	04-09-2007
Tilladte dyreenheder	7,59

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er ikke tidligere foretaget miljøtilladelse/-godkendelse af ejendommen.  Det tilladte dyrehold (se skema: Tilladt dyrehold) er et accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Dybstrøelsebokse/-areal.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres i markstak.  - Vær opmærksom på, at der ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen er krav om 25 meter fra oplag af husdyrgødning til vandforsyningsanlæg, herunder markvandingsboring.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Heste, under 300 kg</b>	<b>Dybstrøelse</b>	<b>4</b>	<b>0,85</b>	<b>04-09-2007</b>	
<b>Heste, 500 - mindre end 700 kg</b>	<b>Dybstrøelse</b>	<b>4</b>	<b>1,74</b>	<b>04-09-2007</b>	
<b>Ammeko ov. 600 kg uden opdr.</b>	<b>Dybstrøelse (hele arealet)</b>	<b>7</b>	<b>5,00</b>	<b>04-09-2007</b>	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	2	1,43	9,60	8,30
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,95	0,00	18,77
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,26	0,00	4,30
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	3	0,64	0,00	15,15
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	4	1,38	0,00	30,74

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 23-04-2019</u>: 2 køer, 2 kvier og 2 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsyn</u>: 3 heste under 300 kg. og 4 heste mellem 300-500 kg.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab: Der føres ikke gødningsregnskab.</p> <p>Du <b>kan</b> tilmelde din virksomhed gødningsregnskab frivilligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis virksomheden har et aktivt CVR-nr. og opfylder kravet om en momsregistreret omsætning på mindst 20.000 kr. om året inden for planteavl, husdyravl eller skovbrug. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Bemærk, at lejeindtægt og grundbetaling ikke skal medregnes som omsætning.</li> </ul> </li> </ul> <p>Du <b>skal</b> tilmelde din virksomhed gødningsregnskab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis årlig momsregistreret omsætning er på mere end 50.000 kr. og samtidig opfylder mindst et af nedenstående betingelser: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Har en husdyrbesætning, der producerer gødning med et kvælstofindhold, der udgør mere end 1 ton kvælstof.</li> <li>o Har et antal husdyr, der overstiger et antal dyr, der tilsammen producerer gødning med et samlet kvælstofindhold, der overstiger 100 kg kvælstof pr. ha.</li> <li>o Modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Vurdering</u>: Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Fluebekæmpelse	Der foretages ikke kemisk fluebekæmpelse.
----------------	-------------------------------------------

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1800	100	150	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingspladsen anvendes ved tilsynet ikke til opbevaring af husdyrgødning.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost er ved tilsynet spredt/nedpløjet på markareal.</p> <p>Af satellitfotos fra 2017 og 2018 fremgår det, at dybstrøelse i markstak ikke har været overdækket med plastik.</p> <p><u>Lovgivning: (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelse skal overdækkes med plastik straks det køres i markstak. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dette krav er for at minimere ammoniakfordampning, og har samtidig en effekt i forhold til fluer.</li> </ul> </li> <li>- Der er krav om 25 meter fra oplag af husdyrgødning til vandforsyningsanlæg, herunder markvandingsboring. <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dette betyder at fremtidig markstak med dybstrøelse skal placeres længere væk fra boring.</li> </ul> </li> <li>- Oplag af dybstrøelse må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.</li> </ul>	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage opbevares i wrapballer.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1955		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ajlebeholder benyttes ikke ved tilsynet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Ingen gyllebeholder på ejendommen.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer kun kemikalier til privat brug.  Sprøjtemidler skal opbevares forsvarligt. Forsvarligt betyder, at man skal have beholdere stående et sted, hvor midlerne er utilgængelige for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Du skal også opbevare midlet sådan at eventuelt spild kan opsamles.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes ud på terræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietank på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer motorolie i begrænset mængde på fast bund i maskinhus.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald køres på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af drikkevandskvaliteten i 2017. Zone rundt om boring: ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boring til markvanding ved ejendommen er ejet af Lervangvej 16. Zone rundt om boring: Dybstrøelse i markstak skal placeres længere væk fra boring til markvanding end i 2017 og 2018.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	------------------------------------------------------

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-04-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	2,36
Vægtet score	2,48

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*