

# Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Etablering af tilbygning på 159 m<sup>2</sup> indeholdende  
testrum (pilot plant) og laboratorie



Orifarm Manufacturing Hobro A/S  
Apotekerstien 9 samt Adelgade 20, 9500 Hobro

Matrikel nr.: 134a, 135 samt 136, Hobro Bygrunde  
CVR-nr. 41059044, P-nr. 1025398870

# Miljøgodkendelse

i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup>

Udstedelsesdato:	22. juni 2023
Udarbejdet af: E-mail:	Anja Spring, Mariagerfjord Kommune <a href="mailto:anasp@mariagerfjord.dk">anasp@mariagerfjord.dk</a>
Annonceres den: Klagefristen udløber den:	22. juni 2023 på <a href="http://www.mariagerfjord.dk">www.mariagerfjord.dk</a> 20. juli 2023
Journalnummer	09.02.00-P19-1-23
Virksomhedens navn:	Orifarm Manufacturing Hobro A/S
Cvr. nr. P-nummer:	41059044 1025398870
Virksomhedens hovedaktivitet:	D202 - Virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, fremstiller lægemidler.
Virksomhedens adresse:	Apotekerstien 9 samt Adelgade 20, 9500 Hobro
Matrikelnummer:	134a, 135 samt 136, Hobro Bygrunde
Grundejer:	Svend Møller Hansen Ejendomme ApS, Skivevej 61, 9500 Hobro
Kontaktperson:	Christina Schultz-Møller; Tlf. 30100491, E-mail: <a href="mailto:chs@orifarm.com">chs@orifarm.com</a>

---

<sup>1</sup> Lovbek. nr. 5 af 03/01/2023 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

## Læsevejledning

Kap. 1 Indledning og afgørelse har til formål at give et hurtigt overblik over hvad der er søgt om fra virksomhedens side, virksomhedens karakter og Mariagerfjord Kommunes afgørelse.

Kap. 2 Beskrivelse af vilkår.

Kap. 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering omhandler Mariagerfjord Kommunes begrundelse for, hvorfor der kan meddeles godkendelse til virksomheden. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder en begrundelse for Mariagerfjord Kommunes vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene.

Kap. 4 Forholdet til loven omhandler eventuelle tidligere godkendelser, der bortfalder, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af den ny godkendelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse, klagevejledning og underretning), der knytter sig til godkendelsen.

Hvis der er brug for yderligere vejledning til forståelse af godkendelsen, kan der rettes henvendelse til virksomhedsafdelingen i Mariagerfjord Kommune.

## Indholdsfortegnelse

1. Indledning og afgørelse .....	5
Ansøgningen .....	5
Mariagerfjord Kommunes afgørelse.....	5
Ikke-teknisk beskrivelse.....	6
2. Vilkår .....	7
3. Miljøteknisk vurdering .....	7
Virksomhedens lokalisering.....	7
Indretning og drift .....	9
Luftforurening .....	10
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand .....	11
Støj.....	11
Egenkontrol og driftsjournal.....	11
Affald .....	11
Spildevand.....	11
Risikovirksomhed.....	12
Bedst tilgængelige teknik.....	12
4. Forholdet til loven.....	12
Retsbeskyttelse .....	13
Aktindsigt.....	13
Du kan klage over afgørelsen .....	13
Offentliggørelse.....	15
Bilag 1. Kort over virksomhedens beliggenhed .....	16
Bilag 2. Kort over tilbygningens placering samt nyt afkast .....	17

# 1. Indledning og afgørelse

## Ansøgningen

Orifarm Manufacturing Hobro A/S er beliggende på Apotekerstien 9, 9500 Hobro og producerer lægemidler. Virksomheden er omfattet af en miljøgodkendelse af d. 13. oktober 1999 til produktion af lægemidler. Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens<sup>2</sup> bilag 2, listepunkt D 202 - virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, fremstiller lægemidler.

Mariagerfjord Kommune har d. 14. marts 2023 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse fra Orifarm Manufacturing Hobro A/S. Ansøgningen vedrører tilbygning (159 m<sup>2</sup>) til eksisterende produktionsbygning. Tilbygningen etableres på Adelgade 20 og skal anvendes til testrum, laboratorie og tilknyttede funktioner. Mariagerfjord Kommune har senest modtaget supplerende oplysninger til sagen d. 21. marts 2023.

I tilbygningens testrum og laboratorie skal der håndteres en mindre mængde lægemiddelstoffer. Der vil være tale om stoffer som allerede anvendes i den eksisterende produktion samt at den mængde der håndteres - oplyst til maks. 900 kg/år - svarer til 0,4 % af den mængde, der anvendes i den eksisterende produktion på årsbasis. Rengøringsprocesser, affaldshåndtering, afledning af spildevand samt afkast af procesluft vil foregå på samme måde som for den eksisterende produktion. Der vurderes således at være tale om en mindre produktionsudvidelse.

Mariagerfjord Kommune har d. 28. marts 2023, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2, meddelt tilladelse til Orifarm Manufacturing Hobro A/S til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før der er truffet afgørelse om miljøgodkendelse. Bygge- og anlægsarbejdet vedrører etableringen af tilbygningen på Adelgade 20, matr. nr. 135 Hobro Bygrunde.

## Mariagerfjord Kommunes afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte. Miljøgodkendelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Miljøgodkendelsen meddeles som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af d. 13. oktober 1999. Da det er vurderet, at de gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra 1999 er dækkende og tilstrækkelige i forhold til den planlagte mindre produktionsudvidelse, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg. Den ansøgte produktionsudvidelse, etablering og drift af tilbygning med testrum og laboratorie, omfattes således af vilkårene i miljøgodkendelsen fra 1999. Mariagerfjord Kommune vurderer, at produktionsudvidel-

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 2080 af 01/01/2022

sen med etablering og drift af tilbygning med testrum og laboratorie kan overholde de eksisterende vilkår i miljøgodkendelse af 13. oktober 1999.

Der findes ikke standardvilkår<sup>3</sup> for virksomhedstypen *D202 - Virksomheder, der ved fysiske processer, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, fremstiller lægemidler.*

Mariagerfjord Kommune har gennemgået vilkårene i miljøgodkendelsen fra 1999 og har ikke fundet anledning til ændring af vilkårene.

Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med § 59 i godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt virksomheden til kommentering. Virksomheden har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Nordjyllands Beredskab har udtalt sig i forbindelse med sagen. De bemærker, at virksomheden ikke er underlagt risikobekendtgørelsen, hvorfor de ikke har yderligere kommentarer ift. de allerede behandlede kommentarer i den sideløbende byggesag.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at der ikke er grundlag for at foretage en parts-høring efter Forvaltningslovens § 19, idet ingen naboer vurderes at blive udsat for en miljøbelastning, der er ekstraordinær i forhold til de øvrige naboer. Der er således tale om, at afgørelsen vil berøre en videre, ubestemt kreds af personer.

Virksomhedens aktiviteter vurderes generelt at være omfattet af miljøvurderingslovens<sup>4</sup> bilag 2, pkt. 6b) *Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, af maling og lak, af elastomerer og peroxider.* Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte projekt, tilbygning på 159 m<sup>2</sup> med testrum og laboratorie, ikke er omfattet af VVM-ansøgningspligten, da ændringen i sig selv ikke vurderes, at kunne være til skade for miljøet og derfor ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a. Der er således ikke gennemført en VVM-screening af projektet.

Miljøgodkendelsen annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside sammen med en klagevejledning, der angiver muligheden for at påklage miljøgodkendelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Tidspunktet for annoncering og klagemuligheden over godkendelsen fremgår af afsnit 4 ”Forhold til lovgivningen”.

Denne afgørelse om miljøgodkendelse omfatter kun de miljømæssige forhold der reguleres i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2079 af 01/01/2022 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

<sup>4</sup> Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr. 4 af 3/1/2023

## **Ikke-teknisk beskrivelse**

Virksomheden Orifarm Manufacturing Hobro A/S er reguleret af miljøgodkendelse af d. 13. oktober 1999, som tillader en produktion af lægemidler svarende til et forbrug på 300 tons råvarer pr. år samt coating af 600 tons kerner.

Virksomheden har ansøgt om, at opføre en tilbygning (159 m<sup>2</sup>) til eksisterende produktionsbygning. Tilbygningen skal anvendes til testrum, laboratorie og tilknyttede funktioner.

På vedlagte kortbilag (bilag 1) er virksomhedens beliggenhed angivet. En situationsplan med angivelse af tilbygningens placering samt placering af nyt afkast herfra fremgår af bilag 2.

I tilbygningen håndteres samme materialer og råvarer som i Orifarms eksisterende produktion. Virksomheden estimerer, at der maksimalt vil blive anvendt 900 kg materialer pr. år, svarende til 0,4 % af forbruget i 2022. Test udføres på et udvalg af porteføljen, dvs. et mindre udsnit af aktive stoffer med variation fra år til år. I pilot plant håndteres materialer i batch størrelse op til 5 kg. I pilot plant udføres test i miniskala af produktionsprocessen.

Dette indbefatter følgende procestrin: granulering af råvare og hjælpestoffer til et ensartet granulat, komprimering af granulat til tabletter og til slut evt. coating med film. Produkter analyseres efterfølgende i laboratoriet, hvor der udføres kontrol af tabletternes fysiske og kemiske egenskaber.

Opsamling af spild håndteres ved støvsugning og bortskaffelse som farligt affald som kendt fra de eksisterende produktionsprocesser. Rengøring udføres, efter opsamling af spild, ved aftørring af overflader og vask af udstyrsdele i vaskerum eller opvaskemaskine. Spildevands afløb føres til eksisterende kloaktilslutning i Bies gård.

Ventilation fra ny tilbygning etableres med afkast med absolutfilter i klasse E11 (HEPA-filter med 99,97 % effektivitet).

Den samlede opbevaring af stoffer på virksomheden ændres ikke og det totale forbrug af råvarer vil forsat overholde rammerne i miljøgodkendelsen fra 1999.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at de ansøgte ændringer kan ske uden at medføre væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Mariagerfjord Kommunes vurdering forudsætter, at Orifarm overholder vilkårene i den gældende miljøgodkendelse fra 1999.

## **2. Vilkår**

Da det er vurderet, at de gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra 1999 er dækkende og tilstrækkelige i forhold til den planlagte mindre produktionsudvidelse, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

### **3. Miljøteknisk vurdering**

Nedenstående miljøtekniske vurdering tager udgangspunkt i de gældende vilkår i miljøgodkendelsen af 1999 samt ansøgningsmaterialet.

#### **Virksomhedens lokalisering**

Orifarm er beliggende i Hobro midtby, se bilag 1. Virksomheden er etableret i 1975/1976 og var oprindeligt en del af Hobro Apotek, men er nu en selvstændig enhed, indeholdende et produktionsapparat til produktion af en lang række lægemidler. Virksomheden er en del af den dansk-ejede Orifarm Group.

Virksomheden har i dag produktion på Apotekerstien 9 og Adelgade 18a samt virksomhedens oplag af farligt affald er placeret i en aflåst bygning på Adelgade 22. Den nye tilbygning etableres på adressen Adelgade 20, som er i umiddelbar tilknytning til virksomhedens eksisterende aktiviteter.

Virksomheden er beliggende i byzone og omfattet af kommuneplanramme HOB.C.1 (Centerområde - Hobro bymidte Primært butiksområde). Området er omfattet af lokalplan nr. 133 for et byområde mellem Adelgade, Store Torv og Vester Fjord i Hobro. Projektet realiseres i overensstemmelse med ovennævnte lokalplan, idet gennemførelsen dog forudsætter dispensation fra lokalplanbestemmelserne vedrørende bebyggelsesprocenten samt en helhedsvurdering efter bygningsreglementet. Mariagerfjord Kommune har den 28. marts 2023 meddelt dispensation og byggetilladelse med helhedsvurdering.

Virksomheden ligger i midtbyen tæt på gågaden Adelgade og de nærmeste boliger (lejligheder) er placeret ca. 30 meter øst for tilbygningen på Adelgade 20. Nærmeste boligområde er placeret ca. 110 meter sydvest for virksomheden.

Virksomheden er beliggende ca. 70 meter øst for nærmeste område med drikkevandsinteresser og ca. 430 meter nordøst for nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser.

Nærmeste indvindingsopland (Skivevejens vandværk) er placeret ca. 1,7 km. sydvest for virksomheden.

Virksomheden har ansøgt om, at opføre en mindre tilbygning der skal anvendes til teststrøm og laboratorie, hvor der skal håndteres en mindre mængde lægemiddelstoffer. Der vurderes således at være tale om en mindre produktionsudvidelse, hvor den samlede



opbevaring af stoffer på virksomheden ikke ændres og det totale forbrug af råvarer fortsat vil overholde rammerne i miljøgodkendelsen. Mariagerfjord Kommune vurderer, at aktiviteten ikke vil medføre mærkbare ændringer af trafik til og fra virksomheden, og derfor heller ikke risiko for miljømæssige gener for omgivelserne herved.

### ***Natura 2000***

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 skal kommunen

vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen<sup>5</sup>.

Kommunen kan ikke give dispensation til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

I den konkrete sag er der ca. 4 km. til det nærmeste Natura 2000 område nr. 30 - *Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådal, Skravad Bæk*. Det ansøgte vurderes til ikke at have nogen påvirkning på de arter og naturtyper der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området - hverken i sig selv eller ved kumulative forhold med eksisterende drift eller andre planer og projekter.

### ***Bilag IV-arter***

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1, skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i bekendtgørelse om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Kommunen kan ikke give tilladelse eller dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter. I forhold til Bilag IV arter er der ikke nogen registreringer i egne lag og ingen registreringer på naturbasen (fugleognatur.dk).

### ***Spildevandsplan***

---

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021.

Virksomheden er beliggende i kloakopland A19.1 og A19.4, jf. Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011 - 2021. Områdets kloakeringsprincip er separat. Projektet indebærer ingen ændringer i spildevandsforholdene.

### **Indretning og drift**

Mariagerfjord Kommune vurderer, at etablering og drift af tilbygningen med testrum og laboratorie, hvor der håndteres allerede kendte stoffer i en mængde svarende til 0,4 % af den eksisterende produktion på årsbasis, ikke giver anledning til overskridelser af den tilladte råvaremængde.

Rengøringsprocesser, affaldshåndtering, afledning af spildevand samt afkast af procesluft vil foregå på samme måde som for den eksisterende produktion. Som ved den eksisterende produktionsproces er støvekspllosion den væsentligste risiko for uheld. Udstyr til blandinger er derfor designet for zone 20-22 i henhold til EX krav.

Mariagerfjord Kommune vurderer således ikke, at aktiviteterne i tilbygningen giver anledning til en øget risiko for driftsforstyrrelser eller uheld. Aktiviteterne i tilbygningen er omfattet af driftsvilkår i miljøgodkendelsen af d. 13. oktober 1999, som skal forebygge driftsforstyrrelser og uheld. Mariagerfjord Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde vilkårene og finder ikke anledning til at stille yderlige vilkår herom.

### **Luftforurening**

Virksomheden skal håndtere små mængder af forskellige lægemidler i tilbygningens testrum og laboratorie. Jf. Vejledning om B-værdier nr. 9019 af 11/01/2017 anses lægemiddelstoffer for særligt biologisk aktive stoffer, som kan udgøre en særlig risiko. Derfor placeres disse stoffer som udgangspunkt i hovedgruppe 1 med en B-værdi på  $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ . Dette medfører ifølge Luftvejledningen (01/01/2001) en meget lav massestrømsgrænse samt etablering af emissionsbegrænsende foranstaltninger i videst muligt omfang, f.eks. ved etablering af et absolutfilter med en udskilningsgrad på mindst 99,97 %. Når dette efterleves vil fastsættelse af en eksakt B-værdi være overflødig for langt de fleste stoffer, idet man herved erfaringsmæssigt opnår meget lave immissionsniveauer - jf. Luftvejledningen medfører denne rensningsteknik, at emissioner kan nedbringes til koncentrationer langt under  $0,01 \text{ mg/normal m}^3$ .

I vilkår 10 i miljøgodkendelsen fra 1999 er lægemiddelstoffer også indplaceret i hovedgruppe 1 med en B-værdi på  $0,001 \text{ mg/m}^3$ . Jf. vilkår 9 så skal afkast være opadrettede og dimensionerede, således at B-værdierne kan overholdes i naboarealer og afkast med et betydende indhold af procesluft skal føres 1 meter over tagryg.

Virksomheden har oplyst, at ventilation til lokalerne i tilbygningen forsynes fra nyt ventilationsanlæg med tilluft og afkast. Ventilationsanlægget med kapacitet på  $6500 \text{ m}^3/\text{h}$  etableres på tilbygningens tag og afkast fra ventilation føres minimum 1 meter over ek-

sisterende tagryghøjde. Afkastet filtreres gennem absolutfilter i klasse E11 (HEPA-filter med 99,97 % effektivitet) ligesom for den eksisterende produktion. Estimeret emission til luft fra tilbygningen udgør kun ~ 0,4 % i forhold til eksisterende volumen fra produktionen. Afkastets placering er angivet med rødt kryds på tegning i bilag 2.

Virksomheden oplyser, at de planlagte processer i tilbygningen ikke indbefatter ethanolholdige produkter, hvorfor der ikke sker emission af ethanol fra tilbygningens afkast.

Jf. virksomhedens oplysninger medfører aktiviteterne i tilbygningen ingen øget emission fra diffuse kilder.

Virksomheden forventer ikke lugtgener fra aktiviteterne i tilbygningen, da procedurer for håndtering af lugtgivende stoffer er kendt fra eksisterende produktion.

Mariagerfjord Kommune vurderer ud fra ovenstående, herunder at emissionsbegrænsning sker i form af absolutfiltrering, at vilkårene vedrørende luftforurening i miljøgodkendelsen fra 1999 kan overholdes, samt at disse vilkår er dækkende for aktiviteterne i den nye tilbygning. Der stilles således ikke yderligere vilkår i forhold til luftforurening.

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

Mariagerfjord Kommune vurderer, at aktiviteterne i tilbygningen er omfattet af vilkår i miljøgodkendelsen fra 1999 som sikrer, at der ikke sker udslip til jord, grundvand eller overfladevand. Der stilles således ikke yderligere vilkår hertil.

### **Støj**

Virksomheden oplyser, at det nye ventilationsanlæg inklusiv afkastet herfra vil være en ny støjkilde på virksomheden. Afkastets placering fremgår af bilag 2.

Pilot plant og laboratorie i den nye tilbygning vil være i brug inden for almindelig arbejdstid kl. 7 - 17 på hverdage, dog kan pilot plant være bemandet aften/nat i kortvarige kampagner. Ventilationen vil køre i døgndrift, da der vil være oplag af materialer med krav til kontrollerede temperaturforhold. Ventilationsanlægget bliver reguleret efter behov jf. anvendelse af f.eks. stinksåbe i laboratorie, således at anlægget drosles ned på en minimumslast i tidsrum uden aktiviteter i lokaler.

Afkastet forsynes med lyddæmper og inden ventilationsanlægget tages i brug vil virksomheden foretage støjmålinger i skel for at klarlægge, om der evt. skal ske støjafskærmning af anlægget for at sikre passende dæmpning af støjen herfra. Herved sikres, at virksomhedens støjbidrag til omgivelserne ikke øges væsentligt if. med etableringen af den nye tilbygning med nyt ventilationsanlæg.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at aktiviteterne i tilbygningen, herunder nyt ventilationsanlæg, ikke giver anledning til væsentlige ændringer i den samlede støjemission fra virksomheden. Aktiviteterne er omfattet af støjvilkår i miljøgodkendelsen fra 1999 -

herunder vilkår med gældende støjgrænser og vilkår som angiver krav ift. støjdokumentation. Der stilles således ikke yderligere vilkår i forhold til støj.

### **Egenkontrol og driftsjournal**

Mariagerfjord Kommune vurderer, at aktiviteterne i pilot plant og laboratorie i den nye tilbygning er omfattet af vilkår i miljøgodkendelsen fra 1999 som sikrer, at der foretages den nødvendige egenkontrol. Der stilles således ikke yderligere vilkår hertil.

### **Affald**

Virksomheden oplyser, at opsamling af spild håndteres ved støvsugning og bortskaffelse som farligt affald som kendt fra de eksisterende produktionsprocesser. Testtabletter bortskaffes som affald hhv. farligt affald afhængig af indholdsstoffer.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at aktiviteterne i den nye tilbygning ikke giver anledning til ændringer i forhold til affaldsfrembringelsen. Der stilles således ikke vilkår i forhold til affald.

### **Spildevand**

Virksomheden oplyser, at der i pilot plant og laboratoriet, hvor der er procesaktivitet, ikke er gulv afløb og dermed er der ingen tilledning til kloak herfra. Rengøring i disse lokaler udføres uden brug af vand ved aftørring og svabning af overflader.

I tilknytning til lokalerne med procesaktivitet er et mindre soigneringslokale til rengøring af udstyr med vask og gulv afløb. Laboratoriet har desuden en vask samt en opvaskemaskine med tilslutning til kloak. Spildevandet vil indeholde stoffer, som allerede er kendte i den eksisterende produktion og i spildevandet herfra. Afløb fra tilbygning føres til eksisterende kloak med afløb til Bies Gård, hvor egenkontrol af spildevandstilladning udføres.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at aktiviteterne i tilbygningen ikke giver anledning til ændringer i forhold til spildevandsafledningen og at virksomhedens gældende tilslutningstilladelse af 1. september 2015 vil være dækkende for aktiviteterne. Der stilles således ikke vilkår i forhold til spildevand.

### **Risikovirksomhed**

Virksomheden oplyser, at man ikke er risikovirksomhed. I tilbygningen håndteres samme stoffer som i den eksisterende produktion blot i meget mindre skala. Den samlede mængde af opbevarede af stoffer ændres således ikke.

Mariagerfjord Kommune har jf. ovenstående lagt til grund for afgørelsen, at virksomheden ikke har oplag, som medfører, at den er omfattet af risikobekendtgørelsen.

### **Bedst tilgængelige teknik**

I den nye tilbygning vil der blive håndteret de samme stoffer, som i den eksisterende produktion, blot i meget mindre skala. Rengøringsprocesser, affaldshåndtering, afledning af spildevand samt afkast af procesluft vil foregå på samme måde som for den eksisterende produktion.

Med baggrund i ovenstående og de foreliggende oplysninger om projektet vurderer Mariagerfjord Kommune, at virksomheden ved overholdelse af de fastsatte vilkår i miljøgodkendelsen fra 1999 har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT.

#### **4. Forholdet til loven**

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i loven nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssig på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 78 bortfalder en miljøgodkendelse, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 37 skal godkendelsesmyndigheden (Mariagerfjord Kommune) fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Fristen fastsættes til 2 år fra godkendelsens meddelelse.

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 44 skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden.

#### **Retsbeskyttelse**

Ved meddelelse af nye vilkår efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven, er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode som udgangspunkt 8 år efter datoen for meddelelse af disse.

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Kommunen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,

- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

### **Aktindsigt**

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen. Hvis virksomheden er pålagt egenkontrol, er der også adgang til aktindsigt i de resultater af egenkontrollen som Mariagerfjord Kommune er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Du kan klage over afgørelsen**

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen*, der findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk)). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside, dvs. **torsdag d. 20. juli 2023**.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevarerklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside [www.mariagerfjord.dk](http://www.mariagerfjord.dk) torsdag d. 22. juni 2023. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø


Anja Spring  
Miljøsagsbehandler

Kopi er sendt til:

- SVEND MØLLER HANSEN EJENDOMME ApS
- Styrelsen for Patientsikkerhed [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)
- Friluftsrådet: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk) og [himmerland-aalborg@friluftsradet.dk](mailto:himmerland-aalborg@friluftsradet.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening: [dnmariagerfjord-sager@dn.dk](mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk) og [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)



## Bilag 1. Kort over virksomhedens beliggenhed



## Bilag 2. Kort over tilbygningsens placering samt nyt afkast

