



Herning
Kommune



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

§16a miljøgodkendelse

Ronnumvej 6, 6933 Kibæk

Afgørelsesdato: 22. april 2024

Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-23





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	22. april 2024
Skema-id, version	233516 ver. 4
Ansøgningsdato	1. juni 2023
Scenarie skema-id:	242281
CVR-nr.	17517945
P-nr.	1028755976
CHR nr.	57447
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Ronnumvej 6, 6933 Kibæk
Ejendomsnummer	6579492182
Matr.nr. (ejerlav)	Matrikel: 12x - Uhre By, Brande Matrikel: 1bl - Nr. Karstoft Hgd., Skarrild Matrikel: 1r - Nr. Karstoft Hgd., Skarrild Matrikel: 1bd - Nr. Karstoft Hgd., Skarrild Matrikel: 13e - Sønderlandet, Skarrild
Miljøkonsulent	Gråkjær Landbrug A/S, Hanne Bang
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Christina Thorslev Petersen
Kvalitetssikring	Charlotte Böttcher

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM MILJØGODKENDELSE.....	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	5
DRIFT OG INDRETNING	5
PLACERING AF DRIFTSBYGNINGER, GØDNINGSOPBEVARING MM. UDEN TILKNYTNING TIL EKSISTERENDE	
STALDANLÆG.....	5
NYT STALDBYGGERI, NYT GØDNINGSOPBEVARINGSANLÆG	6
SCENARIO	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER VED KVIESTALD MED EN LÆNGDE PÅ 70 METER.....	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER VED KVIESTALD MED EN LÆNGDE PÅ 130 METER.....	8
STALDINDRETNING / GULVTYPER	9
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNTERING.....	9
ENSILAGEPLANSILOANLÆG, ENSILAGEOPBEVARING.....	10
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF.....	10
RENHOLDELSE	11
FLUEBEKÆMPELSE	11
LUGT, STØV, RYSTELSER OG LYS.....	11
STØJ	11
HERNING KOMMUNES VURDERING	13
LOVGRUNDLAG.....	16
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	16
SØGSMÅL	16
OVERSIGT OVER BILAG	19



Indledning

Herning Kommune har den 1. juni 2023 modtaget en ansøgning om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), Ronnumvej 6, 6933 Kibæk. Meddelelsen af godkendelsen er planlagt til den 16. marts, da der her er forløbet 8 år siden tillæg til 1 til § 12 miljøgodkendelse blev meddelt (16. marts 2016) og dermed er det § 11 miljøgodkendelsen af 5. april 2018 der skal lægges til grund for 8 års drift og nudrift.

Husdyrbrugets historik

6. juli 2022: Overdækning af fritliggende gyllebeholder ved Bjørnkærvej 12, Kibæk

5. april 2018: § 11 miljøgodkendelse

1. september 2017: Afgørelse om ikke godkendelsespligtigt skift i dyretype

16. marts 2016: Tillæg 1 til § 12 miljøgodkendelse

14. september 2010: § 12 miljøgodkendelse

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse, fastsat i miljøgodkendelse af 5. april 2018.

Meddelelse om miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ronnumvej 6, 6933 Kibæk med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det gælder også for plansiloanlæg, faste pladser med afløb (eks. Kalvehytter, udearealer svinebrug), fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse, efter §16a i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøgodkendelse, tillæg til godkendelse m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520, med efterfølgende ændringer.

Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.


Drift og indretning

- 1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
- 2) Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når godkendelsen meddeles.
- 3) Inden der må indsættes dyr i NY kviestald og NY dybstrølsesstald, skal der være etableret fast overdækning på gyllebeholder på 4500 m³.
- 4) Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Placering af driftsbygninger, gødningsoptbevaring mm. uden tilknytning til eksisterende staldanlæg

- 5) Der skal vedligeholdes beplantning omkring den eksisterende gyllebeholder på 4500 m³ beliggende ved Bjørnkærvej 12, Kibæk i det åbne land.





Placering af driftsbygninger, gødningsopbevaring mm. uden tilknytning til eksisterende staldanlæg

- 6) Gyllebeholdere i det åbne land skal fjernes, når den ikke længere anvendes til opbevaring af gylle eller affald til jordbrugsformål.
- 7) Staldudvidelsen må opføres i en højde på op til 12,2 meter. Facaderne skal beklædes med røde stålplader og gardin, hvor der er åben ventilation. Taget skal etableres med grå eternit eller stålplader.
- 8) Eventuelle terrænændringer/-opbygninger skal udføres, så terrænet efterfølgende fremstår uden volde ell. lign. kunstig terrænbearbejdning.

Herning Kommune vurderer, at gyllebeholdere i det åbne land skal fjernes når:

- a. Gyllebeholderen er afmeldt
- b. Gyllebeholderen ikke er gennemgået 5/10-årig beholderkontrol

Nyt staldbyggeri, nyt gødningsopbevaringsanlæg

- 9) Placering af nye stalde skal være som angivet i ansøgningen og som angivet på kortbilaget

Scenarie

- 10) Der kan frit vælges mellem scenarie 1 (skema , der fremgår af vilkår 11 eller scenarie 2 (skema 242281), der fremgår af vilkår 12

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer ved kviestald med en længde på 70 meter.

- 11) Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten og tabellen nedenfor:

Figur 1: oversigt staldanlæg mm ved etablering af kviestald med en længde på 70 meter.



Tabel 1: oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)	
Ansøgt drift							
Kostald (bygn 1) - ansøgt, nu- og 8 år (Syd)	1739	Naturlig ventilation	6 m	(#503509) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv	0	1170	67,3 %
Kvier (bygn 3) - ansøgt, nu- og 8 år (Nord)	578	Naturlig ventilation	6 m	(#503527) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	315	54,4 %
Kostald (bygn 1a) - ansøgt (Midt)	358	Naturlig ventilation	6 m	(#583365) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	210	58,7 %
NY kviestald	2764	Naturlig ventilation	6 m	(#584887) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	1676	60,6 %
NY dybstrøelsesstald	640	Naturlig ventilation	6 m	(#584888) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	640	100 %
Sum						4011	


Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation

Mekanisk ventilation, kildehøjde: 6 meter

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer ved kviestald med en længde på 130 meter.

12) Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten og tabellen nedenfor:

Figur 2: oversigt staldanlæg mm. ved etablering af kviestald med en længde på 130 meter.



**Tabel 2 oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal**

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald (bygn 1) - ansøgt, nu- og 8 år (Syd)	1739	Naturlig ventilation	6 m	(#647867) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	1170 67,3 %
Kvier (bygn 3) - ansøgt, nu- og 8 år (Nord)	578	Naturlig ventilation	6 m	(#647875) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	315 54,5 %
Kostald (bygn 1a) - ansøgt (Midt)	358	Naturlig ventilation	6 m	(#647880) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	210 58,7 %
NY kviestald	5131	Naturlig ventilation	6 m	(#647881) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb	0	3104 60,5 %
NY dybstrøelsesstald	640	Naturlig ventilation	6 m	(#647882) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	640 100 %
Sum						5439

Staldindretning / gulvtyper

13) Staldafsnit med dybstrøelse

- I dybstrøelsesafsnit og kalvebokse med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.
- Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

14) Staldafsnit med fast drænet gulv

I bygning 3, 1a og ny kviestald gælder for alle gulve følgende:

- Gulve, støbt på stedet, være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte.
- Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
- Gulvet skal være udført med ajle afløb.
- Lysningsarealet til ajle afløb / gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet.

15) Krav til skrabning af fast drænet gulv

- I bygning 3, 1a og ny kviestald med fast drænet gulv skal der, i gangarealet, etableres stationært skrabe anlæg.
- Der skal foretages skrabninger af gangarealet hver 2. time, døgnet rundt.
- I de perioder, hvor dyretype er på græs, skal der ikke foretages skrabninger.
- Skraberen skal være forsynet med timer.
- Enhver type af driftstop af skrabe anlægget over 24 timer, skal noteres i driftsjournalen, sammen med årsagen hertil.
- Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

16) Eksisterende møddingsplads:

Der må maksimalt benyttes 100 m² af møddingspladsens overfladeareal (90%) til opbevaring af kompost/gødning/dybstrøelse.

17) Gyllebeholder

- Gyllebeholder 1: overflade 304 m², rumindhold 1300 m³
- Gyllebeholder 2: overflade 890 m², rumindhold 4500 m³

18) Fast overdækning gyllebeholder

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

- a) Gyllebeholder på 4500 m³ beliggende ved Bjørnkærvej skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
- b) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- c) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- d) Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- e) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

19) Egenkontrol fast overdækning

- a) Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- b) Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

20) Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.

21) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:

- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
- Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

Ensilageplansiloanlæg, ensilageopbevaring

22) Ensilageopbevaringsanlægget må maksimalt udgøre 816 m² (gul markering)

23) Ensilageopbevaringsanlægget skal være placeret som angivet på oversigtskort (gul markering)



24) Ensilagesiloerne (den lyseblå markering) ved siden af møddingspladsen må ikke anvendes til ensilageopbevaring, foderopbevaring eller gødningsopbevaring.

Krav til etablering, afløb, hældning, højde mur, randbelægning / zone fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

25) Al vask af maskiner og redskaber skal ske på en støbt plads med fast bund (vaskeplads), hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

26) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.



Renholdelse

27) Det skal sikres:

- At stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
- At stier og foderarealer holdes tørre
- At dyrene holdes rene
- At støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
- At fodringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

28) På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse, jævnfør 'Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr', Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser og lys

29) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.

30) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

31) Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

32) Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.



Støj

- 33)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.



Herning Kommunes vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, og vurderet fyldestgørende. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 1.

Der søges om to scenarier, hvor den nye kviestald opføres i forlængelse af eksisterende kostald. I det første scenarie er kviestalden 70 meter lang og i det andet scenarie er kviestalden 130 meter lang. Der er i forbindelse med vurderingen af ansøgningen foretaget en landskabelig vurdering af kviestaldens placering.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak, lugt og BAT (Bedst Anvendelige Teknologi). Herning Kommune har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og staldsystemer og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Ansøger har redegjort for, at udvidelsen er erhvervsmæssigt nødvendig, og at det ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Ejendommen er beliggende i en afstand af 300 m. fra et landskab, der rummer særlige landskabelige kvaliteter og 1,6 km. fra et udpeget særlig værdifuldt landskab.

Jf. Kommuneplan 2021:

1. Det åbne land bør friholdes for nyt byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der ikke er samfundsmæssigt nødvendigt eller som vil påvirke landskabet negativt. Ny bebyggelse og anlæg skal tilpasses de eksisterende landskabelige forhold
2. I de særligt værdifulde landskabsområder skal der tages betydeligt hensyn til områdets landskabelige kvaliteter og værdi. Anlæg, nyt byggeri og ændret arealanvendelse kan kun etableres i de udpegede områder, hvis de landskabelige kvaliteter ikke påvirkes negativt eller forstyrres. Anlæg og nybyggeri kan heller ikke etableres i tilknytning til eller udenfor de udpegede områder, hvis det vurderes at få negativ indflydelse på de landskabelige kvaliteter indenfor udpegningen

Synlighedsberegninger viser, at der er risiko for visuel påvirkning ind i landskabet primært nord om ejendommen.

På baggrund af den landskabelige vurdering er vilkår 7 og 8 tilføjet med det formål at sikre sammenhæng i forhold til eksisterende byggeri og terræn.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omboende mod væsentlige gener, i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakemission fra stalde, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpepestoffer, samt ved driftsforstyrrelser og uheld.

Den eksisterende gyllebeholder på 4.500 m³ på Bjørnkærvej fortsætter uændret, men med teltoverdækning som Herning Kommune har tilladt i forbindelse med afgørelse i juli 2022. Derudover er forudsætningen om at eksisterende beplantning skal vedligeholdes som fremgår af afgørelse om overdækning af fritliggende gyllebeholder på Ronnumvej 6, Kibæk vilkårsfastsat.

Geneafstanden til byzone er ved scenariet med en kviestald på 130 meter 616,5 meter, hvilket anvendes som konsekvensområde, da geneafstanden til byzone er længere end den beregnede konsekvenszone. Herning kommune vurderer, at lugt genekriteriet er overholdt i forhold til nabo, samlet bebyggelse samt byzone i begge scenarier.

Bilag IV arter, ansvarsarter og økologisk funktionalitet

Der er registreret en bilag IV art (spidssnudet frø) i umiddelbar nærhed (520 meter) af husdyrbruget. Da det med godkendelsen er sikret at der ikke sker tilstandsændring af mosen og dermed yngle/rasteområde for bilag IV arten vurderer Herning Kommune at spidssnudet frø ikke påvirkes af udvidelsen på Ronnumvej 6. Der er flere søer/vandhuller i området der potentielt kunne fungere som yngle/rasteområde for bilag IV arter. Her-

ning Kommune vurderer dog at opførelsen af en op til 130 meter lang kviestald ikke vil afskære forbindelsesvejen mellem potentielle yngle/rasteområder for bilag IV arter. Dermed vurderes den økologiske funktionalitet ikke at blive påvirket af udvidelsen på Ronnumvej 6.



Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal Herning Kommune tage sig særligt af disse arter.

Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil påvirke levevilkårene negativt for ansvarsarter.

På baggrund af en indsigelse i høringsperioden er beskrivelsen af lys på ejendommen blevet udvidet, beskrivelsen fremgår herunder:

Da der i staldene er mindre end en ædeplads pr kvie, så er der vågelys i staldgangene på 25 lux.



I dagtimerne er der lys svarende til min 200 lux, hvilket er i henhold til anbefalingerne for kvæghold:
<https://xn--kvgrdgivningdanmark-3wbs.dk/nyheder/hvad-goer-lys-i-staldene/>.

Ønskes det, at der bliver stillet yderligere vilkår i miljøgodkendelsen til natbelysning eller emnet tages op ved kommende tilsyn bør ovenstående velfærdskrav for malkekvæg være udgangspunktet. Dog vurderes det ikke nødvendigt med yderligere vilkår i miljøgodkendelsen, da anden lovgivning vedr dyrevelfærd skal overholdes uanset vilkår i miljøgodkendelsen.

I den sydlige stald er der 12-14 lysarmatur og i de nordlige stalde 10-12 lysarmatur, hvilket betyder, at der er forholdsvis stor afstand mellem lysarmaturerne, hvorved det vurderes, at der ikke er kraftigt lys fra staldene i dags- eller nattetimerne.

På baggrund af afstanden, på mere end 400 m til naboer sydøst for staldene, vurderes lyset ikke at være til gene for disse beboelser. Lyset vurderes ligeledes ikke at være til gene for trafikanter i området.

Ekstra oplysninger om lux: En søgning på google oplyser at dagslyset er mellem 3.500-100.000 lux og at Arbejdstilsynet har krav om min 100 lux i kontormiljø og 500 lux på skrivebordet.

På baggrund af ansøgers beskrivelse af lys på ejendommen vurderer Herning Kommune, at der ikke vil være væsentlige lysgener fra ejendommen.

Herning Kommune er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof.

På ovenstående baggrund vurderer Herning Kommune, at udvidelsen med byggeri ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)² med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)³ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁴ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har informeret offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside, i perioden 24. januar og 14 dage frem. Ingen har ønsket udkastet til afgørelsen tilsendt.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 4. marts til 1. april 2024. Herning Kommune har/har ikke modtaget kommentarer til udkastet til afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse / etablering af husdyrbruget på Ronnumvej 6, 6933 Kibæk. Miljøgodkendelsen er givet i medfør af § 16a i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 22. april 2024. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 20. maj.2024.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbrugslovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

² Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer.

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 443, 26-04-2023, med efterfølgende ændringer.

⁴ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29, med senere ændringer.



Christina Thorslev Petersen
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune,
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen:

Ansøger

- Ronnumvej 6, 6933 Kibæk
- Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted

Rådgiver

- Gråkjær Landbrug A/S, Hanne Bang

Omboende og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring

- Ronnumvej 4, 6933 Kibæk
- Åparken 9 7280 Sønder Felding
- Ronnumvej 13, 6933 Kibæk
- Bjørnkærvej 13, 6933 Kibæk
- Bjørnkærvej 12, 6933 Kibæk
- Bjørnkærvej 15, 6933 Kibæk
- Ronnumvej 8, 6933 Kibæk

Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §84

Ansøger

- Ronnumvej 6, 6933 Kibæk
- Dyvelsrækkevej 21, 7200 Grindsted

Rådgiver

- Gråkjær Landbrug A/S, Hanne Bang

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Herning Museum
- Styrelsen for Patientsikkerhed



Oversigt over bilag

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2: Indsigelse med ansøger og Herning Kommunes bemærkninger