

Stenager Økologiske Slagtegrise ApS

Bjørn Juul Frandsen

Høghøjvej 10

6622 Bække

Miljøgodkendelse

Svineproduktion samt Ammekvæg



Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold
til § 16a stk. 2 i "Husdyrbrugloven".



Vejen
KOMMUNE

Læsevejledning:

Denne afgørelse er opdelt i 3 dele.

- **Del 1 Afgørelse og vilkår**
består af godkendelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.
- **Del 2 Miljøteknisk redegørelse**
består af den miljøtekniske beskrivelse, som ligger til grund for sagsbehandling samt vurderinger, der resulterer i de stillede vilkår.
- **Del 3 Lovformalia**
består af oplysninger om ejendommen, grundlaget for afgørelsen, høring, offentliggørelse, udnyttelse og ophør samt en bilagsoversigt.

1 Afgørelse og vilkår

Del 1 består af afgørelsen og de vilkår, der gælder for ejendommen.

Vejen Kommune har i henhold til Husdyrbrugloven vurderet projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne.

Kommunen har på grundlag af ansøgningen og den miljøtekniske redegørelse foretaget en vurdering af de forskellige påvirkninger fra husdyrbrugets anlæg. Vurderingen ligger til grund for de vilkår, der er angivet i del 1.

Vejen Kommune har den 16. juli 2026 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Stenager Økologiske Slagtegrise ApS på Høghøjvej 10, 6622 Bække omhandlende følgende:

Scenarie 1:

- Etablering af ny stald på 3.528 m², med et produktionsareal på 2.700 m².
- Uændrede forhold for udegående økologiske grise i flytbare hytter (separat tilladelse meddelt 24. oktober 2024, Kommune sagsnr.: 24/13003).
- Indsætning af ammekøer (flexgruppe) i eksisterende staldbygninger.
- Kvægholdet er udegående hvad der vil svare til ca. 5 mdr./år med adgang til læskur.
- Indførsel af fleksible dyregrupper (svin) i eksisterende stalde.
- Uændret anvendelse af gyllebeholder med en overflade på 326 m² (1.150 m³).
- Uændret anvendelse ad møddingsplads på 672 m² hvor der anvendes 400 m² til opbevaring af husdyrgødning.

Scenarie 2:

- Udvidelse af eksisterende verandaer på eksisterende stalde med 2.500 m² produktionsareal.
- Uændrede forhold for udegående økologiske grise i flytbare hytter (separat tilladelse meddelt 24. oktober 2024, Kommune sagsnr.: 24/13003).
- Indsætning af ammekøer (flexgruppe) i eksisterende staldbygninger.
- Kvægholdet er udegående hvad der vil svare til ca. 5 mdr./år med adgang til læskur.
- Indførsel af fleksible dyregrupper (svin) i eksisterende stalde.
- Uændret anvendelse af gyllebeholder med en overflade på 326 m² (1.150 m³).
- Uændret anvendelse ad møddingsplads på 672 m² hvor der anvendes 400 m² til opbevaring af husdyrgødning.

Vejen Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen og kommunens registreringer.

Det forudsættes, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet i ansøgning nr. 256401, version nr. 2 (scenarie 1), eller som i scenarieberegning nr. 266309 (scenarie 2). Der er brugt scenarieberegning for at vurdere miljøkonsekvenserne af ændring med udvidelse af nye verandastalde.

Vejen Kommune godkender det ansøgte efter § 16a i Husdyrbrugloven¹ på vilkår, som angivet efterfølgende.

Kommunens afgørelse gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for kommunens vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning til kommunen. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold til det ansøgte staldanlæg.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser, godkendelser og/eller dispensationer skal indhentes særskilt.

Etablering af nye anlæg må ikke sættes i gang, før der er givet en byggetilladelse fra Vejen Kommune, ligesom der skal søges tilladelse til eventuel nedrivning af eksisterende anlæg.

Vejen Kommune dispenserer for lugtkravet ved anvendelse af scenarie 1 idet følgende betingelser er opfyldt:

- Den ansøgte udvidelse eller ændring medfører ikke, at husdyrbrugets samlede lugtemission forøges.
- Den ansøgte udvidelse eller ændring medfører ikke, at lugtemissionen fra det enkelte staldafsnit øges nærmere byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3).
- Afstanden til byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3) er mere end 50 % af den beregnede geneafstand.

Vejen Kommune vurderer sammenfattende, at der kan gives lov til projektet da:

- Projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt.
- Husdyrbruget med de stillede vilkår kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik.
- Projektet med de stillede vilkår, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Vejen Kommune den 1. oktober 2026

Majbrit Holst Nielsen og Helle Kalmayer Hansen

Teknik og Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Copyright alle kort og luftfoto: copyright DDO®, ©COWI

¹ "Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.".

Vilkår for afgørelsen

Information om ændringer på husdyrbruget

1. Scenarie 1: Ny stald skal opføres i samme materialer farver som eksisterende bygninger (grå tag og åbne sider med grå betonblokke og gitter) – også ved fremtidige renoveringer eller ændringer.
2. Scenarie 2: De udvidede verandaer skal fremstå som de nuværende (grå betonblokke og gitter) – også ved fremtidige renoveringer eller ændringer.
3. Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til afgørelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne afgørelse.
4. Husdyrbrugets svineproduktion skal være autoriseret til økologisk drift. Ændring til konventionel drift udløser krav om fornyet vurdering og et eventuel tillæg til miljøgodkendelsen.

Landskabet

5. Scenarie 2: Ekstern beliggende gyllebeholder (bygning 6, fig. 2) skal fjernes, når den ikke længere er i drift.

Husdyrproduktionen

6. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang – scenarie 1 (se figur 1):

Bygning nr.	Staldsystem	Dyretype	Areal med ammoniak-for-dampning
1	Økologiske slagtesvin og smågrise Delvis fast gulv	Flex*	2.565 m ²
2	Økologiske slagtesvin og smågrise Delvis fast gulv	Flex*	2.584 m ²
3	Økologiske slagtesvin og smågrise Delvis fast gulv	Flex*	2.700 m ²
4	Dybstrøelse	Ammekøer, Slagtekalve	360 m ²
5	Dybstrøelse	Ammekøer, Slagtekalve	200 m ²
6	Gyllebeholder	Naturligt flydelag	326 m ²
7	Møddingsplads		400 m ²
11	Dybstrøelse	Flex**	120 m ²
*Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv; Slagtesvin: Økologiske stalde			
**Malkekøer, kvier og stude; Ammekøer, slagtekalve (o. 6 mdr.); Kalve (u. 6 mdr.)			

7. Husdyrbrugets maksimalt tilladte produktionsomfang – scenarie 2 (se figur 2):

Bygning nr.	Staldsystem	Dyretype	Areal med ammoniakfordampning
1	Økologiske slagtesvin og smågrise Delvis fast gulv	Flex*	2.565 m ²
2	Økologiske slagtesvin og smågrise Delvis fast gulv	Flex*	2.584 m ²
4	Dybstrøelse	Ammekøer, Slagtekalve	360 m ²
5	Dybstrøelse	Ammekøer, Slagtekalve	200 m ²
6	Gyllebeholder	Naturligt flydelag	326 m ²
7	Møddingsplads		400 m ²
11	Dybstrøelse	Flex**	120 m ²
16	Økologiske stalde	Slagtesvin	1.275 m ²
17	Økologiske stalde	Slagtesvin	1.275 m ²
*Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv; Slagtesvin: Økologiske stalde **Malkekøer, kvier og stude; Ammekøer, slagtekalve (o. 6 mdr.); Kalve (u. 6 mdr.)			

Foranstaltninger for at undgå forurening

- For ejendommens samlede anlæg, skal der udarbejdes en afløbsplan for anlæggets rørledninger til afledning af flydende husdyrgødning, spildevand og regnvand. Afløbsplanen skal være tilgængelig for myndigheder ved bl.a. miljøtilsyn.
- Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til Alarmcentralen, tlf.: 112.
- Ejendommens beredskabsplan skal holdes opdateret og ophænges synligt på ejendommen. Medarbejdere skal være informeret om beredskabsplanen.
- Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Al miljøaffald skal bortskaffes for egen regning efter den til hver tid gældende lovgivning.

Opbevaringsanlæg

- Der skal til enhver tid være aftale om afsætning af min. 3.500 m³ flydende husdyrgødning/afgasset biomasse, så længe der ikke er større eget/lejet opbevaringsanlæg.
- Der skal altid være en opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder til husdyrbruget eller ske afsætning til 3. part.
- Der skal altid være en opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning på mindst 3 måneder til husdyrbruget.
- Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
- Ved håndtering af gylle gennem ikke-faste installationer, skal dette foretages under konstant opsyn, således at evt. brud straks opdages, og pumpningen i så fald kan afbrydes.

Lugt

17. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at lejearealer og lignende samt foderarealer holdes tørre, at fodringssystemer renholdes, at støv- og skidtblægninger i staldene fjernes og at dyrene holdes rene.
18. Hos dyr på dybstrøelse/strøelse skal der holdes en god hygiejne, så overfladen af dybstrøelsesmåtten holdes ren og tør.
19. Kvægholdet skal være udegående, hvad der samlet svarer til min. 5 måneder om året – der skal føres logbog over de perioder, hvor dyrene er ude.
20. Pumpning af gylle fra kanaler/fortank til gyllebeholder må kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 18.00.
21. Tømning af fast af husdyrgødning fra staldanlægget må kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – kl. 18.00.

Støjgrænser

22. Afhentning af gylle fra gyllebeholder samt fast gødning fra møddingsplads til biogas må kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00.
23. Transport af husdyrgødning til- og fra anlægget må ikke foretages i tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 07.00 samt på søn- og helligdage.
24. Transport af indkøbt foder og øvrige hjælpemidler til og fra ejendommen skal primært foregå kl. 07.00 – 18.00.
25. Transport af dyr til og fra ejendommen skal primært ske mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00.
26. I forbindelse med afhentning af dyr m.m., må der ikke placeres køretøjer i tomgang ved eller på ejendommen fra kl. 18.00 til kl. 07.00.
27. Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB (A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overstige følgende gennemsnitsværdier.

I: i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land

	Tidsrum	Reference	Støjgrænser (I)
Mandag – fredag	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00 – 14.00	7 timer	55 dB(A)
	kl. 14.00 – 18.00	4 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	8 timer	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00 – 22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00 – 07.00	0,5 time	40 dB(A)
Maksværdi (LpAmax)	Kl. 22.00 – 07.00	-	55 dB (A)

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 meter over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastende tidsrum i perioden.

28. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst*.

	Tidsrum	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz)	G-vægtet infralydniveau
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	kl. 07.00 – 18.00	25 dB	85 dB
	kl. 18.00 – 07.00	20 dB	85 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lign. Støjfølsomme rum	Hele døgnet	30 dB	85 dB
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35 dB	90 dB

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

29. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel*.

	Tidsrum	Vægtet accelerationsniveau, L _{aw}
Boliger i boligområder	Hele døgnet	75 dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	kl. 07.00 – 18.00	80 dB
	kl. 18.00 – 07.00	75 dB
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	75 dB
Kontorer, undervisningslokaler og lignende rum	Hele døgnet	80 dB
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85 dB
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	85 dB

*Gælder kun støj fra drift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdriften.

30. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende, for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i ovenstående vilkår er overholdt.

Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og/eller -beregning om året. Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er uvildigt og godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virksomheder, nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen

Fluer og skadedyr

31. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum er i overensstemmelse med fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi².
32. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for forekomst af skadedyr (rotter m.v.).

Støv

33. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.
34. Fodersiloer skal indrettes, så støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås. Der skal anvendes melcykloner eller anden tilsvarende støvbegrænsende foranstaltning.
35. Husdyrbrugets vej med udkørsel til Ribe-Vejle Landevej skal vandes i tørre perioder med intensiv kørsel (halmkørsel eller lignende).

Lys

36. Lys fra ejendommen må ikke være generende udenfor ejendommens skel.
37. Om natten skal der i kvægstalden være natbelysning/orienteringslys efter de danske anbefalinger. Alternativt kan lyset være slukket.
38. Ved opsætning af udendørs pladsbelysning, skal det sikres, at lyskilden afskærmes, så der ikke sker lysspredning væk fra ejendommen.
39. Udendørs pladsbelysning skal slukkes efter endt arbejde eller forsynes med bevægelsessensor, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time.

Spildevand

40. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, så unødigt spild undgås.
41. Al vask af vogne til dyretransport samt maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsrester, skal foregå på støbt/tæt plads med bortledning af spildevandet til opsamlingsbeholder.

Oplag af olie, kemikalier etc.

42. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
43. Ved håndtering af brændstof, smøremidler og kemikalier må der ikke opstå spild med deraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand.

² "Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr", https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf

44. Olie- og kemikalieprodukter skal opbevares under tag på tæt bund uden afløb. Der skal være mulighed for at opsamle spild svarende til rumfanget af den største beholder. Dette gælder dog ikke olie, der opbevares i godkendte olietanke³.

Affald

45. Opbevaring af olie- og kemikalieaffald skal ske på samme måde som angivet i vilkårene vedrørende håndtering og opbevaring af olie og kemikalier.
46. Reglerne i Vejen kommunes affaldsregulativ skal følges.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

47. Der skal opsættes vandur til måling af det reelle forbrug af vand til husdyrbruget fra drikkevandsboringen. Vanduret skal være opsat senest ved udgangen af 2026.
48. Der skal for svineholdet føres effektivitetskontrol, minimum hver 3. måned, som sikrer løbende kontrol af sammenhængen mellem foderforbrug og tilvækst.
49. Hvis husdyrbrugets elforbrug i mere end et år, under normale driftsforhold, overstiger 51.000 kWh skal bedriften gennemgås af energikonsulent for at optimere energiforbruget. Dokumentation i form af rapport eller lignende skal kunne fremvises ved tilsyn. Rapportens anbefalinger bør indføres på ejendommen ifølge en nærmere fastlagt handlingsplan.

Egenkontrol

50. Følgende skal føres i en driftsjournal eller lignende system, der skal opbevares mindst 5 år på bedriften, og data skal være tilgængelige ved miljøtilsyn på ejendommen:
- Registreringer for udegående dyrehold med kvæg med angivelse af udegående periode og tidspunkter.
 - Dokumentation over de sæsonbetingede aktiviteter, hvor støjgrænserne overskrides – med begrundelse for, hvorfor aktiviteten er foregået på tidspunkter, hvor støjgrænserne ikke kan overholdes.
 - Dokumentation for aflæsning af el-forbrug samt de aflæste værdier.
 - Registreringer af vandforbrug – aflæsning hver 6. måned.
 - Sammenligning af vand- og energiforbrug med det forventede samt gennemførte tiltag for at reducere forbruget.
 - Årsopgørelse over forbruget af dieselolie og/eller fyringsolie (år og mængder).
 - Effektivitetskontroller for svineholdet.
 - Dokumentation for aftale med Biogasanlæg eller anden afsætning af biomasse.
 - Logbog/produktionskontrol, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter.
 - Dato for uheld eller situationer, der kunne lede til uheld. Angivelse af typen af uheld eller situationer, indsats samt forebyggende tiltag.

³ "Olietankbekendtgørelsen".

2 Miljøteknisk beskrivelse

Del 2 omhandler beskrivelser af forhold på ejendommen og deres eventuelle påvirkninger på det omgivende miljø. Afsnittet indeholder Vejen Kommunes vurderinger, som har resulteret i vilkårene i del 1.

Indholdsfortegnelse

2 Miljøteknisk beskrivelse	12
Dyrehold og anlæg	13
Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder	16
Begrænsning af eventuelle gener for naboer	19
Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak	38
 3 Lovformalia m.m.	 42
Oplysninger om ejendom og husdyrbrug	42
Forudgående inddragelse af offentligheden	42
Høring af udkast.....	42
Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering.....	44
Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere	44
Udnyttelse af afgørelse.....	44
Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering	45
Husdyrbrugets ophør	45
Øvrige forhold	46
Bilagsoversigt	46

Dyrehold og anlæg

Produktionen af grise drives økologisk.

I ansøgningen er der ansøgt om flexgruppe til økologiske slagtesvin og smågrise. Ifølge "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, januar 2025" er det angivet, at det er lovpligtigt at anvende strøelse til grisene, så derfor vil der være dybstrøelse/strøelse at finde i staldsystemet.

Der er med denne miljøgodkendelse stadig mulighed for at have søer og smågrise på de omkringliggende arealer. De udegående grise indgår ikke i beregningsgrundlaget for denne godkendelse, da beregningerne alene er knyttet til produktionerne i husdyranlægget. Der er tidligere givet særskilt landzonetilladelse til det udegående dyrehold.

I miljøgodkendelsen opnås der mulighed for at have hold af ammekøer i eksisterende bygning. Produktionen med ammekøer samt markdrift drives ikke økologisk, og derfor er det i ansøgningssystemet ikke angivet, at ejendommen drives økologisk.

Der stilles vilkår til at svineproduktionen drives økologisk, da dyreholdet er indsat som økologisk produktion.

Ammekøerne er angivet til at være udegående 5 måneder om året. Dette foregår ved at dyrene lukkes på græs i dagtimerne og er på stald om natten. Gennemsnittet hen over året giver således at dyrene er udegående i 5 måneder. Grunden til denne drift skyldes antallet af ulve i området. Hvis der bliver færre udfordringer med ulve i området, vil ammekøerne være udegående hele døgnet i sommerhalvåret.

Der stilles vilkår til det udegående dyrehold med kvæg.

Samdriftsvurdering:

Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Hvis der ejes ejendomme beliggende længere væk end 100 m, anvendes beregning med 50 pct. af ukorrigeret geneafstand for lugt til enkeltbolig som kriterie.

Ansøger har ingen andre produktionsenheder.

Husdyrproduktionen

Seneste registrering af dyreholdets omfang/produktionsarealerne er sket i forbindelse med miljøtilsyn den 25. juni 2025.

Ejendommens anlæg

Husdyrbrugets eksisterende anlæg består af svinestalde, gyllebeholder samt møddingsplads til den svineproduktion, som er på ejendommen i dag. Derudover er der bygninger til andet dyrehold og lagerfaciliteter.

Der søges om godkendelse til 2 scenarier i denne godkendelse og begge scenarier er beskrevet og vurderet.

Tabeller og figurer herunder viser den fremtidige bygningsanvendelse på ejendommen i hhv. scenarie 1 og scenarie 2.


Scenarie 1:

Nr.	Anvendelse	Størrelse	Areal med ammoniakfordampning	Staldsystem	Dyr
1	Stald	3.469 m ²	2.565 m ²	Økologiske slagtesvin og smågrise Delvis fast gulv	Flex*
2	Stald	3.476 m ²	2.584 m ²	Økologiske slagtesvin og smågrise Delvis fast gulv	Flex*
3	Stald	3.528 m ²	2.700 m ²	Økologiske slagtesvin og smågrise Delvis fast gulv	Flex*
4	Stald	454 m ²	360 m ²	Dybstrøelse	Ammekøer, Slagtekalve
5	Stald	357 m ²	200 m ²	Dybstrøelse	Ammekøer, Slagtekalve
6	Gyllebeholder	1.150 m ³	326 m ²	Naturligt flydelag	
7	Møddingsplads	672 m ²	400 m ²	Udnyttelse på 59,5 %	
8	Værksted	403 m ²	--		
9	Garage		--		
10	Lade	320 m ²	--		
11	Læskur	180 m ²	120 m ²	Dybstrøelse	Flex**
12	Tidl. hønsehus		--		
13	Brændeskur		--		
14	Drivhus		--		
15	Stuehus				

*Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv; Slagtesvin: Økologiske stalde

**Malkekøer, kvier og stude; Ammekøer, slagtekalve (o. 6 mdr.); Kalve (u. 6 mdr.)

Tabel 1. Oversigt over fremtidige bygninger på ejendommen. Bygningsnumre jf. figur 1.




Figur 1. Husdyrbrugets driftsbygninger (scenarie 1).

Scenarie 2:

Nr.	Anvendelse	Størrelse	Areal med ammoniakfordampning	Staldsystem	Dyr
1	Stald	3.469 m ²	2.565 m ²	Økologiske stalde	Slagtesvin
2	Stald	3.476 m ²	2.584 m ²	Økologiske stalde	Slagtesvin
4	Stald	454 m ²	360 m ²	Dybstrøelse	Ammekøer, Slagtekalve
5	Stald	357 m ²	200 m ²	Dybstrøelse	Ammekøer, Slagtekalve
6	Gyllebeholder	1.150 m ³	326 m ²	Naturligt flydelag	
7	Møddingsplads	532 m ²	400 m ²	Udnyttelse på 75,2 %	
8	Værksted	403 m ²	--		
9	Garage		--		
10	Lade	320 m ²	--		
11	Læskur	180 m ²	120 m ²	Dybstrøelse	Flex**
12	Tidl. hønsehus		--		
13	Brændeskur		--		
14	Drivhus		--		
15	Stuehus				
16	Veranda	1.764 m ²	1.275 m ²	Økologiske stalde	Slagtesvin
17	Veranda	1.767 m ²	1.275 m ²	Økologiske stalde	Slagtesvin

*Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv; Slagtesvin: Økologiske stalde
 **Malkekøer, kvier og stude; Ammekøer, slagtekalve (o. 6 mdr.); Kalve (u. 6 mdr.)

Tabel 2. Oversigt over fremtidige bygninger på ejendommen. Bygningsnumre jf. figur 2.



Figur 2. Husdyrbrugets driftsbygninger (scenarie 2).

Derudover er det er et tidligere godkendt udegående svinehold, som vil blive drevet som hidtil.

Hensynet til landskab, kulturhistorie og rekreative områder

Ejendommens nye anlæg skal vurderes i forhold til anlæggets udformning og placering i landskabet og de landskabelige værdier.

Anlæggets udformning

Ejendommen fremstår som et større, traditionelt landbrugsanlæg, der er placeret i et åbent landbrugslandskab præget af dyrkede marker og spredt bebyggelse. Ejendommen omfatter både eksisterende staldanlæg og nyere tekniske anlæg som gyllebeholder, møddingsplads og foderopbevaring, hvilket samlet giver ejendommen karakter af et intensivt produktionslandbrug.

Husdyrbruget opleves som værende en del af det aktive landbrugslandskab omkring Bække. Driftsbygninger, siloer og gylleanlæg fremstår som markante tekniske elementer i landskabet, men de indgår samtidig i et område, hvor landbrug er den dominerende arealanvendelse.

Nye bygninger bliver opført i samme materialer og farver som eksisterende bygger: Gråt og åbne sider i grå betonblokke og gitter som ses på nedenstående figur.



Figur 3. Driftsbygningernes udseende.

Det vurderes, at ønsket om etablering af en ny stald eller udvidelse af eksisterende verandastalde er erhvervsmæssig nødvendig for driften, for på den måde at tilgodese slagteriernes efterspørgsel af økologiske grise.

Anlæggets placering i landskabet

Fra Høghøjvej og de omkringliggende veje fremstår ejendommen som et samlet gårdkompleks med relativ stor bygningsmasse. Oplevelsen præges af de lange udsyn over dyrkede marker og store staldbygninger og driftsanlæg som naturlige orienteringspunkter.

I området er der en tydelig sammenhæng mellem bygningerne og de omkringliggende landbrugsarealer.

Udvidelsen af husdyrbruget i forbindelse med miljøgodkendelsen omfatter enten en ny stald eller nye udearealer til svin (verandaer). Disse anlæg tilføjer volumen til ejendommen, men ligger i direkte tilknytning til det eksisterende anlæg, hvilket medvirker til, at husdyrbruget fortsat opleves som én samlet landbrugsenhed.

Landskabeligt vurderes husdyrbruget på Høghøjvej 10 at have en tydelig, men forventelig påvirkning af omgivelserne. Anlægget fremstår som et større moderne husdyrbrug, der understøtter områdets karakter som dyrket agerland. Oplevelsen af anlægget er derfor i høj grad knyttet til landbrugets produktionsfunktion, mens påvirkningen af landskabet begrænses af, at anlægget ligger i et område, hvor store landbrugsbygninger og tekniske anlæg allerede er en naturlig del af landskabsbilledet.

Landskabelige værdier

Placeringen og udformningen af ejendommens nye anlæg skal vurderes i forhold til de landskabelige værdier – se nedenstående tabel og figur.

Udpegningerne er fra Kommuneplanen⁴. Landskabet og kulturhistoriske værdier bliver reguleret efter hhv. Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven.

Kommuneplan	Udpegninger	Bemærkning	Anlæg inden for udpegningen
3.5.1	Bevaringsværdige landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.5.2	Større sammenhængende landskaber*	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.5.3	Værdifulde geologiske beskyttelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.2	Potentielle økologiske forbindelsesområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej, men lige i kanten
3.4.1	Naturområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre naturområder. Udpegningen i kommuneplanen indeholder også "særligt værdifulde naturområder".	Nej
3.3.1	Lavbundsarealer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
4.3.1	Værdifulde kulturmiljøer	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kulturmiljøer, herunder Hærvejens kulturmiljø.	Nej
4.3.1	Kulturhistoriske bevaringsværdier (kirkeomgivelser)	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes. Sikre kirkens visuelle indvirkning i landskabet.	Nej
4.2.2	Rekreative stier og fri-luftsområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Udpegningsgrundlaget må ikke forringes.	Nej
3.4.3	Natura 2000	Byggeri der ændrer udpegningen af Natura 2000 område ikke tilladt.	Nej
7.1.2	Oversvømmelse og erosion	Byggeri indenfor område med oversvømmelsesrisiko	Ja, håndterbar oversvømmelsesrisiko

⁴ Kommuneplanen 2021 – 2033 for Vejen Kommune, www.vejenkom.dk.

Råstof- loven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
	Råstofgraveområder	Skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.	Nej
Natur- beskyttel- sesloven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
§ 17	Skovbyggelinjen*	Regulerer kun byggeri indenfor 300 m. Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Ja
§ 16	Sø- og åbeskyttelseslinje*	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 150 m (også terrænændringer og tilplantninger). Nødvendigt driftsbyggeri må foretages inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 18	Fortidsmindebeskyttelseslinje	Regulerer enhver ændring i tilstand inden for 100 m (også terrænændringer og tilplantninger). Der må ikke bygges eller plantes inden for beskyttelseslinjen.	Nej
§ 19	Kirkebyggelinje	Regulerer byggeri over 8,5 meters højde inden for 300 m.	Nej
	Fredede områder		Nej
Museums loven	Udpegninger		Anlæg inden for udpegningen
§ 29a	Sten- og jorddiger	Må ikke beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra kommunen.	Nej
§ 29e	Fortidsminder	Inden for en afstand af 2 meter fra fortidsmindet, må ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes.	Nej

Tabel 3. Landskabelige udpegninger i forbindelse med nybyggeriet. På grund af Vejen Kommunes beliggenhed inde midt i landet, vurderes ikke på kystnærhedszoner, strandbeskyttelseslinjer eller klitfredninger. *Bevaringsværdige og større sammenhængende, skov-, sø- og åbeskyttelseslinjer har ofte ikke indflydelse på landbrugsbyggeri, men kan i særlige tilfælde have betydning for vurderingen.

Ejendommens nye produktionsarealer ligger inden for et område, hvor der er registreret en oversvømmelsesrisiko, som imidlertid er karakteriseret som håndterbar. Det vurderes, at den eksisterende anvendelse til landbrug samt en udvidelse med nye staldbygninger ikke vil forøge oversvømmelsesrisikoen væsentligt, idet denne type bebyggelse kan tilpasses de lokale terræn- og afvandringsforhold gennem almindelige tekniske løsninger.

Etablering af landbrugsbyggeri inden for skovbyggelinjen vurderes at være uproblematisk, da byggeriet opføres i tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse. Byggeriet vil derfor fremstå som en naturlig del af det samlede landbrugsanlæg og medfører ikke en væsentlig påvirkning af skovens landskabelige værdi eller oplevelsen af skovbrynet. Det ansøgte vurderes således ikke at stride mod de hensyn, som skovbyggelinjen skal varetage.

På den baggrund vurderes det samlet, at den ansøgte fortsatte drift og udvidelse af ejendommen kan gennemføres uden væsentlig negativ påvirkning af de interesser, der ligger til grund for udpegningerne og uden konflikt med hensynet til håndtering af oversvømmelsesrisiko i området.



Figur 4. Anlæggets placering i landskabet. Grøn markering: Skovbyggelinje. Brun markering: Økologisk forbindelsesområde. Brun skravering: Potentielt økologisk forbindelsesområde. Lys blå markering (i bygn. 3.): Håndterbar oversvømmelsesrisiko.

Begrænsning af eventuelle gener for naboer

Afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 omhandler en række afstandskrav.

Afstande, samt lovpligtige afstandskrav, jf. §§ 6, 7 og 8 i Husdyrbrugloven, fra de nye produktionsarealer er vist i nedenstående tabel. For §§ 6 og 8 gælder, at der ikke må ske etablering af anlæg eller udvidelser, der medfører forøget forurening inden for afstandskravet. For § 7 gælder, at der ikke må ske nyetablering indenfor afstandskravet.

§§	Nærmeste...	Afstand	Beskrivelse	Afstands-krav
6	Nabobebyggelse	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
8	Naboskel	> 30 m	Ingen indenfor afstandskravet	30 m
8	Beboelse på samme ejendom	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Levnedsvirksomhed	> 25 m	Ingen indenfor afstandskravet	25 m
8	Fælles vandindvindingsanlæg	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
8	Enkelt vandindvindingsanlæg	> 25 m	Ingen indenfor afstandskravet	25 m
8	Vandløb	> 15 m	Ingen bygning indenfor afstandskravet	15 m

8	Dræn	> 15 m	Ingen dræn i nærheden*	15 m
8	Sø	> 15 m	Ingen bygning indenfor afstandskravet	15 m
8	Offentlig- og privat fællesvej	> 15 m	Ingen indenfor afstandskravet	15 m
8	Vandløb eller sø > 100 m ²	> 100 m	Ingen gyllebeholder indenfor afstandskravet	100 m
7	Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder	> 10 m	Ingen indenfor afstandskravet	10 m
7	Bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder	> 10 m	Ingen indenfor afstandskravet	10 m
6	Byzone	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Samlet bebyggelse	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Sommerhusområde	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
6	Boligområde/Blandet bolig og erhverv	> 50 m	Ingen indenfor afstandskravet	50 m
	Vej-interesseområde	> 50 m	Ingen bygninger indenfor afstanden	50 m

Tabel 4. Oversigt over afstande fra anlæg til nærmeste punkt, hvor der er afstandskrav ifølge Husdyrbrugloven. * Ansøger oplyser (indsat i kursiv), at der ikke er kendskab til dræn i området hvor der ønskes opført en ny stald. Der går en gylleledning til gyllebeholderen fra staldene. Hvis der stødes på dræn, vil disse blive reetableret og funktionaliteten vil blive bibeholdt.

Vejen Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav er nok til at sikre, at der ikke sker forurening eller gene af omgivelserne.

Lokalisering og Planrammer

Nærmeste lokalplanområde ligger mere end 2.000 meter fra ejendommen. Grundet afstanden vurderer Vejen Kommune, at ejendommens ændringer og udvidelse ikke vil påvirke området.

Der er ingen lokalplaner under tilblivelse eller i forslag i området omkring ejendommen.

Vejen Kommune vurderer, at risikoen for forurening og væsentlige gener for omgivelserne er begrænset, da anlæggets placering i forhold til husdyrbruglovens genegrænser er overholdt.

Lys

Ansøger oplyser (kursiv), at *al udendørsbelysning er udelukkende orienteringslys som styres af sensor eller ved tænd/sluk. Der er lys i staldene, som i begrænset omfang vil kunne opleves udenfor stalden. Lyset i stalden er placeret så højt, at selve kilden ikke vil kunne ses udefra.*

Lys fra ejendommen vil primært være knyttet til den daglige drift af husdyrbruget, herunder belysning ved stalde, gårdsplads, adgangsveje og arbejdsarealer. Da ejendommen ligger i et område præget af landbrugsdrift, hvor større driftsbygninger allerede indgår som en naturlig del af landskabet, vurderes belysningen ikke at medføre en væsentlig landskabelig påvirkning.

Den eventuelle lysudstråling vil hovedsageligt kunne opleves i nærområdet omkring ejendommen og vil fremstå som et almindeligt element ved et moderne landbrug. På grund af tilknytningen til den eksisterende bebyggelse vurderes belysningen ikke at ændre områdets landskabelige karakter eller forringe oplevelsen af landskabet væsentligt. Samlet set vurderes påvirkningen fra lys at være begrænset og uproblematisk

Der er følgende anbefalinger for lysstyrke i kvægstalde:

Staldafsnit	Arbejdslys, lux	Orienteringslys, lux	Natbelysning, lux ¹
Fodergang	100	25	5
Hvileareal	100	25	5
Opsamlingsplads	100	-	-
Malkestald og malkerum	200	-	-
Kælvningsafdeling	200	25	5
Behandlingsafdeling	200	25	5
AMS	200	25	5
Slagtekalvestald	100	25	5
Kalvestald	100	25	5
Kødkvægstald	100	25	5

¹ Den lysstyrke, der minimum skal være i stalden for at dyrene kan færdes sikkert, men samtidig sikre ro i natteperioden, hvor aktiviteten er nedsat.

Der stilles vilkår til lysintensiteten i stald med kvæg samt brug af pladsbelysning for at undgå lysspredning de mørke timer.

Det vurderes, at der med de stillede vilkår, ikke vil være væsentlige gener forbundet med ejendommens belysning.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik - BAT

Den årlige ammoniakfordampning fra stald og anlæg på husdyrbruget skal leve op til samme niveau, som det vejledende niveau angivet af Miljøstyrelsen, for at leve op til Husdyrbruglovens krav om anvendelse af BAT.

Miljøstyrelsens vejledende BAT-niveau medfører en samlet ammoniakfordampning fra stalde og lagre på 11.347 kg N/år. Det fremgår af den endelige ansøgning om godkendelse, at den samlede ammoniakfordampning fra anlægget er 11.347 kg N/år.

I scenarie 2 er miljøstyrelsens vejledende BAT-niveau fra stalde og lagre på 11.152 kg N/år. Det fremgår af den endelige ansøgning om godkendelse, at den samlede ammoniakfordampning fra anlægget er 11.152 kg N/år.

Det samlede anlæg vil derfor leve op til BAT-niveauet for denne ejendom uanset hvilket scenarie der vælges.

Der er ingen ammoniakreducerende teknologier på bedriften – der er økologisk drift af sviholdet.

Med begrebet "Bedst Tilgængelig Teknologi" menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. De miljømæssige fordele er afvejet i forhold til de økonomiske udgifter. Vurderingerne i relation til BAT skal som minimum følge kravene

i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ (det såkaldte BREF-dokument).

BREF-dokumentet (21. februar 2017) anfører en række foranstaltninger, som intensive svinebrug skal implementere i forbindelse med ny godkendelse eller ved revurdering af ejendommens miljøgodkendelse.

Ejendommens BREF

Miljøledelse: Lovgivningen foreskriver, at ejendommen skal have indført miljøledelsessystem på godkendelsestidspunktet. Der skal fastsættes miljømål for ejendommen, og der skal udarbejdes en handleplan for det eller de fastsatte miljømål. Miljøarbejdet på ejendommen skal hvert år evalueres og evt. justering af mål og handlingsplaner. Minimum 1 gang årligt skal miljøledelsessystemet gennemgås, og der skal foreligge dokumentation for overholdelse af kravene hertil.

Der er udarbejdet en politik for miljøledelse på ejendommen. Hvert år evalueres planen og der foretages justeringer efter behov.

Godt landmandskab: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbrug skal oplære ejendommens personale hvad angår:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.
- Beredskabsplanlægning og -styring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Ejendommen har udarbejdet oplæringsmateriale, som er tilgængeligt for personalet. Det holdes løbende opdateret og kan fremvises ved miljøtilsyn på ejendommen.

Kontrol, reparation og vedligehold: Lovgivningen foreskriver også, at IE-husdyrbruget skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel. Dokumentation for planen skal ske ved logbog over gennemførte kontroller, som skal holdes opdateret og kunne fremvises på miljøtilsyn.

Planen skal udarbejdes med henblik på at forebygge uheld og forberede sig på uventede emissioner og hændelser. Planen skal omfatte:

- Gyllebeholdere, gyllemiksere, gylleseparatorer og spredere.
- Forsyningssystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere (herunder optimering).
- Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner).
- Udstyr til drikkevand.
- Maskiner til udbringning af husdyrgødning.

Der skal udarbejdes en fornyet beredskabsplan for ejendommen ved etablering af nyt anlæg.

Ejendommen uddanner og oplærer personale, har udarbejdet en beredskabsplan og fører regelmæssig kontrol samt reparation og vedligehold af indretninger og udstyr. Døde dyr opbevares forsvarligt.

Ernæringsmæssig styring: For reducere af ejendommens kvælstof foreskriver lovgivningen, at der som minimum skal anvendes fasefodring, reducere indholdet af råprotein ved god aminosyrebalance eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof.

Ejendommen optimerer fodringen løbende og anvender fasefodring.

For reducere af ejendommens fosfor foreskriver lovgivningen at der som minimum skal anvendes fasefodring, anvende et eller flere tilsætningsstoffer (f.eks. fytase) eller anvende letfordøjeligt uorganisk fosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder.

Der kan også anvendes en kombination af ovenstående teknikker.

Ejendommen anvender fasefodring og optimerer fodringen løbende.

Effektiv vandudnyttelse: Ejendommen registrerer vandforbruget og udbedrer løbende skader. Der anvendes højtryksrensning ved rengøring af stalde og udstyr. Drikkevand til dyrene kontrolleres og indstilles regelmæssigt.

Ejendommen har ikke store områder, hvorfra der kommer spildevand og vandforbruget søges minimeret. Spildevand fra ejendommen ledes til gyllesystem og rent spildevand ledes til nedsivning.

Effektiv energiudnyttelse: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i bygningsreglementet. Det betyder, at husdyrbruget ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem skal indføre energieffektiv belysning.

Ejendommen oplyser, at ved løbende renovering og reparation vil der blive valgt energibesparende løsninger. Lyset i staldene styres af timer. Al ventilation sker ved naturlig ventilation, da staldsystemet er åbent.

Støjreduktion: Ejendommens anlæg er åbent, men der er ikke mange støjende aktiviteter. De støjende aktiviteter forgår indendørs og hovedsagligt om dagen og på hverdage.

Støvreduktion: Lovgivningen foreskriver, at IE-husdyrbrug skal reducere støvproduktionen fra foder og strøelse enten ved anvendelse af metode til at binde støvet i staldanlægget eller behandle afgangsluften med luftrensningsanlæg.

For at reducere støv fra staldene på ejendommen, er der anvendt forskellige teknikker. Anlægget er placeret med god afstand til naboer. Der er monteret støvudskillere, hvor dette er muligt.

Ejendommen reducerer støvgener ved at anvende lukkede systemer med foder.

Lugtreduktion: Der er ikke indført yderligere foranstaltninger eller protokoller på ejendommen til reduktion af luft.

Forebyggelse af lugtgener: Anlægget og dyrenes områder forsøges holdt så tørre og rene som muligt, for at reducere eventuelle lugtgener. Husdyrgødning fjernes regelmæssigt til et overdækket lager og omrøring af gyllen sker kun i forbindelse med udbringning.

Procesparametre: Det er BAT at monitorere følgende parametre mindst én gang om året

- Vandforbrug.
- Elforbrug.

- Brændstofforbrug.
- Antal indgående- og udgående dyr.
- Foderforbrug.
- Gødningsproduktion.

Ejendommen registrerer ovenstående parametre mindst én gang om året.

Ammoniakemission: På ejendommen sker hyppig fjernelse af gødning til ekstern lager og reduceret gødningskumme (delvis fast gulv).

En del af BAT punkterne er yderligere beskrevet og vurderet i oven- og nedenstående afsnit.

Dokumentation for de forskellige former for opfyldelse af BAT (fodring, belysning m.m.), skal opbevares min. 5 år og kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen.

IE-husdyrbrug skal desuden én gang årligt samlet indsende følgende til kommunen for det forudgående kalenderår (medmindre der har været et miljøtilsyn):

- Logbøger for evt. miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem
- Logbog over gennemførte kontroller på ejendommen
- Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (kvælstof/fosfor)

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal IE-husdyrbrug med en produktion af slagtesvin eller skrabekyllinger anvende fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat eller som minimum enkeltdosis (100 pct.) fytase (anvendelsen af fytase er ikke gældende for økologisk drift). Dokumentation herfor skal opbevares min. 5 år og kunne forevises ved miljøtilsyn på ejendommen.

Ved fremtidig renovering af eksisterende staldafsnit skal Vejen Kommune vurdere, om det valgte staldsystem lever op til BAT på renoveringstidspunktet. Fremtidige ændringer i dyrehold, staldanlæg, anlæg til opbevaring af husdyrgødning m.v., udover godkendelsen, skal anmeldes til Vejen Kommune, jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Vejen Kommune vurderer, at husdyrbruget anvender bedst tilgængelig teknologi – fx indenfor følgende emner:

- Løbende eftersyn af indretninger på bedriften
- Registreringer af vand- og energiforbrug
- Udarbejdelse af beredskabsplan
- Afstemt fodring af dyrene
- Opfølgninger på fodereffektiviteten
- Der anvendes fasefodring.

De etablerede staldsystemer på ejendommen vurderes til at leve op til kravet til BAT for alle dyregrupper.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at husdyrbruget lever op til BREF-dokumentets BAT-niveau på punkterne: fodring, staldsystemer, energi- og vandforbrug, opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning. Vejen Kommune vurderer yderligere, at de

stillede vilkår til management og egenkontrol vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget også lever op til BREF-dokumentet vedr. management og egenkontrol.

Da husdyrbrug skal optimere forbrug af fodermidler, vurderer Vejen Kommune, at det giver god mening, at stille vilkår til anvendelse af effektivitetskontrol. Anvendelse af effektivitetskontrol giver mulighed for at følge, om in- og output er optimalt, eller om der skal justeres i bedriftens fodring.

Vejen Kommune vurderer, at husdyrbruget med de oplyste tiltag og de stillede vilkår vil kunne leve op til BREF-dokumentets⁵ krav om anvendelse af Bedst Tilgængelig Teknologi.

Vand og energiforbrug

Ejendommens forbrug skal årligt evalueres og der skal være daglig fokus på energieffektivitet, vandbesparelse osv. Dette er en del af indførelsen af den lovpligtige miljøledelse for landbrugsejendomme.

Ejendomme, som er IE-husdyrbrug, skal ifølge lovgivningen anvende energieffektiv belysning. Som minimum skal al udskiftning af belysning ske til energieffektive lyskilder.

Installationer, som har et stort energiforbrug og som er potentielt støjende, skal efterses årligt for at sikre så lavt energiforbrug og støjbelastning som muligt.

For at sikre, at ejendommen har løbende fokus på optimering af forbrug, skal ejendommen årligt opgøre vand- og elforbrug og sammenligne det med det forventede niveau.

Elektricitet anvendes til lys, foderanlæg samt gyllepumpe. Der anvendes ikke el til ventilation, da staldanlæg er med naturlig ventilation. Der er sensor på lyskilder.

Vandforbruget på ejendommen er til drikkevand og vaskevand. Der er lovpligtigt overbrusningsanlæg via lavtrykskøling til grise over 20 kg – dette er tids- og temperaturstyret.

I alle stalde anvendes drikkekopper eller vandventiler over krybberne, hvorved vandspild udgås. Vask af stalde sker ved iblødsætning og højtryksrensere.

Ansøger har opgivet følgende forventede forbrug af vand og energi.

Vand- og Energiforbrug	Forventet forbrug efter udvidelse - mængde pr. år
Vand	ca. 8.400 m ³
Elforbrug	ca. 51.000 kWh
Fyringsolie	0 L
Dieselolie	ca. 13.000 L

Tabel 5. Energiforbrug

Vandforsyningen til husdyrene sker fra egen boring, hvor der er en indvindingstilladelse på 10.500 m³. Indvindingstilladelsen til drikkevand til dyrene på ejendommen vurderes til at dække at dække vandbehovet. Ansøger har oplyst at hvis der opstår behov for mere vand til produktionen, vil dette blive ansøgt.

Drikkevandsforsyningen sker via egen boring, og der stilles vilkår til etablering af vandur så det faktiske vandforbrug til produktionen fremover kan registreres. Der stilles vilkår til

⁵ Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker,
<https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/batbref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

aflæsning hver 6. måned, for at sikre at unødigt vandspild opdages og eventuelt behov for øget vandindvinding kan ansøges hurtigst muligt.

Vejen Kommune vurderer, at de stillede vilkår vil være tilstrækkelige til at husdyrbruget lever op til forsvarlig anvendelse af vand- og energiforbrug.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug stammer primært fra husdyrgødningen og i mindre omfang fra dyrene.

Beskyttelsen af naboerne i forhold til lugt fra husdyrbrug er fastsat i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Husdyrbruget skal overholde bestemte lugtgeneafstande, hvis længde afhænger af forskellige områders lugtfølsomhed. Eksempelvis vil beboere i landområder med tilknytning til landbrugserhverv oftest skulle have en højere tolerancetærskel end beboere i byområder. Det fremgår af reglerne, at dette beskyttelsesniveau, som udgangspunkt, er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne imod væsentlige lugtgener.

Lugtgeneafstandene beregnes i ansøgningssystemet efter to forskellige metoder, hhv. den ny lugtvejledning, der er beskrevet i "Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug", og FMK-vejledningen ("Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK, 2. udgave). Det er de længste beregnede lugtgeneafstande, der skal overholdes.

Beregningerne, som er udført i ansøgningsskemaet, er vist i nedenstående tabeller. I yderste højre kolonne står om genekriteriet er overholdt. Kolonnen vægtet gennemsnitsafstand viser, hvor langt der er fra husdyrbrugets anlæg til boliger og byzone. Kolonnen korrigeret geneafstand i ansøgt drift viser, hvor langt der skal være til nabo/samlet bebyggelse/by, for at husdyrbruget overholder lugtkravet.

Scenarie 1:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt?
Enkelt bolig Høghøjvej 8	0	Ny	432,3 m	432,3 m	309,3 m	Nej
Samlet bebyggelse						
Ribe-Vejle Landevej 70	0	Ny	968,5 m	968,5 m	2.851,9 m	Ja
Ribe-Vejle Landevej 70	0	Ny	968,5 m	968,5 m	2.897,5 m	Ja
Solitudevej 1	0	Ny	968,5 m	968,5 m	2.938,7 m	Ja
Byzone						
Bække	0	Ny	1.273,2 m	1.209,5 m	3.640,4 m	Ja
Vorbasse	0	Ny	1.273,2 m	1.273,2 m	4.151,6 m	Ja

Tabel 6. Lugtgeneafstande for husdyrbruget (www.husdyrgodkendelse.dk).

For ejendommen på Høghøjvej 10 gælder, at Vejen Kommune kan dispensere for lugtkravet. Kommunen kan i en godkendelse og tilladelse konkret fravige geneniveauerne, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Den ansøgte udvidelse eller ændring medfører ikke, at husdyrbrugets samlede lugtmission forøges medmindre lugtmissionen samtidig reduceres tilsvarende eller mere

i et andet staldafsnit, der ligger tættere på de berørte områder og beboelsesbygninger.

- Den ansøgte udvidelse eller ændring medfører ikke, at lugtemissionen fra det enkelte staldafsnit øges nærmere byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3).
- Afstanden til byzone, samlet bebyggelse, enkeltboliger m.v. (genekategori 1-3) er mere end 50 % af den beregnede geneafstand.

Der skal således være uændrede eller færre lugtgener i forhold til alle 3 genekategorier. Der lægges herved vægt på, om geneafstandene er større i ansøgt drift i forhold til nudrift. Samtidig er det en betingelse, at den samlede emission heller ikke øges.

Ejendommen overholder ovenstående kriterier ved at reducere lugtemissionen. Der er således en samlet lugtemission i nudrift på 165.085 OU/s og i ansøgt drift er den samlede lugtemission 164.829 OU/s.

Da ovenstående krav overholdes dispenserer Vejen Kommune for genekriteriet til lugt ved anvendelse af scenarie 1.

Scenarie 2:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt?
Enkelt bolig Høghøjvej 8	0	Ny	301,3 m	301,3 m	302,4 m	Ja
Samlet bebyggelse Solitudevej 1	0	Ny	607,1 m	607,1 m	2.929,2 m	Ja
Byzone						
Bække	0	Ny	789 m	749,6 m	3.659,8 m	Ja
Vorbasse	0	Ny	789 m	789 m	4.150,3 m	Ja

Tabel 7. Lugtgeneafstande for husdyrbruget (www.husdyrgodkendelse.dk).

Husdyrbruglovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser inden for de tre typer er overholdt, og Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for naboerne. Det forventes ligeledes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Da økologisk produktion kræver en andel af strøet areal stilles der krav om generel god hygiejne for at reducere mulige lugtgener, hvilket samtidig kan give en reduktion af kvælstoffordampning og begrænsning af fluegener.

Der stilles generelle vilkår til forebyggelse af lugtgener.

Husdyrbruglovens minimumskrav til afstande til samlet bebyggelse og byzone er overholdt, og Vejen Kommune vurderer derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener. Det forventes ligeledes ikke, at lugt fra ejendommens husdyrproduktion, opbevaring og udbringning af husdyrgødning, m.m. vil medføre lugtgener, der stiger til et niveau, som ikke bør

accepteres for beboelser i det åbne land. Der henvises til reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Transport

Ansøger oplyser (*kursiv*), at transporter til og fra ejendommen foregår primært indenfor dagtimerne, men i spidsbelastningsperioder kan der forventes yderligere støj. Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne, og vil i sig selv medføre meget kortvarige støjpåvirkninger.

Transporter med husdyrgødning kan i højsæson, hvor husdyrgødningen udbringes til marken, kunne forekomme i weekender eller udenfor normal arbejdstid – dette søges dog minimeret og koncentreret typisk over en kortere periode. Der vil ikke være støj fra ventilationen, da der naturlig ventilation i alle staldafsnit.

Flytning af grise til/fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne og der kan i forbindelse med læsning og håndtering af grise forekomme støj fra dyrene. Ved transporter til og fra ejendommen kan der evt. registreres støv, støj og vibrationer. Gener i forbindelse med transporter på grusvej forventes ikke ændret i forhold til den nuværende drift.

Til ejendommen er der én indkørsel fra Høghøjvej. Der sker ingen ændringer i til- og frakørselsforholdene. Transporterne sker i forbindelse med transporter til og fra ejendommen, levering af foder samt andre transporter der vil være i forbindelse med produktionen.

I tabellen herunder er der angivet det forventede antal transporter. En transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

Der vil udover i de angivne transporter i skemaet også være kørsel med personbiler, som ikke indgår som en del af skemaet.

Antal	Type	Kommentar til transporten
Levering af grise	Lastbil	Der leveres grise ca. 1 gang hver 2. uge
Levering af slagtedyr	Traktor/ Lastbil	Dyrene leveres på vogn, der køres til enden af vejen/indkørslen til ejendommen, hvorefter de læsses over på lastbil og køres til slagteriet. Dyrene køres fra ejendommen ca. 2 gang ugentligt i tidsrummet fra kl. 03-18 i hverdagene
Kørsel med søer	Traktor	Hvis der er søer på de omkringliggende marker, vil der være kørsel med søer. Der forventes at være 2 kørsler med nye søer/polte til ejendommen årligt
Døde dyr	Lastbil	Døde dyr køres med minilæsser til DAKA-plads der er placeret ved gyllebeholderen på Ribe-Landevej 67
Kørsel med halm	Traktor	Der leveres halm til ejendommen hver 14. dag. Kørslen foregår i dagtimerne.

<i>Færdigfoder</i>	<i>Lastbil</i>	<i>Der leveres foder ca. 2 gange om ugen</i>
<i>Indkøbte råvarer</i>	<i>Lastbil</i>	<i>Indkøbte råvarer leveres efter behov, hvilket betyder at leveringerne sker hen over året. Leveringerne og mængderne varierer fra år til år og afhænger af den enkelte aftale, men der vil maksimalt være 1 transport på en uge.</i>
<i>Gylle</i>	<i>Lastbil</i>	<i>Biogasanlægget afhenter gylle fra tanken hver 4. uge. Den afgassede gylle leveres tilbage i satellittanke.</i>
<i>Gylle</i>	<i>Traktor</i>	<i>Afgasset gylle udbringes på de omkringliggende arealer. Dette foregår primært i tidsrummet fra kl. 7-16. Gylleudbringningen sker i foråret samt i efteråret.</i>
<i>Dybstrøelse</i>	<i>Lastbil</i>	<i>Dybstrøelse afhentes hver 2. uge af biogasanlægget.</i>
<i>Affald</i>	<i>Lastbil</i>	<i>Der er aftale om afhentning af affald fra ejendommen. Transporterne forekommer på hverdage i tidsrummet fra kl. 7-16.</i>
<i>Øvrige transporter</i>	<i>Lastbil/bil</i>	<i>I forbindelse med levering af diverse sækkevarer og øvrige materialer til husdyrbruget, vil der forekomme andre transporter. Leveringerne samt mængderne vil variere og leveringerne vil foregå ca. en gang i kvartalet og vil foregå i tidsrummet fra kl. 7-16.</i>

Antallet af transporter er vurderet til at stemme overens med husdyrbrugets størrelse. Alle transporter, på nær transporterne med gylle i udbringningssæsonen, foregår som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet fra kl. 07 - 16. Gylle udbringes i udbringningssæsonen og kan foregå på alle tider af døgnet. Levering af grise til slagteri kan foregå udenfor tidsrummet fra kl. 07 - 16, men disse transporter har bedriften ingen indflydelse på, da afhentningerne sker når det passer ind i slagteriernes kørselsplaner.

Vilkår relateret til til- og frakørsel (trafik på egen grund) stilles i afsnittet vedrørende støj.

De fleste transporter foregår normalt i dagtimerne og på hverdage. I højsæsonen kan det blive nødvendigt med transporter i weekenden og uden for normal arbejdstid.

Intern transport og trafik på ejendommen i forbindelse med til- og frakørsel vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Det er Vejen Kommunes vurdering, at der er gode adgangsforhold ved ejendommen i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at transporterne til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når de stillede vilkår overholdes.

Afgørelsen meddeles jf. Husdyrbrugloven, og der kan ikke stilles vilkår til trafik/kørsel på offentlig vej. Dette reguleres af færdselsloven.

Støj

Støjbelastning af naboer kan forekomme fra pumper, kompressorer, staldventilation, af- og pålæsning af dyr, levering og forarbejdning af foder, blanding af foder og udfodring, interne og eksterne transporter m.v.

Ansøger oplyser vedr. støj (*kursiv*), at støj kan forekomme fra fodersiloer og der kan forekomme begrænset støj fra udfodringsanlægget.

Der vil kunne opleves støj fra af- og pålæsning af grise, levering af foder, kørsel med landbrugsmaskiner og øvrig transport til og fra ejendommen.

Transporter til og fra ejendommen foregår primært indenfor dagtimerne, men i spidsbelastningsperioder kan der forventes yderligere støj. Transporter til og fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne, og vil i sig selv medføre meget kortvarige støjpåvirkninger.

Transporter med husdyrgødning kan i højsæson, hvor husdyrgødningen udbringes til marken, kunne forekomme i weekender eller udenfor normal arbejdstid – dette søges dog minimeret og koncentreret typisk over en kortere periode. Der vil ikke være støj fra ventilationen, da der naturlig ventilation i alle staldafsnit.

Flytning af grise til/fra ejendommen vil primært foregå i dagtimerne og der kan i forbindelse med læsning og håndtering af grise forekomme støj fra dyrene. Ved transporter til og fra ejendommen kan der evt. registreres støv, støj og vibrationer. Gener i forbindelse med transporter på grusvej forventes ikke ændret i forhold til den nuværende drift.

Husdyrbruget ligger i et landbrugsområde med stor afstand til nærmeste byzone og samlet bebyggelse. Støj fra husdyrbruget, som følge af ovenstående aktiviteter vurderes ikke at være væsentlige for omgivelserne.

Der pumpes gylle 1 gang ugentligt, det tager typisk 1 time pr. gang, og der bruges traktorpumpe. Aktiviteten foregår i dagtimerne.

Der er naturlig ventilation i staldene med grise, da der er økologisk produktion. Stald til kvæghold er også med naturlig ventilation.

Der er en kompressor på ejendommen. Den står i isoleret teknikrum i den sydligste stald.

Der leveres grise ca. 1 gang hver 2. uge. Det tager ca. 30-60 minutter når de læsses ind i stalden. Slagtedyr køres fra ejendommen ca. 2 gang ugentligt i tidsrummet fra kl. 03-18 i hverdagene. Det tager ca. 30-60 minutter at læsse dyrene.

Der leveres halm til ejendommen hver 14. dag og kørslen foregår i dagtimerne.

Der leveres foder ca. 2 gange om ugen. Indkøbte råvarer leveres efter behov, men der vil maksimalt være én transport pr. uge. Der vil kunne opleves lokal støj fra fodringsanlægget. Der fodres 3 gange om dagen – kl. 8.00 16.00 og 22.00.

Biogasanlægget afhenter gylle fra tanken hver 4. uge. Det tager ca. 5 minutter. Dybstrøelsen afhentes af biogasanlægget hver 2. uge. Det tager ca. 15 minutter.

Da der er under 300 meter til nabobeboelser, stilles der vilkår til at afhentning af rågylle samt fast gødning skal ske på hverdage i tidsrummet kl. 07-18.

Da der er flere naboer langs indkørselsvejen til husdyrbruget, skal transporter som hovedregel foregå på hverdage indenfor tidsrummet kl. 07-18. Vi vurderer, at der i de fleste tilfælde kan planlægges, så det kan overholdes.

I intensive perioder, f.eks. i forbindelse med høst, må der blive kørt i weekender og udenfor ovennævnte tidsrum. Afhentning af døde dyr og affald, vurderer vi også kan forekomme udenfor tidsrummet kl. 07-18, men at det vil være i begrænset omfang.

Der stilles vilkår om, at al transport til og fra ejendommen som hovedregel skal begrænses til hverdage i tidsrummet kl. 07-18. Undtagelser fra hovedreglen omfatter bl.a. markarbejde i så- og høstsæson, afhentning af døde dyr samt affaldstransporter.

Da kørsel til slagteri kan ske inden kl. 07.00, stilles der vilkår til at der ikke må placeres køretøjer i tomgang ved eller på ejendommen udenfor tidsrummet kl. 07.00-18.00.

Det vurderes, at støjniveauet på ejendommen, med de stillede vilkår, sandsynligvis ikke vil blive til gene for nabolaget og at støjgrænserne vil blive overholdt, da de fleste støjklender primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

I Støjvejledningen⁶ anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Til fastlæggelse af støjgrænser ved de nærmeste boliger i det åbne land har kommunen anvendt de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af støjgrænser samt vilkår om, at en beregning/måling af støjniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår om støj og lavfrekvent støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke støj fra f.eks. markdrift.

Vibration og rystelse

Vibrationer og rystelser forekommer hovedsageligt i forbindelse med den daglige brug af traktorer og transporter til og fra ejendommen.

Ansøger oplyser (kursiv), at brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurdering af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjer. Dette vil dog ikke være i et omfang, der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler.

⁶ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne, forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Brugen af traktorer vil normalt foregå i dagtimerne, men der skal også påregnes sæsonbestemt arbejde f.eks. ved ensilering, høst og forårs- og efterårsarbejde i marken.

Det vurderes, at vibrationer og rystelser vil blive overholdt, da de fleste kilder primært er i drift i perioden mellem kl. 07.00 og 18.00.

Der stilles generelle vilkår til overholdelse af vibrationsgrænser⁷ samt vilkår om, at en beregning/ måling af vibrationsniveauet i omgivelserne kan kræves, såfremt tilsynsmyndigheden finder, at eventuelle klager er velbegrundede.

Vilkår for vibrationer gælder al vibration fra landbrugsdrift på ejendommens bygningsparcel – ikke vibrationer fra markdrift.

Skadedyr

Fluer kan være til stor gene for naboer. Der er flere typer af fluer, som kan give gener, hvor nogle kan komme fra stalde med dyr/gødning og andre kan komme fra naturområder. For fluer, som stammer fra stalde gælder, at de primært vil holde sig hér – kun nogle få vil søge ud i området omkring ejendommen. Det er især fluer fra oplag af gødning, som giver fluer, der søger til huse (herunder naboer), hvor de søger føde.

Vejen Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at for at mindske antallet af fluer, er det nødvendigt at bryde deres livscyklus. I fluesæsonen kan man derfor med fordel forebygge fluegener hver 7-10 dag. Forebygningen kan bestå af hyppig udmugning af bokse og/eller kemisk bekæmpelse. Det er vigtigt at komme i gang med fluebekæmpelsen tidligt, da det kan være svært at få bekæmpet fluerne effektivt, hvis man kommer for sent i gang.

For at sikre at gener fra fluer, der stammer fra stalde/gødning, begrænses, er det vigtigt, at fluer især bekæmpes på larvestadiet. Vejen Kommune stiller derfor vilkår om, at fluer skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Ansøger oplyser (kursiv), at der for at bekæmpe skadedyr, som vil være til gene for selve ejendommen, foretages regelmæssige bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Rottebekæmpelse foretages af privat firma, der har autorisation til skadedyrsbekæmpelse.

Der vil i forbindelse med miljøgodkendelse blive stillet vilkår om bekæmpelse af fluer og skadedyr, jævnfør retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (Skadedyrslaboratoriet). Dette vurderes at være tilstrækkeligt til at sikre en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse på ejendommen.

Rotter er man forpligtet til at bekæmpe da de kan overføre sygdomme, æde foder, samt ødelægge bygninger og kloaksystemer. Enhver der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen.

⁷ Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".

Ansøger oplyser, at der er en sikringsaftale med et privat rottebekæmpelsesfirma.

Ansøger oplyser, at han for at forebygge rotter:

- forsøger at lukke af til kornkamre for så vidt muligt at mindske rotternes adgang til dem og at fjerne foderrester generelt
- holder rent og ryddeligt omkring ejendommens bygninger og møddingsplads, så der ikke er så mange gemmesteder samt eventuelt fjerne beplantning ved bygninger
- lukker huller i sokler, omkring rør og ved porte

Vejen Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at der efter projektets gennemførelse med de stillede vilkår, ikke vil ske en væsentlig opformering af fluer eller rotter på husdyrbruget, og at ejendommens skadedyrsbekæmpelse vil være tilfredsstillende.

Støv

Støv kan være generende for omgivelserne. Der kan være flere kilder til støvgener.

Ansøger oplyser (kursiv), at støvgener kan i særlige tilfælde opstå fra trafik til og fra husdyrbruget samt ved levering af foder. I forbindelse med levering af foder, der foregår til lukkede siloer samt i lukkede systemer, forventes der ingen støvgener. Hvis der skulle opstå støvgener i forbindelse med levering af foder, vil støvet være koncentreret omkring siloer og lastbilen.

Der kan opstå minimale støvgener, når der tildeles strøelse til dyrene. Støvet vil være i stalden og vil hurtigt falde til jorden igen.

Det vurderes, at støvgener fra ejendommen vil være relative få og kortvarige. Ved management og foranstaltninger, forventes det, at støj og støv ikke vil give anledning til nabogener.

Der er der ikke særlig intensiv transport på grusvejen til ejendommen i gylleudbringnings-sæson, da ejendommens gyllebeholder løbende tømmes af biogas, der afsætter afgasset biomasse til eksterne gyllebeholdere.

Hvis der skal køres flere læs halm eller lignende til ejendommen, stilles der vilkår om, at vejen forinden vandes, så eventuelle støvgener begrænses.

Der forventes derfor ingen væsentlige problemer med støv fra husdyrbruget. Der henvises dog til god landmandspraksis, således at al transport til og fra bedriften foregår ved brug af hensynsfuld og effektiv kørsel mht. udnyttelse af kapacitet.

Vejen Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil medføre væsentlige gener ved nabobeboelser og uden for bedriftens arealer i øvrigt.

Der fastsættes vilkår om, at driften ikke må medføre væsentlige støvgener.

Husdyrgødning og opbevaringsanlæg

Der produceres både flydende og fast gødning på ejendommen.

Flydende gødning samt vaskevand ledes til ejendommens gyllebeholder.

Fast gødning opbevares på møddingsplads indtil det afhentes af biogas. Der leveres ikke afgasset biomasse retur til ejendommen – dette afsættes direkte til 3. parter.

Gødningsproduktion og øvrig tilledning er beregnet til:

Type til opbevaring	Mængder i m ³
Afgasset biomasse retur for afleveret fast gødning	0 m ³
Flydende husdyrgødning inkl. vandspild	4.683 m ³
Overfladevand gyllebeholder VK (0,37 x 326 m ²)	120 m ³
Overdækning af gyllebeholder (-0,4 x 0 m ²)	- 0 m ³
Overfladevand møddingsplads (1,07 x 672 m ²)	719 m ³
Overfladevand udeområder (1,07 x 1.300 m ²)	1.391 m ³
I alt	6.913 m ³

Tabel 8. Gødningsproduktion og øvrig tilledning.

Husdyrbruget skal have den nødvendige opbevaringskapacitet til opbevaring af husdyrgødning, rengøringsvand og vandspild i forbindelse med husdyrproduktionen samt overfladevand.

Der er følgende opbevaringsanlæg på ejendommen:

Opbevaringsanlæg	Opførelsesår	Kapacitet m ³
Gyllebeholder	1988	1.150 m ³
Gyllebeholder Ribe-Vejle Landevej 67	2004	1.430 m ³
Samlet kapacitet gylle		2.580 m ³

Tabel 9. Oversigt over opbevaringsanlæg.

Eksisterende beholdere ligger udenfor risikoområde og længere væk end 100 m fra vandløb og søer⁸.

Med en maksimal samlet gødningsproduktion på 6.913 m³ gylle/spildevand og en opbevaringskapacitet på 2.580 m³ er der en opbevaringskapacitet på $(2.580/6.913 \cdot 12 \text{ mdr.})$ ca. 4,5 måneder.

Ifølge lovgivningen vil den tilstrækkelige kapacitet svare til mindst 9 mdr. for flydende husdyrgødning. Vejen Kommune vurderer, at der på denne ejendom ikke er grund til at skærpe den generelle anbefaling, og der stilles vilkår om mindst 9 måneders opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning.

For at leve op til kravet om 9 mdr. opbevaringskapacitet er der i dag faste afsætningsaftaler til 3. parter. Der afsættes således pt. ca. 3.750 ton og dermed er der en opbevaringskapacitet på 9,7 måneder. Der sættes vilkår til at der til enhver tid skal være aftaler om afsætning af minimum 3.500 m³, så længe der ikke er lejet eller etableret anden kapacitet.

Opbevaring af fast gødning (ikke komposteret) skal ske på møddingsplads med afløb til opsamlingsbeholder. Stakken skal til enhver tid være overdækket, til reduktion af lugt og ammoniakfordampning. Fra møddingspladsen kan den komposterede husdyrgødning lægges i overdækket markstak, som angivet nedenfor. Ved udlægning af markstakke skal der føres årlige optegnelser over oplagingsperiode og placering, f.eks. angivelser på kort.

⁸ Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. kan oplagres i marken, når oplaget er overdækket med kompostdug eller lufttæt materiale. Opbevaringen må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand, og oplaget skal opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens afstandskrav for placering af stalde, møddinger mv.

Fast gødning opbevares på plads med fast belægning og afløb til gyllebeholder inden det afhentes af biogas.

Fast gødning skal altid overdækkes med et vandfast og tætsluttende materiale, hvilket forhindrer større ammoniakfordampning efter udmugning.

Vejen Kommune vurderer, at ejendommen håndterer og opbevarer fast husdyrgødning forsvarligt og efter gældende retningslinjer.

Såfremt der foretages ændringer, som har indflydelse på kapaciteten, skal der indsendes en opgørelse herover til kommunen.

Rest-, spildevand og overfladevand

Der skelnes mellem følgende former for spildevand:

- Rengøringsvand og overfladevand, der kommer i forbindelse med husdyrgødning, som ledes til opbevaringsbeholder for flydende husdyrgødning.
- Overfladevand fra tage og udendørsarealer, som ikke kommer i forbindelse med husdyrgødning, og derfor må ledes til drænen for regnvand eller udsprinkles⁹ efter forudgående tilladelse.
- Sanitært spildevand, som ledes til septiktank eller offentlig kloakering.

Ansøger oplyser, at spildevand fra bedriften består af:

- Overfladevand fra møddingsplads
- Overfladevand fra udendørs løbegårde
- Rengøringsvand fra staldvask
- Tagvand

Der er intet sanitært spildevand fra driftsbygninger.

Tagvand ledes til sivedræn.

Overfladevand fra møddingsplads og løbegårde ledes til gyllebeholder.

Befæstede arealer med afløb til gyllebeholder er etableret med fald og afgrænsning, der forhindrer overløb til grøft og dræn.

Det vurderes, at Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand, samt de stillede vilkår, er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra spildevand.

Tilladelserne til afledning af spildevand skal gives særskilt fra denne afgørelse, da de ikke er omfattet af Husdyrbrugloven.

⁹ Landbrugets byggeblad nr. 103.09-05 om Udenomsfaciliteter – udsprinkling af ensilagesaft og restvand.

Kemikalier og affald

Der er olietank på husdyrbruget.

Der stilles vilkår om, at håndtering af brændstof skal foregå sådan, at der ikke opstår risiko for forurening af jord og grundvand.

Kemikalier på ejendommen består af rengøringsmidler til vask af stald. Rengøringsmidlerne opbevares i særskilt rum uden afløb.

For at forebygge spild og forurening som følge af oplag af olie og kemikalier, stilles der vilkår til opbevaring og bortskaffelse.

Der er ingen kemikalier (udover sæbe og desinfektionsmidler) til svinebedriften, da den drives økologisk. Midlerne opbevares uden risiko for udløb til omkringliggende areal.

Vedrørende affald oplyser ansøger (kursiv) at husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Vejen Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler.

Fast affald: Generelt er affaldsmængden minimal på ejendommen. Mængden er ikke større, end at det meste bliver kørt til genbrugsplads.

Dagrenovation fra bedriften fyldes i affaldscontainer. Affaldscontaineren tømmes hver 14. dag via den kommunale ordning.

Plastaffald fra kvægproduktionen samles i container, som tømmes af renovatør.

Restaffald efter sortering opbevares og afleveres på den kommunale modtagestation løbende.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.): Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, vil det blive bortskaffet til den kommunale genbrugsplads.

Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt og klinisk risikoaffald: Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, batterier eller spraydåser indsamles. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation.

Olie- og kemikalieaffald: Der findes ikke olie og pesticidaffald på ejendommen.

Der opbevares ikke medicinrester på ejendommen.

Døde dyr: Døde dyr opbevares på indrettet DAKA-plads, der er beliggende Ribe-Landevej 67, 6622 Bække ved gylletanken, hvor de opbevares indtil afhentning af DAKA. Døde dyr tilmeldes afhentning af DAKA efter gældende regler.

Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af "Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr".

Vejen Kommune gør opmærksom på, at bortskaffelse af affald fra ejendommen skal ske i overensstemmelse med Regulativ for Erhvervsaffald og Affaldsbekendtgørelsen.

Vejen Kommune vurderer, at håndtering af affald sker på forsvarlig vis, og der stilles ikke skærpede vilkår.

Risici

Ansøgningens redegørelse for begrænsning af gene/forurening ved eventuelle uheld er behandlet herunder.

Ansøger oplyser (kursiv), at for at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle og olie ved uheld på ejendommen.

Gyllebeholderen er underlagt 10-års beholderkontrol hvor en autoriseret kontrollant, kontrollerer beholderens tæthed og kabler over- og under terræn. Gyllebeholderen er placeret så der holdes øje med revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og andet. Ved påkørsel, vil skader blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis skaden ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet i forhold til assistance. Ved driftsuheld, hvor der er sket eller hvor der er fare for at der kan ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

Der kan opstå risiko for udslip af giftige stoffer under brand. Dette søges undgået ved at vedligeholde el-udstyr og undgå adfærd, der kan beskadige ledninger og elektrisk udstyr samt elektriske installationer.

Risikoen for MRSA eller antibiotikaresistens håndteres af generelle veterinærregler i Fødevarestyrelsens regi. Der er ikke særlige forhold ved beliggenheden af Høghøjvej 10, Bække, der betyder at der skal udvises særlig forsigtighed. Særlige forhold kunne f.eks. være beliggenheden i umiddelbar nærhed til sygehus, institutioner eller forlystelsesparker.

For IE-husdyrbrug er det lovpligtigt at udarbejde en beredskabsplan for ejendommen, og der stilles derfor ikke særskilt vilkår hertil. Beredskabsplanen skal være kendt af ejendommens medarbejdere og tilgængelig ved miljøtilsyn.

Vejen Kommune vurderer herefter, at risici er minimeret, og med udarbejdelse af beredskabsplanen sikres begrænsning af følgevirkninger af eventuelle uheld.

Miljøledelse

Der er lavet en plan for ejendommens overordnede miljøpolitik, som har fokus på energieffektivitet, vandbesparelse, affaldshåndtering m.v., for at opnå både miljømæssige og driftsøkonomiske fordele.

Ejendommen følger reglerne for miljøledelse jf. reglerne for IE-indberetninger.

Alternative muligheder

Ansøger har undersøgt alternative muligheder for indretning og placering af anlægget (*kur-siv*):

Der har været overvejet flere alternative løsninger, der ikke har været mulige, grundet mer-depositionen til nærmeste natur. Det har været prioriteret en maksimal afstand til eksisterende byggeri på 20 m. Det har været ønsket at ejendommen, inkl. det nye byggeri, skulle fremstå som en samlet ejendom og produktion – både i forhold til indtrykket af ejendommen og i forhold til landskabet.

Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak

Før der meddeles tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 16 i Husdyrbrugloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område og Bilag IV-arter væsentligt, jf. Habitatbekendtgørelsen. I så fald skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger under hensyntagen til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde (dvs. de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte), kan der ikke meddeles tilladelse eller godkendelse til det ansøgte, jf. "Waddenzee-dommen"¹⁰.

Påvirkninger vurderes fra ejendommens anlæg op til Natura 2000-områder og på såkaldte kategori 1, 2 og 3 naturområder.

Det er fastsat i Husdyrbrugloven, at et husdyranlæg ikke må etableres, udvides eller ændres, hvis det ligger mindre end 10 m fra kategori 1 eller 2 naturområder. Derudover er der krav til maksimal tilladt ammoniakdeposition på naturområder i kategori 1 og 2 samt et generelt beskyttelsesniveau for kategori 3 naturområder.

Naturvurderingerne er baseret på de ammoniakreducerende tiltag med den angivne effekt, som fremgår af afsnittet "Angivelse af bedst tilgængelige teknik – BAT" samt de ansøgte staldtyper, der fremgår af tabel 1.

Påvirkning af kategori 1 naturområder

For naturområder i kategori 1 (ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområdet ikke må overskride fastlagte beskyttelsesniveauer, som afhænger af antallet af øvrige husdyrbrug, som har en ammoniakemission mellem 150 kg N og 5.000 kg N indenfor 2.500 m fra naturarealet.

Der er ingen kategori 1 natur i nærheden af ejendommen. Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 238 (Habitatområde nr. H238) – Egtved Ådal – knap 6 km vest for ejendommen og nr. 82 (Habitatområde H71 og Fuglebeskyttelsesområde F46) – Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage – ca. 4,5 km nord for ejendommen. Ejendommens maksimale konsekvensradius (scenarie 1) er i ansøgningsskemaet beregnet til 1.544 m. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtyperne,

¹⁰ Waddenzee-dommen fra EF-Domstolen, sag nr. C-127/02

og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtyperne.

Påvirkning af kategori 2 naturområder

For naturområder i kategori 2 (§ 7 arealer udenfor Natura 2000-områder) gælder, at totalbelastningen i naturområderne ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år. § 7 arealer er højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.

Der er ingen kategori 2 natur i nærheden. Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev, der ligger mere end 2,7 km nordøst for ejendommen og et hedeområde, der ligger mere end 2,2 km sydvest for ejendommen. Ejendommens maksimale konsekvensradius er i ansøgningsskemaet (scenarie 1) beregnet til 1.544 m. På grund af afstanden vurderer Vejen Kommune, at der ikke sker nogen væsentlig påvirkning af naturtyperne, og der er ikke behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtyperne.

Påvirkning af kategori 3 naturområder

Kommunen skal jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen foretage en konkret vurdering af, om der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ammoniakfølsomme naturtyper i kategori 1 og 2, som kan blive påvirket af ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg. Disse benævnes kategori 3 naturområder.

For naturområder i kategori 3 gælder, at kommunen skal tillade merdepositioner på 1,0 kg N/ha/år på naturtyperne. Kommunen kan efter en konkret vurdering tillade merdepositioner på mere end 1,0 kg N/ha/år. Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme skove samt § 3 beskyttede heder, mose og overdrev, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2 natur.

Derudover fremgår det af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, at der ikke må foretages en ændring i tilstanden af søer (>100 m²), vandløb, heder, ferske enge, strandenge, overdrev, moser og lignende. Naturtyperne er vist i nedenstående tabel og figur.

Nr.	Naturtype	Merbelastning (kg N/ha/år) Scenarie 1	Merbelastning (kg N/ha/år) Scenarie 2
7 + 13	Mose	0,6	0,8 – 0,9
8	Mose	0,9	0,6
9	Mose	0,2	0,1
10	Hede	0,1	0,1
11	Hede	0,1	0,1
12+14	Eng og mose tæt op ad hinanden	0,2 – 0,4	0,4 – 0,6
15	Mose	0,7	0,4
16	Mose	0,1	0,5

Tabel 10. Beskyttede kategori 3 og § 3 naturområder.



Figur 5. Kort over kategori 3 samt § 3 natur ved anlægget.

Merbelastningen til områderne er mellem 0,1 og 0,9 kg N/ha/år og ligger under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år i merbelastning. Der er ikke foretaget beregninger af ammoniakdeposition til øvrige naturarealer, da Vejen Kommune vurderer, at naturarealer, der ligger længere væk end de i tabellen nævnte naturarealer, ikke vil blive belastet med over 1,0 kg N/ha/år.

Der sker således ikke nogen væsentlig påvirkning af naturtyperne, og Vejen Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille skærpede vilkår for at begrænse ammoniakdepositionen på naturtyperne.

Det vurderes, at den primære risiko for næringsstofpåvirkning af søerne er tilførsel af fosfor via overfladeafstrømning fra de omkringliggende arealer, mens påvirkningen fra luftbåren ammoniak ikke vil være af betydning.

Bilag IV-arter, artsfredninger og rødlistearter

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted omkring landbrugsejendomme. På baggrund af rapport fra DMU¹¹ samt Vejen Kommunes øvrige kendskab vurderes umiddelbart,

¹¹ Faglig rapport nr. 635 og nr. 322 fra Danmarks Miljøundersøgelser.

at der kan være løgfrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben, lys skivevandkalv, odder, brun langøre, dværgflagermus, pipistrelflagermus og sydflagermus. Heraf er løgfrø, odder og brun langøre omfattet af den danske rødliste som sårbare.

Flagermus benytter ofte hulheder i træer eller huse som opholdssted om dagen og under vinterdvalen. Føden består af insekter, som fanges i luften nær vådområder, marker, skove og levende hegn. De enkelte arter af flagermus har forskellige præferencer mht. fødesøgningsområde. Der er ingen registreringer af flagermus nær ejendommens anlæg, men det kan ikke udelukkes, at én eller flere arter kan raste eller yngle i området.

De resterende bilag IV-arter opholder sig ikke på ejendommen, men i det åbne land, derfor er de ikke beskrevet yderligere.

Vejen Kommune har ikke kendskab til andre registreringer af planter og dyr, som er omfattet af artsfredninger eller optaget på nationale eller regionale rødlistes i nærheden af husdyrbrugets anlæg, men en række af arterne vil med stor sandsynlighed forekomme i området.

Under forudsætning af, at eventuelle stillede vilkår i afsnittene "Ejendommens påvirkning af beskyttet natur – ammoniak" overholdes, vurderer Vejen Kommune, at driften af ejendommen ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr.

Der fjernes ikke gamle bygninger eller fældes store træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter.

I henhold til Habitatbekendtgørelsens § 11¹² og de stillede vilkår, vurderer Vejen Kommune, at udvidelsen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

¹² "Udpegning og administration af internationale beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter".

3 Lovformalia m.m.

Del 3 omhandler forhold omkring høring og offentliggørelse samt varighed, restbeskyttelse, udnyttelse og ophør af bedriften.

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug

BFE-nummer	1483749
Matrikelnummer	1bf og 1be – Skødegård, Bække
CVR	36973196
CHR	77178
Ejendommens ejer	Bjørn Juul Frandsen
Husdyrbrugets ejer	Stenager Økologiske Slagtegrise ApS
Husdyrbrugets kontaktperson	Mads Kristensen

Forudgående inddragelse af offentligheden

Inddragelse af offentligheden er sket ved annoncering på kommunens hjemmeside den 23. juli 2026. Der er ikke kommet henvendelser fra øvrige borgere eller interesseorganisationer i denne sag.

Høring af udkast

Udkastet til afgørelsen har været sendt i høring i 30 dage fra den 25. august 2026 til den 26. september 2026 hos ansøger, ejer, konsulent samt andre, der har anmodet om at få udkastet tilsendt, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60 stk. 6.

Orientering om udkast til afgørelsen er sendt til alle borgere, der er part i sagen, herunder naboer indenfor en beregnet konsekvenszone på 1.544 m samt bortforpagtere af produktionsanlæg. Udkastet eftersendes ved henvendelse herom.

Vejen Kommune vurderer, at ændringen af husdyrbruget er af underordnet betydning for ejere af de driftsarealer (dvs. uden huse/bygninger), der grænser op til ejendommen. Derfor bliver der ikke gennemført høring af disse, jf. husdyrlovens § 56 stk. 2.

Konsulent:

Kira Langkjer, Fjordland

Parter:

Ejer af ejendommen: Bjørn Juul Frandsen

Vej	Husnummer	Postnummer	By
Høghøjvej	10	6622	Bække
Hejnsvigvej	6a	6622	Bække
Åparken	2	6640	Lunderskov

Skødevej	21	6622	Bække
Skødevej	22	6622	Bække
Skødevej	22a	6622	Bække
Skødevej	20	6622	Bække
Majsmarken	1	7190	Billund
Hegnsvigvej	9	6622	Bække
Hegnsvigvej	7	6622	Bække
Hegnsvigvej	5	6622	Bække
Hegnsvigvej	3	6622	Bække
Høghøjvej	4	6622	Bække
Høghøjvej	6	6622	Bække
Høghøjvej	8	6622	Bække
Hamborggårdvej	5	6622	Bække
Hamborggårdvej	7	6622	Bække
Ballesvej	2	7000	Fredericia
Ribe-Vejle Landevej	57	6622	Bække
Ribe-Vejle Landevej	59	6622	Bække
Ribe-Vejle Landevej	60	6622	Bække
Ribe-Vejle Landevej	61	6622	Bække
Ribe-Vejle Landevej	64	6622	Bække
Ribe-Vejle Landevej	65	6622	Bække
Ribe-Vejle Landevej	66	6622	Bække
Ribe-Vejle Landevej	67	6622	Bække
Rosengade	30B	6600	Vejen
Skolegade	5	6823	Ansager
Ribe-Vejle Landevej	67A	6622	Bække
Ribe-Vejle Landevej	69	6622	Bække
Nordbækvej	21	6040	Egtved
Studevejen	1	6622	Bække
Studevejen	3	6622	Bække
Nordbækvej	17	6040	Egtved

Studevejen	5	6622	Bække
Fitting Stationsvej	1	6623	Vorbasse
Skødevej	13	6623	Vorbasse
Fittingvej	48	6623	Vorbasse
Refsgårdvej	5	6040	Egtved

Interessenter, der har anmodet om udkast:

Ingen

Indkomne høringsbidrag og kommunens vurdering

Der er ikke indkommet høringsbidrag i høringsperioden.

Offentliggørelse af afgørelse og orientering til modtagere

Kommunens afgørelse er offentliggjort på kommunens hjemmeside torsdag den 1. oktober 2026.

Der kan klages over kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet senest den 29. oktober 2026 jf. vedlagte klagevejledning (bilag 1).

Kopimodtagere af afgørelsen

Parter og interessenter der har modtaget høringsbrev og udkast til afgørelse.

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, trvest@stps.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø dnvejen-sager@dn.dk

Rådet for Grøn Omstilling, Blegdamsvej 4B, 2200 København N info@rgo.dk

Lokalafdeling Friluftsrådet for Vejen Kommune: astrid.trekantsomraadet@friluftstraadet.dk

Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, lokalkontoret vejen@dof.dk

Foreningen Greenpeace Danmark, Njalsgade 21G 2.sal, 2300 København, info.dk@greenpeace.org

Museet på Sønderskov, post@sonderskov.dk

Udnyttelse af afgørelse

Godkendelsen kan udnyttes uanset eventuelle klager, men det begrænser ikke klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve Vejen Kommunes afgørelse.

Godkendelsens varighed, retsbeskyttelse og revurdering

I Husdyrbrugloven gives der 6 års udnyttelsesfrist.

Efter den fastsatte udnyttelsesfrist gælder det, at hvis miljøgodkendelsen ikke udnyttes (helt eller delvist) i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år (kontinuitetsprincippet).

Produktionsarealet er udnyttet, når 25 % af arealet er driftsmæssigt udnyttet, dvs. at der går mindst 50 % af det mulige antal dyr inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med denne afgørelse følger 8 års retsbeskyttelse. Dette betyder, at vilkårene inden for denne periode kun kan ændres, hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses da afgørelsen blev meddelt, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund. Der henvises til reglerne i Husdyrbrugloven.

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering¹³. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år, dvs. i 2034.

Husdyrbrugets ophør

Ansøger oplyser (kursiv), at hvis ansøger ophører med produktionen på ejendommen, er det enten fordi staldanlægget sælges, udlejes til anden side eller at husdyrproduktionen nedlægges helt. Hvis husdyrbruget ophører helt, vil stalde, gødningsopbevarings- og foderanlæg blive tømt for dyr, gødning, foder og efterfølgende rengjort. Rester af medicin samt andet affald vil blive bortskaffet iht. Kommunens affaldsregulativ. Det vurderes, at tiltagene ved ophør er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke bliver et attraktivt levested for skadedyr.

Vejen Kommune stiller vilkår om, oprydning og bortskaffelse af affald ved ophør af bedriften. Herunder at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare, dvs. alle opbevaringsanlæg skal tømmes og rengøres, og ejendommen skal fremgå i miljømæssig god stand.

Ved eventuelt ophør af produktionen, vil der efter Vejen Kommunes opfattelse ikke ske en væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget hvis:

- Staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt.
- Miljøfarligt affald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.

¹³ "Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug".

Øvrige forhold

Byggeri, vandindvinding og spildevandsafledning

Projektet indeholder byggeri, og der skal derfor indsendes byggeansøgning til Vejen Kommune via www.bygogmiljoe.dk.

Ejer skal selv sikre, at nybyggeri og ændret bygningsanvendelse bliver registreret i BBR. BBR-afdelingen kan evt. kontaktes på bbr@vejen.dk.

Såfremt der skal anvendes slagge under byggeriet, skal dette ansøges særskilt ved Vejen Kommune via www.bygogmiljoe.dk inden byggeriet iværksættes.

Særskilt tilladelse til udledning/nedsivning af spildevand/overfladevand/tagvand skal indhentes hos Vejen Kommune inden der gives byggetilladelse.

Der kan være andre forhold, der skal søges om ved Vejen Kommune.

Bilagsoversigt

1. Klagevejledning.

Bilag 1.

Klagevejledning, jf. "Husdyrbrugloven" nr. 520 af 01.05.2019.

Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages

Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i "Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug" eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, kan jf. § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald, miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.

Til hvem skal der klages

Der skal klages via den elektroniske klageportal. Se vejledning på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk). Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen, jf. § 79. En klage anses for at være indgivet, når den er tilgængelig for Vejen Kommune i Klageportalen.

Gebyr

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016 niveau, gebyret indeksreguleres hvert år). Gebyret betales enten direkte med betalingskort eller der sendes en opkrævning. Miljø- og Fødevareklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet \(naevneneshus.dk\)](http://klagevejledning.miljo-og-foedevareklagenavnet.naevneneshus.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller delvis medhold i klagen.

Domstolsprøvelse

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.

Opsættende virkning

En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være angivet i afgørelsen. Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller miljøgodkendelse.

