

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 29-01-2019 på ejendommen:

Birkmosevej 7
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret teltoverdækning af 5.500 m³ gyllebeholder.
- Antallet af køer ved tilsynet overstiger det tilladte for ejendommen, men samlet set overstiger dyreholdet ikke det tilladte for ejendommen.
- Dybstrøelse i ensilagesilo var ved tilsynet ikke overdækket med plastik.
- Der er ikke søgt om byggetilladelse til: ny kostald + overdækket drivgang + råvarehus + bygning 22.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Det indskræpes, at **der skal etableres teltoverdækning af 5.500 m³ gyllebeholder inden 01-08-2019**. Overdækningen er et vilkår i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelse, dateret 05. januar 2018: vilkår nr. 13.
- **Der skal søges om byggetilladelse** til ny kostald + overdækket drivgang + råvarehus + bygning 22 (oversigtskort fra tillæg til miljøgodkendelse)
- Der skal etableres en **overdækning af gødningsoplaget** på ensilageplads i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 16 efterkommes.

Håndhævelser

29-01-2019	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres teltoverdækning af 5.500 m ³ gyllebeholder.
29-01-2019	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse på ensilageplads skal overdækkes med plastik.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	03-06-2009
Sidste tilladelse	05-01-2018
Tilladte dyreenheder	1.021,52

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 3 er delvist udnyttet i forhold til etape 1:</p> <ul style="list-style-type: none">- Staldanlæg til køer er opført.- Køernes mælkeydelse er mindre end 13.000 kg EKM.- Udvidelse af køresiloanlæg er etableret.- Ny møddingsplads: Ikke etableret.- Kalvestald (3 og 5) er nedlagt. <p>Tillæg nr. 3 skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt.</p>
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<p>Sengestald med spalter og skraber. Ny stald: Sengestald med fast gulv og dræn i midten. Dybstrøelsesarealer til nykælvere og kalve.</p>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sengestalde med spalter skal skrubes hver 2. time.- Skrabe anlæg i ny kostald skal køre hver 2. time. <p><u>Vurdering:</u> Skrabe anlæggene skraber gulvene ca. hver 2. time.</p>
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u> Teltoverdækning af 5.500 m3 gyllebeholder.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret teltoverdækning af 5.500 m3 gyllebeholder.</p> <ul style="list-style-type: none">- Der skal jvf. vilkår 13 i tillæg nr. 3 etableres teltoverdækning.- Alternativt skal kommunen modtage beregninger, der viser, at kravet om reduktion af ammoniakfordampning fra ejendommen overholdes.
Foder - vilkår	Tidligere fodervilkår er ikke længere gældende.

Antal mdr. på græs - vilkår	Der er ikke længere vilkår om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse forventes fremadrettet løbende at blive afsat til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Den eksisterende slørende beplantning omkring husdyrbruget skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	26	46,24	05-01-2018	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	240	426,85	05-01-2018	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	265	471,32	05-01-2018	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	88	23,78	05-01-2018	
St.r. årsopdr. 22-24mdr.	Sengestald m. fast gulv	30	17,41	05-01-2018	
St.r. årsopdr. 6-12mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	88	31,34	05-01-2018	
Slagtekalv st.r. 40-60 kg.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	350	4,58	05-01-2018	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	265	386,06	8.350,70	0,00
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	240	349,64	7.562,90	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	58	84,50	0,00	1.621,80
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	14,70	0,00	174,78

St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	51	24,29	328,44	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	189	3,21	0,00	32,99

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR.-register 28-01-2019:</u> 563 køer, 121 kvier og 19 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2016/2017: 384 årskøer, 59 kviekalve (0-6 mdr.), 110 kvier (6 mdr.-kælvning), 189 slagtekalve (42-180 kg), 55 slagtekalve (245-309 kg). - 2015/2016: 399 årskøer, 109 kviekalve (0-6 mdr.), 94 kvier (6 mdr.-kælvning), 127 slagtekalve (43-112 kg), 25 slagtekalve (244-283 kg). - 2014/2015: 319 årskøer, 75 kviekalve (0-6 mdr.), 82 kvier (6 mdr.-kælvning), 113 slagtekalve (43-101 kg). <p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger om antal køer + kvier fra CHR-register, med supplerende oplysninger om ydelse og antal slagtekalve fra gødningsregnskab 2016/2018.</p> <p><u>Vurdering:</u> Antallet af køer overstiger det tilladte for ejendommen, men ejendommen samlede dyrehold er mindre end det tilladte for ejendommen og giver derfor ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluebekæmpelsesmiddel efter behov.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	05-01- 2018	320	0		Ikke etableret.
Ensilageplansilo	30-08- 2017	6.000	10.00 0		Afløb til Gylle.
Vaskeplads	01-01- 2010	175	1		Afløb til gylle.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<ul style="list-style-type: none"> - Siloanlæg har fast mur mod syd. - Mod nord er der afløb til gylle. <p>Afløbet er ifølge ejer forberedt til at kunne tilkoble udsprinklingsanlæg.</p> <p>I tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse er der sammenlagt godkendt ensilagesiloanlæg på 8.620 m³. Det etablerede siloanlæg er ca. 6.500 m³.</p> <p>Det etablerede siloanlæg mod vest, ca. 800 m², er delvist placeret udenfor det godkendte byggefelt til ensilagesiloanlæg. Det er kommunens vurdering, at afstandskrav til vandforsyningsanlæg, vandløb, veje, beboelser og naboskel er overholdt. Samtidig er arealet til ensilagesiloer mindre end det godkendte.</p> <p><u>Derved anses det nuværende ensilagesiloanlæg at være ok og kræver ikke yderligere anmeldelse.</u></p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen.</p> <p>Dybstrøelse i ensilagesilo var ved tilsynet ikke overdækket med plastik. Dybstrøelse skal overdækkes straks efter udlægning.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Sand/kompost i markstak var overdækket med plastik.	2

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og soft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Thomas Mølhede Rahbek	Herborgvej 65		4.000,0 0
Afgive til opbevaring	Georg Poulsen	Birkmosevej 1		1.000,0 0
Afgive til opbevaring	Kim Høgdal Risbjerg	Adelvej 4		2.000,0 0
Afgive til opbevaring	Kim Høgdal Risbjerg m.fl.	Nygade 33		2.300,0 0
Afgive til opbevaring	Svend Aage Madsen	Birkmosevej 11		800,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01- 1945		0	90		
Gyllebeholder	01-01- 2001	17-11- 2015	500	2.000	Flydela g	Beholderkontrol udført den 17-11-2015.
Gyllebeholder	25-02- 2007	17-11- 2015	1.375	5.500	Flydela g	Beholderkontrol udført den 17-11-2015.
Gyllekanaler	01-01- 2000		0	2.500		Ifølge tillæg nr. 3 til MG.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 5.500 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2015. Dykket indløb: ok. Teltoverdækning er ikke etableret. Teltoverdækning skal etableres.
Gyllebeholder 3	975 m3 gyllebeholder ved Birkmosevej 11. Beholderkontrol sidst udført i 2017. Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholdere på Birkmosevej 1 og Herborgvej 65 blev ikke set i forbindelse med tilsynet.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler til malkeanlæg står opbevaret i rum med afløb til gylle.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen. Sprøjtning foretages fra Fuglehøjvej 2.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand fra ensilagesiloanlæg. Der er etableret afløb og rørføring, så udsprinklingsanlæg kan etableres vest for ensilagesiloer.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
4k	1210651			Tank (Produkt på væskeform)		2001	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		
4k	1210651			Tank (Produkt på væskeform)		1968	Mineralske olieprodukter			Afblændet	
4k	1210651			Tank (Produkt på væskeform)		1968	Mineralske olieprodukter		Overterræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund uden afløb. I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank fra 1968 og overjordisk olietank fra 1968 fjernet fra BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald samles sammen i container, der tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholdere, overdækket med kappe. Daka afhenter.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 84.2123): 88.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2031. Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Aftale	Der skal søges om byggetilladelse til: ny kostald + overdækket drivgang + råvarehus + bygning 22.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	22-01-2019
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.