



Tillæg til § 12 Miljøgodkendelse

Lovbek. nr. 256 af 21/3 2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

**Kvægbruget Langholmvej 2, 9460
Brovst**

Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. december 2017



**JAMMERBUGT
KOMMUNE**

Indholdsfortegnelse

Ejer og driftsforhold	3
Miljøgodkendelsen omfatter (kort beskrivelse)	3
Miljøgodkendelse efter Husdyrloven	3
Retsbeskyttelse	3
Generelle forhold	3
Godkendelsens omfang	4
Projektets omfang	4
Tidligere godkendelser	4
Biaktiviteter	4
Husdyrbrugets ophør	4
Offentlighed og høring	5
Ikke teknisk resume	6
Klage og søgsmål vejledning	6
VILKÅR	7
Anlægget	10
Husdyrgødning	10
Lokalisering	11
Faste afstandskrav	11
Landskab og planforhold	11
Gener	12
Lugt	12
Transport	12
Forurening	12
Ammoniak tab – generelt	12
Egenkontrol	13
Alternativer og 0-alternativet	13
Bilag 1: Lokalisering	14
Bilag 2: Situationsplan/Anlægstegning	15

Ejer og driftsforhold

Dato:	4. december 2017
CVR nr.:	16884197
Matr.nr. og Ejerlav:	8a Sdr. Økse By, Brovst
Adresse:	Langholmvej 2, 9460 Brovst
Virksomheds ejer:	Ronald Hermann Niewöhner
Ansøger:	Ronald Hermann Niewöhner
Ansøgningssekema nr.:	101563 Version nr.: 2
Tilsynsmyndighed:	Jammerbugt Kommune
Udarbejdet af:	Ellen Marie Larsen

Miljøgodkendelsen omfatter (kort beskrivelse)

Dyrehold:

Der sker ingen udvidelse af eksisterende dyrehold.

Byggeri:

Der opføres en ny gyllebeholder på 4000 m³. Den nye gylletank skal placeres mellem løsdrift stalden og stalden til goldkøer og kvier. Denne placering er oplagt i forhold til driften på ejendommen, og sikre samtidigt, at tanken ikke er synlig for omkringboende.

Miljøgodkendelse efter Husdyrloven

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Jammerbugt Kommune hermed tillæg til miljøgodkendelse til etablering af ny gyllebeholder og drift af ovennævnte landbrugsejendom med mere end 75 DE på følgende vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af lov om Miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug § 12 stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017).

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en sådan måde, at det indebærer forøget forurening, før udvidelse eller ændringen er godkendt af Jammerbugt Kommune.

Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens §§ 41 og 42. Her kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, såfremt virksomhedens drift medfører væsentlig mere forurening, herunder affaldsfrembringelse, end nødvendigt ved anvendelse af den til enhver tid værende mindst forurenende teknologi eller bedst mulige rensning. Kan ulemperne ikke afhjælpes, kan tilsynsmyndigheden nedlægge forbud mod drift af virksomheden eller aktiviteten.

Retsbeskyttelse

Med dette tillæg til miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsens udløber i 2025. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40 stk. 2.

Generelle forhold

LandboNord har på vegne af Ronald Hermann Niewöhner søgt om tillæg til miljøgodkendelse til at etablere en ny gyllebeholder på adressen Langholmvej 2, 9460 Brovst. Der

opføres en ny gyllebeholder på 4.000 m³. Alt bygges i forbindelse med de eksisterende driftsbygninger på ejendommen.

Nærmeste naboejendom ligger ca. 250 m vest for den nye gyllebeholder på Langholmvej 2. Ejendommens lokalisering ses af bilag 1.

Bygninger ligger på lavbundsarealer, men ikke på arealer der er udpeget til vådområder.

Ejendommen er ikke beliggende i et område med særligt værdifuldt landskab, værdifulde kulturmiljøer.

Anlægget er beliggende udenfor fredninger, strand- klit-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer samt kirke- og skovbyggelinjer.

Godkendelsens omfang

Projektets omfang

Ronald Hermann Niewöhner har den 18. juli 2017 ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering af en ny gyllebeholder på bedriften beliggende på adressen Langholmvej 2, 9460 Brovst.

Da den ansøgte placering af gyllebeholderen ligger under 100 m fra en § 3 sø, er udvidelsen omfattet af reglerne for miljøgodkendelse.

Det ansøgte dyrehold er uændret i forhold til ejendommens miljøgodkendelse.

Der opføres en ny gyllebeholder på 4.000 m³.

Tidligere godkendelser

Ejendommen har en § 12 miljøgodkendelse fra 9. august 2011.

Biaktiviteter

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen

Husdyrbrugets ophør

Ved virksomhedens eventuelle ophør, vil stalde blive rengjort og gyllekummerne tømte. Hvis bygningerne skal anvendes til andet formål vil inventar og tekniske anlæg blive fjernet, og bygningerne tilpasset det nye formål. Hvis gyllebeholderen ikke skal anvendes efter ophør, vil den blive taget ud af drift i henhold til reglerne beskrevet i bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Det er fastsat i vilkår, at der skal træffes de nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en tilfredsstillende stand. Desuden er det fastsat i vilkår, at ophører driften af erhvervsmæssigt dyrehold (dvs. < 3 DE) skal dette meddeles til Jammerbugt Kommune.

Offentlighed og høring

Udkast til miljøgodkendelse blev den 8. november 2017 udsendt til høring hos ansøger selv, ansøgers konsulent, naboer og skønnede parter. Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 3 uger frem til og med den 30. november 2017.

Vejledende konsekvenszone er ifølge husdyrgodkendelse.dk beregnet til 330 m.

Der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Kopi af udkast til denne afgørelse er sendt til:

- Ejer Ronald Hermann Niewöhner
- Konsulent Camilla Thomsen, Landbonord via e-mail: clt@landbonord.dk

Naboer

- Sønder Øksevej 28, 9460 Brovst
- Sønder Øksevej 29, 9460 Brovst
- Sønder Øksevej 31, 9460 Brovst
- Sønder Øksevej 32, 9460 Brovst
- Sønder Øksevej 35, 9460 Brovst
- Sønder Øksevej 36, 9460 Brovst
- Sønder Øksevej 37, 9460 Brovst
- Sønder Øksevej 42, 9460 Brovst
- Hovengen 9, 9460 Brovst
- Hovengen 13, 9460 Brovst
- Hovengen 15, 9460 Brovst
- CVR-nr. 20967234, Clausgaard Landbrug ApS

Parter

- Vestergade 77B, 9460 Brovst (ejer af Hovengen 15)
- V Thorsholmvej 1, 9320 Hjallerup (ejer af Sønder Øksevej 31)
- Kærvej 134, 9440 Aabybro (ejer af Sønder Øksevej 42)
- Egevej 18, 9460 Brovst (ejer af Sønder Øksevej 42)

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- Ejer Ronald Hermann Niewöhner
- Konsulent Camilla Thomsen, Landbonord via e-mail: clt@landbonord.dk
- Sundhedsstyrelsen: Embedslægeinstitutionen Nord – e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V – e-mail: mail@dkfisk.dk.
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 Hovedgård – e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk.
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V e-mail: ae@ae.dk.
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnjammerbugtsager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V – e-mail: natur@dof.dk

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>) og til orientering i ugeavisen.

Ikke teknisk resume

Ronald Hermann Niewöhner, Langholmvej 2, 9460 Brovst har ansøgt Jammerbugt kommune om et tillæg til ejendommens miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 12 stk. 3.

Sagen er indsendt den 18. juli 2017 gennem det digitale ansøgningssystem www.2007.husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 101563 og supplerende bilag. Beregninger af anlæggets miljøpåvirkninger er foretaget i dette system.

Den ansøgte husdyrproduktion overholder husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau for lugt, og vi vurderer, at ændringen kan gennemføres uden væsentlig gener for naboerne.

Produktionen overholder ligeledes husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau for ammoniak, og vi vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil forringe naturens tilstand i området.

Vi vurderer desuden, at kvægbrugets indretning og drift er baseret på tidssvarende og miljøvenlig teknik, kaldet BAT (bedste anvendelige teknik).

Vi vurderer samlet set, at det ansøgte husdyrbrug - med de vilkår, der er stillet - ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Klage og søgsmål vejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden inden for klagefristen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på Digital Miljø Administration (<https://dma.mst.dk/>), hvilket vil sige den 2. januar 2018. Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet.

Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 96.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

VILKÅR

I forbindelse med tillægget bortfalder vilkår 6, 9, 11, 27 og 42 i miljøgodkendelsen fra 9. august 2011. Øvrige vilkår i miljøgodkendelsen er fortsat gældende, dog er arealvilkårene (47-55) bortfaldet pga. ændret lovgivning.

Med dette tillæg tilføjes følgende vilkår 6a, 9a, 9b, 11a, 11b, 27a, 27b og 42a.

Godkendelsens gyldighed

6a: Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest 6 år efter godkendelsen er givet (d. 4. december 2023). Med "udnyttet" menes, at det ansøgte byggeri skal være taget i brug og færdigmeldt til kommunen.

Godkendelsens omfang


Projektets omfang

9a: Husdyrbruget godkendes til kvæg med et maksimalt dyrehold som det fremgår af nedenstående skemaet.

9b: Opstaldningen af dyr på ejendommen skal være i overensstemmelse med nedenstående skema.

Stald afsnit	Dyrehold	Staldsystem (gulvsystem og udmugnings-system)	Vægt/ alder	antal individer/ antal årsvdyr	DE
Kostald	Malkekøer st.r. årsvdyr	Sengestald m spalter bagskyl el. ringkanal		195	274,17
	Malkekøer st.r. årsvdyr	Dybstrøelse		5	7,03
	Kvier st.r. årsvdyr	Dybstrøelse	25-25,5 mdr.	2	1,23
Gold køer og kvier	Malkekøer st.r. årsvdyr	Dybstrøelse		20	28,12
	Kvier st.r. årsvdyr	Dybstrøelse	23-25 mdr.	9	5,37
Ungdyr- stald	Småkalve st.r. årsopdræt	Dybstrøelse	0 – 6 mdr.	55	14,86
	Tyrekalve st.r.	Dybstrøelse	43,3-58 mdr.	100	0,96
	Kvier st.r. årsvdyr	Sengestald m spalter bagskyl el. ringkanal	6-16 mdr.	92	35,71
	Kvier st.r. årsvdyr	Sengestald m spalter bagskyl el. ringkanal	16-23 mdr.	32	16,78
DE i alt					384,23

Oversigt over staldafsnit:



Anlægget

Lokalisering

Faste afstandskrav

27a: Den nye gyllebeholder kan opføres indtil 30 m fra sø.

27b: Der skal etableres en jordvold omkring den nye og den gamle gyllebeholder mod øst. Jordvolden skal etableres inden den nye gyllebeholder tages i brug, og jordvolden skal etableres som vist på anlægstegningen – bilag 2.

Fluer og skadedyr

42a: Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom.

Forurening

Ammoniaktab – Generelt

11a: I staldafsnit kostald og ungdyrstald skal der i gangarealet installeres skraber på spalterne. Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time. Tværgange, som ikke skrubes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 2-3 gange. Skraberens skal være forsynet med timer.

11b: Enhver form for driftsstop af skraberens skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Logbog, servicefaktura eller lignende, der dokumenterer, at skraberens er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på kommunens forlangende.

Anlægget

Husdyrgødning

Da der ikke sker en udvidelse af dyreholdet er mængden af gylle uændret i forhold til ejendommens miljøgodkendelse. Ifølge den indsendte kapacitetserklæring produceres der årligt 6.657 t gylle. Efter etableringen af en ny gyllebeholder på ejendommen, falder behovet for at flytte gylle til andre ejendomme.

Begge gyllebeholdere har tæt flydelag og der føres logbog over flydelaget.

	Opført-årstal	Sidst kontrolleret - dato (5 års beholderkontrol)	Volumen- tons
Gyllebeholder I	1994	3. november 2015	1.548
Ny Gyllebeholder II	2018		4000
I alt			5.548

Ejendommens opbevaringskapacitet er opgjort ovenstående til i alt 5.548 tons. Med en årlig produktion af gylle på 6.657 tons kan opbevaringskapaciteten beregnes til ca. 10 måneder, hvilket stemmer overens med indsendte kapacitetserklæring. Lovens krav er 9 mdr. og kravet er dermed opfyldt.

Ansøger har redegjort for:

Gyllen opbevares i ejendommens eksisterende gylletanke på 1.548 m³ samt i den nye gylletank på 4.000 m³. Opbevaringsanlæg er indtegnet på anlægstegningen (bilag 2). På de to gylletanke etableres naturligt flydelag eller flydelag med snittet halm eller tilsvarende og der føres logbog. Alle tanke opfylder Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Der udføres 5 års-beholderkontrol af godkendt firma. Tankene tømmes normalt 1 gang årligt med henblik på inspektion. Fast mæg opbevares på eksisterende møddingsplads med fast bund og afløb til gylletank, samt i markstak. Der foretages ikke behandling (separation, beluftning, biologisk behandling, forsuring, kompostering eller lign.) af husdyrgødningen på anlægget. Der er tilstrækkeligt landbrugsareal til rådighed i lokalområdet og samtidig er der tale om en relativ lille udvidelse, der ikke økonomisk kan bære investering i separationsanlæg.

Ved pumpning af gylle er der altid overvågning.

Der er ikke etableret fast overdækning på gylletankene. Med kvæggylle er det almindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag og der er derfor begrænset effekt ved etablering af fast overdækning.

Redegørelse for anvendelse af BAT

Jf. BREF er det BAT at opbevare gylle i en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger. Beholderens bund og vægge skal være tætte og korrosionsbeskyttede. Beholderens skal tømmes jævnlige af hensyn til eftersyn og vedligeholdelse – normalt 1 gang årligt. Der omrøres kun i gyllen umiddelbart før tømning af beholderen. Det er endvidere BAT at overdække beholderen med fast låg eller med et naturligt flydelag eller et flydelag, der etableres med snittet halm eller tilsvarende.

Jf. BREF kan det være BAT at behandle husdyrgødning på bedriften med visse betingelser. Disse betingelser vedrører landbrugsareal til rådighed, overskud af eller efterspørgsel på lokale næringsstoffer, teknisk assistance, marketingsmuligheder for grøn energi samt lokale regler. Er der f.eks. et overskud af næringsstoffer i området, men tilstrækkeligt areal til at udbringe husdyrgødningen, kan det BAT at foretage separation af husdyrgødningen.

Vurdering

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring af husdyrgødning, med BREF-dokumentet vurderes det at det ansøgte projekt lever op til BAT. Jammerbugt Kommune finder at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik er truffet.

Lokalisering

Faste afstandskrav

Afstandskrav i henhold til § 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er overholdt

Afstandsforhold fra staldbygning / gyllebeholdere	Afstand	Afstandskrav husdyrloven
Fælles vandindvindingsanlæg	> 500 meter	> 50meter
Enkelt vandindvindingsanlæg	> 500 meter	>25 meter
Sø/vandløb*	30 meter	> 100 meter
Offentlig vej, privat fællesvej	> 100 meter	>15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	> 500 meter	> 25 meter
Naboskel	200 meter	> 30 meter
Beboelse på samme ejendom	55 meter	> 15 meter

* der gives dispensation

DISPENSATION FRA AFSTAND TIL SØ

Afstandskravet til sø på 100 m er ikke overholdt. Kommunen giver hermed dispensation fra afstandskravet, således at afstanden til søen er 30 m fra den nye gyllebeholder.

Begrundelsen for at meddele dispensation er følgende: Placeringen af den nye gyllebeholder er oplagt i forhold til driften på ejendommen, og sikre samtidigt, at tanken ikke er synlig for omkringboende. Der er stillet vilkår om etablering af en jordvold, som kan forhindre at et eventuelt gylleudslip vil løbe ned i søen. Begge gyllebeholdere er omfattet af kravet om gyllealarm og 5 års beholderkontrol.

Det er kommunens vurdering at der er foretaget foranstaltninger således at risikoen for at et eventuelt gylleudslip vil løbe i søen er minimal. Landskabet er meget fladt i området og der bliver etableret en jordvold omkring begge gyllebeholdere.

Landskab og planforhold

Ejendommen er beliggende i landzone. Ifølge Helhedsplan 13 er ejendommen beliggende i jordbrugsområde 10, hvor jordbrugserhvervet skal varetages i balance med øvrige interesser i det åbne land. Driftsbygninger og -anlæg til store husdyrbrug kan indpasses i området.

Ejendommen er desuden beliggende i uforstyrret landskab. Det er vurderet, at placeringen af gyllebeholder opføres i umiddelbar nærhed til den eksisterende bebyggelse, og ikke i væsentlig grad forringer de eksisterende landskabstræk i området.

Ejendommen er beliggende inden for kystnærhedszonen, område C. Området er karakteriseret ved, at det er uden eller med begrænset visuel forbindelse til kysten, og at det derfor kan anvendes efter bestemmelserne for det åbne land.

Derudover er der ikke særlige landskabelige, kultur- eller naturmæssige udpegninger i området.

Vurdering

Jammerbugt Kommune vurderer, at det ansøgte ikke strider mod bestemmelserne i Helhedsplan 13 eller planloven og at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som en driftsmæssig enhed.

Gener

Lugt

Da dyreholdet er uændret og der ikke produceres mere gylle forventer kommunen ikke et større lugtbidrag fra ejendommen efter etableringen af en ny gyllebeholder.

Lugt fra stalde vil dog altid i en vis udstrækning afhænge af landmandens indsats vedrørende rengøring og staldhygiejne. Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med nærheden til landbrug i området.

Transport

Med etableringen af den nye gyllebeholder vil behovet for at flytte gylle til andre ejendomme falde.

For at mindske gener fra transport henstilles det, at transport foregår indenfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og udkørsel, således omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Forurening

Ammoniak tab – generelt

Med etableringen af den nye gyllebeholder vil ammoniak tabet fra ejendommen være uændret, da mængden af gødning ikke ændres. Ifølge ejendommens miljøgodkendelse er der ingen natur i umiddelbart nærhed af ejendommen. Det er derfor kommunens vurdering, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af naturen i området, som følge af etableringen af en ny gyllebeholder på ejendommen.


Egenkontrol

Gylletankene bliver kontrolleret hvert 5. år af autoriseret kontrollant. Der føres log-bog for gylletankene.

Alternativer og 0-alternativet

Et alternativ til projektet er at transportere gyllen til en anden ejendom. Dette vil dog medføre en større gene for naboer, da det vil medføre en øget transport til og fra bedriften. Endvidere bliver den nye gylletank placeret således, at den genere omkringboende mindst muligt.

Bilag 1: Lokalisering



Bilag 2: Situationsplan/Anlægstegning

