

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 01-05-2018 ved:

Holger Emil Andersen
Timringvej 25
6920 Videbæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af dyreholdet
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilagepladsen skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk inden 1. juli 2018.
- Brønd med tagvand (ved siden af afløb fra ensilagepladsen) skal lukkes og sikres inden 1. juli 2018, så vand fra ensilageplads ikke "ved uheld" kan løbe sammen med tagvand.
- Der skal etableres afløb i vest-ende af ensilageplads inden 1. september 2018. Der skal etableres en kant, så vand/saftafløb ikke kan løbe uden for pladsen og potentielt trænge ned i grundvand.
- Udsprinklingsanlæg skal etableres inden 1. juli 2018, så vandet udsprinkles på afgrøde med kvælstofnorm.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Ensilagepladsen skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk inden 01-07-2018, med grundlag i Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 1380 af 30. november 2017

- Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb inden 1. juli 2018, med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 og § 18.
- Ensilagesaft skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på areal, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 32 stk. 5 efterkommes.

Håndhævelser

01-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Ny ensilageplads skal sikres afløb i begge ender samt sikres, at vand fra pladsen ikke kan løbe i afløb til tagvand.
01-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Udsprinklingsanlæg skal etableres korrekt med udsprinkling.
01-05-2018	Indskærpelse, Miljø	Ensilagepladsen skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Holger Emil Andersen

Cvr. nr.:30133870

Tilsynsrapport

Telefon	30486769
CVR nr.	30133870
P. nr.	1012930794
E-Mail	ahlegaard@mail.dk

Samkøring	
Holger Emil Andersen	Hedevej 12

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	05-12-2014
Sidste tilladelse	19-12-2014
Tilladte dyreenheder	364,85

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2014 er udnyttet. Kostald, malkestald og gyllebeholder er etableret, samt dyreholdet er forøget. Møddingspladsen er ikke etableret.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Kostald: fast gulv med skraber. Kælvningsboks og ungdyr: dybstrøelse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Gulvet i ny stald: Skraberne skal minimum køre hver 2. time, når der er dyr i stalden. <u>Vurdering:</u> Skrabeanlægget kører ca. hver 2. time.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.

Foder - vilkår	<p>Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt.</p> <p>Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der blev ved tilsynet ikke fremvist dokumentation af fodringen i form af foderplaner eller foderkontrol, men en konkret vurdering af foderet på foderbordet viste et indhold af græsmarksafgrøder på mere end 25 % af totalrationen.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	<p>171 af husdyrbrugets kvier skal gå minimum 4 mdr./år uden for husdyrbrugets udbringningsareal.</p> <p><u>Vurdering:</u> Kvierne er på eng i sommermånederne.</p>
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse køres direkte i markstak.</p> <p>Fremadrettet forventes dybstrøelsen at blive afsat løbende til biogasanlæg.</p>

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	171	81,43	19-12-2014	
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,71	19-12-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	0,98	19-12-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	13,24	19-12-2014	
St.r. årskøer	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	20	26,85	19-12-2014	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	180	241,64	19-12-2014	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	165	206,79	4.530,71	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	12,53	0,00	243,65
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	142	66,95	904,36	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	3,75	0,00	42,07
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,57	0,00	7,68
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	32	8,51	0,00	101,12
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	20	6,90	88,55	0,00
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,60
Kødgeder, inkl. kid	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	0,00	1,87

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR.-register 30-04-2018</u>: 191 køer, 161 kvier, 7 handyr, 5 får og 2 geder.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2016/2017</u>: 175 årskøer, 175 kvier, 100 slagtekalve (43-100 kg.), 20 slagtekalve (229-525 kg.), 1 avlstyr, 4 får og 1 ged.</p> <p><u>Vurdering</u>: Der produceres ikke længere slagtekalve på ejendommen. Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der muges tit ud i sommerperiode.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	250	0	Afløb til ajlebeholder. Nedlægges ifm. nybyggeri i 2015
Ensilageplads	01-01-2015	2.500	2.500		Afløb til brønd (udsprinkling)
Ensilageplads	01-01-1800	550	550		Afløb til ajlebeholder.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilageplads, ny:</u></p> <p>- Afløb:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ensilagepladsen har afløb i den ene ende, hvor vand/saftafløb ledes til brønd. Fra brønden pumpes vandet til skov syd for maskinhus.• Randzone vurderes til at være ok ved tilsynet. <p><u>Vurdering:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ensilagepladsen skal anmeldes via husdyrgodkendelse.dk- Brønd med tagvand (ved siden af afløb fra ensilagepladsen) skal lukkes og sikres, så vand fra ensilageplads ikke "ved uheld" kan løbe sammen med tagvand.- Der skal etableres afløb i vest-ende af ensilageplads. Der skal etableres en kant, så vand/saftafløb ikke kan løbe uden for pladsen.- Udsprinklingsanlæg skal etableres, så vandet udsprinkles på afgrøder med kvælstofnorm. <p><u>Ensilageplads, gammel:</u></p> <p>- Afløb: til ajlebeholder. - randzone ok.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Ny møddingsplads fra miljøgodkendelse er ikke etableret. Møddingspladsen er i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.-register.</p> <p>Gammel møddingsplads anvendes ikke længere. Møddingspladsen har afløb til ajlebeholder, dog trænger beton-bund til renovering.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Overdækket med plastik.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Holger Emil Andersen	Hedevej 12		1.800,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Ajlebeholder	05-01- 1800		0	90		Størrelsen er skønnet
Gyllekanaler	04-01- 1800		0	300		Anvendes ikke længere.
Gyllebeholder	01-01- 2015			4.000	Flydela- g	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Under gl. stald.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle. Dybstrøelse køres pt. direkte i markstak. I fremtiden afsættes det løbende til biogasanlæg.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . Bygget i 2015. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier. Har ikke noget på lager.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på Hedevej 12.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Ved tilsynet blev restvand fra ensilageplads pumpet ud i skov/træer syd for maskinhus. <u>Vurdering:</u> Der skal etableres reel udsprinkling af vandet fra ensilageplads, og ikke blot udpumpning. Restvand skal tilføres afgrøder med en kvælstofnorm. Fortank/brønd skal have en volumen, så man kan undgå at udsprinkle i frostvej/r/på frostdækket jord (ikke lovligt).
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til regnvandsbassin langs vejen.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret regnvandsbassin.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
						Nedgravet/underjordisk	
						Nedgravet/underjordisk	
			1991	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke på 1.200 og 2.500 liter står på fast bund i maskinhus. I forbindelse med tilsynet blev 2 stk. nedgravede olietanke fjernet i BBR, og 2.500 liter olietank fra 1997 blev tilmeldt BBR.-register.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Plast-affald køres til AFLD. Øvrig affald kommer delvist i dagrenovation eller afleveres til AFLD.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med plastik, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring midt i gårdsplads. Der udtages løbende analyser af vandkvaliteten.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er ikke markvandingsanlæg.
Beredskabsplan	Ikke set ved tilsynet.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	01-05-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.