



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn på Skibstrup Affaldscenter (SAC) den 9. marts 2017

Virksomheder

J.nr. MST-1272-01987

Ref. Sagar/Nijol

Dato: 3. maj 2017

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Skibstrup Affaldscenter
Virksomhedens adresse	Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde
CVR nummer	64502018
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t K205 Slambassiner K211 Genbrugsplads K212 Oplagsplads for genanvendelige materialer (gips, træ, pvc), Karteringsplads for jord, Sortering af affald til deponi K214 Komposteringsplads, inkl. kompostering af tang
Tidspunkt for tilsynet	9. marts 2017, kl. 9-14.30
Baggrunden for tilsynet	Miljøtilsynet er en del af basistilsynet og er udført samtidigt med prioriteret tilsyn i forhold til modtagekontrol.
Varsling af tilsynet	Miljøtilsynet er varslet d. 17. februar 2017
Deltagere fra virksomheden	Lena Christensen: Projektleder, Skibstrup Affaldscenter Jette Skaarup Justesen: Afdelingsleder, Forsyning Helsingør A/S Jette Andreassen: Driftsleder, Skibstrup Affaldscenter
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Sanne Gärtner og Niels Jørgen Olsen, Miljøstyrelsen Virksomheder
Tilsynet omfattede	Tilsynet omfattede en overordnet gennemgang af virksomhedens samlede miljøgodkendelser med henblik på revurdering. Der blev desuden ført tilsyn med: Modtagekontrol af affald til deponiet Genbrugspladsen Oplag på deponiet
Materiale udleveret	<ul style="list-style-type: none">Affaldsdeklaration for udvalgt læs ved tilsyn på modtagekontrol + vejesedler med fotodokumentationDataark fra Norconsult: Data fra Struvit pilotanlæg Aaby 2011



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
29. juni 2016	§ 41 Påbud	Påbud om ændring af positivliste for SAC. Med påbuddet er tidligere positivliste ophævet.

Det aktuelle tilsyn gav ikke anledning til håndhævelser. Se i øvrigt afsnit: Opsummering.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2015	SAC har d. 1. april 2016 indsendt årsrapport for egenkontrol udført i 2015. Indberetningen omfatter såvel deponeringsanlægget som affaldsbehandlingsaktiviteter og mellemlagre på anlægget, og er sket i henhold til vilkår 84 og 88 i Revurdering af 22. februar 2005 samt vilkår 28 i miljøgodkendelse af 14. november 2008 af nye deponeringsenheder. Miljøstyrelsen Virksomheder har gennemgået egenkontrollen af rapporteret i årsrapport 2015 og har d. 30. september 2016 fremsendt en betinget accept af årsrapporten til SAC. Årsrapporten er endeligt godkendt af Miljøstyrelsen Virksomheder d. 21. november 2016 på baggrund af fremsendte supplerende oplysninger fra SAC af 31. oktober 2016.

Jordforurening

SAC har siden sidste tilsyn rapporteret om et mindre oliespild forekommet d. 12.12.2016. Miljøstyrelsen Virksomheder har d. 8. februar 2017 taget fremsendt dokumentation for oprensning af spildet til efterretning.

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf ved det aktuelle tilsyn.

Liste over gældende afgørelser

Ved tilsynet blev nedenstående liste gennemgået med henblik på at danne et overblik over hvilke aktiviteter, der er relevante for SAC og som skal videreføres i den forestående revurdering af anlæggets miljøgodkendelser. I kolonnen til højre er noteret aftaler fra tilsynet vedrørende dette. Afgørelser i kursiv er retsbeskyttede. Supplerende vilkår vil, såfremt det er nødvendigt, blive meddelt ved påbud.

Nr.	Dato	Afgørelse/Type	Bemærkninger
1	28.3.2000	Frederiksborg Amt Miljøgodkendelse	Vilkår har været videreført uændret i Revision af vilkår nævnt i pkt.3
2	24.2.2005	Forbud mod deponering på bestående deponeringsenheder efter 2009-07-16 og påbud om reviderede vilkår af 2005-02-22.	
3	22.2.2005	Revision af vilkår (Revurdering § 41-afgørelse)	Revurderes
4	24.1.2006	Tillægsgodkendelse til mellemlager af brændbart affald og søsediment	Bortfalder ved revurdering, da den ikke længere er aktuel
5	28.2.2007	Tillægsgodkendelse til mellemdeponering af spildevandsslam på Skibstrup Affaldscenter. Påklaget 2007-03-24. Stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet 2012-06-29.	Bortfalder ved revurdering, da den ikke længere er aktuel
6	29.3.2007	Indvinding af gas (afgørelse om ikke-godkendelsespligt)	Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteten er godkendelsespligtig og ved revurderingen tilføjes vilkår om gasmonitoring og om underretning ved ændringer af anlægget
7	12.6.2007	Tillægsgodkendelse til etablering og drift af et udvidet kompostanlæg på Skibstrup Affaldscenter. Samtidig ophør af slaggelager (vilkår ophævet på nær vilkår 69).	Revurderes
8	18.1.2008	Afgørelse om VVM for udvidelse af deponeringsanlæg med etape 2	
9	18.2.2008	Mellemdepot på areal til olieforurenet jord (afgørelse om ikke-godkendelsespligt)	Bortfalder ved revurdering, da den ikke længere er aktuel. Dette er forløberen for karteringspladsen.
10	14.11.2008	(Tillæg)Miljøgodkendelse af udvidelse af Skibstrup Affaldscenter med deponeringsenheder for inert, mineralsk og blandet affald. Påklaget 2009-01-02. Stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet 2012-06-29.	Revurderes – se senere i tilsynsrapporten vedrørende enhed for inert affald.
11	9.12.2008	Tillægsgodkendelse af nye affaldstyper til deponering på inert eller mineralsk enhed. (udvidelse af positivliste). Påklaget 2009-01-02. Stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet 2012-06-29.	Erstattet af ny positivliste
12	10.6.2009	Accept af nedlukning af etape 1 med fortsat drift af miljøgodkendte, midlertidige aktiviteter (§30 stk.3 Deponeringsbekendtgørelsen)	De fortsatte midlertidige biaktiviteter opdateres med standardvilkår i det omfang de ikke allerede er opdateret, som angivet under relevante punkter i denne liste.
13	9.7.2009	Modtage-, kontrol- og sorteringsplads på del af komposteringsplads uden for etape 2 (afgørelse om ikke-godkendelsespligt).	Bortfaldt ved afgørelse af 17-09-2012 om sorteringsplads inden for

			deponeringsenheden.
14	2.10.2009	Nedlæggelse af slaggedepot/ Endelig ophør af slaggelager (Jf. godkendelse af 2007-06-13)	Bortfaldet
15	9.3.2010	Modtagelse og opbevaring maks. 1 uge af dagrenovationslignende affald i container på genbrugspladsen (Afgørelse om ikke-godkendelsespligt)	Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteten er godkendelsespligtig og Vilkår indskrives i revurderingen
16	9.12.2010	Afgørelse om anlægsklassificering som kystnært deponeringsanlæg (jf. deponeringsbekendtgørelsen §5)	
17	24.6.2011	<i>Tillægsgodkendelse af ny plads til opbevaring og neddeling af affald på Skibstrup Affaldscenter</i>	Opdateres med standardvilkår K212
18	24.11.2011	<i>Tillægsgodkendelse af vaske- og tankningsplads m/ nedgravet 10.000 l olietank (Olietanken er omfattet af olietankbekendtgørelsen)</i>	Vilkår overføres
19	29.2.2012	§19 Tilladelse til at bruge slagger til nye anlæg og til at renovere anlæg	Helsingør Kommune er myndighed Indgår ikke i revurdering – anlægsopgaven er udført.
20	7./20.3.2012	<i>Miljøgodkendelse til udvidelse af komposteringsanlæg</i>	Bortfaldet – da udvidelsen der er godkendt (fase 3) ikke er taget i brug
21	9.3.2012	§19 Tilladelse til at bruge slagger til ny plads til affald	Helsingør Kommune er myndighed Indgår ikke i revurdering – anlægsopgaven er udført.
22	14.5.2012	<i>Tillægsgodkendelse af afvanding af slam</i>	Vilkår overføres og suppleres evt. med standardvilkår K212. Ny miljøgodkendelse til udvidelse med tre nye bassiner er under udarbejdelse.
23	29.6.2012	Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster afgørelser af 2007-02-28, 2008-11-14 og 2008-12-09.	Kun afgørelsen af 14. 11.2008 er fortsat relevant
24	17.9.2012	Sortering af affald til deponering inden for deponeringsenheden (afgørelse om ikke-godkendelsespligt)	Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteten er godkendelsespligtig og Vilkår fastsættes efter standardvilkår K212
25	21.9.2012	Påbud om ændring af positivliste for affald, der modtages på Skibstrup Affaldscenter	Udgået erstattet af ny positivliste af 29.6.2016
26	19.10.2012	Sparebassin til overfladevand (afgørelse om ikke-godkendelsespligt)	Er etableret – se vilkår i udledningstilladelsen
27	29.10.2012	Udledningstilladelse til udledning af overfladevand fra Skibstrup Affaldscenter til	Se under afsnittet Jord og grundvand

		Knudemoseløbet	Eventuelle supplerende vilkår vil blive stillet i forbindelse med revurderingen
28	26.6.2013	<i>Tillægsgodkendelse til opbevaring og kompostering af tang på komposteringspladsen.</i>	Vilkår overføres og suppleres evt. med standardvilkår K214
29	26.5.2014	<i>Tillægsgodkendelse til kartering af jord på eksisterende oplagsplads</i>	Vilkår overføres og suppleres evt. med standardvilkår K214
30	29.6.2016	Påbud om ændring af positivliste for Skibstrup Affaldscenter (MBL §41 stk.1 og Deponeringsbekendtgørelsen §15 stk.5)	Sammenskrives i revurderingen

Ved tilsynet oplyste Miljøstyrelsen Virksomheder om, at der hidtil ikke har været stillet vilkår vedrørende aktiviteter i bygningen til opbevaring af farligt affald på genbrugspladsen. Der vil i forbindelse med revurderingen blive stillet supplerende vilkår for denne aktivitet.

Ny biaktivitet:

SAC oplyste ved tilsynet, at de ønsker at etablere en omlastestation til separat indsamlet husholdningsaffald (i våd og tør fraktion). SAC sender ansøgning via BOM.

Generelle forhold

Ved tilsynet spurgte Miljøstyrelsen ind til status på planer om udvidelse af deponiet på Skibstrup Affaldscenter (SAC). SAC oplyste, at der fortsat afventes en afklaring, og at der ikke er truffet nogen endelig beslutning vedrørende udvidelsen med nyt deponi endnu.

Revurdering:

Den samlede liste over afgørelser for SAC blev gennemgået, jf. tabellen ovenfor. SAC oplyste, at de vil udarbejde en ny miljøteknisk beskrivelse til brug for den forestående revurdering inklusiv opdaterede kort og arealopgørelser over anlægget.

Det blev aftalt at redegørelsen indsendes til MST senest ultimo juni 2017.

I forlængelse heraf blev status vedrørende enhed 2.3 for inert affald vendt. Der tilføres ikke inert affald til enheden, ligesom der ikke er umiddelbar forventning om, at der bliver tilført affald fremadrettet.

Såfremt SAC i forbindelse med den miljøtekniske beskrivelse redegør for at aktiviteten ønskes bibeholdt, eller der beskrives en konkret anvendelse af arealet for enheden, således at slutafdækningen ønskes udskudt, vil Miljøstyrelsen overveje disse muligheder.

I randen af enheden er observeret enten uafdækket affald eller oplag Miljøstyrelsen ikke er oplyst om (se foto).

Efter tilsynet har SAC redegjort for, at det observerede i randen af enheden, er rester af materiale der tidligere har været deponeret på enheden, og som er fraført igen. SAC skraber nu resterne af affaldet af voldene og kører dette til enheden for blandet affald.



BTR:

Som beskrevet i opstartsbrevet for revurderingen af 20. februar 2017 skal Miljøstyrelsen i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens §43 træffe afgørelse om, hvorvidt der skal laves en basistilstandsrapport. SAC er i samarbejde med COWI ved at laves en redegørelse for Trin 1-3, jævnfør EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹. Det blev aftalt at redegørelsen indsendes til MST senest ultimo juni 2017.

Biocover:

SAC har endnu ikke indsendt ansøgning om støtte til Biocover. Miljøstyrelsen oplyste at p.t. er behandling af nye tilsagn om tilskud sat på hold indtil sommeren 2017. Det skal dog ikke afholde SAC fra at indsende ansøgningen, så snart den er klar.

Miljøgodkendelse af udvidelse af slambassiner:

Miljøstyrelsen har d. 15. februar 2017 fremsendt brev til SAC vedrørende supplerende oplysninger. COWI er i den forbindelse ved at lave redegørelse ift. sammenhængen mellem indholdet af kulbrinter i fast-fraktionen, der bortskaffes fra slambassinerne og det slam der tilføres til slambassinerne. Således kan det ud fra en forudsætning om, at fastfraktionen udgør ca. 30 % af den tilførte mængde, vurderes, hvorvidt der er tale om farligt affald, der kommer til anlægget. Miljøstyrelsen afventer de supplerende oplysninger.

Miljøstyrelsen har efterfølgende d. 27. marts 2017 modtaget redegørelse vedrørende ovenstående.

Gennemgang af miljøforhold

Indretning og drift

Genbrugspladsen:

Ved tilsynet på genbrugspladsen blev der set på bygningen til opbevaring og håndtering af farligt affald, og på aflæsningspladsen, hvor borgerne kan aflevere have-affald. Desuden blev der set på fraktionen til deponi (container 20). Miljøstyrelsen bemærkede, at containeren indeholdt en del træ. Det blev oplyst, at det er meningen at vinduesrammer, jf. skiltet ved containeren kommer heri og efterfølgende sorteres fra. Der var også en del jord der fejlagtigt var placeret i containeren. Det blev påpeget, at der er et specielt behov for vejledning fra personalet ved deponicontaineren.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136. <http://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf>



Container 20 på Genbrugspladsen

Deponiet:

Indledningsvist blev arealer, hvor de mulige udvidelser af SAC skal ske, udpeget.

Det blev bemærket, at den nuværende deponering på den mineralske og på den blandede enhed, sker i lag over hele etapearealet, fremfor en mere vertikal deponering, som så hurtigere kan afsluttes og slutafdækkes løbende. SAC oplyste, at det var på anbefaling fra COWI, at den nævnte metode anvendes. Miljøstyrelsen anbefaler, med henvisning til miljøgodkendelsens² ordlyd om løbende slutafdækning, at denne fremgangsmåde tages op til genovervejelse.

Der blev konstateret særskilte oplag/bunker af henholdsvis sanitet mv. og tegl. Det blev oplyst at dette bruges til stabilisering af interne køreveje, og at SAC overvejer mulighederne for fremadrettet at udsortere sanitet med henblik på genanvendelse.



Bunker med henholdsvis sanitet mv. og tegl på deponeringsenhed, etape 2.2.

Komposteringsanlægget:

Komposteringsanlægget er miljøgodkendt af Helsingør Kommune ved godkendelse af 13. juni 2007, der omfatter fase I og fase II på i alt ca. 29.000m². SAC har senere søgt om udvidelse af

² Miljøgodkendelse af udvidelse af Skibstrup Affaldscenter af 14. november 2008, vilkår 30 om ophør af virksomhed.

komposteringsanlægget og fået en fase III miljøgodkendt af Helsingør Kommune i marts 2012. Denne sidste fase er dog ikke udnyttet, hvilket er oplyst af SAC i årsrapport 2013. Ved tilsynet blev arealerne for henholdsvis fase I, II og III gennemgået. Fase III var, som oplyst, ikke benyttet og godkendelsen bortfalder dermed i revurderingsprocessen. Det er desuden aftalt, at der i forbindelse med den miljøtekniske redegørelse laves en arealopgørelse blandt andet for komposteringsanlægget.



Friareal mellem to miler på komposteringsanlægget

SAC modtager have- og parkaffald fra omkringliggende kommuner i Norfors-samarbejdet. Miljøstyrelsen gjorde ved tilsynet opmærksom på at der i affaldsbekendtgørelsens³ § 84 er forbud mod at kommunale behandlingsanlæg må varetage indsamling og behandling af kildesorteret erhvervsaffald til nyttiggørelse, dog med undtagelse af affald fra kommunens egne institutioner og virksomheder (stk. 2). Jævnfør § 84 stk. 3 kunne aktiviteten foregå med en af Miljøstyrelsen godkendt anmeldelse. Denne anmeldelse skulle i henhold til affaldsbekendtgørelsens⁴ § 95 have været Miljøstyrelsen i hænde 1. marts 2010. Miljøstyrelsen har som aftalt på tilsynet gennemgået sagen og har ikke modtaget anmeldelse fra SAC/Forsyning Helsingør. Forsyning Helsingør har kun haft anmeldt jordkarteringspladsen. Det er ved afgørelse fra Miljøstyrelsen af 13. januar 2012 (MST J. nr. MST-7779-00031) afgjort, at jordkarteringsaktiviteten ikke var anmeldepligtig, idet der kun modtages jord fra kommunens egne grunde.

SAC anmodes derfor om at fremsende en redegørelse for det kommunale samarbejde omkring modtagelse og indsamling af have- og parkaffald fra andre kommuner.

SAC har efterfølgende fremsendt redegørelse til vurdering.

SAC oplyste ved tilsynet, at de muligvis ønskede at igangsætte forsøg med berigelse af komposten med fosfor (Struvit). Den berigede kompost skal anvendes til udspreddning på Helsingør Kommunes arealer. Dataark fra Norconsult fra Struvit pilotanlæg Aaby 2011 blev udleveret.

Det blev aftalt, at SAC fremsender en orientering om STRUVIT-projektet.

I forhold til tangkomposteringen oplyste SAC, at der ikke er problemer vedrørende lugt, og at omsætningen i komposten forløber som den skal, dog er det lidt problematisk at finde afsætningsmuligheder for den færdigkomposterede tang.

Slambassiner:

³ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald

⁴ Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald



Aflæsning af slam fra vejbrønde til slambassinerne. De nye slambassiner ønskes placeret vinkelret på de eksisterende.

Miljøgodkendelsen af de nye slambassiner er under udarbejdelse.

Karteringspladsen:

Karteringspladsens afgrænsning var ikke tydeligt markeret, og man kan ikke se, hvor membranen under pladsen stopper. SAC skal sørge for at markere membranens afgrænsning, så det sikres, at der kun karteres jord indenfor membranens udstrækning.

På karteringspladsen var der ved tilsynet placeret 4 gule containere med sand anvendt til beskyttelse omkring kloakrør i forbindelse med igangværende kloakarbejder i kommunen. Sandet lå til hygiejnisering i lukkede containere. Aktiviteten ventes ikke at blive en fast del af SAC's drift, da det skal foregå på en anden lokalitet. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til opbevaringen, idet det vurderes at kunne rummes indenfor godkendelsen af karteringspladsen. Dog vil Miljøstyrelsen gerne fremadrettet orienteres om nye aktiviteter ift. at kunne foretage en vurdering af om den pågældende aktivitet kan rummes inden for den til enhver tid gældende miljøgodkendelse.



Jordkarteringspladsen med opstillede gule containere til hygiejnisering af sand



Sorteringsplads ("kravlegården") for træ, gips og plast



Vaske- og tankningsplads:

Pladsen anvendes til SAC's egne biler og til vask af enkelte af de tilkørende vognmænds lastbiler. De store entreprenørlastvogne, der kører jord til depotet, kan ikke anvende vaskepladsen pga. størrelsen. De store lastbiler der pt. tilkører jord til enhed 1, har dermed ikke mulighed for vask inden udkørsel på offentlig vej. Tilkørselsvejen til jordopfyldningsområdet var meget våd og mudret og kunne evt. med fordel stabiliseres.

SAC oplyser, at der løbende foretages fejning på eksterne vejarealer af Nordsjællands Park og Vejs fejmaskiner.

Selve betondækket på vaske- og tankningspladsen var ved tilsynet noget tilsmudset af jord. Pladsen bør jævnlige renses for jord, således at sandfang og olieudskiller ikke tilstoppes unødigt og dermed forringer anlæggets kapacitet og virkning.

Værkstedet:

Ved gennemgang på værkstedet blev det konstateret, at der var placeret 2x 60 liter dunke samt nogle mindre beholdere og en tønde højt på pallereoler. Under pallereolen var der opsat spildbakker, hvorpå der stod tønder med diverse olier og væsker til brug for SAC's maskiner. Det vurderes, at der er risiko for spild ved håndtering af beholderne placeret i højden. Der er afløb i værkstedet. Det blev aftalt, at der sorteres på de nuværende spildbakker, så alle væsker/olie mv. fremadrettet placeres direkte på spildbakkerne.

SAC har efterfølgende oplyst, at der umiddelbart efter tilsynet blev foretaget oprydning og at alle relevante væsker, olier mv. nu står placeret på spildbakkerne.

Øvrigt:

Ved rampen i nærheden af slambassinerne var der placeret en container med hvidevarer: komfurer, køleskabe og fryser indsamlet fra boligselskaber. Hvidevarerne var ikke placeret opretstående i containeren, men lå rodet sammen, hvilket vanskeliggør den videre lovpligtige miljøbehandling. SAC var ved at afklare hvad der skulle gøres for at kunne sende affaldet videre til behandling. Fremadrettet bør der sættes fokus på dialog med boligselskaberne så fremtidige leveringer følger reglerne for opbevaring af hvidevarer beregnet til videre miljøbehandling.

Luftforurening

SAC oplyste, at deponi-gasindvindingen ønskes udvidet til dobbelt kapacitet i forhold til den nuværende produktion. Der skal blandt andet installeres ny motor i anlægget. SAC samarbejder med Niras om forundersøgelser til realisering af projektet.

Miljøstyrelsen gjorde opmærksom på, at der p.t. ikke er vilkår i miljøgodkendelsen vedrørende deponigas, idet Helsingør Kommune d.29.3.2007 har truffet afgørelse om ikke godkendelsespligt vedrørende deponigas-anlægget.

Miljøstyrelsen vurderer, at gasindvindingen er en godkendelsespligtig aktivitet i forbindelse med deponeringsenhedernes efterbehandling og overvejer i forbindelse med revurderingen at fastsætte vilkår vedr. gasmonitoring (fx sporgasmålinger med totalemission fra anlægget, afhængigt af niveauet for konstateret emission), samt vilkår om at Miljøstyrelsen skal orienteres om foranstaltninger og ændringer vedrørende indvinding af deponigas.

I øvrigt blev tilstanden af det eksisterende rørrnet i deponigasanlægget drøftet i forhold til den løbende påfyldning af rent jord til opbygning af terrænet. Det er i forbindelse med den igangværende evaluering af afværgeanlægget omkring etape 1 påpeget, at den opfyldning, der pågår for at nå et fremtidigt terræn svarende til lokalplanens maks. tilladte højde, medfører stor risiko for skader og evt. brud på eksisterende installationer (brønde og rørledninger) og at det kan medføre krav om retablering af nødvendige installationer af betydning for de miljøbeskyttende foranstaltninger.

Lugt

SAC har ikke modtaget klager over lugt fra aktiviteter på anlægget siden sidste tilsyn. Ved det aktuelle tilsyn blev der ikke konstateret lugtgener fra anlæggets aktiviteter.

Spildevand

Helsingør Kommune arbejder pt på ny tilslutningstilladelse i forbindelse med, at SAC har ansøgt Miljøstyrelsen om miljøgodkendelse til udvidelse af slambassiner.

Kommunen har aftalt med affaldscentret, at de sender ansøgning om spildevandstilladelse til ændringen.

Støj

I SAC's miljøgodkendelse af 14. november 2008 er der i vilkår 22 krav om revision af støjregningen for anlægget hvert 5. år. Den seneste revision var i december 2012 og indsendt til Miljøstyrelsen juni 2013. En ny støjreggørelse skal derfor foreligge senest juni 2018.

SAC oplyste, at arbejdet omkring støjreggørelsen er planlagt til opstart i slutningen af 2017 og med aflevering til Miljøstyrelsen sommer 2018.

SAC har ikke modtaget klager over støj fra aktiviteter på anlægget siden sidste tilsyn. Ved det aktuelle tilsyn blev der ikke konstateret væsentlige støjgener fra anlæggets aktiviteter.

Affald

Ved tilsynet blev der udvalgt affaldslæs til tilsyn med modtagekontrol. Miljøstyrelsen fik udleveret affaldsdeklaration for det udvalgte læs til den blandede enhed samt vejesedler med fotodokumentation. Der var tale om en løbende deklARATION, og der var ikke umiddelbart en tilhørende grundlæggende karakterisering. Efterfølgende blev det aflæsedede affald inspiceret. Der blev konstateret indhold bestående af en del rockwool, lidt plast (blespand, rester af

havemøbler), husholdningsglas (fra madvarer og vinglas), en del fiberplader og 2-3 glasfiber 660 liter containere + øvrigt glasfiberaffald.



Indhold af affaldslæs til den blandede enhed udtaget med henblik på kontrol med modtagekontrol på SAC.

SAC oplyste, at de arbejder på at forbedre udsortering af rockwool.

Jævnfør tidligere korrespondance mellem SAC og Miljøstyrelsen ift. tvivl vedrørende afrapportering af stikprøvekontrollen beskrevet i vilkår 7 i påbud om ændring af positivliste af 21. september 2012. og 29. juni 2016, blev der på tilsynet enighed om, at der udelukkende i opstartsperioden skulle afrapporteres månedligt. Da opstartsperioden på 2 år er overstået, skal afrapportering som det sker nu og fremadrettet, kun foretages 1 gang årligt.

Overjordiske olietanke

SAC har en 10.000 l nedgravet olietank i forbindelse med vaske- og tankningspladsen. Ved tilsynet blev intervaller for inspektion og tæthedsprøvning drøftet. Tanken er etableret i 2012 og af tankattesten fremgår, at der er tale om en dobbeltvægget ståltank med overvågning. Af tankattesten fremgår endvidere at indikator og kontakt, der indgår som en del af overvågningssystemet, skal tjekkes 1-2 gange pr. år.

Da der således er tale om en dobbeltvægget tank tilsluttet et overvågningssystem, skal der jævnfør olietankbekendtgørelsens⁵ § 43 stk.3 hverken inspiceres eller tæthedsprøves. Det fremgår dog ikke med tydelighed, hvorvidt rørsystemerne også er omfattet af overvågningen på tanken. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal disse fortsat tæthedsprøves hvert 10. år jf. § 43 stk. 4.

Olietankbekendtgørelsens øvrige krav er fortsat gældende herunder krav til egenkontrol jf. bekendtgørelsens bilag 10 jf. § 36.

Jord og grundvand

⁵ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10.12.2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Der er planlagt møde i styregruppen for evaluering af afværgeanlægget på SAC d. 29. marts 2017.

Miljøstyrelsen nævnte at:

- Analysemonitoringsprogrammet for perkolat- og grundvandsprøver og for pejlinger skal tages op i revurderingen.
- Analysemonitoringsprogram for perkolat for etape 2.1 og 2.2 er pt. langt under retningslinjer i deponeringsbekendtgørelsen⁶. I miljøgodkendelsen har Helsingør Kommune argumenteret for, at analyseprogram først skal køre efter deponeringsbekendtgørelsens retningslinjer, når enhederne er slutfærdiget.
- For grundvandsmonitoringen skal der samtidig ses på effekten af afværgeanlægget.
- I forbindelse med revurderingen vil påvirkningen af boringer og installationer i afværgeforanstaltningerne på etape 1 fra jordopfyldning jf. lokalplanens rammer til terrænuformning indgå i vurderingen.
- Miljøstyrelsen overvejer at fastsætte vilkår i revurderingen vedrørende løbende orientering om svigt/ændringer/omlægninger af afværgeanlægget.

Udledningstilladelse:

SAC har en udledningstilladelse til Knudemoseløbet. Tilladelsen indeholder pt. ingen krav til analyser til kontrol af overholdelse af vandkvalitetskriterierne. Miljøstyrelsen vil i forbindelse med revurderingen, i samarbejde med Helsingør Kommune, vurdere hvilket kontrolprogram, der er nødvendigt i henhold til vandkvalitetsmål og vandplaner.

Miljøstyrelsen ønsker et overblik over hvilke arealer og aktiviteter der afvander til Knudemoseløbet. Det blev aftalt at SAC som en del af den miljøtekniske beskrivelse laver en oversigt over hvilke arealer der afvander til knudemoseløbet. SAC oplyste desuden, at der i den forbindelse er planer om at lave en gennemgang af deres ledningsnet og installationer på et kort.

Recirkulation af perkolat:

Det er nævnt i SAC's miljøgodkendelse af 14.11.2008 side 17 litra e), at mængder af evt. recirkuleret perkolat skal opgøres. Miljøstyrelsen bemærkede, at der ikke pt. er givet miljøgodkendelse til recirkulering, men at recirkulering eventuelt vil være en mulighed for enhed 2.1 for blandet affald (ikke for den afsluttede enhed 1). Ved en evt. fremtidig udvidelse af SAC med flere deponeringsenheder vil recirkulering eventuelt kunne være relevant.

Til- og frakørsel

Al til- og frakørsel til anlægget sker fra indkørslen ved Gørlundevej 4B.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg

Indberetning/rapportering

Årsrapport 2015 er besvaret og accepteret. Årsrapport 2016 skal indsendes senest 1. april 2017.

Sikkerhedsstillelse

Forventer status ved næste årsrapportering jf. vilkår i MGK 2008.
Dokumentation for beregning af sikkerhedsstillelse og bankgaranti er efterfølgende fremsendt d. 15. marts 2017 og accepteret af Miljøstyrelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er indrapporteret et oliespild fra en ekstern lastbil. Se under afsnittet jordforurening.

Risiko/Forebyggelse af større uheld

Ikke relevant. Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Ophør

Ikke relevant

Andet

Intet at bemærke

Opsummering:

På tilsynet blev aftalt, at:

1. SAC sender ansøgning via BOM vedrørende omlastestation for separat indsamling af husholdningsaffald
2. SAC sender BTR trin 1-3 ultimo juni 2017
3. SAC sender en opdateret miljøteknisk beskrivelse ultimo juni 2017. Herunder status vedr. enhed for inert affald og eventuelt fremtidig brug af arealet, generelt opdateret kortmateriale og arealopgørelser inklusiv for komposteringsanlægget. Desuden et overblik over hvilke arealer der afvander til Knudemoseløbet og evt. en fuldt opdateret lednings- og installationsplan.
4. SAC sender projektbeskrivelse af gas-udvidelsesprojektet og sender fremover status på projektet til Miljøstyrelsen (*Miljøstyrelsen og SAC har efterfølgende været i dialog vedrørende dette*).
5. SAC sender redegørelse vedrørende samarbejde med øvrige kommuner omkring modtagelse/indsamling af have-park affald

6. SAC sender orientering vedr. Struvit projektet omkring berigelse af kompost
7. SAC sørger for opmærkning af karteringspladsens afgrænsning
8. SAC rykker beholdere fra pallereoler på værkstedet til spildbakker under pallereolerne

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.