

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-05-2020 på ejendommen:

Clausagervej 3  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.
  - Ifølge ejer er der ved at blive udarbejdet en ansøgning om miljøgodkendelse af ejendommen.
- Gyllebeholder på 380 m<sup>3</sup> har spjæld.
  - Spjældet skal fjernes eller efterstøbes som beskrevet i landbrugets byggeblad nr. 103.04-31.
- Boring ved Sæddingvej (DGU nr. 93.459) skal have etableret korrekt overdækning.
  - Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på:  
<https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning>

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Sidste tilladelse	19-05-2006
Tilladte dyreenheder	102,56

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt fra 2006. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. <ul style="list-style-type: none"><li>- Ifølge ejer er der ved at blive udarbejdet en ansøgning om miljøgodkendelse af ejendommen.</li></ul>
Staldtype	Ifølge gødningsregnskab: <ul style="list-style-type: none"><li>- Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal stipladser - vilkår	Oplyst ved tilsyn: 1.050 stk.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke krav om miljøledelse, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.000	102,56	19-05-2006	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.018	113,50	2.245,95	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 24-04-2020:</u> 1.050 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2018/2019: 4.018 slagtesvin (29,3-111,7 kg.).</li><li>- 2017/2018: 4.069 slagtesvin (31,5-114,1 kg.). 117,5 DE</li><li>- 2016/2017: 4.174 slagtesvin (31-111,9 kg. 116,9 DE</li></ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overstiger det tilladte for ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er ved at blive udarbejdet en ansøgning om miljøgodkendelse af ejendommen.</li></ul>
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok efter behov.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Anvendes ikke. Formentlig ikke korrekt afløbsforhold.

## Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Sæddingvej 31		800,00

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1978	25-05- 2011	10	90	150	Flydelag	Beholderkontrol udført den 25-05-2011  Beholder har en volumen på 380 m <sup>3</sup> , men fyldes kun til jordhøjde og derfor er volumen sat til 150 m <sup>3</sup> .
Gyllebeholder	01-01- 1990	25-05- 2011	10	262	1.050	Flydelag	Beholderkontrol udført den 25-05-2011.
Gyllekanaler	02-01- 1978			0	150		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af lejet gyllebeholder.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.050 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"><li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li><li>- Dykket indløb: Ok. Gyllebeholder fyldes med lastbil.</li><li>- Flydelag: Ok. Gyllebeholder tom ved tilsyn.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 380 m3. Fyldes kun til jordoverfladen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol foretaget i 2011.</li> <li>- Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes med lastbil.</li> <li>- Flydelag: Ok. Gyllebeholder tom ved tilsyn.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> <li>- Spjæld: Gyllebeholderen har spjæld. Spjældet skal fjernes eller efterstøbes som beskrevet i landbrugets byggeblad nr. 103.04-31</li> </ul> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u>  §23: Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank, hvis beholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.</p> <p>§9 stk. 6: Der må ikke tilbageføres husdyrgødning fra gødningsopbevaringsanlæg til husdyranlæg</p>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.150 m3 på Sæddingvej 22.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2011.</li> <li>- Flydelag: Tom ifølge ejer ved tilsyn. Ikke set i forbindelse med tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 800 m3 på Sæddingvej 31.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst foretaget i 2019.</li> <li>- Flydelag: Tom ifølge lejer ved tilsyn. Ikke set i forbindelse med tilsynet.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Gylle afhentes af biogasanlæg ved fortanke og returneres i gyllebeholder.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ingen påfyldning på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til sivdræn.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Ingen olietank på ejendommen.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe ved grusvej. Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres på genbrugsplads.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.382): 50.400 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zone rundt om boring: Ok.</li></ul> <p><u>Sæddingvej 22:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 93.459, 93.735 og 93.839): 80.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder 01-09-2021.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li><li>- Boring ved Sæddingvej (DGU nr. 93.459) skal have etableret korrekt overdækning. Se evt. billeder af, hvordan en boring skal være indrettet på: <a href="https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning">https://www.rksk.dk/borger/affald-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning</a></li></ul>
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	11-05-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,6
Vægtet konsekvens	3
Vægtet score	2,80

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*