

Tillæg til

# Miljøgodkendelse

## Holmhuse 22

### 7860 Spøttrup



efter § 16 a til udvidelse af husdyrbruget

16. oktober 2023



## 1. Oplysninger om bedriften

### **Bedrift:**

<b>Ansøgers navn el. bedriftsnavn:</b>	Jens Gudike Fly Christensen
<b>Adresse:</b>	Holmhuse 22, 7860 Spøttrup
<b>Ejendomsnummer</b>	7790138869
<b>Matr. nr.:</b>	3 a m.fl., Otting By, Otting
<b>CVR-nummer:</b>	31822157

### **Konsulent:**

<b>Virksomhed:</b>	HoffmannMiljø
<b>Adresse:</b>	Adelvej 29, 6500 Vojens

### **Andre ejendomme:**

<b>Ikke samdrift</b>	Højskolevej 2, 7860 Spøttrup Højskolevej 4, 7860 Spøttrup Rudemøllevej 74, 7800 Skive
----------------------	---

### **Husdyrgodkendelse.dk**

<b>IT-skema nr:</b>	239570 version 4 og scenarie 240686
<b>IE-brug</b>	Ja

### **Vigtige datoer:**

<b>Skive Kommune modtog ansøgningen</b>	17-04-2023
<b>Udkast til naboer og andre berørte</b>	29-09-2023
<b>Partshøring af ansøger</b>	29-09-2023
<b>Godkendelsen blev meddelt og annonceret</b>	16-10-2023
<b>Klagefristen udløb</b>	13-11-2023



## 2. Indholdsfortegnelse

<b>1. OPLYSNINGER OM BEDRIFTEN .....</b>	<b>1</b>
<b>2. INDHOLDSFORTEGNELSE.....</b>	<b>2</b>
<b>3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN .....</b>	<b>4</b>
<b>4. VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION JF. TILLÆGGET HER .....</b>	<b>4</b>
DRIFT OG INDRETNING .....	4
<b>STALDE OG PRODUKTIONER .....</b>	<b>4</b>
<b>LUGTREDUCERENDE TILTAG .....</b>	<b>4</b>
<b>EGENKONTROL .....</b>	<b>4</b>
<b>5. VILKÅR FRA GODKENDELSEN MEDDELT I 2021 SOM STADIG ER GÆLDENDE.....</b>	<b>5</b>
DRIFT OG INDRETNING .....	5
<b>STALDE OG PRODUKTIONER .....</b>	<b>5</b>
<b>HUSDYRGØDNING .....</b>	<b>6</b>
<b>HYPPIG UDSLUSNING (LUGTBEGRÆSENDE TEKNOLOGI).....</b>	<b>7</b>
<b>AGRI AIRCLEAN KEMISK LUFTRENSER (AMMONIAK- OG LUGTBEGRÆSENDE TEKNOLOGI) OG OML</b>	
<b>SPREDNINGSMODEL .....</b>	<b>7</b>
<b>VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND .....</b>	<b>7</b>
<b>OLIETANKE .....</b>	<b>7</b>
<b>STØJ/TRANSPORTER.....</b>	<b>7</b>
<b>STØV, LUGT OG SKADEDYR.....</b>	<b>8</b>
<b>OLIE, KEMIKALIER OG AFFALD .....</b>	<b>8</b>
<b>EGENKONTROL .....</b>	<b>9</b>
<b>6. GODKENDELSE OG LOVGRUNDLAG .....</b>	<b>10</b>
ANDRE EJENDOMME .....	10
<b>LOVGIVNING VED IE-DIREKTIVET .....</b>	<b>10</b>
<b>7. DISPENSATION.....</b>	<b>12</b>
<b>8. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE.....</b>	<b>12</b>
UDNYTTELSE.....	12
KONTINUITET .....	12
RETSBESKYTTELSE.....	12
<b>9. ANDEN LOVGIVNING .....</b>	<b>12</b>
<b>10. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING .....</b>	<b>12</b>
PARTSHØRING AF ANSØGER .....	12
ORIENTERING AF NABOER.....	12
OFFENTLIGGØRELSE .....	12
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL.....	13
LISTE OVER INTERESSETER.....	13
<b>11. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION .....</b>	<b>14</b>
INDRETNING OG DRIFT .....	14
PRODUKTIONSAREAL .....	15
AFSTANDSKRAV OG LANDSKABELIGE VÆRDIER.....	15
<b>BAT - AMMONIAK.....</b>	<b>17</b>
<b>NATUR OG HABITATOMRÅDER.....</b>	<b>17</b>
<b>NATURA 2000-OMRÅDER .....</b>	<b>18</b>
<b>BILAG IV ARTER.....</b>	<b>18</b>
<b>JORD OG GRUNDVAND .....</b>	<b>18</b>



OVERFLADEVAND .....	18
STØJ, RYSTELSER, TRANSPORT, STØV, FLUER, LYS, SKADEDYR OG AFFALD .....	20
<b>12. KONKLUSION.....</b>	<b>20</b>
<b>13. BILAG OVERSIGT .....</b>	<b>21</b>
<b>BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING .....</b>	<b>22</b>



### 3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Der søges om en tillægsgodkendelse der definerer en etape 1 af den store udvidelse, som er godkendt i 2021. I etape 1 er det et ønske at bruge de eksisterende stalde som udfases i godkendelsen fra 2021 indtil de nye stalde og den nye gyllebeholder i godkendelsen er bygget. Der søges også om fuld flex (svin) i samme stalde.

### 4. Vilkår for husdyrproduktion jf. tillægget her

#### Drift og indretning

1. Vilkårene i denne godkendelse skal være overholdt, når godkendelsen meddeles.
2. Godkendelsen skal altid være tilgængelig på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Denne godkendelse bortfalder når de nye stalde jf. godkendelse fra 2021 er etableret.

#### Stalde og produktioner

4. De 2 gamle stalde "Ældre slagtesvinestald" og "Gl. slagtesvin stald" må bruges indtil de nye stalde er bygget jf. godkendelse fra 2021. Indtil da er det samlede godkendte produktionsareal følgende:

Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
<b>Ansøgt drift</b>						
Ældre slagtesvinestald	395	Mekanisk ventilation	6 m	(#601032) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	295
Eks. Slagtesvinstald afsnit 1	805	Mekanisk ventilation	6 m	(#601022) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	500
Gl. slagtesvin stald	284	Mekanisk ventilation	6 m	(#601033) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	160
Eks. slagtesvinstald afsnit 2	800	Mekanisk ventilation	6 m	(#601028) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	573
<b>Sum</b>						<b>1528</b>

#### Lugtreducerende tiltag

5. Gyllekanalerne i "Ældre slagtesvinestald" og "Gl. slagtesvin stald" skal udsluses mindst hver 7. dag
6. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16, og må ikke foretages på lørdage, søn- eller helligdage.
7. Kvittringer for afhentning af gylle skal gemmes i mindst 5 år.

#### Egenkontrol

8. Der skal føres logbog over:
  - o Hyppigheden af udslusning af gylle/afhentning af gylle. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.



## 5. Vilkår fra godkendelsen meddelt i 2021 som stadig er gældende

### **Drift og indretning**

1. Vilkårene i denne godkendelse skal overholdes straks den er meddelt. Dog skal vilkår om nyt staldbyggeri og ny gyllebeholder overholdes når de er opført og taget i brug.
2. Godkendelsen skal altid være tilgængelig på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Godkendelsen fra 2019 ophæves, når denne godkendelse meddeles.
4. Ved husdyrbrugets overdragelse (f.eks. nyt CVR-nr.) eller ved dyreholdets ophør, så skal Skive Kommune orienteres.

### **Ophør**

5. Ophør af drift af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg skal meddeles til Skive Kommune.
6. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.
7. Ved ophør som husdyrbrug, så skal alt farligt affald vedrørende husdyrbruget afleveres i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

### **Landskab og dispensation**

8. De nye stalde skal etableres i samme farver og materialer som de eksisterende stalde de opføres i forlængelse af.
9. Der skal etableres og vedligeholdes et mindst 3-rækket løvtræshegn omkring gyllebeholderne. Bepantningen skal være etableret senest 1/2 år efter denne godkendelse er udnyttet. Læhegn skal placeres som indtegnet på bilag 4, dog skal det forlænges mod nord for at afskærme alle 3 gyllebeholdere og tilbygningen mod indsyn fra nord og vest. Læhegnet skal bestå af træer og buske der er naturligt hjemmehørende i området, og skal vedligeholdes i nødvendigt omfang, herunder udskiftning af udgåede planter.
10. Arealet omkring den sydligste gyllebeholder og vestlige stald i retning mod naboskel til Holmhuse 24, må ikke bruges til opmagasinering af maskiner, traktorer, materialer eller andet.
11. Når en eller flere af gyllebeholderne ikke længere er nødvendige for driften, skal de fjernes senest 3 år efter de er taget ud af drift.

### **Stalde og produktioner**

12. Godkendelsen omfatter staldafsnittene "Eks. Slagtesvinestald afsnit 1", "Ny slagtesvinestald afsnit 1", "Eks slagtesvinestald afsnit 2", "Ny slagtesvinestald afsnit 2" med et samlet produktionsareal på 2.443 m<sup>2</sup>.
13. Stalde og produktioner skal indrettes i overensstemmelse med nedenstående tabel



Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
<b>Ansøgt drift</b>						
Eks. Slagtesvinstald afsnit 1	805	Mekanisk ventilation	6 m	(#344321) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	500
Ny slagtesvinstald afsnit 2	764	Mekanisk ventilation	6 m	(#344326) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	685
Eks. slagtesvinstald afsnit 2	800	Mekanisk ventilation	6 m	(#367532) Flexgruppe: Alle svin; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	573
Ny slagtesvinstald afsnit 1	768	Mekanisk ventilation	6 m	(#367533) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	685
<b>Sum</b>						<b>2443</b>

14. Staldene skal være indrettet med de gulvtyper, som angivet i skemaerne ovenover.
15. Alle staldafsnit skal have mekanisk ventilation og afkast skal være 1 meter over kip. I de nye stalde skal afkast etableres i en højde på 7,3 meter over terræn.
16. Afkast skal være placeret med et antal som angivet på kortet i bilag 6, og have en indvendig diameter på 0,58 meter og en udvendig diameter på 0,6 meter.

## Husdyrgødning

17. Gyllebeholderne, "Eksisterende gylletank 1", "gylletank 2" og "(ny) gylletank 3" må maksimalt have et overfladeareal som angivet i nedenstående skema.

<input type="checkbox"/> Lager benyttes ikke i ansøgt drift	<u>Eksisterende gylletank 1</u>	Gødningstype: Flydende	BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg	Overfladeareal: 421 m <sup>2</sup>
<a href="#">Oversigt over miljøteknologi</a>				
<input type="checkbox"/> Lager benyttes ikke i ansøgt drift	<u>gylletank 2</u>	Gødningstype: Flydende	BAT-forudsætning: Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg	Overfladeareal: 619 m <sup>2</sup>
<a href="#">Oversigt over miljøteknologi</a>				
<input type="checkbox"/> Lager benyttes ikke i ansøgt drift	<u>(ny).gylletank 3</u>	Gødningstype: Flydende	BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) gødningsopbevaringsanlæg	Overfladeareal: 662 m <sup>2</sup>
<a href="#">Oversigt over miljøteknologi</a>				
Miljøteknologi				NH <sub>3</sub> effekt: 50,0 %

18. (ny) gylletank 3 skal etableres med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
19. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
20. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for 1 uge efter skadens opståen.
21. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for 1 uge, skal der indgå aftale om reparation indenfor 2 hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.
22. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.



23. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.
24. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
25. Hvis produktionen i staldene ændres, så der sker en forøgelse af gødningsproduktionen i forhold til det ansøgte, skal der indsendes en kopi af en ny kapacitetserklæring til Skive Kommune.

### **Hyppig udslusning (lugtbegrænsende teknologi)**

26. Gyllekanalerne i "Eks. Slagtesvinestald afsnit 1" og "Eks. Slagtesvinestald afsnit 2" skal udsluses mindst hver 7. dag
27. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16, og må ikke foretages på lørdage, søn- eller helligdage.
28. Kvittringer for afhentning af gylle skal gemmes i mindst 5 år.

### **AGRI AirClean kemisk luftrensere (ammoniak- og lugtbegrænsende teknologi) og OML spredningsmodel**

29. Afkast/skorsten til luftreanseanlægget skal have en højde på 11 meter over terræn og en indre diameter på 1,58 meter og en ydre diameter på 1,6 meter.
30. Antal stipladser må ikke overstige 3.738.
31. Der må maksimalt ventileres med 109 m<sup>3</sup> pr. stiplads. Luftmængder skal fordeles som angivet i tabel over OML forudsætninger under afsnit om lugt.
32. Gulvudsug/punktudsug fra "Ny slagtesvinestald afsnit 1" og "Ny slagtesvinestald afsnit 2" skal tilsluttes luftrenseren Agri AirClean. Punktudsugningens udsugningsåbninger skal placeres under lejearealet, således at det vil medvirke til at luften under spaltegulvet strømmer mod punktudsugningen. Gyllen skal udsluses mindst hver 7. dag.
33. Luftreanseanlægget skal fjerne 19,7 % af ammoniakemissionen og 41,4 % af lugtemissionen.
34. Luftreanseanlægget skal forsynes med pH sensor og timetæller.
35. Kapaciteten på luftrenseren skal svare til at mindst 10 % af den maksimale dimensionerede luftkapacitet i de tilsluttede staldafsnit, via gulvudsugning, ledes til luftrenseren. De første 0-23.200 m<sup>3</sup> udsugningsluft ledes altid gennem luftrenseren.
36. pH i luftreanseanlæggets syredel til rensning af ammoniak skal ligge i intervallet 2,1-2,5.
37. pH i luftreanseanlæggets basedel til rensning af lugt skal ligge i intervallet 9-10
38. Luftreanseanlægget skal være i drift hele året, 8760 timer.
39. Undtaget for krav om drift er i forbindelse med service eller nedbrud. Der skal føres elektronisk log i Agri AirClean styringen af driftsstop.
40. Ved nedbrud/driftsstop der kræver reparation skal dette ske indenfor 1 uge. Såfremt det ikke er muligt at reparere indenfor 1 uge, skal der indgås en bindende aftale om reparation med angivelse af dato for forventet udbedring. Oplysningerne skal sendes til Skive Kommune.

### **Vaskeplads og afledning af vaskevand**

41. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

### **Olietanke**

42. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

### **Støj/transporter**

43. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente,





konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden<sup>1</sup> inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

- 44.** Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land målt som spidsværdi.
- 45.** Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

### **Støv, lugt og skadedyr**

- 46.** Ventilationen skal holdes ren. Rengøring skal ske minimum 1 gang årligt.
- 47.** Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 48.** Der skal være en god staldhygiejne i stalden. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 49.** Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 50.** Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

### **Olie, kemikalier og affald**

- 51.** Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

<sup>1</sup> Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.



## **Egenkontrol**

**52.** Der skal føres logbog over:

- Skader på gyllebeholderens teltoverdækning med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation
- Rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg
- Kvittering for aflevering af farligt affald
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse
- Hyppigheden af udslusning af gylle/afhentning af gylle. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

### **Egenkontrol af Agri AirClean luftrensere**

**53.** Luftreanseanlægget skal logge driftstimer, driftsstop og pH-værdi.

**54.** Forbrug af svovlsyre skal dokumenteres ved fremlæggelse af indkøbsfaktura.

**55.** Der skal føres logbog over luftrensere drift, herunder

- Sensorkalibreringer
- Tidspunkter for service og rengøring
- Årsag, dato og varighed i forbindelse med driftsstop

**56.** Luftreanseanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget og være kendt af husdyrbrugets ansatte.

**57.** Der skal indgås skriftlig aftale med producenten/leverandøren af luftrenseren om serviceeftersyn af denne. Luftreanseanlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver 6. måned. Kalibrering af sensorer skal foretages med den hyppighed som leverandøren foreskriver. Serviceaftalen med producenten/leverandøren skal opbevares på husdyrbruget.

**58.** Den elektronisk logning af data for drift, eventuelle driftsstop, service og vedligehold skal opbevares på husdyrbruget, og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.



## 6. Godkendelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelsen fra 2021 til at gennemføre den i 2021 godkendte udvidelse i 2 etaper. Tillægsgodkendelse definerer etape 1. I etape 1 er det et ønske at bruge de eksisterende stalde som udfases i godkendelsen fra 2021 indtil de nye stalde og den nye gyllebeholder i godkendelsen er bygget. Der søges også om fuld flex (svin) i samme stalde.

Godkendelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyr. Bek. nr. 443 af 26. april 2023.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a i husdyrloven.

### **Andre ejendomme**

Ud over Holmhuse 22 ejes/drives der også husdyrbrug på ejendommene Højskolevej 2, 7860 Spøttrup, Højskovevej 4, 7860 Spøttrup og Rudemøllevej 74, 7800 Skive. Ejendommene ligger henholdsvis 1,2, 1,4 og 6 km fra Holmhuse 22. Lugtkonsekvenszonen for det ansøgte er 555 m. Ud fra dette vurderes der ikke at være samdrift mellem husdyrbruget på Holmhuse og nogle af de nævnte ejendomme, i en grad så de skal godkendes samlet.

### **Lovgivning ved IE-direktivet**

Husdyrbruget er i 2021 godkendt som et IE-husdyrbrug med mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Tillægget ændrer ikke på dette.

### **Miljøledelse**

Husdyrbruget skal have miljøledelse. Det betyder, at der skal formuleres en miljøpolitik og fastsættes miljømål. Derudover skal der laves en handleplan for at nå det eller de fastsatte miljømål, og minimum 1 gang årligt skal miljøarbejdet evalueres, og systemet skal gennemgås.

### **Oplæring af personale**

Den ansvarlige for husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale og oplære personalet i følgende:

- Relevant lovgivning.
- Transport og udbringning af husdyrgødning.
- Planlægning af aktiviteter.
- Beredskabsplanlægning og -styring.
- Reparation og vedligeholdelse af udstyr.

Oplæringsmaterialet skal løbende opdateres, og det skal være tilgængeligt for personalet og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.

### **Regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab**

Der skal udarbejdes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, inklusiv materiel. Planen skal laves med henblik på at forebygge uheld og have et beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse skal minimum omfatte:

- Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder).
- Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere.
- Forsyningssystemer til vand og foder.
- Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere.
- Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
- Udstyr til drikkevand



- Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:

- En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
- Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip).
- Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

### **Hændelser eller uheld**

Hvis der sker hændelser eller uheld på husdyrbruget, som påvirker miljø væsentligt, så skal Skive Kommune have besked. Det skal samtidig beskrives, hvilke tiltag der er sket for at begrænse miljøpåvirkningen fra hændelsen eller uheldet.

### **Foder**

Husdyrbrugets udskillelse af kvælstof skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance eller bruges et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Husdyrbrugets udskillelse af fosfor skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, eller bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde fosfor, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Det skal kunne dokumenteres, at der fodres som ovenfor nævnt. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

### **Energieffektiv belysning**

Husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Dette krav gælder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.

Fakturaer for udskiftning skal gemmes i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn.

### **Støvemissioner fra staldanlæg**

Husdyrbruget skal enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, ved at anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene med et luftrensningssystem.

### **Manglende overholdelse af vilkår**

Hvis der er vilkår i godkendelsen, som der ikke kan overholdes i en kortere eller længere periode, så skal Skive Kommune have besked. Der skal samtidig redegøres for, hvilke tiltag som husdyrbruget foretager, for at vilkårene igen kan overholdes.

### **Årlig indberetning**

Hvert år skal der indberettes egenkontrol til Skive Kommune. Egenkontrollen skal indsendes senest den 31. december og indeholde dokumentationen for det foregående kalenderår. Dog kan indsendelse undgås, hvis husdyrbruget har haft et tilsyn, hvor egenkontrollen er gennemgået i det seneste kalenderår.

Egenkontrollen skal indeholde:

- Logbøger for eventuel miljøteknologi på ejendommen.
- Dokumentation for miljøledelsessystemet.
- Logbøger over gennemførte kontroller, reparationer, vedligeholdelser og beredskab.
- Dokumentation for overholdelse af fodringskravene.



### **Ophør**

Hvis antallet af stipladser reduceres, så husdyrbruget ikke længere er omfattet af IE-direktivet, så skal Skive Kommune have besked senest 4 uger efter.

I forbindelse med dette, så skal der indsendes en kort beskrivelse af, om der kan være en risiko for, at jorden er forurennet fra driften af husdyrbruget.

Beskrivelsen skal indeholde:

- Hvilke farlige stoffer (olie og kemikalier), som har været anvendt på husdyrbruget.
- Hvordan de farlige stoffer er opbevaret.
- Hvordan de farlige stoffer er blevet brugt.
- Hvordan de farlige stoffer er bortskaffet.

## **7. Dispensation**

Skive Kommune meddeler dispensation for afstandskrav til naboskel, så stalden "Gl. slagtesvinestald" kan anvendes i etape 1 jf. stipladsmodellen og med fuld fleksibilitet indenfor dyregruppe svin. Dispensationen er meddelt efter § 9, stk. 3 i husdyrloven.

## **8. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse**

### **Udnyttelse**

Tillægsgodkendelsen er udnyttet, da der er dyr i de stalde som udnyttes i etape 1, men udfases i etape 2.

### **Kontinuitet**

Hvis godkendelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

### **Retsbeskyttelse**

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at godkendelsen er meddelt. Vilkårerne kan dog til enhver tid ændres, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

## **9. Anden lovgivning**

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

## **10. Høring, offentliggørelse og klagevejledning**

### **Partshøring af ansøger**

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 29. september 2023 til 13. oktober 2023. Ansøger ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

### **Orientering af naboer**

Der er foretaget orientering af nærmeste nabo, Holmhuse 24, som Skive Kommune vurderer, er den eneste nabo der kan blive påvirket af tillægget.

Naboerne har ikke indsendt bemærkninger til godkendelsen i høringsperioden.

### **Offentliggørelse**

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside 16. oktober 2023 med en klagefrist på 4 uger.



## **Klagevejledning og søgsmål**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives inden 13. november 2023.

Du klager via Klageportalen, som du finder via [naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk), [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på [naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk)

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

## **Liste over interessenter**

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Embedslægeinstitutionen Midtjylland
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening
- Greenpeace

### **Godkendelsen er udarbejdet af:**

Skive Kommune  
Byg og Miljø  
Rådhuspladsen 2  
7800 Skive

Sagsbehandler: Peder Key Jensen  
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg

Med venlig hilsen

Peder Key Jensen  
Miljøtekniker

### **Tilsynsmyndighed:**

Skive Kommune  
Byg og Miljø  
Rådhuspladsen 2  
7800 Skive

## 11. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved en delvis udnyttelse af godkendelsen fra 2021, hvor de 2 nye stalde og den nye gyllebeholder ikke er bygget endnu. Samt indtil da fortsat brug 2 eksisterende stalde, som i godkendelsen fra 2021 ellers er udfaset. Denne udnyttelse betegnes etape 1 og det godkendte i 2021 som etape 2. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningen, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

### Indretning og drift

#### Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde



**Etape 1**



**Etape 2**

(de 2 stalde længst mod syd bruges ikke)

I etape 1 bygges der ikke noget nyt, mens der i etape 2 bygges 2 nye stalde og en ny gyllebeholder.

#### Uheld og driftsforstyrrelser

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til det godkendte i 2021.



## **Produktionsareal**

Der søges om at benytte staldafsnittene "Ældre slagtesvinestald" og "Gl. slagtesvinestald" i etape 1, indtil de nye stalde er bygget (etape 2). Produktionsarealets størrelse vil være det samme som i nudrift, i alt 1.528 m<sup>2</sup>. Der søges om mulighed for at opstalde alle typer svin, dvs. slagtesvin, søer og smågrise. I nudriften er der kun tilladelse til slagtesvin.

## **Afstandskrav og landskabelige værdier**

Etablering, udvidelse og ændring af anlæg, der medfører forøget forurening eller forøgede gener for omgivelserne skal overholde afstandskravene i lovens §§ 6 og 8. I nedenstående skema er anført afstandskravene samt den faktiske afstand til området fra nærmeste bygning

<b>Husdyrgodkendelseslovens § 6</b>			
<b>Nærmeste</b>	<b>Beskrivelse/adresse/placering</b>	<b>Afstand</b>	<b>Afstandskrav</b>
<b>Nabobeboelse</b>	Holmhuse 24	76	50 meter
<b>Byzone eller sommerhusområde</b>	Oddense by	640 meter	50 meter
<b>Bolig, Blandet bolig og erhverv</b>	Holmhuse 11A	303	50 meter
<b>Husdyrgodkendelseslovens § 7</b>			
<b>Nærmeste</b>	<b>Beskrivelse/adresse/placering</b>	<b>Afstand</b>	<b>Afstandskrav</b>
<b>Kategori 1 Natur</b>	Rigkær SV Kat 1	9914 meter	10 meter
<b>Kategori 2 natur</b>	Overdrev V Kat 2	3080 meter	10 meter
<b>Husdyrgodkendelseslovens § 8</b>			
<b>Nærmeste</b>	<b>Beskrivelse/adresse/placering</b>	<b>Afstand</b>	<b>Afstandskrav</b>
<b>Enkelt vandindvinding</b>	Egen boring mellem Ældre slagtesvinestald og Stuehus	5 meter	25 meter
<b>Fælles vandindvinding</b>	Hjerk vandværk	133 meter	50 meter
<b>Vandløb, Dræn eller søer</b>	Sø i haven	13 meter	15 meter
<b>Offentlig/privat fællesvej</b>	Holmhuse	85 meter	15 meter
<b>Levnedsmiddelvirksomhed</b>	Ingen i umiddelbar nærhed	-	25 meter
<b>Beboelse på samme ejendom</b>	Stuehus	29 meter	15 meter
<b>Naboskel</b>	Naboskel	11 meter	30 meter

Da dyregruppen ændres til en flexgruppe, er det nødvendigt at søge dispensation til afstandskravet til skel fra Gl. slagtesvinestald. Det er ikke muligt at overholde de 30 meter afstandskravet er på, fordi der er tale om et eksisterende staldanlæg.

### **Skive Kommunes vurdering**

Alle afstandskrav er umiddelbart overholdt, på nær afstand til boring, til sø og til naboskel.

Boringen ligger mellem en af de stalde, der ændres fra slagtesvin til fuld flex og stuehuset. Den registrerede placering er vis med en blå prik på billedet herunder.





Ændringen fra slagtesvin til fuld flex vurderes dog ikke at give en forøget risiko for forurening af boringen, så dispensation er ikke nødvendig.

Søen i haven ligger ca. 5 m fra maskinhus og ca. 13 m fra en af staldene, der ændres fra slagtesvin til fuld flex.



Der sker ingen ændring i anvendelsen af maskinhuset. Slagtesvin er den dyretype i fuld flex for svin som giver den højeste ammoniakemission, så der sker ingen forøget forurening af søen fra stalden. Dispensation fra afstandskravet er derfor ikke nødvendig.

Der er ca. 11 m fra naboskel til en af staldene, der ændres fra slagtesvin til fuld flex.



Der ændres ikke fysisk på bygningen. Hvad angår lugt, så opererer husdyrgodkendelse.dk med 2 beregningsmodeller. I den nye model har "slagtesvin på drænet gulv + spalter (33%/67%)" klart den højeste lugtemission af de dyregrupper/staldsystemer der er med i den ansøgte fleksibilitet. Det også selv efter 20 % reduktion er fratrukket for teknologien hyppig udslusning. Da det er netop det system som findes i nudrift, giver den ansøgte fleksibilitet i den nye model ikke anledning til forøget forurening. I den gamle model (FMK) har slagtesvin en emission på 14 LE/m<sup>2</sup>, hvilket med 20% reduktion giver 11,2 LE/m<sup>2</sup>. Søer har i FMK modellen en emission på 9,9 LE/m<sup>2</sup> og smågrise har en emission på 12 LE/m<sup>2</sup>. Den gamle model viser dermed at den ansøgte fleksibilitet kan give anledning til forøget forurening med lugt, hvis stalden anvendes til smågrise. Det ansøgte kræver derfor dispensation for afstandskravet til naboskel.

Ansøger har søgt dispensation og forklarer, at det ikke er muligt at overholde afstandskravet, da der er tale om en eksisterende bygning som allerede overskrider afstandskravet. Ud fra dette, samt at der er tale om en marginal og teoretisk forøgelse, vurderer Skive Kommune, at der kan dispenseres for afstandskravet.

### **Kulturmiljø**

Da der ikke opføres nyt byggeri vurderes kulturmiljøet ikke at blive påvirket.

### **BAT - Ammoniak**

BAT-niveauet fastsat i husdyrgodkendelse.dk er overholdt uden brug af virkemidler. Alle stalde og alle gødningsopbevaringsanlæg er sat til "eksisterende" i BAT-forudsætningerne. Dette vurderes at være korrekt idet der ikke bygges nyt og ikke gennemføres godkendelsespligtige ændringer eller renoveringer. For at fastholde forudsætningerne for beregningerne stilles der vilkår til produktionsareal, staldtype, dyretype og gødningsopbevaring.

### **Natur og habitatområder**

#### Kategori 1 – natur

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 1-natur er et Riggær ved Sønder Lem Vig ca. 10 km sydvest for husdyrbruget. Den ansøgte drift i tillægget giver en totaldeposition til riggæret fra husdyrbruget på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition er derfor overholdt.

#### Kategori 2-natur

Nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2-natur er et overdrev ca. 3 km vest for husdyrbruget. Den ansøgte drift i tillægget giver en totaldeposition til overdrevet fra husdyrbruget på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition er derfor overholdt.



### Kategori 3-natur og §3 natur.

Der er i husdyrgodkendelse.dk regnet til 7 af de nærmeste kategori 3- eller §3 naturområder. Alle beregninger viser en merdeposition på 0,0 kg N/ha/år i forhold til både nudrift og 8 års drift. Det skyldes at den nuværende godkendte brug af alle stalde er til slagtesvin, som er den dyretype der i den ansøgte flex-gruppe har den højeste ammoniakemission. Dermed er beskyttelsesniveauet for kategori 3 natur overholdt, og der er ikke §3 natur som påvirkes negativt pga. ammoniakemission fra den ansøgte ændring.

### **Natura 2000-områder**

Der er foretaget en vurdering af, om produktionsudvidelsen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000-område er Sønder Lem Vig og Geddal. Afstanden hertil er ca. 10 km. Da ejendommens samlede ammoniakpåvirkning af habitatnatur efter udnyttelse af tillægget er beregnet til 0 kg N/ha/år, vurderes det, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af udnyttelsen.

### **Bilag IV arter**

Arter beskyttet ifølge habitatdirektivets bilag IV må ikke indfanges, slås ihjel eller forstyrres med vilje, deres yngle- eller rasteområder må ikke beskadiges eller forstyrres.

Da der ikke sker nogen ændringer, hverken bygningsmæssig eller på ammoniakemissionen vurderes det, at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt ved udnyttelse af tillægsgodkendelsen.

### **Jord og grundvand**

Der sker ingen ændringer af opbevaring og håndtering af olier og kemikalier i forhold til godkendelsen fra 2021.

### **Overfladevand**

Der sker ingen ændringer i tag- og overfladevand, da etape 1 udelukkende foregår i eksisterende anlæg.

I etape 2 er der ca. 12 måneders opbevaringskapacitet, dvs. med de nye stalde og den nye gyllebeholder. I etape 1 produceres der ca.  $8.710^2$  svin om året, hvilket giver  $8.710 \times 0,55 = 4.790$  tons<sup>3</sup> gylle om året. Ansøger har selv angivet 5.000 tons. De 2 eksisterende gyllebeholdere har ikke fast overdækning så der medregnes nedbør  $1 \text{ [m}^3/\text{m}^2] * (421 + 619) \text{ [m}^2] = 1.040 \text{ m}^3$ . Dvs. der produceres i alt om året  $4.790 + 1.040 = 5.830 \text{ m}^3$ . De 2 gyllebeholdere rummer til sammen  $4.600 \text{ m}^3$ . Det giver en opbevaringskapacitet på  $(4.600/5.830) * 12 = 9,47$  måneder.

Det vurderes at være tilstrækkeligt.

### **Lugt**






Som det fremgår af skemaet herunder fra husdyrgodkendelse.dk, så er lugtgenekriteriet overholdt på nær for et område der er lokalplanlagt til blandet bolig og erhverv (Holmhuse).

---

<sup>2</sup> [Hjælpeværktøj ved tilsyn af produktionsareal, Miljøstyrelsen](#)

<sup>3</sup> [Normtal for husdyrgødning, Aarhus Universitet](#)

Samlet resultat af lugtberegning  

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Holmhuse 18	0	NY	179,6	179,6	268,4	Ja
 Ottingvej 2A	0	NY	179,6	154,4	246,6	Ja
 Ottingvej 2B	0	NY	179,6	154,4	225,3	Ja
 Holmhuse 14A	0	NY	397,3	397,3	338,9	Nej
 Oddense By, Oddense	0	NY	535,4	535,4	689,8	Ja

## Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

**Gul:** Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 33 ("50 % reglen").

Området kan ses her.





Det bemærkes at lugtgenekriteriet dog er overholdt ved beregning efter FMK-modellen, som er den ene af de 2 modeller der beregnes efter. Det er således kun efter den nye model, at der umiddelbart er en overskridelse.

Kommunen har jf. § 33 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen mulighed for at fravige genekriteriet, hvilket dog kræver, at nogle betingelser er opfyldt.

Den vægtede gennemsnitsafstand til området skal være mere end 50% af geneafstanden. I dette tilfælde er geneafstanden 397,3 m og den vægtede gennemsnitsafstand er 338,9 m. Den er dermed et godt stykke over 50 %.

Lugtemissionen i de enkelte staldafsnit må ikke forøges. Der sker ingen forøgelse i nogle af staldene. Staldene er i nudrift godkendt til slagtesvin, og der er søgt om fuld flex, dvs. alle typer svin. Selv med den valgte teknologi (hyppig udslusning) har slagtesvin den højeste emission pr. m<sup>2</sup> produktionsareal jf. den nye model, og derfor sker der ingen forøgelse af lugtemissionen.

Skive Kommune vurderer, at genekriteriet kan fraviges. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at der er tale om udelukkende godkendelse af eksisterende stalde. Der er også lagt vægt på, at den vægtede gennemsnitsafstand er et godt stykke over 50% af geneafstanden.

Der er i ansøgningen anvendt teknologien "hyppig udslusning af gylle" med en effekt på 20% på lugtemissionen. Teknologien er anvendt på alle 4 stalde. I godkendelsen fra 2021 er der sat vilkår til denne teknologi for 2 af staldene. Der er i dette tillæg tilføjet enslydende vilkår til de 2 sidste stalde "Ældre slagtesvinestald" og "Gl. slagtesvin stald".

Teknologien er dog kun godkendt til slagtesvin. I husdyrgodkendelse.dk kan man ikke vælge at en teknologi kun skal virke for nogle af dyretyperne i en flex-gruppe. Det betyder at de 20% reduktion er lagt ind på alle typer svin selv om de kun har en godkendt effekt på slagtesvin. Det har derfor været nødvendigt at vurdere om der skulle indsendes supplerende beregninger. En gennemgang af de emissionsfaktorer der findes for flex-gruppen i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, viser at der kun er ét tilfælde hvor en anden dyretype har højere emissionsværdi end slagtesvin med hyppig udslusning. Det drejer sig om smågrise som i FMK-modellen har en emission på 12 LE/m<sup>2</sup> mod slagtesvin med hyppig udslusning som har 11,2 LE/m<sup>2</sup>. Ansøger har derfor udført en scenarieberegning, der viser at lugtkriteriet er overholdt i FMK-modellen ved indsættelse af smågrise i alle stalde.

### **Støj, rystelser, transport, støv, fluer, lys, skadedyr og affald**

Skive Kommune vurderer at disse emner er tilstrækkelig belyst i godkendelsen fra 2021. Vilkårene i godkendelsen fra 2021 er stadig gældende ved udnyttelse af dette tillæg. Den etape 1 som dette tillæg medfører giver ikke anledning til at stille yderligere vilkår.

## **12. Konklusion**

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At udnyttelse af tillægget ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Husdyrbruget vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.



## **13. Bilag oversigt**

Bilag 1: Lovgivning og vejledning



## **Bilag 1: Lovgivning og vejledning**

Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 1025 af 30. juni 2023 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1569 af 19. december 2022 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.