


**Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af
mellemlager til oplag af fiskeensilage
Vikingkaj 7, 6700 Esbjerg**



Teknik & Miljø
Esbjerg Kommune

ESBJERG KOMMUNE

Industrimiljø

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Telefon 7616 1616

E-mail miljo@esbjergkommune.dk

Web www.esbjergkommune.dk

Sag nr.: 18-20580

Sagsansvarlig: Helle Nordentoft Kristensen

Copyright: Alle kort og luftfoto: copyright DDO ®, ©COWI

Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af mellemlager til oplag af fiskeensilage

Smedegaarden A/S
Vikingkaj 7
6700 Esbjerg

Matrikel nummer: 1421 ai, Esbjerg Bygrunde
CVR-nummer: 36024992
P-nummer: 1019511002
Listepunkt: K212

Afgørelsen omfatter Ændring af vilkår vedr. mellemlager til oplag af fiskeensilage så oplaget udvides fra 600 m³ til 1.700 m³

Annonceres den 28. september 2018 på DMA – Digital Miljøadministration

www.dma.mst.dk

Klagefristen udløber den 26. oktober 2018

Søgsmålsfristen udløber 28. marts 2019

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning	- 3 -
2. Afgørelse	- 3 -
3. Lovgrundlag	- 4 -
4. Omfang	- 4 -
5. Godkendelsens gyldighed	- 5 -
6. Udtalelser og høringssvar	- 5 -
7. Miljøteknisk redegørelse og vurdering	- 5 -
8. Offentliggørelse og klagevejledning	- 10 -
Bilag:	- 12 -

1. Indledning

Smedegaarden A/S, har via deres rådgiver søgt om en udvidelse af mellemlager til fiskeensilage. Mellemlagerets kapacitet ønskes udvidet fra 600 m³ til 1.700 m³. Esbjerg Kommune har tidligere meddelt miljøgodkendelse til mellemlageret den 15. september 2017.

Ansøgningen er indsendt via Byg og Miljø den 26. juni 2018. Anmeldelse af ændringen i henhold til miljøvurderingsloven¹ er indsendt samtidig. Supplerende og uddybende oplysninger er efterfølgende modtaget fra virksomhedens rådgiver samt Hededanmark, senest den 21. september. Virksomheden har samtidig ansøgt om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde iht. Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2.

Mellemlageret er placeret på adressen Vikingkaj 7, matr. nr. 1421 ai, Esbjerg Bygrunde. Smedegaarden A/S har hovedadresse på Vikingkaj 5 (matr. nr. 1421 bi, Esbjerg bygrunde), hvor virksomhedens administrationsbygning ligger. Placeringen fremgår af bilag 1.

Mellemlageret er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2, listepunkt K212: "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk eller elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Der er standardvilkår³ for listepunkt K212. I miljøgodkendelsen af 15. september 2017 til mellemlager til oplag af fiskeensilage er således anvendt standardvilkår, hvor det er fundet relevant. Der er dels anvendt standardvilkår, afsnit 21.4.1 for anlæg, der oplagrer, omemballerer eller sorterer ikke farligt affald og elskrot, dels standardvilkår afsnit 21.4.2 for oplag af stabiliseret slam og andet organisk affald.

Nærværende afgørelse omfatter ændring i miljøgodkendelsen vilkår 4 vedr. maksimalt oplag samt justeringer af vilkår 24 vedr. egenkontrol af tankene. Øvrige vilkår forbliver uændrede.

Esbjerg Kommune har den 28. september 2018 afgjort, at udvidelsen ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.

2. Afgørelse

Esbjerg Kommune meddeler ændring af vilkår 4 og vilkår 24 i miljøgodkendelsen af 15. september 2017.

Ændringerne meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33, stk. 1.

¹ Miljøvurderingsloven: Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 448 af 10. maj 2017

² Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomheder

³ Standardvilkårsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 1474 af 12. december 2017

⁴ Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

Vilkår 4 ændres til følgende:

Virksomheden må kun modtage og opbevare nedennævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder. (standardvilkår 4)

Affaldsfraktion	Maksimal oplag
Fiskeensilage	1.700 tons

Vilkår 24 ændres til følgende:

Oplagstankene skal mindst hver 10. år kontrolleres for styrke og tæthed af sagkyndig, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Kontrollen skal omfatte rørføringen. Kontrollen skal første gang foretages, inden tankene tages i brug. Resultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest en måned efter at kontrollen er foretaget. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at tankene ikke kan overholde krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at en beholder tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. (tilpasset standardvilkår 27 for oplag af stabiliseret slam, afs. 21.4.2)

3. Lovgrundlag

Mellemlageret er omfattet af bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

Ændringen af vilkår 4 og vilkår 24 meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33.

Esbjerg Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

4. Omfang

Vilkårsændringen omfatter en udvidelse af opbevaringskapaciteten fra 600 m³ fordelt på 4 ståltanke med hver 150 m³ til 1.700 m³ fordelt på 2 tanke på henholdsvis 1.100 m³ og 600 m³.

Mellemlageret ønskes udvidet som følge af større efterspørgsel efter fiskeensilage m.v., som anvendes til biogasproduktion. Det nuværende mellemlager har været i drift siden september 2017 med en forudgående forsøgsperiode.

Oplaget vil fortsat blive etableret og drevet i samarbejde med Hededanmark, som også forestår levering med skib og afhentning med tankbil til biogasanlæg.

Som forudsætning for godkendelsen gælder de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, efterfølgende supplerende oplysninger fra ansøger samt oplysninger, som er tilgået Esbjerg Kommune i forbindelse med miljøgodkendelsen af 15. september 2017.

5. Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78a.

6. Udtalelser og høringsvar

Virksomheden har sammen med Hededanmark haft et udkast til miljøgodkendelse til høring.

Der har været foretaget partshøring i henhold til forvaltningslovens § 19 af Esbjerg Havn. Det er vurderet, at der ikke andre parter der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Virksomheden har præciseret og uddybet enkelte forhold i relation til ansøgningen. Antallet af lastbiltilførsler er således korrigeret fra 5-10 til 10-15 om dagen. Esbjerg kommune har vurderet, at dette ikke medfører væsentlig øget støjbelastning.

Hededanmark har udtrykt ønske om en mulig udvidelse af det materiale, der kan tillades modtaget på mellemlageret. Det er efterfølgende besluttet, at eventuelle ændringer behandles i en ny ansøgning, såfremt det bliver aktuelt. Herudover er Hededanmark fremkommet med enkelte præciseringer og forslag til korrektioner, som er indarbejdet i afgørelsen i det omfang, det er fundet relevant.

Esbjerg Havn har ikke haft bemærkninger.

7. Miljøteknisk redegørelse og vurdering

Ejer og ansvarsforhold

Virksomheden ejes af Morten Smedegaard, Klaus Smedegaard og Eddie Smedegaard. Den ansvarlige for virksomhedens drift er direktør Morten Smedegaard.

Virksomhedens hovedadresse er Vikingkaj 5. Oplaget af fiskeensilage er etableret på adressen Vikingkaj 7.

Oplaget er etableret i samarbejde med Hededanmark. Det er oplyst, at tankene ejes af Hededanmark.

Etablering og beliggenhed

Planforhold

Kommuneplan

Virksomheden er i Kommuneplan 2018 – 2030 for Esbjerg Kommune – beliggende i rammeområde 01-100-030, fiskerihavnsområdet. Områdets anvendelse er fastlagt til [havneerhverv](#). Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 70/70/70 dB(A) uden for egen grundgrænse i området.

Lokalplan

Området er omfattet af Lokalplan nr. 381, idet virksomheden er beliggende i lokalplanens delområde C, der er udlagt til havneerhverv for virksomheder med krav til kajnær beliggenhed samt industri op til klasse 7, som har relation til havnen.

I forbindelse med projekt Esbjerg Strand nord for Molevej er der udarbejdet tillæg nr. 1 (01-100-0004) til lokalplanen.

Zonetilladelse

Området er beliggende i byzone.

VVM

Virksomheden har foretaget en anmeldelse af udvidelsen i forhold til Miljøvurderingslovens § 19, bilag 2, punkt 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er godkendt, udført eller ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Esbjerg Kommune har foretaget en screening af projektet og har den xx. xxxx 2018 truffet afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.

Spildevandsplan

Virksomheden er beliggende i område Esbjerg havn i oplandsnummer D51 Esbjerg kommunens Spildevandsplanen 2016 – 2021. Området er kloakeret med spildevandskloak og med nedsivning af overfladevand, og hvor vejvand ledes til udløb.


Internationale naturbeskyttelsesområder

Natura 2000-områder:

I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen⁵ om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000-områder er:	afstand
– EF-fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet	
– Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde	ca. 600 m

⁵ Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter



Industrimiljø har vurderet, at dette projekt ikke vil påvirke nogen af ovennævnte områder væsentlig, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Projektet ligger ikke indenfor Ramsarområdet.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).

Samlet set vurderes det, at det ansøgte ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Generelt

Virksomheden har hverken på kortere eller længere sigt planer om at bringe aktiviteterne på tankanlægget til ophør.

Indretning og drift

Produktion/processer

Fiskeensilage leveres med skib fra Vikingkaj eller Shetlandskaj, hvorfra det pumpes over i lagertanke. De nuværende 4 tanke, der hver rummer 150 m³, bliver erstattet af 2 større tanke på henholdsvis 600 m³ og 1100 m³.

Der forventes en årlig tilførsel på ca. 75.000 tons fiskeensilage. Den nuværende aktivitet omfatter ca. 25.000 tons.

Tankene fungerer som mellemlager for fiskeensilagen, indtil det afsættes til biogasproduktion. Overpumpning fra skib til tankene sker med mobile faste slanger. Fra tankene sker udlevering til tankvogn ligeledes med mobile faste slanger.

Tankvognene er parkeret på befæstet areal på Vikingkaj under overpumpningen.

Tankene opstilles i tankgård med fast bund og et rumindhold på min. 1210 m³ og et areal på 1050 m². Tankgården etableres i kote 4 og med en total højde på 8,5 m. Overfladevand fra tankgården vil via spærret afløb blive afledt til kommunens regnvandsledning efter visuel kontrol. Evt. spild ved ind-/udlevering og sammenkoblinger opsamles i spildbakke.

Tilførsel og udlevering sker under konstant overvågning og i henhold til allerede fastlagte og indarbejdede procedurer.

Driftstid

Modtagelse og udlevering foregår indenfor virksomhedens normale driftstid kl. 06 – 18.00 på hverdage, idet aktivitet udenfor dette tidsrum samt i weekender og på helligdage kan forekomme. Der er 1 - 2 mand beskæftiget på anlægget.

Råvarer og hjælpestoffer

Der anvendes ikke hjælpestoffer ved aktiviteten.

Lugt

Ved overpumpning fra skib til tanke og fra tanke til tankbil vil der opstå fortrængningsluft. Fortrængningsluften emitteres via den eksisterende vandig skrubber.

Det er oplyst, at fiskeensilagen til enhver tid er behandlet efter gældende regler og krav i Forordning om animalske biprodukter (Forordning nr. 1069/2009). Fiskeensilagen vil være hygiejniseret/konserveret til lav pH værdi, hvorved lugtemissionen er væsentlig reduceret. Hededanmark oplyser, at behandlingen sikrer et stabilt miljø inde i tankene. Opholdstiden i tankene forventes at være 1-2 uger, og maksimalt 1 måned.

I miljøgodkendelsen af 15. september 2017 er der stillet vilkår om, at anlægget ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vurdering:

Esbjerg Kommune har foretaget tilsyn på det eksisterende anlæg i starten af 2018. Der er ikke konstateret lugtproblemer fra anlægget og der har ikke været henvendelser eller klager over lugt fra oplaget. Esbjerg kommune vurderer, at udvidelsen af mellemlageret ikke vil give anledning til ændret lugtemission og lugtgener.

Spildevand

Der forekommer regnvand fra tankgården og fra udleveringspladsen. Afløbet fra tankgården er afspærret og vandet vil løbende blive ledt til kommunens regnvandsledning efter visuel kontrol.

Overfladevand fra udleveringspladsen vil blive afledt via spildevandsledningen fra udskibningspladsen til jernskrot, der etableres i forlængelse af nærværende plads. Arealet af udleveringspladsen er ca. 100 m². Det er oplyst, at der forventes afledt ca. 70 m³ om året. Evt. spild på udleveringspladsen vil straks blive opsamlet.

Støj

Støjkloder fra aktiviteten vil være indpumpning fra skib, udlevering til tankvogn samt til- og frakørsel

Der vil være ca. 100 skibsanløb pr. år. Frakørsel sker med tankvogn fra udlæsningspladsen på Vikingkaj. Der forventes 10 -15 lastbiler pr. døgn. Den nuværende aktivitet omfatter ca. 50 skibsanløb om året og 5-10 lastbiler om dagen.

Vurdering:

Det vurderes, at forøgelsen i antallet af skibsanløb og frakørsler med lastbil ikke vil give anledning til en væsentlig forøget støjbelastning.

Affald og spild

Der forekommer ikke affald eller restprodukter fra aktiviteten.

Der kan forekomme spildevand i forbindelse med rensning af oplagstankene Vaskevandet bortskaffes med tankvogn. Evt. spild opsamles straks.

Vurdering:

Affald vurderes ikke at udgøre et væsentlig problem.

Jord og grundvand

Virksomheden er beliggende udenfor område med drikkevandsinteresser. Området er beliggende udenfor indvindingsopland til alment vandværk.

Tankene opstilles i en tankgård, der etableres i kote 4. Tankgården er sikret mod indtrængning af vand udefra i tilfælde af stormflod og oversvømmelse. I tilfælde af lækage eller uheld på tankene vil der ske en tilbageholdelse i tankgården.

Da Esbjerg kommune finder, at oplaget er mere sammenlignelig med husdyrgødning og ensilage end med olieprodukter, stilles vilkår om, at kontrol med oplagstankene skal foretages iht. bekendtgørelsen om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand fremfor en kontrol iht. olietanksbekendtgørelsen. Der stilles vilkår om, at tankene skal kontrolleres og inspiceres minimum hvert 10 år, idet der herved er skelet til standardvilkår for opbevaring af stabiliseret slam. Ansøger oplyser endvidere, at der udarbejdes tankattest, inden tankene tages i brug.

Vurdering:

Det vurderes, at oplaget af fiskeensilage ikke medfører risiko for jord og grundvand, når anlægget etableres og drives som oplyst i ansøgningen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Anlægget overvåges konstant under ind- og udpumpning. Der benyttes en laserafstandsmåler til kontrol af at der ikke sker overfyldning. Anlægget er monteret med overfyldningsalarm på skrubberen.

Hvis der forekommer uheld med spild eller lækage ved pumpetilkoblinger vil spildet blive opsamlet i spildbakker.

Ved etableringen af det nuværende anlæg, har virksomheden og Hededanmark sammen i samarbejde udarbejdet en procedure for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. I henhold til vilkår 19 i miljøgodkendelsen af 15. september 2017 stilles vilkår om, at der skal foreligge en opdateret procedure for håndtering af forureningsuheld. Proceduren skal fremsendes senest 3 måneder efter at miljøgodkendelsen

er givet. I vilkår 20 stilles vilkår om, at der skal foreligge opdateret procedure med instrukser for påfyldningen og overpumpning samt hvordan pejling af tankene under påfyldningen foretages. Proceduren skal fremsendes senest 3 måneder efter at miljøgodkendelsen er givet.

Begge vilkår forbliver uændrede, idet det forudsættes, at opdaterede procedurer fremsendes senest 3 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

Vurdering:

Det vurderes, at risikoen for spild og uheld er lille, når tankene forsynes med overfyldningsalarm, og når overpumpning fra skib til tanke samt udlevering foregår som oplyst under konstant overvågning og i henhold til procedurerne.

BAT/Renere teknologi

Aktiviteten er omfattet af standardvilkår for listepunkt K212. Standardvilkårene anses for at være BAT.

Sikkerhedsstillelse

Aktiviteten er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 39a.

Helhedsvurdering

Esbjerg Kommune vurderer, at udvidelsen af mellemlageret kan indrettes og drives på stedet uden at påføre omgivelserne væsentlige forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 1, når driften er i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for afgørelsen og når de fastsatte vilkår overholdes.

Endvidere vurderes det, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.

Øvrig regulering

Oplaget og opbevaringen er godkendt iht. biproduktforordningen af Miljø- og Fødevareministeriet ved kontrolbesøg den 21. marts 2017. Det forudsættes, at mellemlageret også fremadrettet kontrolleres og godkendes iht. forordningen.

8. Offentliggørelse og klagevejledning

Afgørelsen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.

Afgørelsen kan ses på dma.mst.dk.

Der er adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Foreninger og organisationer, i det omfang de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 26. oktober 2018.

Du klager via klageportalen, som du finder via linket kpo.naevneneshus.dk
Klageportalen findes også via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Esbjerg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Esbjerg Kommune. Hvis Esbjerg Kommune fastholder afgørelsen, sender Esbjerg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside - naevneneshus.dk.

Klagefristens udløb

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Orientering om klage

Hvis Esbjerg Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Esbjerg Kommune virksomheden herom. Esbjerg Kommune orienterer ligeledes virksomheden, hvis kommunen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Esbjerg Kommune har meddelt afgørelsen, dvs. senest den 28. marts 2019.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon 76161380, eller mail til hk@esbjergkommune.dk.

Med venlig hilsen

Helle Nordentoft Kristensen
Akademiingeniør

Bilag:

- 1: Virksomhedens beliggenhed
- 2: Virksomhedens indretning
- 3: Oversigt over områder, støj


Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
Friluftsrådet, sydvestjylland@fritluftsraadet.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, sesyd@sst.dk
Miljø- og Fødeministeriet, Fødevarestyrelsen, email.@fvst.dk
INGENIØR`NE A/S: Att: Jørn Juhl, jjc@ingenior-ne.dk
Esbjerg havn, adm@portesbjerg.dk
Esbjerg kommune, Byggeri, plan@esbjergkommune.dk


Bilag 1: Beliggenhed




Bilag 2: Indretning



Bilag 3: Områder



- Lokalplangrænse
- Delområde



Bilag B
Lokalplan 01-100-0004
Lokalplankort
Dato : 06. maj 2014
Mål 1 : 5.000



Esbjerg
Kommune



EnergiMetropol
ESBJERG



Esbjerg
Kommune

Torvegade 74. 6700 Esbjerg
Tlf.: 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk
www.esbjergkommune.dk