



Herning
Kommune

n
kate



Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

§16b miljøtilladelse

Snebjergvej 28
7400 Herning

Afgørelsesdato: 26. februar 2024

Sagsnummer: 09.17.00-P19-2-24

HERNING KOMMUNE





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	26. februar 2024
Skema-id, versions-nr.	243270, version 2
Ansøgningsdato	11. januar 2024
Nudrift	Ibrugtagning af miljøtilladelse, der har ikke været erhvervsmæssigt dyrehold siden 2018.
CVR-nr.	26000904
P-nr.	1003527954
CHR nr.	57629
Kategori husdyrbrug	Kategori 2 Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Snejbjergvej 28 7400 Herning
Ejendomsnummer	8966510
Matrikelnummer Ejerlav	4h, Studsgård by, Studsgård
Miljøkonsulent	Sagro Miljøkonsulent Per Lousdal
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Louise Lindegaard Weinreich
Kvalitetssikring	Peter Refsgaard

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM MILJØTILLADELSE	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	5
DRIFT OG INDRETNING	5
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	5
STALDINDRETNING / GULVTYPE	6
GØDNINGSSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING	6
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF	6
RENHOLDELSE	7
FLUEBEKÆMPELSE	7
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS	7
STØJ	7
VURDERING I FORHOLD TIL NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER	9
INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆG, AFLØBSFORHOLD OG GØDNINGSSOPBEVARING	9
AFLØBSFORHOLD FOR SPILDEVAND, GYLLE SAMT GØDNINGSSOPBEVARING	10
VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG	10
LANDSKABELIG VURDERING SAMT OVERHOLDELSE AF AFSTANDSKRAV OG DISPENSATION	10
HUSDYRBRUGETS AMMONIAKEMISSION	13
HUSDYRBRUGETS LUGTEMISSION	17
HUSDYRBRUGETS NABOPÅVIRKNING OG TILTAG DER BEGRÆNSER GENER	18
RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER	22
EVENTUELLE GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER	23
LOVGRUNDLAG	23
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	24
SØGSMÅL	24
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	25
BILAG 1: OVERSIGT OG PRODUKTIONSAREAL	26
BILAG 2 AFLØBSPLAN	27
BILAG 3: MILJØTEKNISK REDEGØRELSE FRA EJER	28



Indledning

Ejeren har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), til husdyrbruget på Snejbjergvej 28, 7400 Herning. Det er en §16b tilladelse uden vurdering af BAT, da ammoniakemissionen er mindre end 750 kg NH₃-N pr. år.

Ejer har ikke haft svineproduktion siden 2018, derfor er den tidligere tilladte husdyrproduktion bortfaldet. Der søges om at tage en af de eksisterende slagtesvinestalde i brug igen. Stalden skal bruges til karantænestald til polte for naboen på Studsgårdvej 32, 7400 Herning. Udover grisene søges der om et mindre produktionsareal til et hobbydyrehold af ammekvæg og høns i en eksisterende stald.

Historik

Der er ikke lavet godkendelsespligtige ændringer på husdyrbruget siden 2005, hvor den stald, der tages i brug igen, blev opført. Stalden er tilladt i en VVM-screening fra 2004. Der har ikke været dyr på ejendommen siden 2018, hvilket gør, at det tilladte dyrehold i VVM-screeningen er bortfaldet, og der på nuværende tidspunkt ikke er tilladelse til dyrehold på ejendommen.

Dispensation

Der er med denne ansøgning dispenseret fra afstandskravet fra eksisterende stald til naboskel (bygningssløsmatrikel).

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune.

Meddelelse om miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til husdyrbruget på Snejbjergvej 28 7400 Herning med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16b i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for faste pladser fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter §16b i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøtilladelsen, tillæg, m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra tilladelsen er meddelt. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at tilladelser efter husdyrbruglovens §16b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøtilladelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget / husdyrholdet, som har ansvaret for, at det sker.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520, med efterfølgende ændringer



Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning

- 1) Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tilladelsens vilkår.
- 2) Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt, når tilladelsen meddeles.
- 3) Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer

- 4) Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten og tabellen nedenfor:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Svinestald	220	Slagtesvin og smågrise 25 – 49 % fast gulv	178	80,9%
Kvæg og høns	58	Høner, konsum æg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	38	100,0 %
		Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). spaltegulvbokse (alternativ dybstrøelse med kvæg, heste, får og geder)	20	

- 5) Som alternativ til 20 m² til ammekøer i spaltebokse, kan området også bruges til dybstrøelse til alle typer kvæg, heste, får eller geder.

Alle staldafsnit kvæg og høns er indrettet med naturlig ventilation.

Mekanisk ventilation i grisestalden, kildehøjde: 6 meter.



Staldindretning / gulvtype

- 6) Staldafsnit med dybstrøelse**
- a) I dybstrøelsesafsnit og kalvebokse med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
 - b) Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

- 7) Gyllebeholder**
- a) Gyllebeholder 1: må maksimalt have en overflade på 176 m² (diameter 15 meter)
 - b) Gyllebeholder 2: må maksimalt have en overflade på 417 m² (diameter 24 meter)
- 8) Håndtering af gylle** (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.
- 9) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:**
- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
 - Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

- 10) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.**



Renholdelse

- 11) Det skal sikres, at:
- Stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
 - Stier og foderarealer holdes tørre
 - Dyrene holdes rene
 - Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
 - Fodringsystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

- 12) På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse, jævnfør 'Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr', Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser eller lys

- 13) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
- 14) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

- 15) Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 16) Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.



Støj

- 17) Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".


Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Vurdering i forhold til nabopåvirkning og naturområder

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via husdyrgodkendelse.dk, skema-id 243270, hvor der er beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs etablering og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder.

Hertil er der indsendt beskrivelser af, hvad husdyrbruget vil gøre. På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere, om det ansøgte, ikke påvirker naboer/omboende eller omgivende natur væsentligt.

Der søges om at tage en af de eksisterende slagtesvinestalde i brug igen. Stalden skal bruges til karantænestald til polte fra en anden svineejendom på Studsgårdvej 32, 7400 Herning, som ikke ejes eller drives af ansøger. Udover grisene søges der om et mindre produktionsareal til et hobbydyrhold af ammekvæg og høns i en eksisterende stald.



Figur 1: Oversigt over ansøgt husdyrbrug.

Indretning og drift af anlæg, afløbsforhold og gødningsoptbevaring

De eksisterende stalde tages i brug igen til slagtegrise. Stalden til slagtegrise skal bruges som karantænestald til polte for griseproduktionen på Studsgårdvej 32, 7400 Herning. Grisene går i en stald med 25-49% fast gulv. Derudover søges om plads til et hobbyhold med ammekvæg, der går i spaltegulvsbokse og høns på fast bund med mulighed for at komme ud. Det er ligeledes ansøgt om at de 20 m² produktionsareal til ammekøer også kan bruges til dybstrøelse til alle typer kvæg, heste, får og/eller geder, da det giver mindre ammoniakemission og samme lugtemission som ammekvæg i spaltebokse, jævnfør ansøger. Det er der stillet vilkår til. Der søges op til 38 m² produktionsareal til høns.



Tabel 1: Oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Svinestald	220	Slagtesvin og smågrise 25 – 49 % fast gulv	178	80,9%
Kvæg og høns	58	Høner, konsum æg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	38	100,0 %
		Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). spaltegulvbokse	20	

Alle staldafsnit med kvæg og høns er indrettet med naturlig ventilation. Mekanisk ventilation i grisestalden, kildehøjde: 6 meter.

Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser og tidligere godkendte stalde.

Afløbsforhold for spildevand, gylle samt gødningsopbevaring

Der er ingen sanitært spildevand fra driftsbygningerne. Alt tagvandet løber ud på jorden, hvor det nedsiver. Gyllen fra svinestalden, der tages i brug, ledes via gyllekanal til fortanken, hvorfra det kan pumpes til gyllebeholderne. Gyllekanalen i stalden med kvæg tømmes efter behov med en slamsuger.

Der er ikke vaskeplads eller befæstede arealer med opsamling af vand. Der er ingen møddingsplads på husdyrbruget.

Husdyrbruget har to eksisterende gyllebeholdere. Gyllebeholderne er tilmeldt 10 års beholderkontrol. Der er en tredje lille gyllebeholder, som er taget ud af brug.

Herning Kommune vurderer, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget sker efter gældende regler.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug

Ejer driver ikke andre ejendomme med husdyrbrug end Snejbjergvej 28. Der er cirka 2,8 km til nærmeste husdyrbrug, ejet af Studsgårdvej 32, som bruger karantænestalden.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er tale om samdrift i miljømæssig forstand mellem Studsgårdvej 32 og Snejbjergvej 28.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Husdyrbruget er ifølge Herning Kommuneplan 2021-2032, placeret i primært landbrugsområde, beliggende cirka 700 meter fra byen Studsgård og 1,5 km fra Herning. Landskabet omkring husdyrbruget er overvejende jævnt. Det er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, samt det er beliggende mellem Herning by og Studsgård by.. Området er i Herning Kommuneplan udpeget som "særlig værdifulde landbrugsområder".

Herning Kommune vurderer, at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Skovbyggelinjer (300 meter)
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / Fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Større uforstyrrede landskaber


- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder eller
- Skovrejsning

Herning Kommune vurderer, at ibrugtagningen af eksisterende stalde ikke vil forringe de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier, der ligger til grund for områdets status.

Vurdering af overholdelse af afstandskrav

Husdyrbruget ligger cirka 700 meter nord for Studsgård (nærmeste byzone) og 1,5 km fra Herning. Nærmeste rekreative område, ligger cirka 700 meter syd for husdyrbruget i forbindelse med Studsgård. Det er dog ikke udpeget som byzone, men som rekreativt område. Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Snebjergvej 26, 7400 Herning, der ligger cirka 350 meter sydøst fra husdyrbruget.

Figur 2: viser placering af nærmeste byzone, rekreative og nærmeste nabo uden landbrugspligt.



Tabel 2: Viser at afstandskrav til nærmeste kategori 1 og 2 natur er overholdt.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri
Kategori 1 natur	10 meter	cirka 11 km.
Kategori 2 natur	10 meter	Cirka 2,4 km.



Tabel 3: Viser en oversigt over husdyrbruget, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Nærmeste	Beskrivelse	Målt afstand (m)	Afstandskrav (m) HBL §6-8
Nabobeboelse	Snebjergvej 26 (vægtet gennemsnitsafstand)	346 m	50 meter
Lokalplanområde Samlet bebyggelse Rekreativt område	Hans Egedes Vej 3, 7400 Herning (nærmeste bolig) Rekreativt område udlagt i lokalplan op ad Studsgård by	1,1 km 715 m	50 meter
Byzone eller sommerhusområde	Byzone Studsgård Sommerhusområde ved Kølkeær	700 m 12,9 km	50 meter
Naboskel		6,5 meter	30 meter
Beboelse på samme ejendom	Stuehus	17 meter	15 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	Mere end 25 m	Mere end 25 meter	25 meter
Almen vandindvinding (boringer der forsyner mere end 9 husstande)	Vandforsyningsboring Vandværksboring Herning højfeldt	1000 meter	50 meter
Ikke almen vandindvinding (markvanding og boringer, der forsyner op til 9 husstande)	Drikkevandsboring ved omboende	Mere end 500 meter	25 meter
Vandløb	Til vandløb mod nordvest Til vandløb mod sydøst	560 meter 920 meter	15 meter
Dræn	Se kommentaren*	Mere end 15 meter	15 meter
Sø		490 meter	15 meter
Offentlig vej, privat fællesvej		175 meter	15 meter

* Der kan være dræn på marken, hvor byggefeltet er angivet. Hvis der i forbindelse med gravearbejdet, opdages drænrør, følges disse 15 m fra bygningen og omlægges herfra så afstandskrav på 15 m kan overholdes.

Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Ansøger har søgt om dispensation i forhold til husdyrbruglovens § 8 stk. 7 afstandskravet til nabomatrikel.

Ansøger har redegjort for hvorfor der søges dispensation:

"Afstanden fra svinestalden der tages i brug, til naboskel er ca. 13 m. på den anden side af skel er der en mark, der tidligere er frasolgt ejendommen. Nabomatriklen er nr. 4ab Studsgård by, Studsgård der er ejet af Ørneborgvej 14, 7400 Herning. Stalden der tages i brug, er en eksisterende stald, hvor der ikke sker ændringer. Det er valgt at tage denne stald i brug igen, fordi det er den nyeste, og den kan bruges uden ændringer. De andre svinestalde på ejendommen er betydeligt ældre, og det vil ikke kunne tages i brug uden en omfattende renovering af inventar, ventilationsanlæg m.m."

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at da nabomatriklen er en boligløs matrikel, med mark i om-drift, og der tages en eksisterende stald i brug, der ikke skal renoveres, så gives der dispensation til afstanden fra nabomatrikel.




Husdyrbrugets ammoniakemission

Husdyrbrugets samlede ammoniakemission vurderes i forhold til nærmeste kategori 1, 2 og 3 natur, samt §3 natur og potentielt ammoniakfølsomme skove. Ligeledes vurderes på, om der er Bilag IV arter og ansvarsarter tæt på husdyrbruget og hvordan husdyrbruget påvirker økologisk funktionalitet i området.

Tabel 4: Tabellen viser at i ansøgningsskema 243270 er afsat 7 naturpunkter til ammoniakdepositionsberegning.

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
nærmeste §3 beskytte engareal	Kategori 3	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
3.4 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
3.3 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,2	▼
3.2 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,3	▼
3.1 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,4	▼
2.1 Hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0	▼
1.1 Overdrev	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0	▼



Figur 3: Billedet viser, hvor de 6 naturpunkter ligger i forhold til ejendommen. Det sidste naturpunkt er kategori 1 naturen, som ligger cirka 11,5 km syd for ejendommen og dermed udenfor kortet.

Samlet merdeposition på §3 områder, siden 2016

For at vurdere, om den samlede merdeposition, fra nudriften (for 8 år siden) til og med den ansøgte udvidelse i denne miljøtilladelse, har en negativ virkning på nærtliggende naturområder, er der lavet beregninger til nærmeste §3 beskyttede naturområder.

Nærmeste naturområde ligger cirka 310 meter nordøst for husdyrbruget. Der er beregnet en merdeposition på 0,4 kg N/år på mosen.

Herning Kommune vurderer, da der, i løbet af de sidste 8 år, ikke er sker en merbelastning, som overskrider 1,0 kg N/ha/år, kan ændringen finde sted, i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Kategori 1 natur

Husdyrbruget ligger cirka 11,5 km nord for nærmeste kategori-1 natur, Skjern Å.

Ammoniakdepositionen til Skjern Å er på 0,0 kg N/ha år, både merdeposition og totaldeposition.

Herning Kommune vurderer, da beregningen af ammoniakdepositionen viser 0,0 kg N/ha år, i både merdeposition og totaldeposition, at kravet er overholdt. Da der er mere end 10 km til Skjern Å og 0,0 kg N/år i totaldeposition, vurderes det, at det ikke er relevant at vurdere på kumulation til kategori 1 naturen.


Kategori 2 og 3 natur, samt §3 natur

Nærmeste kategori 2 natur (§3 hede) ligger omkring 2,4 km syd for husdyrbruget. Den beregnede totaldeposition til nærmeste kategori 2 natur er 0,0 kg N pr. år. Derved er kravet om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/år overholdt.

Nærmeste kategori 3 natur (§3 mose) ligger omkring 310 meter øst for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,4 kg N pr. år.

Nærmeste §3 natur er et engareal, cirka 550 meter nordvest for husdyrbruget. Den beregnede merdeposition til naturområdet er 0,0 kg N pr. år.

Inden for en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget ligger der en §3 beskyttet skov, som er ammoniakfølsom. Den ligger cirka 850 meter nord for husdyrbruget.




Figur 4: oversigt over potentiel ammoniakfølsom skov indenfor 1000 m fra staldanlæg.

Herning Kommune vurderer, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen, i de omliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.


Bilag IV arter, ansvarsarter og økologisk funktionalitet

Der er ikke registreret Bilag IV-arter eller ansvarsarter indenfor en radius af 1.000 meter fra husdyrbruget. Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal Herning Kommune tage sig særligt af disse arter. Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.



Figur 5: oversigt over registrerede ansvarsarter indenfor 1.000 meter fra staldanlæg. Der er ingen.

Der ligger dog en række beskyttede engarealer langs et beskyttet vandløb i en økologisk forbindelse syd-vest, vest, nord og øst for ejendommen, hvor den tætteste beskyttede eng er cirka 520 meter nordvest for ejendommen.



Figur 6: Økologisk forbindelse registreret indenfor 1.000 meter af husdyrbruget.

Herning Kommune vurderer, at indsætning af dyr i en eksisterende staldbygning ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for området væsentligt, idet forbindelsesvejene mellem søerne og de våde områder ikke



afskæres ved etableringen af anlæg på husdyrbruget. Herning Kommune vurderer ligeledes at der ikke vil ske væsentlig påvirkning af ansvarsarter og Bilag IV-arter ved ibrugtagningen af staldbygningerne.

Samlet vurdering: ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til meremissionen af ammoniak fra husdyrbruget, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, eksempelvis ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission

I husdyrbrugloven beskrives lugtgenekriterierne som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning² fra en given kilde ved den pågældende områdetype. Det betyder, at der beregnes på husdyrbrugets lugt til nærmeste byzone, nærmeste samlede bebyggelse/rekreativt område og ved nærmeste nabo uden landbrugspligt. Endvidere skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug.

Kumulation af lugt

Oplysningerne om den kumulative effekt skal bruges i lugtberegningen. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Lugten fra de eksisterende gyllebeholdere indgår ikke i lugtberegningerne i ansøgningssystemet, da gyllebeholdere i stedet for er omfattet af de generelle afstandsregler. Det kan dog ikke undgås, at der forekommer lugt fra gyllebeholderne. Dette vil være særlig markant i forbindelse med at gyllebeholderne fyldes, eller når der omrøres i forbindelse med udbringning.

Alle typer af beboelse ligger udenfor geneafstanden og gyllebeholderne ligger mere end 300 meter fra nærmeste nabo.

² Det er 5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Det er 7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren. Det er 15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.



Tabel 5: viser at alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
Snebjergvej 26	0	FMK	51,3	51,3	359,3	Ja	▼
Rekreativt område	0	FMK	91,2	91,2	734,4	Ja	▼
Byzone	0	FMK	162,2	162,2	720	Ja	▼

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 180 m

Konsekvenszonen for husdyrbrugets lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For det ansøgte projekt er konsekvenszonen beregnet til 180 meter³. Konsekvenszonen er det område, hvor lugten fra husdyrbruget kan konstateres, uden at det af den grund vurderes at være til gene for omboende.

Herning Kommune vurderer, at de fastsatte kriterier for omboende, som følge af lugt fra husdyrbruget, er overholdt. Alle typer beboelse ligger udenfor geneafstanden, så udvidelsen af husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt øgede lugtgener. Det må dog forventes, at beboelse indenfor konsekvenszonen vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttelsesniveauer for lugt. Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger, i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Tabel 5: Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper

Klasse 3: Hundepensioner, kenneler og rideskoler (mindre husdyrhold)	Klasse 1	0 m afstand
Klasse 6: Pelsdyrfarme	Klasse 2	20 m afstand
Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme	Klasse 3	50 m afstand
Klasse 7: Svinefarme med erhvervsmæssigt dyrehold	Klasse 4	100 m afstand
	Klasse 5	150 m afstand
	Klasse 6	300 m afstand
	Klasse 7	500 m afstand

³ Konsekvenszonen = $1,6 * (Q)(0,6)$, hvor Q = lugtemissionen [LE/s] = 3.053,14 LE/s



Det ansøgte husdyrbrug går ind under klasse 7, med en afstand på 500 meter. Nærmeste nabo ligger cirka 346 meter fra husdyrbruget.

Da de anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse er 500 meter, og der ligger beboelse inden for denne afstand, har Herning Kommune vurderet på, om der er foretaget støjreducerende foranstaltninger på husdyrbruget.

Der har ikke tidligere været registreret støjgener fra husdyrbruget. Det er en mindre svinestald, der tages i brug igen efter en årrække uden dyrehold. Der er ingen nabobeboelse mellem ejendommen og Snejbjergvej.

De væsentligste støjklender vil være:

- Der vil være ventilationsstøj fra den ene stald, der er mekaniskventileret.
- Foder tippes af i en korgav i foderladen, det gør at støjen fra foderlevering er kortvarig
- Øvrig håndtering af foder sker indendørs.
- Der kan være støj fra transporter
- Der forventes forholdsvis få transporter til og fra ejendommen.
- Transporter sker hovedsagligt i dagtimerne
- Udbringning af gylle kan også ske uden for normal arbejdstid.

Landbrugets faste anlæg m.v., forventes ikke at give anledning til en støjpåvirkning, som vil medføre væsentlige gener for de omboende. Dog fastsættes der vilkår om, at hvis der skulle opstå gener for de omboende, eller hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, kan der kræves udført støjmålinger efter nærmere definerede anvisninger.

Følgende tiltag mod støjklender er vurderet til at reducere/eliminere støjemissioner:

- Transport primært i dagtimer
- Håndtering af foder indendørs

Herning Kommune vurderer, at de beskrevne tiltag vil begrænse støjpåvirkningen af omgivelserne, så husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Desuden vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af husdyrbruget, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på hhv. 22 km og 37 km.

Støv

Afstanden til nærmeste nabobeboelse med landbrugspligt er på 280 meter og nærmeste nabo uden landbrugspligt er 346 meter.

Herning Kommune, vurderer, da husdyrbruget ligger mere end 100 meter fra nærmeste naboer, vil husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning, som vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringboende.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

Fluer bekæmpes ved hyppig udsugning af gylle samt med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rotter

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.



Herning Kommune vurderer, at husdyrbrugets forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog vilkår om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Der er udendørs lys ved læsserampen på nordsiden af svinestalden, der tages i brug. Dette lys tændes kun, når det er nødvendigt for arbejdet. Der er lys i staldene, når det er nødvendigt for arbejdet og dyrevældfærd.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for husdyrbruget formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Husdyrbruget har en til- og frakørsel ud til Snejbjergvej. Ejer vurderer, at antallet af transporter stiger fra 220 kørsler til 310 kørsler i ansøgt drift. Det er kørsler med levende og døde dyr, indkøbt foder og øvrige transporter der vil komme ekstra, fordi der nu vil blive et erhvervsmæssigt dyrehold.

Der henstilles til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset.

Rystelser

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 1.

Tabel 6: Viser et skema over vægtet accelerationsniveau hele døgnet for boliger mv.

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 7 viser kriterier for lavfrekvent støj og infralyddrift.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
	18-7	20	85



Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå væsentlige gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.



Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer

Ejer oplyser følgende:

"Olie"

På ejendommen anvendes der diesel. Der er to dieseltanke på ejendommen. Der er en dieseltank på 2500 liter fra 1996 der står i maskinhuset. Den er lejet ud til Ørneborgvej 14. Den anden dieseltank er på 1200 liter fra 1997, den står i en mellembbygning mellem nogle af svinestaldene der ikke skal bruges. Dieseltanke bruges til opbevaring af diesel til biler. De to tanke står på fast bund uden afløb. I BBR er der registreret en fyringsolietank på 1200 liter fra 2009, denne tank er ikke på ejendommen mere.

Kemikalier og pesticider

På ejendommen anvendes der ikke pesticider. Det kan være at der vil blive anvendt rengørings- og desinfektionsmidler forbindelse med vask af svinestalden mellem hvert hold af polte. Eventuelle rengørings- og desinfektionsmidler vil blive opbevaret så der ikke er risiko for forurening.

Artikel 3 stoffer

Udover dieselolie, rengørings- og desinfektionsmidler benyttes der også hydratkalk og spraydåser på ejendommen. Stofferne opbevares efter leverandørens forskrifter, emballage og eventuelle rester bortskaffes kommunens affaldsregulativ.

Medicin

Medicin opbevares i et køleskab i stalden. Medicinrester, kanyler m.m. samles i egnede beholdere i stalden, det tages med til Bjarne Rohdes ejendom Studsgårdvej 32 hvor det opbevares indtil afhentning af en godkendt modtager af medicinaffald (på nuværende tidspunkt Marius Pedersen).

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse. I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativene for Herning Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler.

Fast affald:

Det er meget begrænset hvor meget affald der bliver fra ejendommens produktion. Mindre fraktioner af affald kommer i ejendommens affaldsbeholdere. Andet affald tages med til Bjarne Rohdes ejendom på Studsgårdvej 32, hvor det sorteres med affaldet fra den ejendom. Plastik sorteres for sig, hvor det afhentes af Marius Pedersen til genbrug. Pap og papir sorteres for sig, og afhentes af Marius Pedersen til genbrug. Restaffald til forbrænding samles i en container fra Marius Pedersen. Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.); Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt og klinisk risikoaffald

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, batterier eller spraydåser tages det med til Studsgårdvej 32, hvor det opbevares sammen med samme type affald fra den ejendom indtil det afhentes af Marius Pedersen.

Kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Petersen, og tages det med til Studsgårdvej 32, hvor det opbevares sammen med samme type affald fra den ejendom indtil det afhentes af Marius Pedersen.

Olie- og kemikalieaffald:

Der findes ikke olie – og pesticidaaffald på ejendommen, da der ikke er markdrift på ejendommen.

Nødvendige rengøringsmidler/pesticider bruges op i ejendommens drift, emballager og eventuelle rester tages med til Studsgårdvej 32, hvor det sorteres og afhentes af Marius Pedersen."

Herning Kommune vurderer, at reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer på husdyrbruget ikke vil give anledning til en væsentlig miljøpåvirkning. Herning Kommune vurderer endvidere, at afledning af vaskevand og spildevand fra staldanlægget med kørearealer og plansiloanlæg, samt afledning af sanitært spildevand sker efter gældende regler.



Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune, at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)⁴ med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)⁵ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁶ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer) om ansøgningen i 14 dage fra den 8. februar -2024 til den 22. februar 2024. Der er ikke indkommet nogle bemærkninger fra omboende.

⁴ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer.

⁵ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 443, 26-04-2023, med efterfølgende ændringer.

⁶ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29, med senere ændringer.



Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt miljøtilladelse til udvidelse/etablering af husdyrbruget på Snebjergvej 28, 7400 Herning. Miljøtilladelse er givet i medfør af §16b i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 26. februar 2024 til den 25. marts 2024. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 25. marts 2024.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen, på eget ansvar, kan udnyttes, før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøtilladelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich
Agronom
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelse:

Ansøger

- Snejbjergvej 28, 7400 Herning
- Studsgårdvej 32, 7400 Herning

Rådgiver

- Sagro, miljøkonsulent Per Lousdal

Omboende og andre, som får udkastet til miljøtilladelse i høring (matrikulære naboer + evt. partshøring)

- Der er ingen matrikulære naboer, da ejendommen ligger ud til marker i omdrift
- Der er ingen naboer indenfor konsekvenszonen på 180 meter

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelse:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 84

Ansøger

- Snejbjergvej 28, 7400 Herning
- Studsgårdvej 32, 7400 Herning

Rådgiver

- Sagro, miljøkonsulent Per Lousdal

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på, at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø


Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:

- Styrelsen for Patientsikkerhed

Bilag 1: Oversigt og produktionsareal



Bygning 1. Beboelse

Bygning 2. Svinestald, der tages i brug igen.

Bygning 3. Kvæg og høns, dybstrøelse/ammekøer på spalter

Bygning 4. Udleveringsrum

Bygning 5. Stalde der ikke bruges

Bygning 6. Foderlade

Bygning 7. Værksted/opbevaring

Bygning 8. Maskinhus

Bygning 9. Gyllebeholder 1, 720 m³

Bygning 10. Gyllebeholder 2, 1700 m³

Bygning 11. Gyllebeholder ikke i brug


A Fortank

B Dieseltank 2500 l fra 1996

C Dieseltank 1200 l fra 1997 bruges til diesel til biler privat.

D Døde dyr

Bilag 2 Afløbsplan





Bilag 3: miljøteknisk redegørelse fra ejer



Miljøteknisk redegørelse for Snebjergvej 28

Landmand Michael Bak

Snebjergvej 28
7400 Herning

Udarbejdet den 11/1 2024
Af miljørådgiver Per Lousdal

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	3
Kort beskrivelse	4
Basisoplysninger	4
Oplysninger om samdrift med andre ejendomme	4
Tidligere godkendelser	4
Biaktiviteter	4
Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.....	4
Indretning og drift	4
Projektets erhvervsmæssige nødvendighed	7
Afløbsforhold	7
Foderopbevaring	8
Lys	8
Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse	9
Håndtering og opbevaring af husdyrgødning.....	9
Beliggenhed	9
Planforhold	9
Landskab	10
Afstandskrav	11
Naturområder	12
Ammoniakemission	12
Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000).....	12
Kategori 1-natur	12
Kategori 2-natur	13
Kategori 3-natur	13
Lugt	15
Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.....	15
Støv	15
Fluer og skadedyr	15
Til- og frakørsels forhold.....	16
Rystelser	17
Støj.....	17

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger.....	17
Egenkontrol	18
Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.....	18
Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.).....	18
Affald	19
Døde dyr	20
Vand.....	20
Energi.....	20
BAT (ammoniak)	20
Eventuelle grænseoverskridende virkninger.....	20

Indledning

Denne miljøtekniske redegørelse beskriver de fremtidige forhold på husdyrbruget på Snebjergvej 28, 7400 Herning, beliggende i Herning Kommune.

Redegørelsen beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristika, herunder den forventede drift efter ibrugtagning.

Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr. 443 af 26/04/2023 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

God læselyst.

Kort beskrivelse

Michael Bak har ikke haft svineproduktion på Snebjergvej 28, 7400 Herning siden 2018, derfor er den tidligere tilladte husdyrproduktion bortfaldet.

Der søges om at tage en af de eksisterende slagtesvinestalde i brug igen. Stalden skal bruges til karantænestald til polte for Bjarne Rohde, Studsgårdvej 32, 7400 Herning. Udover grisene søges der om et mindre produktionsareal til et hobbydyrehold af ammekvæg og høns i en eksisterende stald.

Basisoplysninger

I *husdyrgodkendelse.dk* har nærværende ansøgning skema nr.: 243270

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme

Michael Bak driver ikke andre ejendomme med husdyrbrug. Der er stor afstand til Bjarne Rohdes øvrige husdyrbrug. Alene på baggrund af afstanden til andre husdyrbrug skal der søges en særskilt tilladelse på ejendommen.

Tidligere godkendelser

Der er ikke lavet godkendelsespligtige ændringer på husdyrbruget siden 2005 hvor den stald der tages i brug igen, blev bygget. Stalden er tilladt i en VVM-screening fra 2004. Der har ikke været dyr på ejendommen siden 2018, hvilket gør at det tilladte dyrehold i VVM-screeningen er bortfaldet, og der på nuværende tidspunkt ikke er tilladelse til dyrehold på ejendommen.

Biaktiviteter

Ingen

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Indretning og drift

Nedenstående tabel er en oversigt over husdyrbrugets fremtidige produktionsarealer

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Svinestald	220	Mekanisk ventilation	6 m	(#664746) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	178
Kvæg og høns	58	Naturlig ventilation	3 m	(#664765) Høner, konsumæg. Skrabe og friland, gulvdrift uden kummer	0	38
				(#664764) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse	0	20
Sum						236

Tabel 1. Husdyrbrugets fremtidige produktionsarealer

Beskrivelse af husdyrbrugets anlæg:

En eksisterende slagtesvinestald tages i brug igen til opstaldning af polte. Stalden er bygget i 2005 og derfor den nyeste på ejendommen. Stalden kan umiddelbart tages i brug igen til grise. Det er derfor den stald der fremover skal bruges til polte for Bjarne Rohde. Stalden er indrettet med delvis spaltegulv med 25-49 % fast gulv. Der er ansøgt et produktionsareal på 178 m², hvilket er stiaarealet inklusive krybber og skille- rum, det er valgt for at give mulighed for at ændre fra langkrybber til foderautomater hvis det bliver nød- vendigt. Der er valgt *Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv* for at give størst mulig fleksibili- tet i forhold til hvor store poltene er når de kommer ind i stalden.

Staldafsnittet Kvæg og høns er i en af de oprindelige staldbygninger på ejendommen. Stalden er indrettet med en spalteboks der skal bruges til nogle få stykker kødkvæg, derudover søges der om tilladelse til at re- sten af staldrummet kan bruges til høns. Der søges om op til 20 m² ammekøer på spalter. Det skal være mu- ligt at nogle af de 20 m² til ammekøer, bruges til dybstrøelse til alle typer kvæg heste får eller geder, da det giver mindre ammoniakemission og same lugtemission som ammekvæg i spaltebokse. Der søges op til 38 m² høns.

Der ingen af de andre stalde der tages i brug igen.

Der er ikke tilladt produktion på ejendommen nu, derfor er der ikke regnet produktionsarealer i nudriften. Produktionsarealet var i drift for 8 år siden, det er dog valgt ikke at regne med produktionsarealerne i 8- årsdriften. Det er undladt fordi det ikke har betydning for tilladelsen at der var produktion for 8 år siden. Det vil også tage uforholdsmæssigt langt tid at opmåle produktionsarealerne, i staldene der ikke skal bru- ges.

Ejendommens to gyllebeholdere har været lejet ud siden svineproduktionen stoppede på ejendommen, derfor er gyllebeholderene medtaget både i nudriften og 8-årsdriften.

Indretningen af svinestalden ses på bilag 1

Se placeringen af de forskellige stalde og bygninger på situationsplanen

Bygning 1.	Beboelse
Bygning 2.	Svinestald der tages i brug igen.
Bygning 3.	Kvæg og høns
Bygning 4.	Udleveringsrum
Bygning 5.	Stalde der ikke bruges
Bygning 6.	Foderlade
Bygning 7.	Værksted/opbevaring
Bygning 8.	Maskinhus
Bygning 9.	Gyllebeholder 1, 720 m ³
Bygning 10.	Gyllebeholder 2, 1700 m ²
Bygning 11.	Gyllebeholder ikke i brug
A	Fortank

- B Dieseltank 2500 l fra 1996
- C Dieseltank 1200 l fra 1997 bruges til diesel til biler privat.
- D Døde dyr



Figur 1. Situationsplan

Projektets erhvervsmæssige nødvendighed

Tilladelsen til at tage nogle af staldbygningerne i brug igen, er nødvendigt for at der kan opstaldes polte på ejendommen.

Afløbsforhold


Der er ingen sanitært spildevand fra driftsbygningerne.

Alt tagvandet løber ud på jorden hvor det nedsiver.

Gyllen fra svinestalden der tages i brug ledes i en gyllekanal til fortanken hvorfra det kan pumpes til gyllebeholderne. Gyllekanalen i stalden med kvæg tømmes efter behov med en slamsuger.

Der er ikke beskrevet gyllerør fra de andre stalde der ikke tages i brug.

Der er ikke vaskeplads eller befæstede arealer med opsamling af vand.



Figur 2. Afløbsplan

Foderopbevaring

Der fodres med færdigfoder der opbevares i indendørs siloer i foderladen. Foderet tippes af lastbilerne i en korgav i foderladen, hvorfra det transporteres op i siloerne. Der er vådfodringsanlæg på ejendommen, det er dog planen at grisene i første omgang håndfodres. Det er endnu ikke afgjort om vådfodringsanlægget tages i brug igen, eller om der eventuelt installeres et tørfodringsanlæg i svinestalden. Savsmuld til strøelse og eventuelle sækkevare opbevares også i foderladen. Eventuelle wrapballer til fodring af kvæg opbevares udendørs.

Lys

Der er udendørs lys ved læsserampen på nordsiden af svinestalden der tages i brug. Lyset er kun tændt når det er nødvendigt for arbejdet.

Der er lys i staldene når det er nødvendigt for arbejdet og dyrevældfærd.

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse

Der anlægges ikke nye indkørsler, veje m.m., og der sker ingen bygningsmæssige ændringer eller opføres nye bygninger.

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Opbevaringsanlæg	Opførsels år	5 el. 10 års beholder- kontrol	Kapacitet (m ³)	Overflade- areal (m ²)	Teknologi
Gyllebeholder 1	1981	10 års	720	176	Flydelag
Gyllebeholder 2	1986	10 års	1.700	417	Flydelag
I alt			2.420		

Tabel 2. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

På ejendommen er der to gyllebeholdere samt en fortank. Gyllebeholderene er p.t forpagtet ud til to forskellige landmænd.

Gyllen fra svinestalden der tages i brug ledes i en gyllekanal til fortanken, hvorfra det kan pumpes til gyllebeholderne. Gyllekanalen i stalden med kvæg tømmes efter behov med en slamsuger. Det er endnu ikke afgjort om gyllen bliver afhentet i fortanken af Bjarne Rohde eller det bliver opbevaret i ejendommens gyllebeholdere.


Møg fra hønsene kommer i fortanken, hvor der opbevares sammen med gyllen.

Der er tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af husdyrgødning på ejendommen.

Beliggenhed

Planforhold

Ejendommen er beliggende i det åbne land. Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Snejbjergvej 26, som ligger ca. 340 m sydøst for anlægget. Den nærmeste samlede bebyggelse er en sportsplads ved Studsgård der i lokalplanen er rekreativt område, beliggende ca. 700 m syd for anlægget. Nærmeste byzone er Studsgård, som ligger ca. 700 m syd for anlægget.



Figur 3. Ejendommens placering

Landskab

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegninger og fredninger er blevet gennemgået.

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet

Udpegninger:	Husdyrbruget ligger:	
	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde		X
Skovrejsningsområde		X
Lavbundsområde		X
Naturbeskyttelsesområde		X
Økologiske forbindelser / spredningskorridorer		X
Kulturhistoriske bevaringsværdier / kulturmiljø		X
Bevaringsværdigt landskab		X
Større sammenhængende landskab		X

Område for store husdyrbrug		X
Geologiske bevaringsværdier		X
Værdifulde geologiske områder		X
Kystnærhedszone		X
Strandbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Skovbyggelinje		X
Å beskyttelseslinje		X
Sø beskyttelseslinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Fredede områder		X
Fortidsminde beskyttelseszone		X
Habitatområde		X
Råstofområder		X
Boringsnære beskyttelsesområder		X
Område med særlig drikkevandsinteresse	X	
Nitratfølsomt indvindingsområde		X
Sprøjttemiddelfølsomme indvindingsområde		X
Jordforurening V1		X
Jordforurening V2		X

Tabel 3. Landskabelige udpegninger

Da der ikke sker nogle bygningsmæssige ændringer eller anlægsarbejder, vil der ikke ske en væsentlig påvirkning af landskabet som følge af projektet.

Afstandskrav

Afstandskravene i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)

- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandskravene er overholdt, da anlæggets afstand til områderne er større eller lig med ovenstående krav, på nær afstanden til naboskel.

Der søges derfor om dispensation fra afstandskravet til naboskel. Afstanden fra svinestalden der tages i brug, til naboskel er ca. 13 m. på den anden side af skel er der en mark der tidligere er frasolgt ejendommen. Nabomatriklen er nr. 4ab Studsgård by, Studsgård der er ejet af John Kristensen, Ørneborgvej 14, 7400 Herning. Stalden der tages i brug, er en eksisterende stald hvor der ikke sker ændringer. Det er valgt at tage denne stald i brug igen fordi det er den nyeste, og den kan bruges uden ændringer. De andre svinestalder på ejendommen er betydeligt ældre, og det vil kunne tages i brug uden en omfattende renovering af inventar, ventilationsanlæg m.m.

Naturområder

Ammoniakemission

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 654,4 kg NH₃-N/år.

Der er kumulation fra to husdyrbrug i punkt 1.1. Overdrev (kategori 1 natur), men det er ikke interessant, da totalbelastningen i kategori 1 natur er på 0,0 kg N/ha/år.

Der er ikke tilladt produktion på ejendommen nu, derfor er der ikke regnet produktionsarealer i nudriften. Produktionsarealet var i drift for 8 år siden, det er dog valgt ikke at regne med produktionsarealerne i 8-årsdriften. Det er undladt fordi det ikke har betydning for tilladelsen, at der var produktion for 8 år siden. Det vil også tage uforholdsmæssigt langt tid at opmåle produktionsarealerne, i staldene der ikke skal bruges.

Ejendommens to gyllebeholdere har været lejet ud siden svineproduktionen stoppede på ejendommen, derfor er gyllebeholderene medtaget både i nudriften og 8-årsdriften.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under afsnittet "Indretning og drift".

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Der er ca. 10,7 km fra husdyrbrugets bygninger til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. H61: Skjern Å

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 10,8 km nordøst for det nærmeste kategori 1 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Anlægget er beliggende ca. 2,5 km nord for det nærmeste kategori 2 naturområde.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition på 1 kg N/ha/år er overholdt.

Kategori 3-natur (*ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2*)

Indenfor 1.000 m fra anlægget er der flere moser omfattet af kategori 3, se figur 5.

Der er foretaget beregninger i *husdyrgodkendelse.dk*, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Af figur 5 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 4. § 3 arealer indenfor 1.000 m fra husdyrbruget.

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
3.4 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
3.3 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,1	0,2
3.2 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,2	0,2	0,3
3.1 Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,3	0,3	0,4
2.1 Hede	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
1.1 Overdrev	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0

Tabel 4. Naturberegninger

Lugt

Der udledes lugt fra stalde, husdyrgødningslagre m.m. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning.

Lugtemissionen er beregnet i *husdyrgodkendelse.dk* ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone. Beregninger fremgår af nedenstående tabel.

Der er ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug.

Samlet resultat af lugtberegning ? i						
Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Snejbjergvej 26	0	FMK	51,3	51,3	359,3	Ja
 Rekreativt område	0	FMK	91,2	91,2	734,4	Ja
 Byzone	0	FMK	162,2	162,2	720	Ja

Tabel 5. Lugtgeneberegning.

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.

Støv

Den ansøgte produktion på ejendommen er ret lille, støvudviklingen vil derfor være meget begrænset. Der kan komme støv fra ventilationen og i forbindelse med håndtering af foder. Foder tippes af lastbiler i en korngrav i foderladen og transporteres i en indendørs silo, fodret håndteres indendørs.

I forbindelse med transporter vil der i tørre perioder kunne være lidt støvudvikling fra kørsel på grusvej.

Der forventes ikke støvudvikling der kan påvirke naboer.

Fluer og skadedyr

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved hyppig udslusning af gylle samt med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.

Til- og frakørsels forhold

Til ejendommen er en indkørsel fra Snejbjergvej.



Figur 5. Til- og frakørselsforhold

Transporter sker i forbindelse med håndtering af dyr, levering og udbringning af husdyrgødning, levering af foder afhentning af døde dyr m.m.

I forbindelse med udbringning af gylle vil der være øget trafik i udbringning. Hovedparten af de øvrige transporter foregår i dagtimerne. Sæsonbetonede transporter kan dog foregå hele døgnet rundt.

Da staldene kun skal bruges til opstaldning af polte for Bjarne Rohde, er det begrænset hvor mange transporter der forventes til og fra ejendommen.

I nedenstående tabel er der angivet et forventet antal transporter. Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen.

Type	Antal/år, Nudrift	Antal/år, ansøgt drift	Kommentarer
Levende husdyr	0	55	
Indkøbt foder	0	10	

Levering af gylle til gyllebeholder og udbringning af gylle	220	220	Gyllebeholderen har været i brug hele tiden
Døde dyr	0	20	
Øvrige	5	5	
Samlet antal transporter	220	310	

Tabel 6. Antal transporter til og fra ejendommen.

Rystelser

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne.

Støj

Det er kun en mindre svinestald der tages i brug igen hvilket gør at støjen fra anlægget bliver begrænset.

Der vil være ventilationsstøj fra den ene stald der er mekaniskventileret. Foder tippes af i en korngrav i foderladen det gør at støjen fra foderlevering er kortvarig, øvrig håndtering af foder sker indendørs.

Der kan være støj fra transporter, der forventes forholdsvis få transporter til og fra ejendommen. Transporter sker hovedsagligt i dagtimerne, udbringning af gylle kan også ske uden for normal arbejdstid. Der er ingen nabobeboelse mellem ejendommen og Snejbjergvej.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.

Redegørelse for mulige uheld:

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: brand, uheld med eller ved gyllebeholderne, herunder f.eks. beskadigelse af gyllebeholderne ved strejfen eller påkørsel, eller på anden måde ved lækage eller overløb, der vil medføre udsivning af gylle. Eller spild af kemi eller olie.

Minimering af risiko for uheld

Dieseltankene står indendørs på fast bund uden afløb. Tankning foregår på fast bund, for at minimere risikoen for spild sker påfyldning af diesel altid under opsyn. Eventuelt spild opsamles med sugende materiale som findes i nærheden.

Der opbevares ikke sprøjtemidler på ejendommen.

Gyllebeholderne er underlagt 10-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens tæthed og kabler over og under terræn. Ved påkørsel eller strejfen af gyllebeholderne med maskiner eller andet vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance.

Gylletankene tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Hvis gyllebeholderen skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblikkeligt.

Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

I tilfælde af lækage på gyllebeholderen vil der ikke ske en hurtig afstrømning, da terrænet omkring ejendommen er forholdsvis fladt. gyllen vil samle sig i en lavning på marken øst for gyllebeholderne.

Egenkontrol

- Der overvåges ved gyllepumpning.
- Der føres logbog over gylletanke.
- Logbog for lovpligtig hyppig udslusning af gylle.

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Olie

På ejendommen anvendes der diesel. Der er to dieseltanke på ejendommen. Der er en dieseltank på 2500 liter fra 1996 der står i maskinhuset der er lejet af John Kristensen, Ørneborgvej 14 der også lejer dieseltanken. Det er muligt at John Kristensen vil benytte dieseltanken igen.

Den anden dieseltank er på 1200 liter fra 1997, den står i en mellembbygning mellem nogle af svinestaldene der ikke skal bruges. Dieseltanke bruges til opbevaring af diesel til biler. De to tanke står på fast bund uden afløb.

I BBR er der registreret en fyringsolietank på 1200 liter fra 2009, denne tank er ikke på ejendommen mere.

Kemikalier og pesticider

På ejendommen anvendes der ikke pesticider. Det kan være at der vil blive anvendt rengørings- og desinfektionsmidler i forbindelse med vask af svinestalden mellem hvert hold af polte. Eventuelle rengørings- og desinfektionsmidler vil blive opbevaret så der ikke er risiko for forurening.

Artikel 3 stoffer

Udover dieselolie, rengørings- og desinfektionsmidler benyttes der også hydratkalk og spraydåser på ejendommen. Stofferne opbevares efter leverandørens forskrifter, emballage og eventuelle rester bortskaffes kommunens affaldsregulativ.

Medicin

Medicin opbevares i et køleskab i stalden.

Medicinrester, kanyler m.m. samles i egnede beholdere i stalden, det tages med til Bjarne Rohdes ejendom Studsgårdvej 32 hvor det opbevares indtil afhentning af en godkendt modtager af medicinaffald (på nuværende tidspunkt Marius Pedersen).

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Herning Kommune, og det kildesorteres i fraktioner efter gældende affaldsregler.

Fast affald:

Det er meget begrænset hvor meget affald der bliver fra ejendommens produktion. Mindre fraktioner af affald kommer i ejendommens affaldsbeholdere. Andet affald tages med til Bjarne Rohdes ejendom på Studsgårdvej 32 hvor det sorteres med affaldet fra den ejendom.

Plastik sorteres for sig hvor det afhentes af Marius Pedersen til genbrug.

Pap og papir sorteres for sig og afhentes af Marius Pedersen til genbrug.

Restaffald til forbrænding samles i en container fra Marius Pedersen.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.); Normalt forefindes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt og klinisk risikoaffald

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, batterier eller spraydåser tages det med til Studsgårdvej 32, hvor det opbevares sammen med samme type affald fra den ejendom indtil det afhentes af Marius Pedersen.

Kanyler, flasker og knive opsamles i gule spande fra Marius Petersen, og tages det med til Studsgårdvej 32, hvor det opbevares sammen med samme type affald fra den ejendom indtil det afhentes af Marius Pedersen.

Olie- og kemikalieaffald:

Der findes ikke olie – og pesticidaffald på ejendommen, da der ikke er markdrift på ejendommen.

Nødvendige rengøringsmidler/pesticider bruges op i ejendommens drift, emballager og eventuelle rester tages med til Studsgårdvej 32, hvor det sorteres og afhentes af Marius Pedersen.

Døde dyr

Døde dyr opbevares overdækket af et kadaverdækken på plads bag ved staldbygningerne.

Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende. Døde dyr tilmeldes til afhentning af DAKA senest 24 timer efter dødsfaldet er konstateret. Dog er der andre regler ved opbevaring af døde dyr i lukket containere, i køle- eller fryseanlæg, jf. §§ 9-11 i Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Vand

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand samt vask af stalden. Der anvendes vand fra Studsgård vandværk.

I svinestalden anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Drikkevandsinstallationerne rengøres og efterses jævnligt, lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Ved vask af stalde anvendes iblødsætning og højtryksrenser.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el og dieselolie.

Elforbruget anvendes hovedsagligt til ventilation og belysning. Diesel er til ejerens biler.

Af energibesparende teknikker kan nævnes at ventilationen er frekvensstyret og stuehuset opvarmes med jordvarme.

BAT (ammoniak)

Husdyrbrugets samlede ammoniakemission er mindre end 750 kg NH₃-N/år. Det gør at der ikke skal overholdes krav i forhold til BAT

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Ikke relevant i dette projekt.