

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13-02-2018 ved:

Egon Madsen
Hestkærvej 19
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Egon Madsen
-------------------------	-------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ejendommens miljøforhold er gennemgået, og gennemgangen gav anledning til følgende bemærkninger:

- 325 og 1.500 m³ gyllebeholdere skal have foretaget beholderkontrol snarest muligt.
- Gyllebeholder på 325 m³: vær opmærksom på at få lukket "hul" i betonoverdækningen, se billede nederst i dokument.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Egon Madsen

Cvr. nr.:15244798

Tilsynsrapport

Telefon	
CVR nr.	15244798
P. nr.	1000887794
E-Mail	m-vadvej@outlook.dk

Samkøring	
Birgit Madsen	Vadvej 10
Hans Møller Knudsen	Knivsbækvej 5
David Jørgen Jakobsen	Finderupvej 32

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	30-05-2013
Sidste tilladelse	30-05-2013
Tilladte dyreenheder	246,78

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Godkendelse fra 2013 er udnyttet, idet dyreholdet har været oppe på 8.827 (Gødningsregnskab 2015/16)
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Slagtesvinestald: 1+2: drænet gulv + spalter. Slagtesvinestald 3: 25-49 % fast gulv. Slagtesvinestald 4: 50-75 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Gyllebeholderen på 300 m ³ skal have fast overdækning i form af betonlåg. Gyllebeholderen på 1.500 m ³ skal have et tæt flydelag.

Foder - vilkår	<p>Enzymet fytase skal anvendes i alle foderblandinger. Fytase doseres, således at fosforindholdet reduceres maksimalt.</p> <p>N =</p> <p>Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. slagtesvin x antal</p> <p>slagtesvin skal være mindre end 23.941 kg N pr. år.</p> <p>P =</p> <p>Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x antal</p> <p>slagtesvin skal være mindre end 4.967 kg P pr. år.</p>
Antal stipladser - vilkår	2.260 slagtesvin på stald.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen dybstrøelse fra produktionen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.080	221,56	30-05-2013	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	440	12,07	30-05-2013	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	480	13,16	30-05-2013	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	7.700	206,19	4.125,06	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	400	10,71	214,29	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	400	10,71	214,29	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ifølge CHR: 2.200 svin over 30 kg, undtagen søer, gylte og orner. Ifølge gødningsregnskab: 2016/17: 8.210 slagtesvin (26,5-109,6 kg) 2015/16: 8.827 slagtesvin (31-105,8 kg) I skemaet "animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat gennemsnit af gødningsregnskab 2015/16 og 2016/17.
Fluebekæmpelse	Til fluebekæmpelse anvendes rovfluen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse fra dyreholdet.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Lars Ove Skovby	Herborgvej 20		300,00
Afgive til opbevaring	Kenny Pedersen	Solvangvej 9		1.250,00

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1987	31-01- 2008	81	325	Flydela g	Beholder kontrolleret d. 31-01-2008.
Gyllebeholder	01-01- 1997	31-01- 2008	375	1.500	Halm	Beholder kontrolleret d. 31-01-2008.
Gyllekanaler	01-01- 1993		0	208	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 9,44

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ikke lovkrav.
Ajlebeholder	Der er ingen ajlebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ikke lovkrav, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter..
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Til udregning af opbevaringskapacitet er der gjort brug af beholder på Solvangvej 9 samt en del af kapaciteten på Herborgvej 20.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholder på 1500 m ³ . Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok. Beholderen skal have foretaget beholderkontrol i 2018.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholder på 325 m ³ . Tanken er med fast låg - vær opmærksom på at få lukket "hul" i betonoverdækningen, se billede nederst i dokument. Dykket indløb. Logbog ok. Beholderen skal have foretaget beholderkontrol i 2018.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier på ejendommen. Kemikalier opbevares på Vadvej 10.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen. Sprøjte fyldes på Vadvej 10.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vejgrøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
2003	139742	01-5323	2003	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.200	Over terræn, udendørs	31-12-2043
	257209	01-000	1979	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2.500	Nedgravet/underjordisk	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Overjordisk olietank på 1200 l fra 2003. Står udendørs.
Olie (opbevaring)	Der er ikke olieoplag på denne ejendom.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentningssted: ca. 100 m. øst for ejendommen. Ligger på spalter under kadaverkappe. Afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Sorteres og opbevares, indtil det køres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen markvanding.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-02-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Med venlig hilsen
Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Billede af 325 m3 tank, hvor overdækning skal lukkes helt:

