

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Arnborgvej 29, 6900 Skjern
CVR:	19365581
Type:	Landbrug primært kvæg (§11)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 15-06-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.
- Vær opmærksom på, hvis gyllebeholderen anvendes til gylle fra biogasanlæg, er der krav om teltoverdækning af gyllebeholderen.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §11
Godkendelsesdato	25-08-2010
Sidste tilladelse	25-08-2010
Tilladte dyreenheder	127,13
Udnyttelse af godkendelse	Det tilladte dyrehold er fra §11 miljøgodkendelse fra 2010.
Staldtype	- Sengestalde med spalter. - Dybstrøelsesareal. - Et mindre hjørne af stald mod nord er ændret fra dybstrøelse til sengestald med fast gulv. Vær opmærksom på, at ændring af staldanlæg (fra dybstrøelse til sengestald med fast gulv) er godkendelsespligtig.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Der er ikke længere krav om skrabning af spaltegulv, da skrabning af spaltegulv ikke længere er på teknologilisten.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Der er ikke krav om teltoverdækning af gyllebeholder i §11-miljøgodkendelse. Hvis gyllebeholderen anvendes til gylle fra biogasanlæg er der krav om teltoverdækning. - Husdyrgødningsbekendtgørelse: §21, stk. 3: - Beholdere for flydende husdyrgødning fra svin og kødædende pelsdyr, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Grovfoderrationen til besætningen skal bestå af minimum 40% græsmarksafgrøder (græs, græsensilage, hø eller grønpiller) i gennemsnit på årsbasis. Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår skal fremgå af foderplaner, foderkontrol eller en effektivitetskontrol, og skal opbevares i 5 år.
Antal mdr. på græs	Der er ikke krav om dyr på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Kan opbevares på møddingsplads – dog skal afløb føre til gylle, hvis der opbevares dybstrøelse på møddingspladsen.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årsopdr. 2-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	42	12,04	25-08-2010
St.r. årsopdr. 6-10 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	59	20,06	25-08-2010
St.r. årsopdr. 10-20 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	119	53,82	25-08-2010
St.r. årsopdr. 20-26 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	71	41,21	25-08-2010

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årsopdr. 5-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,5	0,0	29,6
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	152	65,5	884,2	0,0
Jers. årsopdr. 6-25 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	0,6	8,3	0,0
Slagtekalv st.r. 5-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,0	0,0	0,3
Slagtekalv st.r., 220-440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	0,6	6,6	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 12-06-2026:</u> Kviehotel: 0 dyr. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2024/2025: 8 kvier (5-6 mdr.), 154 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (5-6 mdr.), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) - 2023/2024: 14 kvier (4,6-6 mdr.), 133 kvier (6 mdr.-kælvning). <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	- Mod nord: Murafrænsning. - Mod syd: Fald mod afløb, der leder til pumpebrønd ved ensilagesiloer. - Mod vest: Fri randbelægning: Ok. Fra pumpebrønd pumpes til opsamlingsbeholder nord for stald, hvorfra det kan ledes til stald eller udsprinkles. - Volumen på opsamlingsbeholder: ca. 28 m³. Ensilagesiloer + forplads er opmålt til ca. 1.700 m². Ifølge Landbrugets byggeblad om udsprinkling skal der (ved udsprinkling) være opsamlingskapacitet på 0,033 m³ pr. m² = (1.700 x 0,033) = 56 m³.
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles nord for gyllebeholder (2 sprinklere). - Udsprinklingsareal og sprinkler vurderes ok ved tilsyn. Soft-/ajlefløb fra møddingsplads må ikke udsprinkles.

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Afløb til opsamlingsbeholder. - Murafrænsning: Ok. - Pladsen er tom ved tilsynet.
--	---

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2000	590	800	0	
Fast mødding	25-08-2010	375	500		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Byggedato	Kontrol-Dato/interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-07-2010	13-01-2021	10	490	2.200	Flydelag	Beholderkontrolleret 13-01-2021.
Gyllekanaler	01-01-1992			0	216		
Gyllekanaler	01-01-2000			0	660		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1990			0	20		
Opsamlingsbeholder, restvand	01-08-2012			7	28	Fast låg	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 2.200 m ³ . - 10- års beholderkontrol sidst udført i 2021. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på Arnborgvej 8. - 5 års beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ikke set ved tilsynet. Tom ifølge lejer. - Alarm er monteret.

Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Vær opmærksom på, at gylle ved økologisk drift skal nedfældes i græsmarker efter 1. maj.
--	--

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Arnborgvej 8		800

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1997	7653801	Tank		1997	Diesel	2.500	Over terræn, udendørs		30-12-2027
1996	SB600-81	Tank		1996	Mineralske olieprodukter	1.600	Indendørs		30-12-2026
1996	6195401	Tank		2013	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2026

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltanke anvendes ikke. Står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står i maskinhus med fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Der opbevares ikke kemikalier til markdrift. Markarealer driftes økologisk.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2122): 61.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller - Pap/papir - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Rest efter sortering = restaffald der ikke kan/skal udsorteres til genanvendelse.

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	15-06-2026
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.