


**SKJERN KOMMUNE**

Rådhuset, 6900 Skjern
Telefon 97 35 35 00
Telefax 97 35 07 78

**TEKNISK FORVALTNING**

Den 30. november 1989.

J.nr.: 02.53G01-059-89/09.99.9311.06

Grenevej 6 (24d)

Sagsbehandler:

aho/eol

Videbækvej 25
Astrup
6900 Skjern

Miljøgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer til etablering af husdyrbrug med mere end 120 dyreenheder.

Navn:

Adresse:

Postnr./by:

Matr. nr.:

Virksomhedens art:

Virksomhedens listebenævnelse:

Virksomhedens ejer:

Tilsynsmyndighed:

Grenevej 6, Sædding

6900 Skjern

5 d m.fl. Sædding by, Sædding

Husdyrbrug

J 3

Skjern Kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE:

GODKENDELSEN:

| | side |
|--|------|
| 1. Generelt----- | 3 |
| 2. Vilkår for godkendelsen----- | 3 |
| 3. Øvrige forhold----- | 4 |
| 4. Dispensation til igangsætning af bygge- og anlægs- arbejder----- | 5 |
| 5. Klagevejledning----- | 5 |
| 6. Underretning om afgørelsen----- | 5 |

OPLYSNINGER I SAGEN:

| | |
|--|---|
| 7. Generelt----- | 6 |
| 8. Virksomhedens beliggenhed----- | 6 |
| 9. Etablering----- | 6 |
| 10. Indretning og drift----- | 6 |
| 11. Oversigt over virksomhedens forurening----- | 7 |
| 12. Forureningsbegrænsende foranstaltninger----- | 7 |

Godkendelsen.

1. Generelt:

Under henvisning til oplysningerne i sagen side 6 meddeler Skjern kommunes tekniske udvalg, på byrådets vegne, miljøgodkendelse til etablering af husdyrbrug med mere end 120 dyreenheder på ejendommen Grenevej 6, Sædding, 6900 Skjern i henhold til bekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i ovennævnte lovs kap. 5.

Ansøgeren er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser.

Godkendelsen gives under forudsætning af, at ejendommen drives som beskrevet i bilagene, og at nedennævnte vilkår overholdes.

2. Vilkår for godkendelsen:

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5 til etablering af husdyrbrug til max. 150 dyreenheder.

2.1 Luftemission:

2.1.1 Husdyrbruget må ikke emitte stoffer i koncentrationer, der kan være sundhedsskadelige.

2.1.2 Virksomhedens drift må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne.

2.2. Støj:

Det fra husdyrbruget hidrørende eksterne støjniveau angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB (A) må målt mere end 50 m fra ejendommens driftsbygninger ikke overstige nedennævnte grænser:

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| hverdage i tiden | kl. 07-18 | 55 dB (A) |
| aften i tiden | kl. 18-22 | 45 dB (A) |
| søn- og helligdage i tiden | kl. 07-18 | 45 dB (A) |
| lørdag i tiden | kl. 14-18 | 45 dB (A) |
| nat i tiden | kl. 22-07 | 40 dB (A) |

Maximalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

2.3 Affald:

2.3.1 Rester af sprøjtemidler/emballage og lægemidler/emballage skal sammen med olie- og kemikalieaffald afleveres på Den kommunale Modtagerstation for olie- og kemikalieaffald (adresse pt.: Snedkervej 2, 6900 Skjern), eller anden godkendt virksomhed.

2.3.2 Selvdøde dyr skal opbevares i lukket, tæt container/kasse og afhentes af destruktionsanstalt senest 48 timer efter at døden er indtrådt.

2.3.3 Gylle:

- a. Husdyrbruget skal have opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en lagerkapacitet svarende til mindst 9 måneders tilførsel.
- b. Der skal, inden etablering af husdyrbruget, indgås en aftale om yderligere udspredning af ca. 300 t gylle (ca. 18 ha) på anden ejendoms landbrugsarealer.
Kopi af aftale skal umiddelbart efter indgåelse indsendes til Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, 6900 Skjern.
- c. Transport i forbindelse med gylleudbringning må ikke ske gennem bymæssig bebyggelse på søn- og helligdage.
- d. Håndtering og anvendelse af husdyrgødning skal i øvrigt ske efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 568 af 22. september 1988 om husdyrgødning og ensilage m.v.

2.4 Spildevand:

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til afledning af spildevand.

- 2.4.1 Der må kun afledes alm. husspildevand og overfladevand fra husdyrbruget.
- 2.4.2 Spildevandet må ikke indeholde toksiske eller svært biologisk nedbrydelige stoffer/væsker.
- 2.4.3 Al husspildevand fra beboelsen skal ledes til nedsivningsanlæg. Evt. tagvand/overfladevand kan ledes til særskilt nedsivningsanlæg.
- 2.4.4 Septic-/trixtanken(e) skal tømmes mindst 1 gang årligt. Slammet skal enten spredes på egne arealer eller afleveres på Skjern Renseanlæg.

2.5 Tilsyn og kontrol:

- 2.5.1 Der skal for ejeren af husdyrbrugets regning tages lydmålinger i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, såfremt der opstår tvivl om overholdelse af de fastsatte lydkrav.
- 2.5.2 Der skal for ejeren af husdyrbrugets regning foretages spildevandsmålinger, såfremt der opstår tvivl om overholdelse af de i miljøgodkendelsen fastsatte krav.
- 2.5.3 Øvrige vilkår kontrolleres ved, at ejeren af husdyrbruget skal opbevare dokumentation i form af kvitteringer, mark- og gødningsplaner m.v.

3. Øvrige forhold:

- 3.1 Der skal i tilfælde af klage eller når det skønnes nødvendigt foretages effektiv fluebekæmpelse på ejendommen.

- 3.2 Godkendelsen bortfalder, såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest den 31. december 1990.
- 3.3 Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til §35 i miljøbeskyttelsesloven.

4. Dispensation til igangsætning af bygge- og anlægsarbejder:

Der meddeles dispensation til at påbegynde de i godkendelsen forudsatte bygge- og anlægsarbejder før klagefristens udløb (jfr. miljølovens §72). En eventuel udnyttelse inden klagefristens udløb er dog for egen risiko, idet godkendelsen kan påklages og dermed ændres eller ophæves i en klagesag.

5. Klagevejledning:


Byrådets afgørelse kan i medfør af miljølovens kap. 11. påklages til Miljøstyrelsen. Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt i dagspressen. Eventuelle klager indsendes til Skjern Rådhus, Finderupvej 9, 6900 Skjern, der videresender klagen til Miljøstyrelsen. Såfremt afgørelsen påklages underrettes ansøgeren herom af kommunen.

6. Underretning om afgørelsen:

Kopi af denne skrivelse er tilsendt:

Embedslægeinstitutionen, Nørrediget 20, 6950 Ringkøbing.
Ringkøbing Amtskommune, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing.
Gråkiær Staldbyg A/S, Skautrupvej 22A, Tvis, 7500 Holstebro.
[redacted] Skjern-Tarm Egnens Landboforening, Nygade 56, 6900 Skjern.

Godkendelsen bekendtgøres endvidere i dagbladene den 6. december 1989.



Oplysninger i sagen:

A Generelt:

Med skrivelse af 21. november 1989 søger Gråkjær Staldbyg A/S, Skautrupvej 22, Tvis, 7500 Holstebro om godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 til udvidelse af husdyrbrug, beliggende Grenevej 6, Sædding, 6900 Skjern med mere end 120 dyreenheder.

Til brug for behandling af godkendelsessagen har foreligget følgende bilag:

| <u>Bilag nr.:</u> | <u>Benævnelse:</u> | <u>Indgået:</u> |
|-------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | Miljøskema | 21.11.1989. |
| 2 | Oversigtskort 1:25.000 | - |
| 3 | Beliggenhedsplan 1:500 | - |
| 4 | BBR-oplysninger | - |
| 5 | Tegninger af ny foderlade | - |

Af bilagene fremgår følgende oplysninger:

B Husdyrbrugets beliggenhed:

Husdyrbruget er frit beliggende i det åbne land.
Afstand til anden beboelse: ca. 400 m.

C Etablering:

De ældste bygninger er opført i 1871. Ejendommen er udvidet flere gange, senest i 1978.

D Indretning og drift:

Husdyrbrugets indretning fremgår af bilag 3.

Produktionsbygningerne består af følgende (se bilag 3):

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ungsvinestald | 197 m ² |
| slagtesvinestald | 330 - |
| slagtesvinestald | 254 - |
| *foderrum | 83 - |
| *udlevering | 28 - |
| *Gylletank | 1950 m ³ |
| fortank/*gyllekanaler | 20/230 - |

* Projekteret.

Husdyrbruget drives med svinehold.

Besætning: 4500 slagtesvin = 150 dyreenheder.

Husdyrbrugets jordtilligende er 35 ha.

Opvarmning af stuehus sker ved hjælp af oliefyr.

E. Oversigt over husdyrbrugets forurening:

Luftemission:

Emissionen fra staldene og består hovedsagelig af støv, ammoniak og svovlbrinte.

Ventilation sker ved 10 afkast i kip ca. 0,8 m over tagryggen (Funki Ventilationssystem).

Max. ventilationskapacitet 95.400 Nm³/time.

Støj:

Der forventes ingen støj fra husdyrbruget i naboskel.

Spildevand:

Der udledes kun sanitetsspildevand fra husdyrbruget.

Affald:

| | | | | |
|--------|---------------------|---------|---|------------|
| Gylle: | Udsprede på marker: | Egne | - | ca. 35 ha. |
| | | Aftaler | - | 35 ha. |

F Forureningsbegrænsende foranstaltninger:

Gyllen opsamles i gyllekanaler (230 m³) og pumpes via fortank (20 m³) over i gylletanke (1950 m³).

Olje- og kemikalieaffald afleveres på henholdsvis Den kommunale Modtagerplads, Snedkervej 2 og "korn- og foderstoffirmaer".