

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-04-2019 på ejendommen:

Ølstrupvej 6
6971 Spjald

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ved tilsynet 11 stk. kødkvæg på ejendommen.
- Gyllebeholdere, dykket indløb: Pumperør er tæret op.
- Olietanken i maskinhuset har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.

Til information:

- Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
 - o Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Kvægholdet skal lovliggøres inden den 01-08-2019.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af kvæg, således at antallet af kvæg ikke overstiger antallet for erhvervsmæssig dyrehold, (se mere under kontrolpunkt: dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - o Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.

- Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 70.
- Der skal **senest 01-06-2019 etableres dykket indløb** til gyllebeholdere, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 23 efterkommes.
- **Olietank fra 1988 skal tages ud af drift senest 01-08-2019**, da den har overskredet sin brugstid/sløjfningstermin. Indskærpelsen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2

Opsummering, håndhævelser

| | | |
|------------|---------------------|---|
| 04-04-2019 | Indskærpelse, Miljø | Kvægholdet skal enten lovliggøres eller reduceres til mindre end erhvervsmæssig dyrehold: 2 ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 mdr.) |
| 04-04-2019 | Indskærpelse, Miljø | Dykket indløb skal etableres på begge gyllebeholdere. |
| 04-04-2019 | Indskærpelse, Miljø | Olietank i maskinhus må ikke længere anvendes. |

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

| | |
|----------------------|-----------------|
| Godkendelsestype | Godkendelse §11 |
| Godkendelsesdato | 08-11-2012 |
| Sidste tilladelse | 02-03-2015 |
| Tilladte dyreenheder | 107,15 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | §11 miljøgodkendelse fra 2012 er udnyttet. Der er efterfølgende foretaget ikke-godkendelsespligtig skift mellem dyretyper i eksisterende stalde. |
| Staldtype, i forhold til miljøgodkend | Vilkår: <ul style="list-style-type: none">- Gulvsystemet i de eksisterende stalde til slagtesvin skal være delvis spaltegulv (50-75 % fast gulv).- Gulvsystemet til hestene skal være dybstrøelse. Ved tilsynet: <ul style="list-style-type: none">- Får og ammekøer på dybstrøelse. |
| Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - forsuring - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning - vilkår | Ingen krav. |
| Miljøteknologi - overdækning - vilkår | Ingen krav. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere. |
| Miljøteknologi - frivilligt | Der anvendes Active NS. <ul style="list-style-type: none">- Active NS er ikke optaget på miljøstyrelsens teknologiliste og kan af den grund ikke tillægges en ammoniak- eller lugtreducerende effekt. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Foder - vilkår | <p><u>Vilkår:</u> Indholdet af N ab lager må maksimalt være 11.035,63 kg N/år. Indholdet af P ab lager må maksimalt være (119,21 DE*20,5 kg P ab lager) 2.444 kg P ab lager.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forudsætninger: <ul style="list-style-type: none"> o Antal slagtesvin: 4.780 stk. o Indgangsvægt: 45 kg. o Udgangsvægt: 107 kg. o FE pr. kg. tilvækst: 2,84 o Gram råprotein pr FE: 148 o Gram fosfor pr FE: 4,60 <p>Samtlige af husdyrbrugets slagtesvin skal leve op til ovennævnte krav til fodring. Dokumentation for indholdet af N og P ab dyr pr. år skal mindst dække en sammenhængende periode på 12 mdr.</p> <p><u>Vurdering:</u> Fodervilkåret vurderes til at være overholdt, idet dyreholdets størrelse og vægtinterval i gødningsregnskab 2017/2018 indikerer, at kg N og P fra slagtesvin er under det tilladte for ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved 2.930 slagtesvin (30-117 kg), 2,84 FE pr. kg. tilvækst, 148 gr. råprotein pr. FE og 4,6 gr. P pr. FE sl. svin giver det: 9.598 kg N og 1.928 kg. P. |
| Antal stipladser - vilkår | Ifølge ikke-godkendelsespligtig ændring: 1.150 stipladser. |
| Dybstrøelse - vilkår direkte udbring | <p>Dybstrøelse køres i markstak.</p> <p><u>Til information:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Møddinger, markmøddinger og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. - Kravet gælder ikke for midlertidige oplag af husdyrgødningsbaseret kompost (op til 1 uge) i forbindelse med udbringning. |
| Vilkår om beplantning | Ingen vilkår om beplantning. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|
| Slagtesvin, 30-117 kg | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 3.460 | 105,41 | 02-03-2015 | |
| Heste, 500 - mindre end 700 kg | Dybstrøelse | 4 | 1,74 | 09-11-2012 | |

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--|-------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Slagtesvin | Delvis spaltegulv, 50-75% fast | 2.930 | 89,26 | 1.787,96 | 0,00 |
| Heste, 500 - mindre end 700 kg | Dybstrøelse | 6 | 2,61 | 0,00 | 52,33 |
| Moderfår med lam | Dybstrøelse (hele arealet) | 5 | 0,71 | 0,00 | 9,60 |
| Ammeko 400-600 kg uden opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 3 | 1,88 | 0,00 | 48,91 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | 0,27 | 0,00 | 3,21 |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 3 | 1,43 | 0,00 | 28,15 |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. (220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 2 | 0,24 | 0,00 | 3,33 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 2 | 0,51 | 0,00 | 8,60 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 04-04-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Får: 5 stk., heraf 4 voksne hundyr. - Kødkvæg: 3 køer, 4 kvier og 4 handyr. Ifølge CHR: startet 06-01-2017. - Svin: 800 stk. over 30 kg (Ejer: Hovervej 63). <p><u>Ifølge gødningsregnskab, ejer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 1,4 årsammeko, 1,6 kvier (6 mdr.-kælvning), 5 moderfår, 6 heste (500-700 kg.) - 2016/2017: 0,3 kvier (0-6 mdr.), 2,7 kvier (6 mdr.-kælvning), 1 slagtekalv (0-6 mdr.), 1 slagtekalv (6 mdr.-slagtning), 5 moderfår, 7 heste (500-700 kg.) - 2017/2018: 0,5 kvie (0-6 mdr.), 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 309 slagtesvin (31-113 kg.), 5 moderfår, 9 heste (500-700 kg.) |

| | |
|-------------------|---|
| Dyrehold, fortsat | <p><u>Ifølge gødningsregnskab, lejer:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 2.930 slagtesvin (30-117 kg.) - 2016/2017: 2.721 slagtesvin (30-112,9 kg.) - 2015/2016: 3.418 slagtesvin (30-104,8 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke tilladelse til kødkvæg på ejendommen. Antallet af kødkvæg (køer, kvier og tyre) overstiger grænsen for erhvervsmæssig dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder) - Eller 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af ovenstående. <p>Antallet af kødkvæg skal enten reduceres eller lovliggøres via miljøgodkendelse.</p> |
| Fluebekæmpelse | Der anvendes rovfluer og Stalosan F (ifølge producent en hæmmende effekt mod fluelarver).. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randzone mv.) | Ingen møddingsplads på ejendommen. |

Markstakke med husdyrgødning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal ved tilsyn |
|--|---|------------------|
| Kompost - overdækning, soft, afstand mv. | Dybstrøelse i markstak var ved tilsynet ikke overdækket med plastik fordi det ifølge ejer skulle spredes på markareal inden for kort tid. | 2 |

Beholdere

| Type | Bygge- dato | Kontrol- Dato / interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk- ningstype | Bemærkning | |
|---------------|----------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|--|
| Gyllebeholder | 01-01-1985 | 07-02-2014 | 10 | 127 | 510 | Flydelag | Beholderkontrol udført den 07-02-2014. |
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 18-11-2013 | 10 | 250 | 998 | Flydelag | Beholderkontrol udført den 18-11-2013. |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|--|---|-----|----------|--|
| Gyllekanaler | 01-01-1800 | | | 0 | 180 | Fast låg | |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-1800 | | | 0 | 20 | Fast låg | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|---|
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Ajlebeholder | Ingen. |
| Alarm på gyllebeholder | Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter. |
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 510 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2014. - Dykket indløb: Pumperør er tæret op og skal skiftes. - Flydelag: ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 998 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Dykket indløb: Pumperør er tæret op og skal skiftes. - Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet. - Logbog: ikke set ved tilsynet. |

Sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Kemikalier (opbev.) | Opbevares i aflåst skab i fyrrum uden afløb. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjten påfyldes vand på plads ved fyrrum. Pladsens afløbsforhold er ikke til gylle/opsamling, og derfor må der ikke påfyldes kemikalier på pladsen. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Vaskeplads - læsseplads | Marksprøjte vaskes i marken. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til dræn/nedsivning. |

| | |
|------------------------------|------|
| Forsinkelsesbassin, regnvand | Nej. |
|------------------------------|------|

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

| Matr. nr | Ejerlav | Fabr. år | Fabr. nr | Klassifikation | Type nr | Etab.år | Indhold | Størrelse | Placering | Om-/tilbyg. år | Sløjf. frist |
|----------|---------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|--------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------|
| 7d | 1180154 | | 410883 | Tank (Produkt på væskeform) | | 1989 | | 1.200 | Overterræn, udendørs | | 31-12-2019 |
| 7d | 1180154 | | | Tank (Produkt på væskeform) | | 1988 | Mineralske olieprodukter | | Overterræn, udendørs | | 31-12-2018 |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Olietanke | Olietanke står på fast bund uden afløb i hhv. maskinhus og i fyrrum. Olietanken i maskinhuset har overskredet sin anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift. Ny(e) olietanke skal registreres i BBR-register. Dette kan evt. gøres via www.bygogmiljoe.dk |
| Olie (opbevaring) | Motorolie står på fast bund i maskinhus. |

Oplag af affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|--|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Under presenning inden afhentning af DAKA. |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Container som tømmes af Marius Pedersen. Farligt affald afleveres på genbrugsplads. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen har egen boring til drikkevand. Der er senest foretaget analyse af vandkvalitet i december 2016. Zone rundt om boring: ok. Boring er placeret i have ud mod vej |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Boring med DGU nr 83.1509: Boringen ejes ikke længere. Ny ejerforhold: Muldbjergvej 10. |
| Beredskabsplan | Der er udarbejdet beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelse i 2012. |

| | |
|----------------|--|
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |
|----------------|--|

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 04-04-2019 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 5 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 4,20 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 3,26 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.