

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Ragedal 24, 6900 Skjern
CVR:	88711912
Type:	L01B: Landbrug primært med kvæghold 15-75 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 17-04-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Ved tilsynet står der mere end 10 paller med brugte tagplader, der er nedtaget i forbindelse nedrivning af staldbygning.

### Vurdering:

Ejer/Kjærs Maskinstation & Entreprenør A/S har anmeldt bygningsaffaldet til kommunen. Tagpladerne er af kommunen anvist til deponi på AFLD.

- **Det er tilladt at have et mindre oplag af ufarligt affald på en ejendom i op til et år.**
- Ejer skal følge kommunens anvisning ift. byggeaffald. Hvis du ønsker det, kan du bruge den kommunale bigbag-ordning til afhentning af asbestplader. Det er ikke tilladt at bortskaffe affaldet på en anden kommunes genbrugsplads.
- AFLD: Priser og betingelser for aflevering kan findes på <http://aflid.dk/forside.aspx>

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

**Tilsynskommentarer**  
**Godkendelse/tilladelse**

Tilladelsestype	Afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	31-05-2001
Tilladte dyreenheder	224,57
Udnyttelse af tilladelse	Det tilladte dyrehold er fra afgørelse om ikke VVM-pligt.
Staldtype	Ifølge ejers gødningsregnskab 2021/2022: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelse</li> <li>- Bindestald med riste</li> </ul> <u>På ejendommen ved tilsynet:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dybstrøelsesareal (tidligere areal med spaltegulvbokse, hvor gulvet er ændret til fast bund)</li> <li>- Sengestald med spalter (anvendes ikke ved tilsynet).</li> <li>- Spaltegulvbokse: Mindre del af stald (ca. 9 meter lang).</li> </ul>
Skrabeanlæg - gulv	Intet krav.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres til biogasanlæg.

**Gældende tilladelser**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	122	162,67	31-05-2001
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	130	61,90	31-05-2001

**Animalsk produktion ved tilsyn**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Gylle	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,9	0,0	48,9
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,3	0,0	3,6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	3,3	0,0	64,7
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,3	0,0	3,5
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,9	0,0	16,8
Jers. årsopdr. 6-25 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	2,6	0,0	55,3
Slagtekalv Jers. 0-6 mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,1	0,0	1,9
Slagtekalv Jers. (145-328 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,3	0,0	4,4
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,4	0,0	5,8

**Dyrehold/produktionsareal**

Dyrehold	Ifølge CHR-register 17-04-2023: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kødkvægsbesætning: 2 køer, 12 kvier og 9 handyr.</li> <li>- Hobbyfårehold: 3 voksne hundyr.</li> </ul> Ifølge gødningsregnskab:
----------	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021/2022: 3 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr. str. race), 4 slagtekalve (0-6 mdr. str. race), 5 slagtekalve (6 mdr.-slagtning, str. race), 13 kvier (6 mdr.-kælvning, jersey) , 2 slagtekalve (0-6 mdr., jersey), 2 slagtekalve (6 mdr.-slagtning, jersey) 3 moderfår.</li> <li>- 2020/2021: 4 årsammekøer, 2 kvier (0-6 mdr. str. race), 8 kvier (6 mdr.-kælvning, str. race), 8 slagtekalve (0-6 mdr. str. race), 11 slagtekalve (6 mdr.-slagtning, str. race), 1 kvie (0-6 mdr. jersey), 24 kvier (6 mdr.-kælvning, jersey) , 34 slagtekalve (0-6 mdr., jersey), 40 slagtekalve (6 mdr.-slagtning, jersey) 3 moderfår.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	---

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Foderhus anvendes til opbevaring af halm mv. - Ingen afløb.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Foderhus	01-01-1990	808	1.600	808	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse i markstak. - Dybstrøelse køres til biogasanlæg.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Grovfoder i wrapballer.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1980	15-09-2000	154	99		Anvendes ikke
Gyllekanaler	01-01-1979		0	468		

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Gyllebeholderen anvendes ikke længere til husdyrgødning. Der er lavet et hul i siden af tanken.  Det er ved tilsyn i 2017 accepteret, at der ikke skal være monteret alarm på gyllebeholderen

Gyllebeholder 1	Gyllebeholder: der er boret et hul i siden af tanken. Tanken anvendes ikke længere til gylle.  <b>Tanken bør tømmes for vand, og flydelag/bundfald bør fjernes fra tanken (spredes på landbrugsjord), så fremtidigt regnvand i tanken kan defineres som rent regnvand.</b>
Modtages der husdyrgødning fra andre	Ja.

#### BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	91681-01	Tank		1999	Diesel	1.200	Indendørs		30-12-2029

#### Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1999 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift. Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

#### Håndtering af vand

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse, markvanding: 1 boring (DGU nr. 94.2372): 31.200 m3/år. Tilladelsen bortfalder 25-06-2025. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.  Tidligere drikkevandsboring ser umiddelbart ikke ud til at være sløjfet korrekt. <b>Sløjfning af boring skal ske af autoriseret brøndborer.</b>
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.

#### Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Ved tilsynet står der mere end 10 paller med brugte tagplader, der er nedtaget i forbindelse nedrivning af staldbygning. <u>Vurdering:</u> Ejer/Kjærs Maskinstation & Entreprenør A/S har anmeldt bygningsaffaldet til kommunen. <b>Tagpladerne er af kommunen anvist til deponi på AFLD. Det er tilladt at have et mindre oplag af ufarligt affald på en ejendom i op til et år.</b>  Ejer skal følge kommunens anvisning ift. byggeaffald.
---	--

	<p>- Hvis du ønsker det, kan du bruge den kommunale bigbag-ordning til afhentning af asbestplader. Det er ikke tilladt at bortskaffe affaldet på en anden kommunes genbrugspladser.</p> <p>AFLD: Priser og betingelser for aflevering kan findes på <a href="http://afl.dk/forside.aspx">http://afl.dk/forside.aspx</a></p> <p>Affald vedr. husdyr: Wrapfolie mm. køres til genbrugsplads.</p>
Døde dyr bortskaffelse	Afhentes ad Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	17-04-2023
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	2,13

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*