

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 13-09-2017 -
Peter Dirk Bilderbeek, Skjoldagervej 5, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Peter Dirk Bilderbeek		
Adresse	Skjoldagervej 5, 6510 Gram		
Telefon	74821202	CHR nr.	51576
E-mail	petmilimobil@mail.dk	CVR nr.	26487560
Mobil	27198051	P nr.	1008971044

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	17/21754
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	04-03-2009		
Ændret tilladelse	04-03-2009		
Tilladte dyreenheder	211,44		
Registreret dyreenheder i alt	186,87		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn bek.nr. 866 af 23/06/2017.
Til stede ved tilsynet	Peter Dirk Bilderbeek, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 11 miljøgodkendelsen fra den 3/3-2009.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	120	160,00	04-03-2009	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,30	04-03-2009	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	93	43,55	04-03-2009	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	60	0,59	04-03-2009	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	14,16	0,00	272,42
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	103	145,86	3.162,15	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	3,90	0,00	46,36
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	45	20,35	310,77	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	66	1,39	0,00	14,74
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	2	0,66	8,43	0,00
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	1	0,34	0,00	7,68
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	1	0,21	0,00	5,05

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 3/3-2009 med et tilladte dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 120 malkekøer - 27 småkalve (0-6 mdr.) - 60 tyrekalve (40-55 kg) - 93 opdræt (6-26 mdr.) - 181,61 DE <p>CHR fra den 13/6-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 handyr - 57 kvier - 114 køer <p>Gødningsregnskabet 2015-2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 112,9 køer - 14,5 opdræt (0,8-4 mdr.) - 44,9 opdræt (11,2-18,8 mdr.) - 66 tyrekalve (43-75,3 kg) - 2 ungtyre (228-513 kg) - 186,01 DE <p>Gødningsregnskabet 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 107,8 køer - 18 opdræt (0,7-34 mdr.) - 46,1 opdræt (11,4-18,7 mdr.) - 56 tyrekalve (43-63,5 kg) - 1 ungtyr (229-600 kg) - 179,10 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 113,7 køer - 17,8 opdræt (0,5-3,7 mdr.) - 49,4 opdræt (11,3-18,7 mdr.) - 59 tyrekalve (42,8-56,4 kg) - 1 ungtyr (600-935 kg) - 185,80 DE <p>Ungtyre er ikke en del af tilladelsen og pas på afgangsvægten for tyrekalvene.husk at få hestene med i gødningsregnskabet.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1+3-4: Bedriften skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: 2 år til at udnytte § 11 miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 5: eksemplarer af godkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Vilkår 7-8: Undgå udslip af gylle eller andre forurenende stoffer og afværgeforanstaltninger. Der har ikke været udslip.</p> <p>Vilkår 9-10: Udendørs belysning. Der er ingen gener og der er natsænkning. Der er slukket fra kl. 23.30-06.30.</p> <p>Vilkår 11-12: Produktionen og dokumentation herfor. Der oplyst ved tilsynet, at der var 111 køer og 50 kvier jf. computeren.</p> <p>Vilkår 13: kalvebokse - tæt underlag og afløb.</p> <p>Vilkår 14-18: Krav til ensilagepladser og markstakke med ensilage. Husk logbog. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 19-20: Rengøring af marksprøjten. Det er maskinstationen, der står for dette arbejde.</p> <p>Vilkår 21: Sanitært spildevand. Der er septitank.</p> <p>Vilkår 22-23: Vaskevand fra stalde og oplagspladser ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 24: Afledning af overfladevand. Der hvor det er rent vand, ledes til bort som tagvand. Ellers er det til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 25: Er der sløjftet eller omlagt dræn? Nej.</p> <p>Vilkår 26: Samlebrønd i kalvestald skal sløjfes. Den er væk.</p> <p>Vilkår 27: Tagvand afledes jf. bilag 7a. Det er ok.</p> <p>Vilkår 28-34: Gylleopbevaring og håndtering. Det er maskinstationen, der udbringer. Der er opsyn ved pumpning af gylle.</p> <p>Vilkår 35-36: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 37+68: Skrabning i kostalden 2 gange pr. time. Det er overholdt.</p> <p>38-40: lugtgener. Der er ikke vurderet at være væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 41: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 42-45: Støj. Der er ikke foretaget målinger af støj ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 46: støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 47-49: Olietanke. Det er ok.</p> <p>Vilkår 50: Opbevaring af sprøjtemidler. Det har maskinstationen med.</p> <p>Vilkår 51: Påfyldning af marksprøjten. Det sørger maskinstationen for.</p> <p>Vilkår 52: Opbevaring af medicin og -affald. Der er kanyleboks, der kommer til genbrug. Flasker i spand og med dyrlægen eller på genbrug.</p> <p>Vilkår 53: Ryddeligt omkring ejendommen. Det regnede på tilsynsdagen og der var kommet meget regn de foregående dage. Så der var en del sjap.</p> <p>Vilkår 54: døde dyr: Sydvest for stuehuset ved træerne er der spalte og presenning. Daka afhenter efter aftale.</p> <p>Vilkår 55: Fluebekæmpelse.Neporex, middel til at smøre på ryggen af dyrene og fluepapir på</p>

	<p>rulle.</p> <p>Vilkår 56-57: Rottebekæmpelse. Rovfluen 4 gange årligt.</p> <p>Vilkår 58-60: udbringning af husdyrgødning. Det står maskinstationen for.</p> <p>Vilkår 61-67. Arealer er overgået til Staten.</p> <p>Vilkår 69: Særligt energiforbrugende anlæg. Der er ikke foretaget udskiftninger.</p> <p>Vilkår 70: energibesparende lyskilder i stalden. Der kommer måske LED lys, men elektrikerer har regnet på det og det kan ikke svare sig på ejendommen.</p> <p>Vilkår 71: BAT i ungdyrstalden ved næste renovering. Ved revurderingen - er det sket? Der er ikke sket noget. Ejer vil gerne opføre en ny staldbygning i stedet for den gamle.</p> <p>Vilkår 72-77: Egenkontrol. Der er dokumentation for det ønskede.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR, GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	560	1.23 2	0	eks.mødd.sted ændret/forbedret 1985.Afløb vial pumpebrønd til gyllebeholder. Underliggende ajlebeholder.
Ensilageplads	01-01-1984	260	520	0	
Ensilageplansilo	01-01-2010	600	1.20 0		
Ensilageplads	01-01-2010	600	1.20 0		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2006	16-03-2016	0	3.000		
Gyllebeholder	01-01-1991	20-09-2011	0	1.530		(Perstrup, Asbjørn Møller 40 19 42 16). GBK 16.08.01. 19. sept. 2001 indg. rapp. GBK.Ingen bemærkn. skriv.
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	680		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	30		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	90		
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	224		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	182		
Gyllekælder	01-01-1800		0	340		Gyllekanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 1530 m ³ fra 1991. Beholderkontrol den 20-9-2011. Næste beholderkontrol i 2021. Det er gylle fra kvistalden, der ledes hertil.

	Gyllebeholder på 3000 m3 fra 2006. Beholderkontrol den 16-3-2016. Næste beholderkontrol i 2026. Gylle fra kostalden og ensilagepladsen.
Flydelag	Det er ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads med sider. Der er afløb til gyllebeholder. Møget er overdækket med plastik.
Kalveytter	I stalden er der kalvebokse. Der er i begge sider afløb til gyllekanal. Udenfor er der 2 rundbuehaller, som anvendes til køer efter hård kælvning eller som sygeboks. Køer til slagt kommer også herud. Hallerne står på beton og der er fald mod rist, der leder til gyllebeholder.
Opbevaring af ensilage	Der er 2 ensilagesiloer med afløb til gyllebeholder. Der er 2 afløb i begge ender. Bund og sider er tætte. Når ensilagesiloerne er tomme, skal ejer tjekke op på tætheden. Der blev ikke set udslip herfra og der var kraftigt regnvejr på tilsynsdagen. Logbog, hvis der er markstakke. Der føres logbog.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	På møddingsplads, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Der vaskes på møddingspladsen, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Malk- erumsspildevand	ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Det sørger maskinstationen for.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Dakapladsen er sydvest for stuehuset. Der er spalte og presenning.
Spildolie	Stenderup Maskinværksted.
Batterier	Stenderup Maskinværksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Jens Juul.

Plastaffald	Erhvervscontainer fra Jens Juul.
Gammelt jern	Flemming Paulsen og han er godkendt som indsamler af jern og metal.
Kanyler/medicinrest ter/emballage	Dyrlægen bortskaffer alt. Der er kanyleboks, som afleveres på genbrug.
Pesticidemballage og rester	Det sørger maskinstationen for.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Neporex, fluepapir på rulle og middel til at smøre på ryggen af dyrene.
Rottebekæmpelse	Rovfluen 4 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er ikke sket ændringer.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Gram vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Varmegenindvinding.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
13-09-2017	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p>

	Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der har været energitjek.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder uden fast overdækning samt møddingsplads.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,06
Samlet vurdering	Der er et staldafsnit med tilhørende udeareal til goldkøerne. Køerne er i dette afsnit ca. 2 mdr. før kælvning. Det er i en lille del af foderladen. Der er opsat opsamlingsbeholdere under palletanke med mineraler.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. oktober 2017**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk