

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 18-05-2021 -  
Henrik Magnussen Hansen, Lindetvej 1, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Henning Enggaard Bjerre		
Adresse	Lindetvej 1, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	50215
E-mail	lindetskov@godmail.dk	CVR nr.	29547572
Mobil	52388402	P nr.	1001948859

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/9403
Godkendelsestype	Anmeldelse.		
Ændret tilladelse	03-07-2012		
Tilladte dyreenheder	225,69		
Registreret dyreenheder i alt	214,11		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Henrik Magnussen Hansen, ejer af dyreholdet. Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	61	1,20	03-07-2012	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	126	168,00	03-07-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	5,68	03-07-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	109	50,82	03-07-2012	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,47	0,00	7,35
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	53	3,64	0,00	42,26
St.r. årskøer	Senge-stald,m.bagskyl/ringkanal	119	164,17	3.615,99	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	24	6,36	0,00	75,60
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Senge-stald,m.bagskyl/ringkanal	83	39,47	533,09	0,00

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er meddelt en § 19d tilladelse den 3. juli 2012, hvor det tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 126 stk. køer</li><li>- 21 stk. småkalve (0-6 mdr.)</li><li>- 109 stk. kvier (6-23 mdr.)</li><li>- 61 stk. tyrekalve (40-70 kg)</li></ul> <p>I alt 223,97 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>Registrering fra CHR den 5. maj 2021: Handyr: 10 Kvier: 161 Køer: 106</p> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 119,2 årsko (10.086 EKM)</li><li>- 23,8 opdræt (1-4,4 mdr.)</li><li>- 82,5 opdræt (13,4-19,5 mdr.)</li><li>- 53 slagtekalv (43,6-148,8 kg.)</li><li>- 5 slagtekalv (244,4-324,5 kg.)</li></ul> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 115,9 årsko (10.341 EKM)</li><li>- 28,6 opdræt (1,2-4,7 mdr.)</li><li>- 93,7 opdræt (11,8-18,9 mdr.)</li><li>- 63 slagtekalv (45,4-82,1 kg.)</li><li>- 3 slagtekalv (258-408,2 kg.)</li><li>- 0,5 avlstyr (over 440 kg.)</li></ul> <p>Registrering fra gødningsregnskabet i perioden 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 130,9 årsko (10.983 EKM)</li><li>- 30,9 opdræt (0,9-4,6 mdr.)</li><li>- 4,7 opdræt (2,3-3,5 mdr.)</li><li>- 81,6 opdræt (11,4-18,1 mdr.)</li><li>- 11,7 opdræt (14,2-15,6 mdr.)</li><li>- 67 slagtekalv (42-61,6 kg.)</li><li>- 6 slagtekalv (42-63,8 kg.)</li><li>- 1 slagtekalv (230-440 kg.)</li></ul> <p>Mælkeproduktionsopgørelse fra den 18. maj 2021 er på 103 Gns. køer i alt.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
03-07-2012		Anmeldeordning	Afgørelse §19 godkendelse._#155127-12_CaseNo12-19559(1).pdf

## Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	306	673	0	Direkte udbring/markstak
Ensilageplads	01-01-1987	180	360	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Møddingsaftbeholdere	01-01-1800		0	49		fortank
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800	09-01-2009	0	122		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	72		
Gyllebeholder	01-01-1987	19-07-2019	0	980		
Gyllebeholder	01-01-1993	08-01-2014	0	998		Muleby. Færd. meldt. 21.9.1993
Gyllekælder	01-01-1800		0	151		gyllekanaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er to gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>En fra 1993 på 998 m<sup>3</sup>. Den er sidst beholderkontrolleret den 8. januar 2014. Næste beholderkontrol skal være i 2024.</p> <p>En fra 1987 på 980 m<sup>3</sup>. Den er sidst beholderkontrolleret den 7. juli 2019. Næste beholderkontrol skal være i 2029.</p> <p>Gyllebeholder på Skovmosevej 9 benyttes også.</p>
Flydelag	Der var flydelag på alle 3 beholdere.
Logbog	Logbog på alle 3 blev fremvist ved tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	<p>Der er møddingsplads på ca. 150 m<sup>2</sup> på ejendommen. Denne vil blive færdigbygget med en længere mur i 2021. Der er tæt asfalt og saften løber til fortank og pumpes over i gyllebeholderen.</p> <p>Dybstrørelsmøg opbevares i perioder på ensilageplads på Skovmosevej 9.</p> <p>Dyrerne fodres med græs/majsensilage og soyarasp.</p> <p>Soyarasp opbevares i plansiloer i laden.</p>
Kalveytter	Ikke aktuelt.
Opbevaring af ensilage	<p>Der er 2 plansiloer. Der er 1 afløb i den sydlige ende, som ledes til gyllebeholder. I den nordlige ende er der 1 afløb, placeret længere ude på det befæstede areal.</p> <p>Ensilagesiloerne er med sideafgrænsning og der er betonareal i begge ender. Der er ingen endemur i siloerne.</p>

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var 9 markstakke på ejendommen.  Med græs/majsensilage.  På tilsynet blev der udleveret et afstandsskema og logbog til markstakke.	9

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Det befæstede areal ved ensilagesiloerne anvendes til vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ca. en gang årligt med højtryksrensere. Vaskevandet ledes til gyllen.  Malkerummet vaskes 2 gange dagligt og vaskevandet løber til gyllen.
Tagvand	Tagvandet ledes til nedsivning til sivedræn.  Overfladevand fra pladsen løber i den gamle ajlebeholder.
Malk- erumsspildevand	Processpildevand ledes til til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevandet løber til nedsivningsanlæg.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen kemikalier på ejendommen.  Maskinstationen står for sprøjtearbejdet.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges sydvest for ensilagepladsen og overdækkes med kadaverkappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares olie og spildolie i 200 liters beholdere på paller i laden. Der var ingen spild.
Batterier	Batterier udskiftes i fbm. værkstedsbesøg eller afleveres på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som tømmes hver 4 uge.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Marius Pedersen, som tømmes hver 4 uge.
Gammelt jern	Afleveres til produkthandler U. L. Petersen.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Medicinaffald afleveres enten til genbrugspladsen eller via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.

Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.
--------------	---

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex til bekæmpelse af fluer.
Rottebekæmpelse	Der er indgået en aftale med Ewers om rottebekæmpelse med 6 årlige besøg og der suppleres med katte.

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Køer og kvier går på spalter, imens de unge dyr går på dybstrøelse.
Drikkevandsforsyning	Ejendommen får drikkevand fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme - genindvindingsvarme fra stalden.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-05-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet stuehuset opvarmes med jordvarme og energitjek fra Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 5, idet husdyrgødningen opbevares på møddingsplads, i markstak og i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen ligger i en afstand af 85 meter fra åbent vandløb.
Miljøriskovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr leveres fra kreaturvogn og direkte i transporten.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 2. juni 2021** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen  
Miljømedarbejder

Tel: 74342142  
E-mail: vilo@haderslev.dk