Hanghøj Agro A/S
Østermøllevej 34
7900 Nykøbing Mors

En kopi af afgørelsen er sendt til konsulent Hanne Hoffmann Christensen fra HoffmannMiljø

Dato 19-08-2026
Sagsnr: S2026-2392

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Tina Michelle Madsen
Mobil 2176 0221
tmma@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Kronborgvej 4 – Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter § 13 anmeldeordningen - Gyllebeholder

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til, at den anmeldte gyllebeholder med et overfladeareal på 1.228 m^2 og volumen på 4.740 m^3 kan realiseres på adressen Kronborgvej 4, 7950 Erslev (mat. nr.: 15a, Solbjerg By, Solbjerg).

Morsø Kommune har konstateret, at alle relevante oplysninger er indsendt, og at det anmeldte, ikke kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i Husdyrbrugloven[1].

Tilladelsen er meddelt efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens[2] § 21, stk. 4.

Der er med denne tilladelse, i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 4, ikke taget stilling til eventuelle godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, planloven eller beredskabsloven.

Denne tilladelse meddeles efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og omfatter derfor udelukkende vurderinger i henhold til de aspekter i sagen som vedrører Husdyrbrugloven.

Beskrivelse af sagen

Morsø Kommune har den 17. marts 2026 modtaget en ansøgning om etablering af en ny gyllebeholder på 4.740 m^3 med teltoverdækning på Kronborgvej 4, 7950 Erslev gennem IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, skema 256083. Gyllebeholderen ønskes opført i direkte tilknytning til ejendommens eksisterende bygningsmasse (Se Bilag 1).

Husdyrproduktionen på Kronborgvej 4, 7950 Nykøbing Mors består af en svineproduktion.

Vurdering

Der er ansøgt om at etablere en ny gyllebeholder med et overfladeareal på 1.228 m^2 og en volumen på 4.740 m^3. Det er i ansøgningsmaterialet oplyst at gyllebeholderens sider vil være højst 3 meter høje, og med teltoverdækning på gyllebeholderen vil gyllebeholderens totalhøjde blive højst 8 meter målt fra terræn.

[1] LBKG 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
[2] BKG 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Morsø Kommune vurderer samlet set, at projektet opfylder de betingelser, som er nævnt i § 13, stk. 1-14 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Nedenfor er hver af betingelserne gennemgået:

Gyllebeholderen opfylder betingelserne jf. § 13, stk. 4 om, at arealet af et anlæg, der kan anmeldes efter § 13 stk. 1 og 2, og arealet af eksisterende anlæg samlet set ikke må overstige 3.000 m^2, idet arealet af gødningsopbevaringsanlæg, der er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i Husdyrbrugloven, tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller etableret i henhold til de før 1. januar 2007 gældende regler, ikke medregnes.

Den anmeldte gyllebeholder får et overfladeareal på 1.228 m^2. Der er to eksisterende gyllebeholdere på ejendommen, som er senest godkendt d. 15. februar 2023. Det samlede areal af både den nye og eksisterende gyllebeholdere er samlet på 1.924 m^2. Anmeldeordningens krav om maksimalt 3.000 m^2 er derfor overholdt.

Afstandskrav
Alle afstande er kontrolleret i IT-ansøgningen, samt i tilgængeligt kortmateriale.

Det anmeldte anlæg overholder afstandskravene nævnt i Husdyrbruglovens § 8 stk. 1.

Gyllebeholderen placeres 17 m fra Kronborgvej og opfylder derfor kravet om 15 m til nærmeste privat fællesvej.
Nærmeste nabomatrikel 16d er målt til en beliggenhed over 200 m fra anlæggets placering, og opfylder derfor kravet herom på minimum 30 m til naboskel.

Det anmeldte anlæg overholder desuden afstandskravet nævnt i Husdyrbruglovens § 8, stk. 2 om mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m^2.

Desuden overholdes følgende afstandskrav i § 13, stk. 5:

1) Mindst 300 m til de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i Husdyrbrugloven
2) Mindst 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, i Husdyrbrugloven, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.

Ammoniakdeposition
Af ansøgningen fremgår det, at afskæringskriterier jf. § 13, stk. 8 og 9 i Husdyrbrugloven i forhold til ammoniakdeposition er overholdt. Der er i IT-ansøgningssystemet foretaget beregninger til nærmeste Kategori 1, 2 og 3 natur.
Af IT- skema nr. 256083 fremgår således, at totaldeposition til nærmeste kategori 1 natur er 0,0 kg N/ha/år. Kravet er 0,4 kg N/ha/år, da der er kumulation med et andet husdyrbrug. Til nærmeste kategori 2 natur er totaldepositionen på 0,0 kg N/ha/år og til nærmeste kategori 3 natur er totaldepositionen på maksimalt 0,2 kg N/ha/år. Jf. anmeldeordningen må der maksimalt være en totaldeposition til både kategori 2 og 3 natur på 1,0 kg N/ha/år. Anmeldeordningens krav til totaldeposition er derfor overholdt.

Beplantning
Af ansøgningen fremgår det, at der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring den anmeldte gyllebeholder. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning, for at opfylde kravet om afskærmning af gyllebeholderen, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 5.
Kravet vurderes at være opfyldt på baggrund af den indsendte og forhåndsgodkendte beplantningsplan (Bilag 2), som redegør for plantevalg, placering og afstande. Morsø Kommune vurderer desuden, at der er tilstrækkelig plads og mulighed for at etablere beplantningen rettidigt senest 31. december året efter etablering, jf. stk. 7.

Overdækning
Den nye gyllebeholder er ansøgt med teltoverdækning. Morsø Kommune vurderer, at etablering af gyllebeholderen med overdækning kan accepteres, idet der ikke foreligger hensyn, herunder landskabelige hensyn, som taler imod det ansøgte.

Miljø
Morsø Kommune vurderer, at etableringen af den ansøgte gyllebeholder ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger. Kommunen vurderer desuden, at gyllebeholderen kan etableres på den ansøgte placering uden at give anledning til påvirkninger af omgivelserne, som er uforenelige med hensynet til miljøet eller de omkringliggende arealer.

Erhvervsmæssig nødvendighed
Ansøger oplyser, at tanken er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift, for at kunne overholde kravene til opbevaringskapacitet. Ejer oplyser, at der produceres 14.000 m^3 gylle årligt. For at opfylde kravet om 9 måneders opbevaringskapacitet er der behov for 10.500 m^3 gyllekapacitet.
Den ansøgte gyllebeholder har et volumen på 4.740 m^3. De to eksisterende gyllebeholdere på ejendommen har volumener på henholdsvis 3.000 m^3 og 803 m^3. Samlet giver dette en opbevaringskapacitet på 8.543 m^3.
Den samlede kapacitet på ejendommen er dermed ikke tilstrækkelig til at opfylde det beregnede kapacitetsbehov på 10.500 m^3. Det vurderes imidlertid, at ejer råder over yderligere gyllebeholdere på andre ejendomme, som kan indgå i opfyldelsen af opbevaringskravet.

Morsø Kommune vurderer, at den ansøgte gyllebeholder opfylder kravet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 3, om at være erhvervsmæssig nødvendig for husdyrbruget, og at den er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Lovgrundlag og retsvirkning
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 13, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 4.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del - se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62.

Jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1 og 2 anses en afgørelse for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses

en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

Hvis en afgørelse om en anmeldelse er fuldt udnyttet, men efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år jf. Husdyrgodkendelses-bekendtgørelsens § 64.

Høring og Offentliggørelse

Nabo-/partshøring
Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt kan have betydning for naboernes interesser, og at der derfor skal gennemføres nabohøring forud for afgørelsen. Kommunen har lagt vægt på, at etableringen af en ny gyllebeholder indebærer en ændring af de eksisterende forhold på ejendommen, herunder en ny permanent konstruktion, som kan påvirke naboernes omgivelser. Projektet kan medføre ændringer i naboernes oplevelse af området, herunder i form af visuelle påvirkninger og potentielle lugtgener, særligt set i forhold til placering og anlæggets omfang.

Selv om projektet overholder de gældende afstands- og anmeldelseskrav, vurderer kommunen, at anlæggets karakter og placering er af en sådan art, at naboerne må anses for parter med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.
Kommunen har derfor foretaget partshøring inden for samme kreds som ved den seneste miljøgodkendelse af den 15. februar 2024. Afgrænsningen er sket med udgangspunkt i den tidligere fastlagte lugtkonsekvenszone på 683 meter, idet projektet ikke vurderes at medføre ændringer i påvirkningen af omgivelserne.
Naboerne har dermed haft mulighed for at gøre kommunen opmærksom på eventuelle forhold, som kan have betydning for den miljømæssige vurdering af projektet.
På den baggrund vurderer Morsø Kommune, at nabohøring er nødvendig for at sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, og at afgørelsen træffes på et fuldt og sagligt grundlag, jf. forvaltningslovens[3] § 19 og almindelige forvaltningsretlige principper.

Kommunens forslag til afgørelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers konsulent.

- **Ansøger og ejer:** Hanghøj Agro A/S, Østermøllevej 34, 7900 Nykøbing Mors
- **Ansøgers konsulent**: HoffmannMiljø, Hanne Hoffmann Christensen, hanne@hoffmannmiljo.dk

Udkastet til afgørelsen har været sendt i to ugers høring hos naboer og berørte parter, samt personer der har anmodet om at modtage udkastet.

Indkommet høringssvar
Der er indkommet 2 høringssvar fra ejerne og beboerne inden for afgrænsningen med udgangspunkt i den tidligere fastlagte lugtkonsekvenszone på 683 meter som er vedhæftet i bilag 3. Nedenfor er overskriftspunkterne fra bilaget angivet samt kommunens svar angivet efterfølgende:

1. Bekymring om øget mængde fluer og lugtgener

[3] Lovbekendtgørelse 2014-04-22 nr. 433 Forvaltningsloven

Kommunens svar:
Den ansøgte gyllebeholder etableres med fast overdækning i form af lukket teltdug. Overdækningen reducerer emissionen af lugtstoffer fra beholderen og begrænser samtidig fluernes adgang til gyllen, hvorved risikoen for lugt- og fluegener mindskes væsentligt.

2. Bekymring om øgede mængder af tung trafik
Kommunens svar:
Gyllebeholderen etableres for at opfylde lovkravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet til den gylle, der allerede produceres på ejendommen. Da projektet ikke medfører en øget husdyrproduktion, vurderer kommunen, at det ikke vil medføre øget trafik til og fra ejendommen. Transporterne vil fortsat være knyttet til den eksisterende drift af ejendommen.

Offentliggørelse
Afgørelsen er bekendtgjort ved annoncering på Morsø Kommunes hjemmeside **d. 19. august 2026**

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende og lokale foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Husdyrbruglovens §§ 86 og 87.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere, og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om - og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Betingelser, mens en eventuel klage behandles
Virksomheden kan udnytte tilladelsen straks efter, at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver tilladelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagen skal derfor være indsendt senest **d. 16. september 2026**.

Søgsmål og aktindsigt

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Søgsmålsfristen udløber **d. 19. februar 2026.**

Enhver har ret til aktindsigt i sagen efter reglerne i Offentlighedsloven[4], og lov om aktindsigt i miljøoplysninger[5]. Kommunen kan undtage oplysninger fra aktindsigt i det omfang, det følger af disse regler, herunder navnlig oplysninger om enkeltpersoners private forhold samt drifts- eller forretningsforhold, hvor væsentlige økonomiske interesser tilsiger beskyttelse. Kommunen foretager i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der kan meddeles helt eller delvist aktindsigt

Venlig hilsen

Tina Michelle Madsen
Miljøsagsbehandler
Teknik og Miljø

[4] Lovbekendtgørelse 2020-02-24 nr. 145 om offentlighed i forvaltningen
[5] Lovbekendtgørelse 2017-08-16 nr. 980 om aktindsigt i miljøoplysninger

Kopimodtagere

Afgørelsen er sendt til:

- **Ejer og ansøger:** Hanghøj Agro A/S, Østermøllevej 34, 7900 Nykøbing Mors
- **Ansøgers konsulent:** HoffmannMiljø, Hanne Hoffmann Christensen, hanne@hoffmannmiljo.dk

Bilag

Bilag 1	Ansøgningsmateriale (26 sider)
Bilag 2	Forhåndsgodkendt beplantningsplan
Bilag 3	Indkomne høringssvar

Husdyrgodkendelse.dk

Anmeldelse om opbevaringsanlæg (256083)

§ 13 Anmeldelse:
Dette er en anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
17-03-2026

Genereringsdato:
07-04-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	44763508
Husdyrbrugets navn	Kronborg
Beliggenhedsadresse	Kronborgvej 4
Postnummer	7950
By	Erslev

Ansøger

Ansøger navn	Hanghøj Agro A/S
Ansøger adresse	Østermøllevej 34
Ansøger postnummer	7900
Ansøger by	Nykøbing M
Ansøger telefon	27517817
Ansøger email	heine@hanghoej-landbrug.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	43942565
Konsulent virksomhedsnavn	HoffmannMiljø
Konsulent navn	Hanne Hoffmann Christensen
Konsulent adresse	Adelvej 29
Konsulent postnummer	6500
Konsulent by	Vojens
Konsulent telefon	25398884
Konsulent email	hanne@hoffmannmiljo.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	8248766
CHR numre	24910

Kort beskrivelse:
Beskrivelse af projektet
Der anmeldes opførelse af 1 ny gyllebeholder på ejendommen. Ejendommen drives i dag med en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a. Etableringen sker for at sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet til ejendommens nuværende produktion og for at optimere udbringningen af husdyrgødning i overensstemmelse med kravet om 9 mdrs. kapacitet.
Overholdelse af kriterier i § 12
Stk. 3: Erhvervsmæssig nødvendighed og placering Den nye gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom for at kunne overholde kravene til opbevaringskapacitet. Beholderne placeres i direkte tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer jf. vedhæftede situationsplan.
Ejer oplyser at der produceres 14.000 m3 gylle om året. Det betyder at der er behov for 10.500 m3 gyllekapacitet for at opfylde kravet om 9 mdrs opbevaring. Den nye beholder er på 4.740 m3 og dermed er der ikke helt plads til 9 mdrs kapacitet men det er vurderet at ejer råder over andre beholdere som kan anvendes til at opfylde behovet.
Stk. 4: Arealbegrænsning (3.000 m²) Det samlede areal af anlæg anmeldt efter denne bestemmelse og det eksisterende overstiger ikke 3.000 m². Da eksisterende anlæg på ejendommen er godkendt efter § 16a, medregnes disse ikke i arealet jf. stk. 4.
Stk. 5: Afstandskrav Projektet overholder alle lovbestemte afstandskrav:

- Afstand til kategori 1- og 2-natur er over 300 meter.
- Afstand til nabobeboelse (uden landbrugspligt, ikke ejet af driftsherre) er over 100 meter.
- Afstand til vandløb og søer over 100 m² er over 50 meter.

Stk. 6: Terræn og bygningshøjde Opførelsen sker uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter. Beholderne udføres med en sidehøjde på maksimalt 3 meter over terræn.
Med overdækning holdes den samlede højde under 8 meter.
Stk. 7: Afskærmende beplantning Der etableres afskærmende beplantning omkring den nye beholder senest den 31. december året efter etableringen. Beplantningen vil bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og vil blive vedligeholdet i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning
Stk. 8 & 9: Ammoniakdeposition Det vurderes via beregning i husdyrgodkendelse.dk, at etableringen af den nye beholder med teltoverdækning ikke medfører en overskridelse af de fastsatte depositionsgrænser for kategori 1, 2 eller 3-natur. Da ejendommen er § 16a-godkendt, fastholdes det eksisterende beskyttelsesniveau.
Stk. 10-14: Beregningsgrundlag Beregningen af ammoniakemissionen tager udgangspunkt i det eksisterende godkendte produktionsareal jf. ejendommens § 16a-godkendelse. Der foretages ingen ændringer i dyretype eller staldsystem i forbindelse med denne anmeldelse.

Anmeldelse om opbevaringsanlæg (256083) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

§ 13 Anmeldelse:
Dette er en anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, restvand eller ensilagesaft efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kort beskrivelse:
Beskrivelse af projektet
Der anmeldes opførelse af 1 ny gyllebeholder på ejendommen. Ejendommen drives i dag med en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a. Etableringen sker for at sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet til ejendommens nuværende produktion og for at optimere udbringningen af husdyrgødning i overensstemmelse med kravet om 9 mdrs. kapacitet.
Overholdelse af kriterier i § 12
Stk. 3: Erhvervsmæssig nødvendighed og placering Den nye gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom for at kunne overholde kravene til opbevaringskapacitet. Beholderne placeres i direkte tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer jf. vedhæftede situationsplan.
Ejer oplyser at der produceres 14.000 m3 gylle om året. Det betyder at der er behov for 10.500 m3 gyllekapacitet for at opfylde kravet om 9 mdrs opbevaring. Den nye beholder er på 4.740 m3 og dermed er der ikke helt plads til 9 mdrs kapacitet men det er vurderet at ejer råder over andre beholdere som kan anvendes til at opfylde behovet.
Stk. 4: Arealbegrænsning (3.000 m²) Det samlede areal af anlæg anmeldt efter denne bestemmelse og det eksisterende overstiger ikke 3.000 m². Da eksisterende anlæg på ejendommen er godkendt efter § 16a, medregnes disse ikke i arealet jf. stk. 4.
Stk. 5: Afstandskrav Projektet overholder alle lovbestemte afstandskrav:

- Afstand til kategori 1- og 2-natur er over 300 meter.
- Afstand til nabobeboelse (uden landbrugspligt, ikke ejet af driftsherre) er over 100 meter.
- Afstand til vandløb og søer over 100 m² er over 50 meter.

Stk. 6: Terræn og bygningshøjde Opførelsen sker uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter. Beholderne udføres med en sidehøjde på maksimalt 3 meter over terræn.
Med overdækning holdes den samlede højde under 8 meter.
Stk. 7: Afskærmende beplantning Der etableres afskærmende beplantning omkring den nye beholder senest den 31. december året efter etableringen. Beplantningen vil bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og vil blive vedligeholdet i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning
Stk. 8 & 9: Ammoniakdeposition Det vurderes via beregning i husdyrgodkendelse.dk, at etableringen af den nye beholder med teltoverdækning ikke medfører en overskridelse af de fastsatte depositionsgrænser for kategori 1, 2 eller 3-natur. Da ejendommen er § 16a-godkendt, fastholdes det eksisterende beskyttelsesniveau.
Stk. 10-14: Beregningsgrundlag Beregningen af ammoniakemissionen tager udgangspunkt i det eksisterende godkendte produktionsareal jf. ejendommens § 16a-godkendelse. Der foretages ingen ændringer i dyretype eller staldsystem i forbindelse med denne anmeldelse.

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	44763508
Husdyrbrugets navn	Kronborg
Beliggenhedsadresse	Kronborgvej 4
Postnummer	7950
By	Erslev

Ansøger

Ansøgernavn	Hanghøj Agro A/S
Ansøgeradresse	Østermøllevej 34
Ansøgerpostnummer	7900
Ansøgerby	Nykøbing M
Ansøgertelefon	27517817
Ansøger-email	heine@hanghoej-landbrug.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	43942565
Konsulent virksomhedsnavn	HoffmannMiljø
Konsulentnavn	Hanne Hoffmann Christensen
Konsulentadresse	Adelvej 29
Konsulentpostnummer	6500
Konsulentby	Vojens
Konsulenttelefon	25398884
Konsulent-email	hanne@hoffmannmiljo.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	8248766
CHR numre	24910

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 15a - Solbjerg By, Solbjerg

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
Polte	250	Mekanisk ventilation	6 m	(#867242) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	22
				(#867241) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	130
Løbe/drægtighedsstald	1217	Mekanisk ventilation	6 m	(#867244) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	756
				(#867243) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	226
Drægtighedsstald	1048	Mekanisk ventilation	6 m	(#867245) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	808
Løbestald	627	Mekanisk ventilation	6 m	(#867247) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	89
				(#867246) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	233
Farestald	1905	Mekanisk ventilation	6 m	(#867248) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	0	1242
Klimastald	64	Mekanisk ventilation	3 m	(#867249) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	60
Klimapavillion	206	Blandet ventilation	3 m	(#867250) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	155
NY klimapavillion	166	Blandet ventilation	3 m	(#867251) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	140
Sum						**3861**

2.1 Yderligere oplysninger om staldafsnit

Staldnavn: Polte

(2,47 - 0,3) * 5,295 = 11,49 kvm * 2 = 22,98 kvm
(1,98 - 0,3) * 5,295 = 7,31 kvm * 2 = 14,61 kvm
(2,21 - 0,3) * 5,295 = 10,11 kvm * 2 = 20,22 kvm

(2,47 - 0,3) * 4,705 = 10,21 kvm * 2 = 20,42 kvm
(1,98 - 0,3) * 4,705 = 7,90 kvm * 2 = 15,81 kvm
(2,21 - 0,3) * 4,705 = 8,99 kvm * 2 = 17,97 kvm
2,725 * 3,31 = 9,02 kvm
2,625 * 3,31 = 8,69 kvm
Total 129,72 kvm produktionsareal

Løbebokse - indv. opstaldning
(2,32 - 0,3) * 0,65 = 1,31 * 9 = 11,82 kvm
(2,32 - 0,3) * 0,60 = 1,21 * 8 = 9,70 kvm
Total 21,52 kvm produktionsareal

Staldnavn: Løbe/drægtighedsstald

Løbestald - indv. opstaldning
27,80 * (2,47 - 0,3) = 60,33 kvm * 3 rk = 180,98 kvm produktionsareal ex. krybber
27,80 * 1,6 = 44,48 kvm
Total 225,46 kvm produktionsareal ex. krybber.
Drægtighedsstald - løsgående
2,6 * (2,78 - 0,3) = 6,45 kvm * 20 stier = 128,96 kvm produktionsareal ex. krybber

(5,567 - 0,3) * 14,2 = 74,79 kvm
(8,085 - 0,6) * 14,2 = 106,29 kvm
(8,068 - 0,6) * 14,2 = 106,05 kvm

(8,067 - 0,6) * 13,55 = 101,18 kvm
(8,085 - 0,6) * 13,55 = 101,42 kvm
(8,068 - 0,6) * 13,55 = 101,19 kvm

(2,5 * 2,55) * 5 + 1,6*2,50 = 35,88 kvm
Total 755,76 kvm produktionsareal.

Staldnavn: Drægtighedsstald

7,867 - 0,6 = 7,267 * 14,2 = 103,19 kvm * 2 = 206,38 kvm
7,885 - 0,6 = 7,285 * 14,2 = 103,45 * 2 = 206,89 kvm
7,885 - 0,6 = 7,285 * 13,55 = 98,71 * 2 = 197,42 kvm
7,867 - 0,6 = 7,267 * 13,55 = 98,47 * 2 = 196,94 kvm
Total 807,63 kvm produktionsareal ex. krybber.

Staldnavn: Løbestald

((2,32 - 0,35) * 0,65) * 13 = 16,65 kvm * 14 rk = 233,05 kvm
(1,50 * 8,45) * 7 rk = 88,73 kvm

Staldnavn: Farestald

Farestier
(1,65*2,7)* 20 = 89,10 kvm
(1,635*2,7)*20 = 88,29 kvm - ialt 177,39 kvm produktionsareal pr. sektion
7 sektioner * 177,39 = 1241,73 kvm produktionsareal inkl. krybber.

Staldnavn: Klimapavillion

20 * 4 = 80 kvm produktionsareal * 2 = 160 kvm
Foderautomater (1,37 * 0,4) * 10 = 5,48 kvm
Total 154,52 kvm produktionsareal.

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m^2)
Gyllebeholder 1	Flydende	Etableringsår 2006 Lagerkapacitet - 2290 kbm	Fast overdækning - fastholdt med vilkår.		576
Gyllebeholder 2	Flydende	Etableringsår 1987. Lagerkapacitet - 500 kbm	Naturligt flydelag		120
Ny GB3	Flydende				1228

Opbevaringslagre med miljøteknologi

Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH_3-N effekt (%)
Gyllebeholder 1	Navn: OverdaekningFast EffektNh3 = [50]	50,0
Ny GB3	Teltoverdækning	50,0

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Samlet ammoniakemission	4707,7	408,6	5116,3
Samlet ammoniakemission uden det anmeldte	4707,7	408,6	5116,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit:
Polte

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
(#867241) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	130	247,0	0,0	0,0	247,0
(#867242) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	22	28,6	0,0	0,0	28,6
Sum	**152**	**275,6**	**0,0**	**0,0**	**275,6**

Navn på staldafsnit:
Løbe/drægtighedsstald

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
(#867243) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	226	293,8	0,0	0,0	293,8
(#867244) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	756	907,2	0,0	0,0	907,2
Sum	**982**	**1201,0**	**0,0**	**0,0**	**1201,0**

Navn på staldafsnit:
Drægtighedsstald

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
(#867245) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	808	969,6	0,0	0,0	969,6

Navn på staldafsnit:
Løbestald

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
(#867246) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	233	302,9	0,0	0,0	302,9
(#867247) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	89	106,8	0,0	0,0	106,8
Sum	**322**	**409,7**	**0,0**	**0,0**	**409,7**

Navn på staldafsnit:
Farestald

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
(#867248) Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv	1242	1614,6	0,0	0,0	1614,6

Navn på staldafsnit:
Klimastald

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
(#867249) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	60	72,0	0,0	0,0	72,0

Navn på staldafsnit:
Klimapavillion

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
(#867250) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	155	86,8	0,0	0,0	86,8

Navn på staldafsnit:
NY klimapavillion

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
(#867251) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	140	78,4	0,0	0,0	78,4

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning

Lagernavn	Overfladeareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH_3-N/år)
Gyllebeholder 1	576	230,5	115,2	115,2
Gyllebeholder 2	120	47,8	0,0	47,8
Ny GB3	1228	491,2	245,6	245,6

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning

Angivne gødningstyper i indtegnede lagre
Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. Naturområder

5.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 5116,3 (kg NH_3-N/år) **Samlet emission uden det anmeldte:** 5116,3 (kg NH_3-N/år)

5.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: 1330a Strandeng

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1330a Strandeng

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 1330 Strandeng

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1330 Strandeng

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 16. Overdrev

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 16. Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 15. Eng

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,2 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 15. Eng

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,1
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 14. Eng

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,2 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 14. Eng

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,1
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 13. Overdrev

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,3 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 13. Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,1
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,1
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,1
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 12. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,2 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 12. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,1
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,1
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 11. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,2 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 11. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,1
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,1
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 10. Eng

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,2 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 10. Eng

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,1
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,1
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 9. Eng

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 9. Eng

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 8. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 8. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 7. Eng

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,2 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 7. Eng

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,1
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,1
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 6. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 6. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 5. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 5. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 4. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 4. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 3. Overdrev

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 3. Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 2. Mose

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 2. Mose

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: 1. Overdrev

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,1 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 1. Overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

Naturpunkt: §7 Eng/overdrev

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Total deposition	0,0 kg N/ha/år
Totaldeposition uden det anmeldte	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition af det anmeldte	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: §7 Eng/overdrev

Naturlinje fra	Ruhed opland	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Polte	Landbrug	0,0
S: Løbe/drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Drægtighedsstald	Landbrug	0,0
S: Løbestald	Landbrug	0,0
S: Farestald	Landbrug	0,0
S: Klimastald	Landbrug	0,0
S: Klimapavillion	Landbrug	0,0
S: NY klimapavillion	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 1	Landbrug	0,0
G: Gyllebeholder 2	Landbrug	0,0
G: Ny GB3	Landbrug	0,0

6. Afstande

6.1 Afstande angivet

Solbjerg Vandværk - Vandforsyningsanlæg (almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løbestald	763	-
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	821	50

Dræn/grøft - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	114	-
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	218	-

§3 sø - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	373	-
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	475	-

Kronborgvej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Polte	110	-
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	17	15

Beboelse - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	Klimapavillion	333	-
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	257	100

6.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser Ingen kommentar

6.2 Afstande til naturområder

§7 Eng/overdrev - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Klimapavillion	2780
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	2689

1. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Polte	1561
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	1479

2. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Polte	1657
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	1568

3. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Polte	1825
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	1733

4. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbestald	1503
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1563

5. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbestald	1343
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1408

6. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Drægtighedsstald	1438
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1511

7. Eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	1145
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1245

8. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Polte	1441
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	1360

9. Eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Klimapavillion	1331
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	1240

10. Eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	1176
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1269

11. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	1229
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1326

12. Mose - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	1235
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1335

13. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	1333
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1437

14. Eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	1353
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1460

15. Eng - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	1406
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	1511

16. Overdrev - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	2269
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	2346

1330 Strandeng - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Løbe/drægtighedsstald	8846
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Gyllebeholder 2	8937

1330a Strandeng - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Polte	6228
Gødningslager (inklusiv anmeldte)	Ny GB3	6169

7. Supplerende oplysninger


Seneste godkendte skema id:
242680

Seneste godkendte skematype:
§16a

Seneste godkendte afgørelsesdato:
16-02-2024 13:28:01

8. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da).

From: Tina Michelle Madsen <tmma@morsoe.dk>
Sent: 7 July 2026 07:30:57 (UTC +02)
To: Tina Michelle Madsen <tmma@morsoe.dk>
Subject: VS: Kronborgvej 4 - Beplantning til gyllebeholder

Med venlig hilsen

Tina Michelle Madsen
Miljøsagsbehandler

Morsø Kommune
Natur og Miljø
Tlf. 2176 0221
www.mors.dk

Læs mere om vores behandling af personoplysninger

Fra: Hanne@hoffmannmiljo.dk <Hanne@hoffmannmiljo.dk>
Sendt: 1. juni 2026 14:15
Til: Tina Michelle Madsen <tmma@morsoe.dk>
Emne: SV: Kronborgvej 4 - Beplantning

Det er da ret vidtgående at det skal beskrives så nøje, i forhold til hvad vi plejer at se...

Hegnet opbygges, så planterne sættes **forskudt for hinanden** (i forbandt/zig-zag), hvilket lukker hullerne effektivt og skjuler betonen hurtigst muligt. Det bliver et to rækket læhegn hvor den inderste række består af dæk træer, som for eksempel:

- **Hvidtjørn :** Rygraden i hegnet. Vokser hurtigt, bliver ekstremt tæt og tåler alt. Grenene filtrer sammen og skaber en uigennemtrængelig grøn væg.
- **Navr :** Formidabel til afskærmning. Den tåler hård beskæring og beholder sine blade langt ind i efteråret, hvilket forlænger perioden med fuld dækning.
- **Almindelig benved :** En robust busk, der udfylder mellemrummene godt i bunden og trives i skyggen fra de større træer.

Den yderste række kan bestå af følgende:

- **Vortebirk :**vokser ekstremt hurtigt i de første år og skyder i vejret som ammetræer.
- **Almindelig røn :** Et mindre, hårdført træ, der hurtigt danner en tæt krone i mellemhøjden. Giver god dækning og falder naturligt ind i landskabet.
- **Hassel :**En stor, mangesporet busk. Den skyder mange grene fra bunden og breder sig hurtigt i bredden, hvilket lukker eventuelle huller mellem træerne.

Her er et forslag til hvordan det han plantes:
Plant i grupper af 3–5 stykker af samme art for at undgå et rodet udtryk og for at give planterne styrke i gruppen.

- **Række 1 (Inderst):** 4 stk. Hvidtjørn 3 stk. Almindelig benved 4 stk. Navr gentag.
- **Række 2 (Yderst):** 3 stk. Rødel/Vortebirk3 stk. Hasse 3 stk. Almindelig røn gentag.

Det kan ikke garanteres at læhegnet bliver etableret 100% som beskrevet ovenfor. Det afhænger af hvad der er tilgængeligt fra leverandøren. Men der vil være fokus på at etablere hjemmehørende arter med en kombination af ammetræer og blivende træer og buske

Læhegnet bliver lavet


Med venlig hilsen
Hanne Hoffmann Christensen
Tlf 25398884

HOFFMANN MILJØ

hoffmannmiljo.dk

Fra: Hanne@hoffmannmiljo.dk <Hanne@hoffmannmiljo.dk>
Sendt: 28. maj 2026 12:25
Til: Tina Michelle Madsen <tmma@morsoe.dk>
Emne: SV: Kronborgvej 4 - Beplantning

Her har du et forslag til beplantning




Med venlig hilsen
Hanne Hoffmann Christensen

Tlf 25398884

HOFFMANN MILJØ

hoffmannmiljo.dk

Bilag 3 – Indkomne høringssvar



Høringsbrev kronborgvej 4

KA Klaus Andersen <klaus.andersen.mors@gmail.com>
Til Teknik og Miljø (postkasse)

Svar | Svar til alle | Videresend | ...
to 16-07-2026 12:46

Signature-20260716104646.txt
.txt-fil

I forbindelse med planene om opførelse af nye gyllebeholdere, hvad er så deres planer for bekæmpelse af den øgede mængde af blandandet fluer, hvordan vil de sikre mod lugt gener?

Men mest af alt hvordan vil morsø kommune sikre at vores i forvejen meget belastede vej kommer til at kunne håndterer den øgede mængde af tung trafik et sådan gylleanlæg utvivlsomt vil medfører?

Hvis vi her i kirkebyen 8 har noget at skulle ha sagt så vil vi sige nej til det projekt indtil vi får ordentlig indformation om de bekymringer vi har.

Med venlig hilsen klaus & susanne olesen andersen
Kirkebyen 8
7950 erslev

kronborgvej 4

BR Brian Rimmer <brianrimmer75@gmail.com>
Til Teknik og Miljø (postkasse)

Svar | Svar til alle | Videresend | ...
to 06-08-2026 15:40

Signature-20260806134101.txt
.txt-fil

Hej.
Jeg er sikker på at vi som naboer får mange lugt gener.
Derfor gør jeg indsigelse.

MVH
Brian Rimmer
40 88 64 66