

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.20.02-K08-46-26

Dato for tilsyn	19.05.2026
Tilsynstype	Prioriteret

Virksomhedens navn	Fishmaster ApS
Virksomhedens adresse	Lihmevej 5 7183 Randbøl
Virksomhedens CVR-nummer	CVR-nr. 41488506 P-nr. 1025997200
Virksomhedstype	F54 Fremstill. af skaldyr-, fiskeprod. < 10 tons/dag

Deltagere fra virksomheden	Ihor Velykopolskyy, rådgiver Jens Henrik Haue
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Prioriteret tilsyn med fokus på spildevand og om virksomheden er omfattet af tilsynspligt jævnfør brugerbetalingsbekendtgørelsen.
Er der konstateret jordforurening?	Ingen synlige tegn på tilsynet
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen krav om egenkontrol
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter.

Udeståender tidligere tilsyn

Virksomheden har ikke tidligere haft miljøtilsyn.

På tilsynet 2026 vurderede Vejle Kommune, at virksomhedens aktiviteter er omfattet af brugerbetaling/bekendtgørelsen (bek. om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn om miljøbeskyttelse m.v.), listepunkt F54, som er virksomheder for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindre end 10 tons pr. dag.

Gældende afgørelser

Ingen godkendelser

Planforhold

Virksomheden er beliggende i landzone.

Generelt

Arbejdsområde	Virksomheden foretager forædling, forarbejdning og rygning af bl.a. ørreder fra lokalt dambrug. Fra lokal dambruger modtages ca. 45 tons ørreder pr. år (inden slagting). Der produceres økologisk og konventionelt. Det er oplyst, at de 2 røgeovne er i drift ca. 1-2 dage pr. uge. Desuden foretages der filetering, marinering og saltning af produkter. Virksomheden leverer færdigvare hovedsagelig til restauranter og hospitaler. Rensede friske hele ørreder eksporteres til udlandet. Det er oplyst på tilsynet i 2026 at vandforbruget er ca. 600 m³ pr. år.
Produktionsareal (m ²)	-
Antal ansatte	Blev ikke oplyst på tilsynet
Driftstid	Blev ikke oplyst på tilsynet

Indretning, maskiner og køretøjer

Virksomheden er indrettet med:

Lager

2 køleanlæg

2 kompressorer

Lokale til skylning, hvor fiskene bl.a. renses og fileteres

Lokale til forædling, hvor der foretages udvikling/forbedring ift. kvalitet

2 røgeovne

Faciliteter til medarbejdere (omklædning, toilet, køkken)

Luftemission

Der er etableret afkast fra røgeovne.

På tilsynstidspunktet blev observeret meget røg i lokalet. Røgeovnene var i burg.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej

Affald

Blev ikke gennemgået på tilsynet.

Spildevand

Spildevand	Spildevand fra fiskeslagteriet samt husspildevand fra ejendommen ledes via beplantet filteranlæg til nedsivning. Der er givet tilladelse til beplantet filteranlæg af Vejle Kommune den 26/3-2019 (06.11.01-P19-34-19) Der er vilkår om max. årligt vandforbrug på 600 m³. Grundet øget produktion, er virksomheden i gang med at undersøge flere muligheder ift. afledningen af spildevand. Herunder evt. mulighed for tilslutning til offentlig spildevandsledning m.fl.
-------------------	--

	På tilsynet blev ikke oplyst om der er etableret fedtudskiller - ingen krav i tilladelsen fra 2019.
--	---

Fremtid

Kontrolpunkt	Tilsynskommentarer
Planer om ændringer	Virksomheden overvejer ændring/udvidelse i produktionen

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	1	3	5			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget < 200 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med særlig drikkevandsinteresser.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,81. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn