

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Andivej 30, 8544 Mørke	Dato for tilsyn: 23/10-2019
Ejer: Andigården ApS v/Svend Jensen.	Tidsforbrug på ejd.: 0,5 time
CVR nr.: 20907797	Dato for forrige tilsyn: 22/11-2017
CHR nr.: 14741	Tilsynsførende: TWJ
Betaler: Andigården ApS v/Svend Jensen. Andivej 30, 8544 Mørke	Tilstede ved tilsynet: Svend
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Tilsynskampagne:	Ja
-------------------------	----

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Husdyrbrug primært svinehold, >210 DE eller 2000 stipladser sl.sv. IPPC (HI § 12, 2)
Kategori: 1a	IPPC

Risikoscore før tilsyn: 3,13	Risikoscore efter tilsyn: 3,73
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Ja	
Dato herfor: 23.10.2019	Håndhævelsestype: Indskærpelse

Markstak : Nej	Antal: 0
-----------------------	-----------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)					
OK	x	Ikke OK		Ikke relevant	Påbud	-	Forbud	-	Indskærpelse(-r)	-

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:
Der er produceret med for høj afgangsvægt – se tilsynsbrev
Der gøres opmærksom på, at der skal indføres miljøledelse inden 21.2.2021.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 40265707 / 86974707

Ejers mail: andigaarden@dlgtele.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 25-02-2016		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.000		224,42	Indgang: 32,0	Afgangsvægt: 112,0
Smågrise	Fuldspaltegulv	8.000		37,07	Fravæning: 7,2	Afgangsvægt: 32,0

Samlet antal DE: 261,49	Antal DE nu:
Tilsynskommentar: Der har ikke været dyr i stalden siden marts	

Registreret produktion:				Dato for registrering: planperiode 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.769		214,07	Indgang: 26,3	Afgangsvægt: 118,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	6.596		20,61	Fravæning: 10,2	Afgangsvægt: 26,3

Samlet antal DE: 234,68
Tilsynskommentar: Der er produceret med for høj afgangsvægt – se tilsynsbrev.

GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro l-dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	17/9-2017	408	1.630	Flydelag	10	Beholderen var tom på tilsynsdagen (regnvand)
Gyllebeholder	01-01-2002	17/9-2017	782	3.129	Flydelag	10	100% flydelag
Fortank til gyllebeholder	01-01-1990		0	30	Intet	-	
Gyllekanaler	01-01-1984		0	700		-	

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)	x		
Er indløb dykket?	x		
Er indløb sikret mod tilbageløb?	x		
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?		x	
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)			Ikke relevant
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Ikke relevant
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?			Ikke relevant

(Kan fraviges ved manuel overvågning)			
Er pumper forsynet med afbryder?			Ikke relevant
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?			Ikke relevant
Er hovedtavle aflåst?			Ikke relevant
Er der påfyldningsalarm?			Ikke relevant

MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)	Bemærkning
Ingen møddingsplads					

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	Ingen
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	Ingen
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	Nej
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	Nej

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m ³ : 5489	Samlet produktion af gylle (ud fra produktion) i m ³ : 4.825
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr: 13	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Ikke relevant	

FAST GØDNING

Bemærkning: Ingen fast gødning



MILJØRISIKOVURDERING

MILJØRISIKOVURDERING		
Dato for vurdering	23.10.2019	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	3	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	5	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	3,73	