



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 05-09-2016 -
Gerardus Johannes C Hilhorst, Karl Schrøders Vej 1, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Gerardus Johannes C Hilhorst		
Adresse	Karl Schrøders Vej 1, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52217
E-mail		CVR nr.	26637171
Mobil		P nr.	1000666502
Andre ejendomme			

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn	Acadre nr.	16/17282
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	29-03-2012		
Ændret tilladelse	29-03-2012		
Tilladte dyreenheder	303,35		
Registreret dyreenheder i alt	290,91		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 815 af 27/5-2016.
Til stede ved tilsynet	Gerardus Johannes C Hilhorst, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 29/3-2012.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	174	231,11	29-03-2012	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,81	29-03-2012	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	126	60,87	29-03-2012	
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	86	0,56	29-03-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	180	215,81	4.806,22	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	5	5,99	0,00	118,67
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	27	7,22	0,00	85,86
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m. fast gulv	123	61,15	825,93	0,00
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	71	0,74	0,00	7,35

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladt produktion i følge § 12 miljøgodkendelse fra 29. marts 2012:</p> <ul style="list-style-type: none">-174 køer (9234 kg mælk)-40 stk kalve (0-6 mdr)-86 tyrekalve (40-50 kg)-126 stk opdræt (6-25 mdr)-260,2 DE jf. gældende lovgivning på daværende tidspunkt. <p>Produktion i følge gødningsregnskab 2014-2015:</p> <ul style="list-style-type: none">-184,7 køer (7862 kg mælk)- 26,5 kalve (1-4,7 mdr.)-71 tyrekalve (43-58,9 kg)-122,5 stk opdræt (13,4-22,2 mdr.)- 290,17 DE <p>Gødningsregnskabet 2013-2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- 193,9 køer (7875 EKM)- 31,4 opdræt (1-4,8 mdr.)- 11,8 opdræt (12,2-20 mdr.)- 75 tyrekalve (43-55,4 kg)- 1 ungtyr (509-650 kg)- 300,34 DE <p>Gødningsregnskabet 2012-2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- 180,2 køer (7527 EKM)- 37,6 opdræt (0,5-4,8 mdr.)- 112,2 opdræt (14,5-21,2 mdr.)- 97 tyrekalve (43,7-56,5 kg)- 1 ungtyr (226-1009 kg)- 284,48 DE <p>CHR fra den 13-6-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 handyr- 156 kvier- 191 køer <p>Der er en process igang i forhold til tillæg til miljøgodkendelsen.</p>

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som angivet i godkendelsen. Ja, der er dog anlæg, der endnu ikke er opført.</p> <p>Vilkår 2: Ændring af kviestald til lade og kvier flyttes til ny stald. Det er gjort.</p> <p>Vilkår 3-4: Udnyttelsesfrist for godkendelsen.</p> <p>Vilkår 5: Give kommunen besked, når der er fuld produktion. Det er sket.</p> <p>Vilkår 6-7: Ændringer og ophør. Dette har ikke været aktuelt.</p> <p>Vilkår 8: Eksemplar af miljøgodkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 9: Beredskabsplan. Der er ikke sket ændringer.</p> <p>Vilkår 10: Undgå spild og udslip. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 11: Uheld kontakt tilsynsmyndigheden og beredskabet. Det er altid 112, der kontaktes først.</p> <p>Vilkår 12-14: Udendørs lys. Bevægelsescensor. Natsænkning i staldene. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 15: Krav til nye stalden. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 16: Afskærmende beplantning. De plantede træer gik ud og derfor bliver til efteråret plantet nye.</p> <p>Vilkår 17-20: Dyreholdets størrelse og dokumentation herfor. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 21-22: Kalvehytter og tidligere udløb til dræn. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 23: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 24: Ryddelige arealer og omkring bygningerne. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 25: Tagnedløb.</p> <p>Vilkår 26: Vand fra befæstede arealer. Ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 27-29: Skrabere i stald ST-74689 (8/døgn) og ST-74688 (6/døgn). Det er 2 gange i døgnet. i den anden stald er det 8 gange i døgnet. Ungdyr går i dybstrøelse.</p> <p>Vilkår 30: Afløbsriste friholdes. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 31-33: Ensilag -placering, overdækning og kasseret ensilage. Det er ok.</p> <p>Vilkår 34: Afløbsbrønde fra plansiloer - kuppelriste. Pladsen ved ensilagesiloerne leder vand til 1 afløb og det virker ok. Afløbene ved hver silo er ok.</p> <p>Vilkår 35-37: Marksprøjtten - rengøring og påfyldning. Disse vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 38: Sanitært spildevand til nyt spildevandsanlæg. Der er en septitank.</p> <p>Vilkår 39: Afledning af overfladevand. Det er ok.</p> <p>Vilkår 40: Tagvand skal nedsives. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 41-42: Nedsivningsanlæg til tagvand og sikring af tagnedløb. Det er ok.</p> <p>Vilkår 43: Vaskevand fra stalde ledes til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 44: Vand fra befæstede pladser til gyllebeholder. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 45: Plantegning af dræn omkring og under ensilagepladser. Det er sket i forbindelse med miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 46: Sløjfning af dræn tættere end 15 meter fra staldanlæg/gyllebeholder. Der har ikke været noget.</p>

Vilkår 47-48: Håndtering af gylle og opbevaringskapacitet. Vilkår er opfyldt.

Vilkår 49: Lagerregnskab. Der er ikke noget.

Vilkår 50: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Dette er ikke foretaget endnu.

Vilkår 51-53: Der anvendes selvlæssende gyllevogn, transport af gylle.

Vilkår 54: Møddingsplads. Den er ikke opført.

Vilkår 55: Rørledninger skal være godkendte. Det er tilfældet.

Vilkår 56-60: Ophør. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 61: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er ok.

Vilkår 62: Overdækning på begge gyllebeholdere. Dette er ikke gjort endnu.

Vilkår 63-64: Lugtgener. Der er ikke konstateret lugtgener ved tilsynet.

Vilkår 65-67: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynt.

Vilkår 68: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.

Vilkår 69-72: Olie og kemikalier. Disse vilkår er opfyldt.

Vilkår 73 + 76-77: Sprøjtemidler. Opbevaring og påfyldning. Disse vilkår er opfyldt.

Vilkår 74: Opbevaring af medicin. køleskab på kontoret, der er aflåst.

Vilkår 75: Handels gødning. Der er 4 bigbags.

Vilkår 78: Ryddelige arealer og ved bygninger. Dette er tilfældet.

Vilkår 79: Døde dyr. Der er en aftale end daka om de afhenter ved ensilagesilo.

Vilkår 80: Bortskaffelse af affald. Til genbrug eller erhvervscontainer.

Vilkår 81: Opbevaring af farligt affald. Særskilt fra andet affald.

Vilkår 82: Fluebekæmpelse. Neporex.

Vilkår 83: Rottebekæmpelse. Den kommunale ordning.

Vilkår 84-86: Transport af flydende husdyrgødning. Det er ok.

Vilkår 87-89 + 91-92: Udbringningsarealer til husdyrgødning. Alt ok.

Vilkår 90: Udskiftning af arealer. Besked til kommunen. ja.

Vilkår 93: 6 % ekstra efterafgrøder. Se i markplanen. Der er 69,1 %.

Vilkår 94: Dokumentation for BAT. Det er ok.

Vilkår 95 + 98-99: Renere teknologi. Frekvensstyret motor.

Vilkår 96: Tjek af særligt energiforbrugende anlæg. Det bliver tjekket.

Vilkår 97: Energibesparende kilder i staldene. Dette er tilfældet.

Vilkår 100: Kvitteringer for sædskifte- og gødningsplaner og forpagtnings- og overførselsaftaler. Det er ok.

Vilkår 101: Kvitteringer for bortskaffede affaldsmængder. Der er ikke blevet udleveret nogen.

Vilkår 102: Faktura for døde dyr. Ok.

Vilkår 103: Beredskabsplanen. Der er ikke sket ændringer siden sidst.

Vilkår 104: Forbrug af vand, el og diesel .18.906 l og 99.750 kwh. Der er egen vandboring.

	<p>Vilkår 105-106: Markplanen. Den er udarbejdet i samarbejde med planteavlskonsulenten.</p> <p>Vilkår 107-108: grønt regnskab og beregning af P og N. Der er ikke krævet beregninger af dette ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 109: Registreringerne skal opbevares i 5 år. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 110-111: Driftsstop skal noteres. Der har ikke været nogle.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Se vilkår under "vilkår i godkendelse"

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1974	0		0	400 m2 plads sløjfes i 1995 i flg. Niels Hauge.
Ensilageplads	01-01-2006	420	840	0	2 stk på 6x35 m
Ensilageplads	01-01-2010	1.485	3.000	0	3 stk på 11x45 m
Ensilageplads	01-01-2012	495	1.000	0	11x45 m

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1969	28-09-2009	0	45		
Gyllebeholder	01-01-1990	17-09-2010	363	1.450		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990		0	21		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllebeholder fra 1990 på 1450 m ³ . Der er foretaget beholderkontrol den 17/9-2010. Husk ny beholderkontrol i 2020. Der kan ikke pumpe utilsigtet, da der er lås, fjernbetjening og der kan kun pumpes 5. min ad gangen.
Flydelag	Det er ok.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Fast gødning opbevares i lille plansilo.
Kalvehytter	Kalvehytter er placeret på støbt plads med afløb til rist.
Opbevaring af ensilage	Ensilage opbevares på ensilagepladser. Der var 6 ensilagesiloer med afløb. Der er endemur. Bunder er ok. Der er tættesider.

Opbevaring af sand fra sengebåse	Der anvendes spåner og desinfektion.
----------------------------------	--------------------------------------

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der foretages vask af maskiner på støbt plads foran stald.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal.
Tagvand	Til dræn.
Malk- erumsspildevand	Spildevand fra malkeum ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Spildevand ledes via septiktank til dræn.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen. Det er maskinstationen, der står for dette.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr opbevares under kappe, ved silo
Spildolie	Spildolie opbevares i tromle og afleveres til smed.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	pap og papir afleveres via Flemming Paulsen.
Plastaffald	afleveres via Flemming Paulsen
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinrester/emballage	Medicinrester og kanyler afleveres via dyrlæge.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lysstofrør/varmepæner/spraydåser	genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages fluebekæmpelse med neporex og der er hyppig udmugning hos kalvene.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelse af ejendommen.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus opvarmes med jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
05-09-2016	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 3,07 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er energitjek fra elektriker.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholder.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladte til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5. Ejendommen ligger i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	3,07
Samlet vurdering	

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 7. oktober 2016**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Kommunalbestyrelsens offentliggørelse efter Miljøtilsynsbekendtgørelsens § 9 kan ikke påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter den endelige administrative afgørelse foreligger.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder
Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk