

Frederikshavn Affald A/S
Knivholtvej 15
9900 Frederikshavn
Att. Søren Meng og Uffe Petersen

E-mail: some@forsyningen.dk og ufpe@forsyningen.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

13. oktober 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos Lager til restprodukter fra affaldsforbrænding beliggende Pier 5, 9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har den 11.10.2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Søren Meng (Frederikshavn Forsyning) og Henrik Poulsen (Frederikshavn Bulk Terminal) og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K203 Midlertidig oplagring af farligt affald ?50 tons jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende indskærpelser og aftale:

- **Fremsend en skriftlig indberetning over mængder af restprodukter**

Frederikshavn Kommune har ikke modtaget en skriftlig indberetning over modtagne og udskibede mængder af restprodukter, se bemærkning under "Egenkontrol" i vedhæftet bilag.

Jf. vilkår 9 i virksomhedens miljøgodkendelse dateret 14. marts 2006 skal virksomheden hvert år pr. 1. februar til tilsynsmyndigheden skriftligt indberette de modtagne og udskibede mængder af restprodukter.

Det **indskærpes** over for virksomheden, at virksomheden fremsender samlede indberetninger over modtagne og udskibede mængder af restprodukter fra hhv. Frederikshavn kraftvareværk, Reno Nord og Grønland for de seneste 2 år (2020 og 2021) i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 9 til Frederikshavn Kommune **inden den 16. december 2022**.

Sagsnummer: GEO-2013-19273

Dokumentnummer: 6893797

Sagsbehandler:

Maria Klitgaard

Direkte telefon:

+45 9845 6279

Desuden skal virksomheden fremadrettet fremsende en samlet indberetning over modtagne og udskibede mængder af restprodukter fra hhv. Frederikshavn kraftvareværk, Reno Nord og Grønland hvert år pr. 1. februar for det forrige år.

- **Opbevaring af farligt affald**

Virksomhedens restprodukter oplagres i en hal, hvor belægningen består af fliser. Det blev på tilsynet observeret, at belægningen flere steder var i stykker, se bemærkningen under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Ifølge vilkår 29 i virksomhedens miljøgodkendelse dateret 14. marts 2006 skal oplagring af restprodukter ske på tæt gulv og eventuelt spild må ikke kunne løbe til kloaksystemet, jorden eller andre recipienter.

Det **indskærpes** over for virksomheden, at farligt affald, herunder restproduktet, skal opbevares i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår 29 og virksomheden skal **inden den 16. december 2022** have udbedret gulvet de steder, hvor belægningen er i stykker.

Frederikshavn Kommune anmoder om billedokumentation på, at indskærpelsen er efterkommet inden for tidsfristen.

- **Klassificering af indhold i bigbags**

Røggasrensningsprodukter (Filterkager og fast affald fra røggasrensning samt flyveaske) er farligt affald, som har bestemte klassificeringer. Ikke alle bigbags i lageret har en klassificering, se bemærkningen under "Farligt affald" i vedhæftet bilag.

Det **aftales** med virksomheden, at der fremadrettet sker en klassificering af alle bigbags, således det tydeligt fremgår, hvad indholdet er.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I

miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø

- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Ingeniør

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98299000	CVR nr.	30179358
Fax		P. nr.	

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Lager til opbevaring af restprodukter (flyveaske, filterkager og fast affald fra røggasrensning) fra affaldsforbrændingsanlæg på Frederikshavn Kraftvarmeværk. Der kommer også restprodukter fra Reno Nord i Aalborg og fra Grønland, som også opbevares i lagerhallen, se billeder af hallen nedenfor. Restprodukter fra Skagen Kraftvarmeværk blev også opbevaret på lokaliteten indtil værket i Skagen lukkede ned.</p>  <p>Restprodukterne ankommer med lastbil i bigbags og opbevares i ca. 6 måneder, inden det afskibes til Norge fra Frederikshavn Havn.</p> <p>Restprodukterne afskibes minimum 2 gange om året. Sidste afskibning var i foråret 2022.</p> <p>Der produceres ca. 500 ton restprodukt om året på Frederikshavn Kraftvarmeværk. Lageret må maksimalt rumme 1200 tons ad gangen. Virksomheden oplyser hertil, at grænseværdien overholdes - der kan ifølge læsningsfirmaet ikke være 1200 tons i lageret.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Jf. V. 8 i miljøgodkendelsen skal Frederikshavn Affald A/S føre journal over modtagne og udskibede mængder af restprodukter. De enkelte partier restprodukter skal kunne henføres til journalsystemet, således tilsynsmyndigheden kan se, hvornår det enkelte parti er modtaget.</p> <p>Det er tidligere oplyst, at Frederikshavn Affald A/S vejer restproduktet inden det køres til opbevaring i lagerhallen. Vejesedler opbevares af Frederikshavn Affald A/S.</p>

	<p>Desuden skal Forsyningen hvert år pr. 1. februar til tilsynsmyndigheden skriftligt indberette de modtagne og udskibede mængder af restprodukter for det foregående år jf. v. 9 i miljøgodkendelsen.</p> <p>Notat fra tilsynet i 2019: Frederikshavn Kommune har ikke modtaget oplysningerne de seneste år omkring ovenstående. Det aftales på tilsynet, at Forsyningen sender oplysningerne til kommunen. Disse er fremsendt i slut august 2019.</p> <p>Frederikshavn Kommune har ikke siden august 2019 modtaget journaler over modtagne og udskibede mængder af restprodukter jf. vilkår 8 og 9 i MGK. Dette skal nu sættes i system, hvilket virksomheden er indforstået med. Der skal laves en samlet journal over lagerets modtagene og udskibede - journalen skal altså indeholde hhv. det fra Frederikshavn kraftvareværk, Reno Nord og Grønland.</p>
Miljøgodkendelse	Lageret er omfattet af miljøgodkendelse dateret 14. marts 2006. Tilladelsen er meddelt af Nordjyllands Amt.
Forurenet jord	Der blev under tilsynet ikke konstateret forurenet jord.
I øvrigt	<p>Lagerhallen er uopvarmet.</p> <p>Lagerhallen ejes af Frederikshavn Havn og lejes af Forsyningen til formålet.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Der forekommer ingen luftgener til omgivelserne.</p> <p>Ved uheldssituationer, hvor der eksempelvis går hul på en bigbag, er der lavet afværgeforanstaltninger, hvor den beskadigede bigbag kommer i en større bigbag og eventuelle rester på gulvet fejes op.</p> <p>Det er yderst sjældent, at der sker uheld.</p>

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Støjkilder på virksomheden: Truck og lastbil kørsel samt aflæsning af bigbags.</p> <p>Bigbags bliver aflastet med truck og kørt ind i lagerhallen til opbevaring.</p> <p>Lastningen af bigbags til skibene foregår ligeledes med truck.</p> <p>Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Der forekommer ingen processpildevand fra bygningen - der er ingen gulvafløb i bygningen.


Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomheden har ingen olieudskillere, idet der ikke forekommer processpildevand fra bygningen.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret aktive tanke på ejendommens BBR.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Røggasrensningsprodukt (Filterkager og fast affald fra røggasrensning samt flyveaske) er farligt affald. Affaldet er i pulverform og basisk.</p> <p>Nedenfor ses klassificeringen: Filterkage fra røggasrensning har EAK-kode 190105 Fast affald fra røggasrensning har EAK-kode 190107 Flyveaske indeholdende farlige stoffer har EAK-kode 190113</p> <p>Ikke alle bigbags er klassificeret, se nedenfor:</p>  <p>Det aftales med virksomheden, at alle bigbags fremadrettet klassificeret med de korrekte koder.</p> <p>Der sker ingen behandling eller sortering af restproduktet på lokaliteten - kun opbevaring i bigbags.</p>

Frederikshavn Affald A/S oplyser på tilsynet, at de har indgået en 5 årig aftale med Marius Pedersen (MP) om, at MP afhenter restproduktet i bigbags fra forbrændingsanlægget i Frederikshavn og leverer dem til opbevaring i lagerhallen.

Reno Nord afleverer selv affaldet på lokaliteten. Affaldet fra Grønland kommer i container.


Frederikshavn Bulk Terminal sørger for, at bigbags stables og håndteres korrekt inde i lagerhallen.

Restprodukterne er korrekt opbevaret i bigbags, som er placeret i lagerhal uden afløb.

Jf. v. 29 i miljøgodkendelsen skal oplagringen ske på tæt gulv. Der blev på tilsynet i 2019 observeret, at dele af stenbelægningen var i stykker flere steder. Det blev indskærpet over for Frederikshavn Affald A/S, at v. 29 i miljøgodkendelsen skal overholdes og virksomheden skulle i den forbindelse inden den 15. august 2019 komme med en redegørelse på, hvordan og hvornår de sten i belægningen, som var i stykker, blev udbedret.

Kommunen modtog den 10. dec. 2019 billeder, om at gulvet de tiltrængte steder skulle være udbedret. Det var dog svært for kommunen at vurdere ud fra billederne, om kravet jf. v. 29 var efterkommet. Det var Frederikshavn Havns vurdering, at der kun er tale om overfladiske revner og gulvet som helhed er tæt, hvilket Frederikshavn Affald nikkede til. Frederikshavn Kommunen godtog udtalelsen den 3. februar 2020, men påpegede samtidigt, at det er kommunens klare forventning, at der jævnligt holdes opsyn med gulvet i lagerhallen, således v. 29 i miljøgodkendelsen altid er overholdt.

På tilsynet i 2022 er der igen flere steder i belægningen, som er i stykker, se nedenfor, hvorfor det igen indskræpes over for Forsyningen, at v. 29 i miljøgodkendelsen skal overholdes.



	 <p>Forsyningen skal inden den 16. december 2022 have udbedret gulvet de steder, hvor belægningen er i stykker.</p>
Affald, generelt	<p>Virksomheden opbevarer ikke alm. affald på lokaliteten.</p> <p>Der opbevares restprodukt fra affaldsforbrændingsanlæg, som kategoriseres som farligt affald.</p>